

**Haderslev**

Haderslev Kommune

Teknik og Klima

Miljø

Christian X's Vej 39

6100 Haderslev

Fax 74 34 23 34
landbrugssager@haderslev.dk
www.haderslev.dk

**Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn på ejendom med
svineproduktion udført den 19-12-2022 -
Clausen Agro - Gris P/S, Diagonalvej 8, 6500 Vojens**

Overordnede oplysninger

Ejer	Clausen -agro – Gris P/S		
Adresse	Gabøl Byvej 11, 6500 Vojens		
Telefon		CHR nr.	52235
E-mail	mads@clausenagro.dk	CVR nr.	42865192
Mobil	28960754	P nr.	

Tilsynstype	Tilsynet var et Basis tilsyn, anmeldt	Acadre nr.	22/24120
Godkendelsestype	Husdyrgodkendelse §16a, 2		
Godkendelsesdato	14-06-2019		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lovgrundlag	Der foretages tilsyn i henhold til bekendtgørelse om miljøtilsyn, bek.nr. 1536 af 09/12/2019.
Til stede ved tilsynet	Claus og Mads Clausen deltog i snakken om ejendommen og hvad fremtiden bringer. Det fysiske tilsyn blev udført af Astrid Kjærulff Jepsen, Haderslev Kommune
Generelle bemærkninger	Der er 10 identiske stalde, hvor der er 14 stier i hver side af sektionen. Der er FRATS produktion med 18 grise/sti. I hver sektion er der 504 grise. Mål på stien er 2,2 m* 5,4 m (krybben er fratrasket) Stald 11 og 12 er modtgestalde til de mindste 150 grise, der går her i 2½ uge. Der er 8 stier i hver stald. Mål pr. sti er 2*2 meter. Det er grise fra 8-12 kg. Stald 15 er klimacontainer med plads til 150 grise og grisene er her i 2½ uge. Der er 33 m2. produktionsareal. Der er ingen grise i staldene. Der var sne på tilsynsdagen.
Baggrund for tilsyn og omfang*	Tilsynet var et basistilsyn, og der blev ført tilsyn med landbrugets samlede miljøforhold, herunder ejendommens produktion i forhold til det lovlige, opbevaring af husdyrgødning, opbevaring af sprøjtemidler/olie- og kemikalieaffald samt overholdelse af vilkår i § 16a, stk. 2 miljøgodkendelsen fra den 14/6-2019.

Produktionsniveau

Ved IE-brug tjek §§ 42-44 vedr. Miljøledelse, oplæring af personale og planer-kontrol.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Produktion	Der er den 14/6-2019 meddelt tilladelse til følgende jf. § 16a, stk. 2 miljøgodkendelse: Godkendelsen omfatter: Eksisterende Stald 1, alle svin, produktionsarealet udvides fra 726 m2 til 974 m2 Eksisterende Stald 2, alle svin, produktionsarealet udvides fra 1452 m2 til 1623 m2 Eksisterende Stald 3, alle svin, produktionsarealet udvides fra 1519 m2 til 1707 m2 Ny klimacontainer på 33 m2 produktionsareal En eksisterende gyllelagune på 1834 m2 (5000 m3) En eksisterende gyllebeholder på 600 m2 (3000 m3) Eksisterende driftsbygninger: Fortank, to fodersiloer, lade CHR fra den 7/11/2018: - 3000 svin over 30 kg - 2000 svin mellem 7-30 kg

Produktionsareal tilladt

Bygn.nr	Stald afsnit	Produktionsareal (m2)	Dyretype	Staldtype	Mdr på græs	Tilladt dato	Udløbsdato
1	1a	158	Alle svin	Fulddrænet gulv (kummer under hele arealet)		14-06-2019	14-06-2025
1	1b	816	Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv		14-06-2019	14-06-2025
2	2	1.623	Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv		14-06-2019	14-06-2025
3	3a	84	Alle svin	Delvist spaltegulv, 50 - 75 % fast gulv		14-06-2019	14-06-2025
3	3b	1.623	Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv		14-06-2019	14-06-2025
4	4	33	Alle svin	Fulddrænet gulv (kummer under hele arealet)		14-06-2019	14-06-2025

Produktionsareal registreret

Bygn.nr	Stald afsnit	I drift	Produktionsareal (m2)	Dyretype	Staldtype	Mdr på græs	Tilladt dato
1	1a	Nej	158	Alle svin	Fulddrænet gulv (kummer under hele arealet)		14-06-2019
1	1b	Nej	816	Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv		14-06-2019
2	2	Nej	1.623	Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv		14-06-2019
3	3a	Nej	84	Alle svin	Delvist spaltegulv, 50 - 75 % fast gulv		14-06-2019
3	3b	Nej	1.623	Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv		14-06-2019

4	4	Nej	33	Alle svin	Fulddrænet gulv (kummer under hele arealet)		14-06-2019
---	---	-----	----	-----------	---	--	------------

Gældende afgørelser

Reg.dat	Dok.dat	Afgørelse	Dokument beskrivelse
14-06-2019		Miljøgodkendelse	Afgørelse § 16 a Diagonalvej 8, 6500 Vojens.pdf

Vilkår i godkendelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vilkår i godkendelse	Da der ingen husdyrproduktion er på ejendommen, er der ikke set på vilkårene.

Egenkontrol/indberetning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Egenkontrol/indberetning*	CHR og GHI.

Jordforurening

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Jordforurening*	Der blev ikke konstateret jordforurening ved tilsynet.

Opbevaringsanlæg

Pladser	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Ovedækn. (m ²)	Bemærkning

Beholdere	Byggedato	Kontrol-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækningstype	Bemærkning
Gyllelagune	01-01-2004	20-11-2013	0	5.000	Teltdug	Gyllelagune
Gyllebeholder	01-01-2010	20-05-2021	0	3.000	Teltdug	gyllebeholder
Fortank t. gyllebeh.	18-01-2017			200	Fast låg	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Teltoverdækning med eller uden studs	Der er teltoverdækning uden studs.
Opbevaring af flydende gødning	Der er en gyllelagune fra 2004 på 5000 m ³ - kontrol den 20/11- 2013. Kontrol igen i 2023. Gyllebeholder fra 2010 på 3000 m ³ . Der er kommet ny teltdug på. Husk beholderkontrol i 2020. Beholderkontrol den 20/5/2021. Næste beholderkontrol i 2031. Der er en fortank på 200 m ³ fra 2017. Beholderkontrol i 2027.
Flydelag	Der er teltdug på og lagunen er overdækket.
Logbog	Ingen.
Beholderkontrol (interval)	Hvert 10. år.

Markstakke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal
Markstak		0

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskevand fra stald	Ledes til gyllebeholder.
Tagvand	Tagvandet ledes til rende/grøft til nedsivning.
Toilet i stald	Der er toilet i stalden, og spildevandet ledes til septiktank.
Husspildevand	Septitank.

Ind- og udleveringsramper

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ind- og udleveringsramper	Udleveringsrampen er indbygget i stalden. Der er spalter og der er afløb til fortank. Indlevering af smågrise ved betonklodser ved stald.

Affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Animalsk affald	Der er en aftale med daka om afhentning af døde dyr.

Tankanlæg

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tank til fyringsolie	Er der sket noget siden sidste tilsyn? nej.
Tank til dieselolie	Ok.

Skadedyr

kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Rottebekæmpelse	Der er indgået aftale med Ewers om bekæmpelse af rotter 6 gange årligt og efter behov.

Driftsforstyrrelser og uheld

kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Beredskabsplan	Den er opdateret.

Indretning og drift

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Drikkevandsforsyning	Der er egen boring på ejendommen
Opvarmning af driftsbygninger og stuehus	Der opvarmes med fyringsolie og gyllekøling.

Miljøriskovurdering

Kontrolpunkt	
19-12-2022	Tilsynsfrekvens for kategori 1a og 1b. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 3. år på husdyrbrug omfattet af §§ 11 og 12 i Husdyrgodkendelsesloven. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder: Tilsynsfrekvens for kategori 2. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 6. år på husdyrbrug uden en miljøgodkendelse. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder: A: Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer B: Regelefterlevelse C: Forhold der har betydning for at forebygge forurening fra oplagret husdyrgødning D: Husdyrbrugets størrelse E: Sårbarhed Prioriterede tilsyn tager udgangspunkt i den højeste score i risikoscoren. Resultatet af risikovurdering på din ejendom er 2,00 på en skala fra 1-5.

Parameter

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Miljøledelse	Der gives scoren 1, idet der er miljøledelse. Der er ikke set på kontrolpunkter og oplæring af personale, da der ikke er en husdyrproduktion på ejendommen.
Regelefterlevelse	Der gives scoren 1. Ingen håndhævelser.
Opbevaring af husdyrgødning	Der gives scoren 1, idet der er teltdug på gyllebeholderen.
Størrelse	Der gives scoren 5, idet der er en § 16a, stk. 2 miljøgodkendelse.
Sårbarhed	Der gives scoren 3 for ejendommens beliggenhed.
Miljøriskovurdering	2,00
Samlet vurdering	Fin ejendom.

Håndhævelse ved tilsyn

Til orientering skal det meddeles, at undladelse af at efterkomme en indskærpelse inden den given frist, er strafbart i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 110, stk. 1 nr. 2, og at næste skridt da vil være en politianmeldelse.

Offentliggørelse

Haderslev Kommune skal offentliggøre denne tilsynsrapport og evt. opfølgende tilsyn jf. §§ 8 og 9 i Miljøtilsynsbekendtgørelsen. Du har mulighed for at komme med bemærkninger til rapporten indenfor 14 dage. Hvis der ikke kommer bemærkninger **senest den 6. marts 2023**, vil denne tilsynsrapport være endelig.

Offentliggørelsen sker på Miljøstyrelsens hjemmeside under den digitale miljø administrations portal (DMA).

Aktindsigt

I medfør af Offentlighedsloven § 7 stk. 2 har enhver ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Brugerbetaling

Miljøtilsynet er omfattet af regler om brugerbetaling, og der afregnes efter det aktuelle timeforbrug fordelt på timer forbrugt på landbruget og timer forbrugt udenfor landbruget.

Timeprisen fastsættes årligt af Miljøstyrelsen. Betalingen opkræves samlet for perioden 1. november – 31. oktober, jf. brugerbetalingsbekendtgørelsen.

Henvendelse til Ankestyrelsen

Du kan rette henvendelse til [Ankestyrelsen](#), hvis du ønsker kommunes sagsbehandling vurderet. Ankestyrelsens adresse er 7998 Statsservice. Ankestyrelses tilsyn er beskrevet i § 47 i [kommunestyrelsesloven](#).

Udført af: Astrid Kjærulff Jepsen
Miljømedarbejder

Tel: 20347062

E-mail: