

Returadresse
Landbrug
Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing



Ringkøbing-Skjern Kommune

Sagsbehandler
Erik Lauridsen Haahr
Direkte telefon
9974 1486
E-post
erik.haahr@rksk.dk

Tilsynsbrev og rapport for landbrugstilsyn den 24-10-2017

Bo Brøndum Christensen
Hedevangsvej 1
6920 Videbæk

Repræsentant fra landbrug:	Bo Brøndum Christensen Hedevangsvej 1
Tilsynsførende:	Erik Lauridsen Haahr Ringkøbing Skjern Kommune

Telefon	23656396
CVR nr.	31334896
P. nr.	1014351902
E-Mail	brondum.christensen@email.dk

Åbningstider
mandag – ons-
dag 9.30 – 15.00
torsdag 9.30 – 16.45
fredag 9.30 – 13.00

Telefontider
mandag – ons-
dag 8.00 – 15.30
torsdag 8.00 – 17.00
fredag 8.00 – 13.30

Hjemmeside
www.rksk.dk
Telefon 99 74 24 24

Tilsynsbrev

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Ejendommen er tilset uden anmærkninger.

Aftale:

- Det blev ved tilsynet aftalt, at ejer får overdækket markstak med husdyrgødning indenfor en uge fra udbringningstidspunktet.

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporten. Derfor sendes tilsynsrapporten i 2 ugers høring hos dig inden den endelig offentliggørelsen på SAS: <http://opengov.cloudapp.net/Cases/rksk/>
Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for det reelle tidsforbrug i forbindelse med tilsyn af ejendommen. Det registrerede tidsforbrug for tilsynet omfatter forberedelse, tilsynet og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. For Kommunens arbejde med tilsyn med sådanne virksomheder reguleres årligt. I 2017 er den 318,04 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til:

Bo Brøndum Christensen	Cvr. Nr.:31334896
------------------------	-------------------

Aktindsigt:

Der skal gøres opmærksom på, at du som part i sagen har mulighed for aktindsigt.

Godkendelse/tilladelse

Godkendelsestype	Husdyrbrugtilladelse §10
Godkendelsesdato	10-05-2012
Sidste tilladelse	10-05-2012
Tilladte dyreenheder	33,71

Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
Heste, 500 - mindre end 700 kg	Dybstrøelse	3	1,30	10-05-2012	
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	10	1,18	10-05-2012	
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	5	1,35	10-05-2012	
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	10	6,59	10-05-2012	
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	18	9,00	10-05-2012	
Ammeke ov. 600 kg uden opdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	20	14,29	10-05-2012	

Animalsk produktion registeret ved tilsynet

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
Ammeke ov. 600 kg uden opdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	6	4,29	0,00	102,61
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	4	0,47	0,00	6,66
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	5	1,28	0,00	21,50
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	10	4,76	0,00	93,84

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dyrehold	Ejer overvejer evt. at udsætte dyrene.
Fluer	ikke nødvendigt.

Opbevaringsanlæg

Pladser

Type	Bygge- dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Over- dækn. (m ²)	Bemærkning
Kompost u.bund mark	27-03- 2008	100	200		Skønnet volume
Dybstrøelse u. afløb	27-03- 2008	200	250		Skønnet volume

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ensilageplads/silo (afløb, randzoner mv)	Alt grovfoder laves i wrap-baller og hø.
Møddingsplads (afløb, randzone mv)	Der er ikke etableret møddingsplads på ejendommen.

Markstakke med husdyrgødning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal ved tilsyn
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Mødding i markstak skal overdækkes inden udgang af oktober (inden for én uge fra udbringning).	1

Opbevaringskapacitet, fast gødning
(mdr.):

24,04

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ajlebeholder	Ingen.
Opbevaringskapacitet	Ok.
Gyllebeholder (Flydelag, logbog, dykket)	Ingen gyllebeholder på ejendommen.
Kompost (Placering på markkort) udgået	Dybstrøgelsen køres ud i markstak. Nuværende markstak skal overdækkes inden 31/10-2017.

Sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier (opbev.)	Opbevares aflåst.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskeplads - læsseplads	Ingen.
Overfladevand (tage og store flader)	Ledes ud i dræn.

BBR tankoplysninger

Bemærk:

Det altid grundejers ansvar, at oplysningerne om olietanke i BBR stemmer overens med de faktiske forhold.

Du kan gå ind på: **<https://www.bygogmiljoe.dk>**. Her kan du anmelde/afmelde dine olietanke til Kommunen

Fabr. år	Fabr. nr	Type nr	Etab.år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjf. frist

Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Olietank fra 2008 blev tilmeldt BBR 24-10-2017.
Olie (opbevaring)	Opbevares i værkstedet, på beton uden afløb.

Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Ligges ud til vejen, overdækkes med plast.
Erhvervsaffald (plast, brændbart, kanyler)	Samles sammen og bringes til genbrugspladsen.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vandindvinding, Drikkevand	Tilkoblet offentlig vandforsyning
Vandindvinding, Mark	Ingen markvandingsboring/-anlæg
5m zone omkring boring	Ingen boring

Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.
----------------	--

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.

Med venlig hilsen

Erik Haahr

Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune
Smed Sørensens Vej 1
6950 Ringkøbing

Bilag: Miljørisikovurdering

Dato for vurdering	24-10-2017
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	1
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	1
E. Sårbarhed	1
Vægtet sandsynlighed	1,80
Vægtet konsekvens	1,66
Vægtet score	1,73