

Basistilsyn på landbrugsejendomme**Oplysninger**

Adresse	Mosegårdsvangen 34	8380	Trig
Ejer af dyrehold	Erling Johnsen		
CVR- nr.	13281807	P-nr.	1000535190
CHR- nr.	25841		

Godkendelsestype	Godkendelse §11	Godkendelsesdato	21-12-2016
Bedriftstype	L11		

Tilsynet har omfattet følgende forhold:

Tilsynet er udført i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Tilsynet var et basistilsyn, hvor der blev ført tilsyn med landbrugets samlede miljøforhold.

Tilsynet blev udført som et fysisk tilsyn.

Konklusion på tilsynet:

Der er i forbindelse med tilsynet meddelt henstilling, påbud, forbud eller indskærpelse om xx, som det fremgår af vedlagte brev.

Denne tilsynsrapport vil blive offentliggjort på Digital MiljøAdministration (<https://dma.mst.dk/>) senest 4 måneder efter, at tilsynsbesøget har fundet sted jf. reglerne i miljøtilsynsbekendtgørelsen.

Tilstede under tilsynet: Erling Johnsen

Tilsynsdato	16-10-2025	Tilsynsførende	Lotte Andersen
--------------------	------------	-----------------------	----------------

Håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen				
Dato for håndhævelse	Type	Bemærkninger	Status	Efterkommet dato
05-09-2016	Indskærpelser	Indskærpelse vedr. placering af olietønde jf. lokaloven: "Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier" Aarhus Kommune.	Efterkommet	
10-04-2019	Indskærpelser	Indskærpelse vedr. placering af olietønde/LNT	Efterkommet	
10-11-2022	Indskærpelser	Afløbsforhold på ensilagesilo	Efterkommet	08-12-2022
10-11-2022	Indskærpelser	Flydelag på gyllebeholder ikke ok.	Efterkommet	08-12-2022
30-08-2023	Indskærpelser	Stoppet afløb på ensilagesilo.	Efterkommet	17-09-2023
19-06-2024	Indskærpelser	Tilstoppet afløb i ensilageanlæg.	Efterkommet	05-08-2024
16-10-2025	Henstillinger	Logbøger for flydelag mangler.	Meddelt	

Dyreholdets størrelse	
Dokumentation, dyrehold	Gødningsregnskab for 2023-2024 gennemgået. Dyreholdet er under det tilladte antal DE.

Tilladt dyrehold					
Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	60	0,98	21-12-2016	
St.r. årskøer	Sengestald, dræn, skraber, ajlefl	120	168,72	21-12-2016	
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	29	7,84	21-12-2016	
St.r. årsopdr. 6-28mdr.	Sengestald, dræn, skraber, ajlefl	102	48,58	21-12-2016	
Tilladte dyreenheder i alt		226,12 DE			

Registreret dyrehold			
Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	3	0,60
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	54	0,65
St.r. årskøer	Dybstrøelse (hele arealet)	15	21,04
St.r. årskøer	Sengestald m. fast gulv	99	138,89
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	27	7,25
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Sengestald m. fast gulv	90	47,27
Dyreenheder registreret i alt		215,70	

Opbevaringsanlæg							
Gylle- og ajlebeholdere							
Type	Bygge- dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækning	Kontrol- dato	Kontrol- interval	Bemærkninger
Gyllebeholder	01-06-1980	200	1.000	Flydelag	19-12-2018	10	
Gyllebeholder	01-06-2008	750	3.000	Flydelag	19-12-2018	10	
Fortank t. gyllebeh.	01-06-1980	1	60				

Gyllebeholdere	
Overdækning af gyllebeholder	Beholderne var tomme på tilsynstidspunktet.
Logbog over flydelag	Logbøger var blevet mistet, men det blev aftalt at ejer får printet nyt skema hurtigst muligt og begyndt at udfylde igen.
Fortanksniveau og spjæld	Ok.
Pumper og rør på gyllebeholder	Der er monteret rør på begge beholdere.
Barriere/Alarm på gyllebeholder	Ikke et krav, da der er mere end 100 m til Spørring Å.

Pladser			
Type	Bygge- dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)
Ensilageplansilo	01-06-2008	1.000	1.000

Markstakke		
Markstakke		0 markstakke

Ensilageanlæg	
Ensilage opbevaring	Ensilage opbevares i ensilageanlæg på nordsiden af bygningen, samt i markstak på østlig side af stalden.
Overdækning af ensilage	Ok.
Tilstand af ensilageanlæg	Ok.
Afløb fra ensilageanlæg	Ensilagen ligger på dele af afløbet, da der var modtaget en del mere ensilage end forventet. Det forventes at der snart er gjort indhug i ensilagen, således afløbet er frit. Der er ligeledes etableret afløb i forbindelse med vulsten, som var fritholdt.
Sideafgrænsning af ensilageanlæg	Sideafgrænsning på 3 sider og 2m randzone på sidste side. Der blev i 2024 opført en vulst mod øst for at forhindre ensilagesaft løber på marken. Betonpladsen strækker sig længere mod gyllebeholderne end muren, således de to meter randzone var overholdt.

Opbevaring af erhvervsaffald	
Pap, plast, metal osv.	Opbevares i container omme bag ved som Johs. Sørensen afhenter.
Farligt affald	Blå spændebåndstønder som er tomme opbevares i container til Johs. Sørensen. De anses som farligt affald. Farligt affald skal opbevares særskilt, således det ikke forurener affald der har en genanvendelsesværdi.
Olie- og kemikalieaffald	Begrænsede mængder.
Klinisk risikoaffald	Kanyleboks som ikke er blevet afleveret/afhentet i flere år, da den endnu ikke er fyldt. Når kanyleboksen er fyldt eller du ønsker at komme af med den skal du kontakte Kredslob på tlf. 77 88 00 11.
Animalsk affald	Lægges ved vendeplads vest for stalden. DAKA afhenter.

Vaskeplads og sprøjtemidler

Opbevaring af sprøjtemidler	Ingen opbevaring af sprøjtemidler.
-----------------------------	------------------------------------

Olietanke

Olietanke	3 tanke er registreret på ejendommen. 1) Diesel-olietank fra 1978 (47 år), over terræn, 1200 L, fabr.nr: 241149. I drift 2) Fyringsgasolie-tank fra 1984 (41 år), over terræn, 1200 L, fabr.nr: 327839. I drift. 3) Fyringsgasolie-tank fra 1961 (64 år), nedgravet, 1600 L. Afblandet. Ejer fortæller at denne har han selv gravet op for 50-60 år siden.
Placering af olietanke	Olietanken er placeret i laden.
Mærkeskilt og sløjfningsfrist	Olietanken der står på ejendommen er fra 2013, er invendigt korrosionsbeskyttet og har dermed en sløjfningsfrist på 40 år.
Registreret i BBR	Olietankene er ikke korrekt registreret i BBR, men dette arbejdes der på.

Om der ved tilsynet blev konstateret jordforurening

Jordforurening	Ingen bemærkninger.
----------------	---------------------

Generelle bemærkninger

Flue- og skadedyrsbekæmpelse	Ok.
Lugt-, støv- og støj	Ok.

Miljørisikovurdering

Baggrund	Kommunen har foretaget en miljørisikovurdering af husdyrbruget i henhold til bekendtgørelse om miljøtilsyn. En miljørisikovurdering er en standardiseret beskrivelse af husdyrbruget og omgivelserne på baggrund af fem emner: – Om husdyrbruget anvender et certificeret miljøledelsessystem eller lignende – Om miljøregler er blevet efterlevet de seneste år – Hvordan husdyrgødning oplagres – Dyreholdets størrelse – Miljøsårbare omgivelser, f.eks. afstanden til nabobeboelser, vandløb, natur, eller om husdyrbruget ligger inden for nitrutfølsomme indvindingsområder eller indsatsområder for drikkevand.
----------	--

	For hvert emne kan scoren være 1, 3 eller 5, hvor 1 miljømæssigt er det bedste.
Tilsynsfrekvens	Kommunen foretager et basismiljøtilsyn mindst hvert 6. år på små husdyrbrug og mindst hvert 3. år på store husdyrbrug. Derudover skal kommunen foretage prioriterede tilsyn på baggrund af miljørisikovurderingen. Et prioriteret tilsyn er målrettet færre forhold end et basistilsyn. Kommunen foretager typisk prioriterede tilsyn, når resultatet er en score over 2,80. Resultatet af miljørisikovurderingen ses herunder.

Resultat af miljørisikovurdering	Vægt i beregningen	Score
Miljøledelsessystem	20%	5
Efterlevelse af miljøregler	30%	5
Oplag af husdyrgødning	16,5%	3
Dyreholdets størrelse	16,5%	3
Afstand til miljøfølsomme omgivelser	17%	5
Resultat (vægtet score)		4,34

Affaldstilsyn på landbrugsejendom

Affaldstilsynet har omfattet følgende forhold:

Tilsynet er udført i henhold til affaldstilsynsbekendtgørelsen og affaldsbekendtgørelsen.

Tilsynet blev udført samtidigt med et basismiljøtilsyn og er ikke forinden blev udpeget af Miljøstyrelsen.

På tilsynet blev håndtering og bortskaffelse af erhvervsaffald gennemgået.

Tilsynet blev udført som et fysisk tilsyn.

Konklusion på tilsynet:

Der er i forbindelse med tilsynet meddelt vejledning eller aftaler/henstilling, påbud, forbud eller indskærpelse om xx, som det fremgår af vedlagte brev.

Denne tilsynsrapport vil blive offentliggjort på Digital MiljøAdministration (<https://dma.mst.dk/>) senest 4 måneder efter, at tilsynsbesøget har fundet sted jf. reglerne i miljøtilsynsbekendtgørelsen.

Sortering af affald	
Oplysninger fra Affaldsdatasystemet (ADS)	
Er der indberettet data	☒ Ja ☐ Nej
Bemærkninger, umiddelbare mangler, spørgsmål til data	

Fraktion	Korrekt sorteret	Transportør og modtager	Bemærkninger
Madaffald	☐ Ja ☐ Nej ☒ Ikke relevant		
Papir	☐ Ja ☐ Nej ☒ Ikke relevant		
Pap	☐ Ja ☐ Nej ☒ Ikke relevant		Mængde er bagatelstørrelse og sorteres til private beholdere.
Glas	☐ Ja ☐ Nej ☒ Ikke relevant		
Metal	☐ Ja ☐ Nej ☒ Ikke relevant		
Plast hård og blød	☐ Ja ☒ Nej ☐ Ikke relevant	Johs. Sørensen og sønner	Sorteres i container som afhentes som "restaffald".
Mad- og drik-kekartoner	☐ Ja ☐ Nej ☒ Ikke relevant		
Farligt affald	☐ Ja ☒ Nej ☐ Ikke relevant	Johs. Sørensen og sønner	Sorteres i container som afhentes som "restaffald". Farligt affald skal sorteres særskilt og afhændes således det bliver sorteret til farligt affald – uanset hvor store dunke/tønder det omhandler.
Tekstil	☐ Ja ☐ Nej ☒ Ikke relevant		
Restaffald	☐ Ja ☐ Nej ☒ Ikke relevant		
Haveaffald	☐ Ja ☐ Nej ☒ Ikke relevant		
Klinisk risiko-affald	☒ Ja ☐ Nej ☐ Ikke relevant		Sorteres i kanyleboks på kontoret. Meget begrænsede mængder, som ikke er blevet afhentet i flere år. For afhentning, kontakt da Kredsløbs på tlf. 77 88 00 11

Elektronikaffald	☐ Ja ☐ Nej ☒ Ikke relevant		
Træaffald	☐ Ja ☐ Nej ☒ Ikke relevant		
PVC-affald	☐ Ja ☐ Nej ☒ Ikke relevant		
Bygge- og anlægsaffald	☐ Ja ☐ Nej ☒ Ikke relevant		

Andre specielle affaldstyper: Dæk / lyskilder / batterier / Porcelæn / fritureolie mv.

Stemmer affaldsdata fra ADS? (fraktioner og mængde)	☒ Ja ☐ Nej	Bemærkninger Mængde stemmer overens. Meget sorteres til "restaffald" og afhentes som "restaffald".
Stemmer aktørdata fra ADS? (transportør og modtager)	☒ Ja ☐ Nej	Bemærkninger