

Rådhuset
7850 Stoholm Jyll.
Telefon 97 54 14 22
Telefax 97 54 10 69
Postboks 5 00 79 76

Ekspeditionstider:
Mandag-fredag 10.00-12.30
Torsdag tillige 15.00-17.30
Lørdag lukket

Telefontider:
Mandag-onsdag 8.00-15.30
Torsdag 8.00-17.30
Fredag 8.00-13.00

Deres ref. * Vort j.nr. Sagsbehandler Dato

09.02.16.G01 BO HANSEN/ak

9 AUG. 1993

Miljøgodkendelse i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 39 af oplysningsvirksomhed/renoveringsvirksomhed Mosevænget 4, Sjørup, 8800 Viborg.

INDHOLDSFORTEGNELSE

side

1.0	Indledning	3
2.0	Produktionsbeskrivelse	4
	Omfang	4
	Produktflow	4
	Flowsheet	6
	Virksomhedens driftstid m.v.	7
3.0	Ejendomsbeskrivelse	7
4.0	Udendørs oplag samt transport	11
	Oplag	11
	Intern transport	12
5.0	Planlægningsforhold	12
6.0	Aftald	15
7.0	Renere teknologi	16
8.0	Hovedhensynet ved fastlæggelse af vilkår	17
9.0	Godkendelsesvilkår	17
9.1	Generelt	17
9.2	Indretning og drift	18
9.3	Udendørs oplag	18
9.4	Støjkrav	19

fortsættes

Henvendelse bedes rettet til sagsbehandleren. Ved henvendelse bedes j.nr. anført.

5

Bilag nr. 1

BILAGSFORTEGNELSE

21	10.0	Afslutning, klagemulighed m.v.
21	9.7	Kontrolvikar
21		virksomheden
21	9.6	Intern transport samt transport til og fra
21	9.5	Affaldshåndtering

Nr. 1 : Plan 1:25000

Nr. 2 : Oversigtsstegn. Mosevangen 4, 1:1000 incl. bygnings- og oplagsbetegnelse

Nr. 3 : Oversigtsstegn. Skivevej 119, 1:500 incl. bygnings- og oplagsbetegnelse

Nr. 4 : Måleblad, Savværksvej 3, 1:1000 incl. bygnings- og oplagsbetegnelse

Nr. 5 : Oversigtsplan, Vitttrupvej 7, 1:500 incl. bygnings- og oplagsbetegnelse

Nr. 6 : Lokalplanafgrænsning

Nr. 7 : Deklaration vedr. Intern vej på matr.nr. 7 a Sjørup by, Vroue, incl. tinglysningsskrids.

På vegne af Sjørup Traktorservice A/S, v./Jens Arne Lauridsen søger Hedeselskabet om en fornyet og samlet miljøgodkendelse af virksomhedens aktiviteter på ejendommene:

- Mosevænget 4,
Skivevej 119A og
Savværksvej 3
alle Sjørup, 8800 Viborg.
samt Vitttrupvej 7, 7800 Skive.

Overigtskort i bilag 1.

Virksomheden er omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse af 9. december 1991 om godkendelse af listevirksomhed og er optaget i bilaget som listevirksomhed K 5, oplysningsanlæg herunder bløphugning.

Virksomhedens aktiviteter omfatter i øvrigt:

- reparation af traktorer,
- handel med nye og brugte traktorer,
- opkøb, renoivering og handel med brugte traktorer - herunder eksport,
- opkøb og opbygning af brugte traktorer,
- opkøb og opbygning af brugte entreprenørmaskiner og mejetærskere,
- handel med reserverede fra opbrugte traktorer - herunder eksport,
- handel med nye reserverede.

Virksomhedens hidtil gældende miljøgodkendelse af 14. april 1987 omfatter kun adressen Mosevænget 4.

I det følgende er angivet de oplysninger i ansøgningen der ligger til grund for udformningen af vilkår.

Omfang

Virksomheden indkøber/afhenter brugte traktorer, mæltærskere og entreprenørmaskiner med henblik på renovering eller opbygning samt foretager almindelige reparationer af traktorer o.lign. I 1992 var fordelingen af traktorer udover almindelige reparationsarbejder følgende:

Indhentede enheder	ca. 700 stk.
Leverede enheder	ca. 200 stk.

Disse er håndteret og distribueret efter følgende fordeling:

salg - eksport	ca. 500 stk.
salg - indland	ca. 50 stk.
opbygget	ca. 350 stk.

I tidsperiode 1993-2000 forventes følgende fordeling i håndtering og distribution:

salg - eksport	400 - 700 stk./år
salg - indland	0 - 100 stk./år
opbyg	300 - 500 stk./år
fald forventes håndteret	800 - 1200 stk./år

Heraf forventes 70-90 % afhentet af Sjørup Traktorservice A/S, mens resten leveres af en vognmand.

Produktflow

Produktflowet gennem virksomheden er illustreret i figur 1: Flowsheet.

Figur 1 kan suppleres med følgende oplysninger.

Traktorer afhentes/indkøbes af virksomheden. 70-90% afhentes

af virksomheden, mens resten leveres direkte af landmænd og vognmænd. Der håndteres 800-1200 enheder pr. år.

Indhentede emner oplagres på virksomhedens arealer indtil der er plads i produktionen. Oplagstiden varierer mellem 0 og 6 måneder med et gennemsnit på 2-3 måneder. Der er således behov for uændørs oplagsplads 200-400 enheder fordelt på virksomhedens ejendomme (se kap. 4: uændørs oplag).

Når en traktor indhentes til værksted, vurderes om den er i en sådan stand, at renovering er mulig - hvis ikke sendes den til opbrug.


Hvis renovering er mulig sættes traktoren på reparationsværksted. Ved udskiftning af dele i forbindelse med renovering benyttes oftest reserverede fra opbrugte traktorer. I forbindelse med renovering kan malerarbejde i begrænset omfang forekomme.

Renoverede traktorer henstilles til udstilling eller opmagasinering til salg/eksport er aktuelt. Ofte eksporteres større serier, hvorfor det er nødvendigt med et "stødpudelager". Der oplagres normalt omkring 50 renoverede traktorer - det maksimale omfang er 100 stk. Gennemsnitlig opbevaringstid er ca. 2 måneder.

Opbrugstraktorer placeres i opbrugsværksted. Alle brugbare dele afmonteres, renoveres, sorteres og oplagres.

Ikke brugbare dele adskilles og sorteres efter materiale. Herefter bortskaffes materialerne til diverse aftagere (se kap. 6.0: Aftald).

Flowsheet



Figur 1: Flowsheet over produktforløb i virksomheden.

- der foretages kun maling/lakering i et meget begrænset omfang i malerværkstedet. Maling og lakering foretages kun på smådele - ikke hele traktorer. Hallen hvori malerværkstedet er placeret, benyttes oftest til opbygning af traktorer, - på den nordligste del (mod skel) af matr.nr. 9 df er etableret en læsserampe for traktorer, - på den nordlige del af matr.nr. 9 df ønskes tilladelse til antallet af opbevarede traktorer til renovering/ophug, forøget fra de nærværende 60 enheder til 150 enheder, da virksomhedens omsætning i form af antal enheder er forøget siden 1987.

- der foretages ikke længere sandblæsning på ejendommen, andet i forhold til den tidligere godkendelse:

Der skal dog fremhæves følgende forhold, der er ændret/ønskes ændret i forhold til den tidligere godkendelse:

Der henvises til den nu gældende miljøgodkendelse fra Viborg Amt, dateret 14. april 1987, samt Miljøstyrelsens afgørelse af 15. september 1987, idet dritten af virksomheden på denne ejendom ikke er ændret væsentligt i forhold til denne godkendelse.

Mosevænget 4 - matr.nr. 9 ah og 9 df.

I det følgende beskrives de enkelte ejendomme og den nuværende og planlagte fremtidige anvendelse heraf.

3.0 EJENDOMSBESKRIVELSE

Virksomheden beskæftiger 18 personer.

Løn kl. 7.00 og 16.00.

Virksomhedens normale driftstid vil være alle hverdage mellem-

Virksomhedens driftstid m.v.

Ejendommen omfatter således følgende bygninger (se tegn. bilag 2):

Bygning 1: Parcelhus-direktørbolig (herunder regnskabskontor).

Bygning 2: Reparationsværksted.

Bygning 3: "Malerværksted" - benyttes væsentligt til opbygning af traktorer.

Bygning 4: Lagerhal.

Bygning 5: (Sammenbygget med bygning 4), opbyg af traktorer.

Bygning 6: Lagerhal.

Bygning 7: Halvtag - Lager.

Skivevej 119 (Sjøjrup gl. Savværk) - matr.nr. 4 t.

Ejendommen er erhvervet af Sjøjrup Traktorservice A/S i 1992.

Ejendommen, der er et nedlagt savværk, består af en række spredt beliggende bygninger overvejende opbygget af træ. Alle bygninger har tæt befæstet gulv (beton).

Ejendommen inddrages i virksomhedens drift med henblik på at skabe mulighed for mere velordnede indendørs oplagring af reservedele for opbyggede traktorer, samt at forøge lagerkapaciteten. Der vil således blive skabt nogle forhold, der gør, at reservedele, der tidligere blev opbevaret udendørs, nu vil kunne opbevares i et velstruktureret indendørs lager-system.

I forbindelse med Sjøjrup Traktorservice A/S's overtagelse af ejendommen er igangsat en renovering af de bygninger, der er egnet til lagerformål, ligesom der er foretaget og planlægges udvidelser/nybygninger på ejendommen.

Ejendommen omfatter/planlægges at komme til at omfatte følgende bygninger: (se bilag 3)

Savværksvej - (matr.nr. 3 k prc. 2 og 3).

Bygning 13: Ikke eksisterende. På savværkets vestlige areal planlægges nyopført en lagerhal på 500-1000 m² med henblik på oplagring af hele og dele af traktorer. Samme bygning vil senere kunne indruges som værksted. Det ønskes, at denne hal indruges i miljøgodkendelsen, da opførelsen vil kunne ske i 1993-94.

Bygning 12: Halvtag - ca. 42 m². Bygningen fremstår som et højt læskur, der tidligere har været benyttet til tørring af opskåret træ. På det befæstede areal under taget oplagres mindre emner. Det overvejes, om der med tiden foretages en lukning af de åbne facader, med henblik på anvendelse som lager.

Bygning 11: Savværksbygning opført i træ. Bygningen er åben mod syd, hvor der stadig henstår det tidligere savværks samt diverse transportmateriel for træ (transportører m.v.). I løbet af 1993 vil saven blive nedtaget og bygningen lukket mod syd - herefter planlægges bygningen anvendt som lager.

Bygning 10: Træbygning. Omfatter ca. 50 m² - planlægges udbygget til 150-200 m² i 1993. Ejendommen forventes benyttet som lager i 2 plan.

Bygning 9: Træbygning. Udbygget med 120 m² i 1992-93, benyttes som lager i 2 plan. Nederste etage benyttes til opbevaring af tunge reservedele (aksler m.v.), mens øverste etage benyttes til lettere emner som brandstoftanke.

Bygning 8: Murstensbygning. Benyttes som lager til større og tunge reservedele, som f.eks. renoverede traktormotorer.

Ejendommen omfatter/planlægges at komme til at omfatte følgende bygninger: (se bilag 4).

Værkstedsbbygningen (byggn. nr. 14) benyttes ikke i forbindelse
se med virksomhedens aktiviteter.

På matr. 3 k prc. 2 er placeret en læsserampe for traktorer,
og en væsentlig del af virksomhedens modtagelse og afsendelse
af traktorer fra og til ind- og udland foregår herfra.

På udenomsarealerne er således placeret et antal traktorer,
der enten er klargjort til salg, eller modtaget til renovering/ophug. Det maksimale antal traktorer forventes at omfatte 80 enheder, hvoraf de klargjorte enheder placeres til udstilling på arealet mod Skivevej, mens ukleargjorte enheder placeres bagst ved rampen. Sidstnævnte transporteres herfra til renovering/ophug på Mosevænget 4.

Vittrupvej 7 - (matr.nr. 1 a)

Ejendommen omfatter et nedlagt landbrug/kyllingefarm beliggende i landzone.

På ejendommen udfører ejeren arbejde for Sjørup Traktorservice A/S i form af underleverance. Der er normalt ikke beskæftiget andre end ejeren på ejendommen.

Der ophuges væsentligst mejetærskere og entreprenørmaskiner, ligesom der findes et stort lager - væsentligst af voluminøse emner som førerhuse og dæk.

Bygningsanvendelsen er/planlægges således: (se bilag 5)

Bygning 15: I den østlige ende af bygningen findes et værksted på ca. 150 m², hvor maskiner ophuges og reserverede dele renoveres. I dette område findes et tæt betongulv. I den vestligste ende er etableret et mindre befæstet areal, hvor der er opbygget reoler. Her opbevares renoveret hydraulisk udstyr til entreprenørmaskiner (cylindre m.v.).

I den resterende del af bygningen, hvor der ikke er fast gulv, oplagres førerhuse til traktorer.

Bygning 16 og 17: Tidligere kyllingehuse med tætte gulve støbt i beton. Bygningen anvendes p.t. i begrænset omfang til henstilling af smøkker. Dette dog ikke i et sådant omfang at det kan betragtes som et egentligt lager.

Det planlægges i løbet af 1993-94, at etablere sandblæsningshal i en del af den ene bygning, hvor den resterende del så opbygges til lager. Den anden bygning inddrages ikke umiddelbart i virksomheden, det skal dog fremhæves, at det endnu ikke er fastlagt, hvilke af de 2 bygninger der inddrages i virksomheden.

Bygning 18: Garagebygning - der benyttes til oplagring af nye traktordæk.

4.0 UDENDØRS OPLAG SAMT TRANSPORT

Oplag.

Der forekommer en del udendørs oplag af såvel klargjorte som uklargjorte traktorer og tilsvarende emner.

Oplagets omfang er/ønskes: (henvisning til tegn. bilag)

Areal A: (ved Mosevænget 4) Gammel godkendelse omfatter oplag af op til 40 enheder - forventes ændret fremover (se bilag 2).

Areal B: (ved Mosevænget 4) Gammel godkendelse omfatter oplag af op til 60 enheder - denne ønskes udvidet til 150 enheder (se bilag 2).

Areal C: (ved Skivevej 119A) Der ønskes godkendelse til oplagring af op til 40 enheder (uklargjorte) på arealet (se bilag 3).

Areal D: (ved Savværksvej 3) Der ønskes godkendelse til oplag-

varing af op til 80 enheder i en blanding af klar- og uklar-
gjorte enheder - hvor de klargjorte placeres mod Skivevej (se
bilag 4).

Areal E: (gårdsplads ved Vitttrupvej 7) Der ønskes opbevarer
op til 75 enheder i form af entreprenørmaskiner og mejetær-
skere, der skal opbygges (se bilag 5).

Intern transport

Intern transport mellem ejendommene Mosevænget 4, Skivevej
119A og Savværksvej 3 foregår alene via en nyetableret privat
vej, der er placeret og tinglyst på matr. nr. 7 a (se bilag
7). Vejen er etableret alene med henblik på at sikre en hen-
sigtsmæssig transport mellem virksomhedens ejendomme.

På den private vej transporteres således såvel renoverede
som urenoverede enheder ligesom virksomhedens lastbiler og
traktorer benyttes til intern transport af reserverede
m.v.

Transport til og fra Vitttrupvej 7 foregår kun i last- og va-
rebiler.

5.0 PLANLÆGNINGSFORHOLD

Tre af de fire ejendomme hvorpå virksomheden er beliggende,
er omfattet af Fjends kommunes landzonelokalplan for Sjørup
(se bilag 6).

- ejendommen Mosevænget 4 er indeholdt i landzonelokalpla-
nens område B.01, der er omfattet af følgende bestemmelser:

Bestemmelser for delområde B.01.

3.2 Området må med nedennævnte undtagelser kun anvendes til
boligformål.

3.3 Der må inden for området kun opføres eller indrettes bebygelse til boligformål i én etage med udnyttet tagetage, offentlige formål samt mindre butikker til områdets daglige forsyning eller andre nærmere angivne erhvervstyper, som efter kommunalbestyrelsens skøn kan indpasses i området uden genevirkning for de omkringliggende ejendomme.

3.4 Boligbebyggelse i område B.01, som ikke opføres i henhold til de vejledende byggeselsplaner, kortbilag nr. 2, 2a, og 2b, kræver kommunalbestyrelsens særlige godkendelse. 3.5 Der kan i området opføres mindre bygninger til fælles formål efter kommunalbestyrelsens nærmere godkendelse.

- ejendommen Skivevej 119A og Savværksvej 3 er indeholdt i landzonelokalplanens område E.01, der er omfattet af følgende bestemmelser:

Bestemmelser for delområde E.01.

3.12 Delområde E.01 må med nedennævnte undtagelser kun anvendes til erhvervsformål såsom lettere industri, lager, udstilling og håndværkervirksomheder.

3.13 Der må inden for området opføres én bolig pr. parcel til brug for ejeren eller en af ham ansat portner eller lignende.

3.14 Der må ikke inden for området drives handel med dagligvarer eller anden form for detalhandel.

3.15 Der må inden for området kun udøves virksomhed, som ikke eller kun i ubetydelig grad medfører gener i form af støj, luftforurening eller lugt.

3.16 Støjen fra virksomhederne må ikke overskride de i miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 vejledende maksimalgrænser for ekstern støj.

I forbindelse med virksomhedens renovering og opbygning af traktorer, mæjetærskere og entreprenørmaskiner fremkommer en lang række affaldstyper, der hver for sig håndteres og bort-

Virksomhedens fortsatte placering på ejendommen bør således ikke give anledning til problemer i relation til den gældende planlægning for området.

til de omkringliggende boliger.

ninger - med henblik på at indpasse virksomheden i forhold der foretaget en lang række tiltag - bl.a. i form af beplantning og i forlængelse af virksomhedens miljøgodkendelse i 1986 er i en meget lang årrække før landzonelokalplanens vedtagelse, Sjørup Traktorservice A/S har været placeret på ejendommen

genevirkninger for de omkringliggende ejendomme.

andre erhvervstyper, som kan indpasses i omgivelserne uden åbner dog mulighed for, at kommunalbestyrelsen kan tillade væsentligst er udlagt til boligformål. Landzonelokalplanen Derimod er ejendommen Mosevangen 4 placeret i et område, der

kalplanens grænser for ejendommens anvendelse.

Hertil skal bemærkes, at aktiviteterne på ejendomme Skivevej 119A og Savværksvej 3, direkte er indeholdt i landzonelokalplanens

- Ejendommen Vittrupvej 7 er beliggende i landzone og ikke omfattet af landzonelokalplanen.

bestyrelsens særlige tilladelse.

des. Større uændørs oplagring må kun indrettes med kommunaludsende, ligesom orden ved uændørs oplagring skal overholde beplantning, befæstelse eller lignende gives et ordentlig 3.18 De ubebyggede arealer på de enkelte parceller skal ved

3.17 Der må opsættes hegn omkring de enkelte parceller, når dette udføres som trædhegn og i en maksimum højde på 2 m.

skaffes i henhold til faste aftaler med aftagere.

I det følgende beskrives hver enkelt affaldstype, og håndteringer heraf:

Jernaffald: Fremkommer dels ved opbrug af maskiner og dels i form af kasserede dele af traktorer, der renoveres. Jernaffaldet bortskaffes/sælges til forskellige jern-/produkt-handlere - oftest Uniscrap A/S, Viborg. Der bortskaffes ca. 300-400 t/år.

Gummi-/plastaffald: Fremkommer væsentligst ved opbrug af traktorer. Den største mængde heraf er dæk. Gummi-/plastaffaldet afhentes af Uniscrap A/S, Viborg, der forestår den videre bortskaffelse.

Glas m.v.: Glasaffald fremkommer i forbindelse med opbrug af traktorer. Glasaffaldet opsamlles sammen med diverse gulvopfejl i små containere, der er placeret i hver enkelt værkssted-sbygning. Containeren tømmes hver uge i forbindelse med renovationsordning.

Akkumulatorer: Kasserede akkumulatorer fra renoverede og opbrugede traktorer, placeres i lukkede specialbeholdere opbygget i plast. Specialbeholderne afhentes af Uniscrap A/S, Viborg, der forestår den videre bortskaffelse.

Papir/pap: Pap (kasser) genbruges i stort omfang ved forsendelse af renoverede reservedele, hvorfor mængden af papir/papaffald er begrænset. Overskydende/ubrugeligt papir og papbortskaffes ved Uniscrap A/S, Viborg i makuleret eller i makuleret form.

Olieaffald: Olieaffald opstår ved olieskift på reparationsværksted samt ved aftapning af olie fra opbrugstraktorer. Olieaffaldet opsamlles og opbevares i en 2500 l overjordisk placeret olietank. Tanken er placeret på tæt befæstet areal omkranset af en ca. 40 cm høj støbt kant. Desuden er tanken under halvtag. Olieaffaldet afhentes af Østjysk Oliedepot

A/S, Horsens, der er kap. 5 godkendt til indsamling og behandling af spildolieprodukter.

Kemikaliefald: Kemikaliefald fremkommer væsentligst i form af kølervæske fra ophuggede traktorer. Kølervæske opsamlles og opbevares i en 1.000 l beholder, hvorfra en del genbruges i forbindelse med renoivering af traktorer. Overskydende kølervæske samt øvrige former for kemikaliefald bortskaffes via kommunal modtageordning til Kommune Kemi A/S.

Sandfang: Sand m.v. fra sandfang oppumpes og bortkøres af Midtjysk Kloakerervice, Viborg.

Olieskille: Olieskille tømnes en gang pr. måned i forbindelse med den kommunale tømningssordning.

Dagrenovation: Øvrig renovation (dagrenovation) bortskaffes i de containere der er placeret på de enkelte værkssteder (se "glasafaldet").

7.0 RENERE TEKNOLOGI.

Virksomhedens tiltag i renere teknologi hensende omfatter væsentligst genbrug af så store mængder af materialer/stof-fer som muligt.

Her kan fremhæves følgende forhold:

- kildesortering og bortskaffelse af affald til anerkendte genbrugsvirksomheder, hvor det er muligt (metaller, olieaffald, pap/papir m.v.),
- renoivering af så mange maskiner som muligt,
- genbrug af så mange emballager som muligt (pap m.v.),
- genbrug af f.eks. kølervæske,
- renoivering og genbrug af så stort et antal reservedele som muligt.

Virksomhedens karakter som delvis genbrugsvirksomhed medfører, at man til enhver tid vil søge at udbygge muligheden for at genbruge så store dele af råvarerne (traktorer m.v.), som det er teknisk muligt. Umiddelbart kan disse tiltag ikke kvantificeres, da genbrugsmuligheden til enhver tid er afhængig af råvarerne.

8.0 Hovedhensyn til fastlæggelse af godkendelsesvilkår:

Ved fastsættelse af godkendelsesvilkår har hovedhensynet været, at hindre udslip af miljøfremmede stoffer og at sikre, at støjliveauet i omgivelserne overholder de grænser, der er fastsat i Miljøstyrelsens vejledning nr. 5 af 1984 om eksternt støj fra virksomheden.

9.0 Godkendelsesvilkår.

9.1 Generelt

Under henvisning til foranstående oplysninger miljøgodkender Fjends kommune Udvalget for teknik og miljø på kommunalbestyrelsens vegne virksomheden Sjørup Traktorservice A/S.

Godkendelsen omfatter kun de miljømæssige forhold som defineres i kap. 5 i Miljøministeriets Lov nr. 358 af 6. juni 1991 om miljøbeskyttelse og Miljøministeriets bekendtgørelse af 9. december 1991 om godkendelse af listevirksomhed.

Virksomheden er selv ansvarlig for at indhente øvrige fornødne godkendelser f.eks. i h.t. byggeLoven og lov om arbejds-miljø.

Ved denne godkendelses ikrafttræden bortfalder den tidligere miljøgodkendelse.

Godkendelsen gives under forudsætning af, at nedenstående vilkår overholdes:

9.2 Indretning og drift.

9.2.1 Virksomheden skal indrettes og drives som oplyst i ansøgningen om denne miljøgodkendelse, med mindre andet forlanges i efterfølgende vilkår.

9.2.2 Der må ikke etableres gulvafløb fra eksisterende eller nye bygninger. Eksisterende afløb skal blændes. Sanitære installationer undtaget.

9.2.3 Maling/lakering må kun foretages i meget begrænset omfang og i overensstemmelse med det oplyste (se side 7).

9.3 Udendørs oplag.

9.3.1 Oplagets art og omfang skal opfylde følgende krav (for arealangivelserne henvises til tegnings bilag):

Areal A: (ved Mosevænget 4)

Der må maksimalt oplagres 40 enheder (traktorer m.m.). Enhederne skal være tømte for olie og kemikalier af enhver art, herunder også akkumulatorer (bilag 2).

Areal B: (ved Mosevænget 4)

Der må kun oplagres enheder til renovering. Oplaget må maksimalt bestå af 150 enheder, der ikke skal være tømte for olie m.v. (bilag 2).

Areal C: (ved Skivevej 119A)

Oplaget må jvf. landzonelokalplanens bestemmelser kun bestå af enheder klargjort til salg og maksimalt i et antal af 40 (bilag 3).

Areal D: (ved Savværksvej 3)

Oplaget må jvf. landzonelokalplanens bestemmelser kun bestå af enheder klargjort til salg og/eller

salgsbare traktorer med et ikke skæmmende udseende og maksimalt i et antal af 80 (bilag 4).

Areal E: (lagerplads ved Vittrupvej 7)

Der må maksimalt oplagres 75 enheder på arealet. Alle enhederne skal være tømte for olie m.v.

9.4 Støjkrav.

9.4.1 Virksomheden skal ved hensigtsmæssig detaljindretning og lyd-isolering drives således, at støjen fra hele virksomheden, incl. intern trafik, totale eksterne støjniveau angivet som det ækvivalente, korrigerede støjniveau ikke overskrider følgende grænser:

1. Ved omliggende beboelsesjendomme:

UGEDAG M.M.	TIDSRUM	STØJKRAV
Mandag-Fredag	Kl. 07.00-18.00	45 dB(A)
Lørdag	Kl. 07.00-14.00	45 dB(A)
Lørdag	Kl. 14.00-22.00	40 dB(A)
Søn- og helligdage	Kl. 07.00-22.00	40 dB(A)
Alle dage	Kl. 18.00-22.00	40 dB(A)
Alle dage	Kl. 22.00-07.00	35 dB(A)

Maksimalværdien af støjniveauet må om natten ikke overstige 50 dB (A).

9.5 Affaldshåndtering.

9.5.1 Intet olie- og kemikalieaffald må udlædes på eller i jorden eller til moseområdet.

9.4.3 Støjmålingerne gentages, hvis tilsynsmyndighederne finder det påkrævet dog højst en gang om året.

Et eksemplar af målerapporten indsendes til kommunalbestyrelsen og et eksemplar opbevares i mindst 3 år på virksomheden.

Målerapporten skal i relevante dele udfærdiges, som angivet i vejledningens afsnit 9.10.

Målingerne skal udføres, som angivet i miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984: Ekstern støj for virksomheder afsnit 7 og afsnit 9.

9.4.2 Virksomheden skal, hvis tilsynsmyndigheden, Fjends kommune kræver det, gennem måling dokumentere, at ovennævnte støjvilkår er overholdt. Målingerne skal udføres under forhold, hvor virksomheden er i fuld drift.

Maximalværdien af støjniveauet må om natten ikke overstige 55 dB (A).

UGEDAG M.M.	TIDSRUM	STØJKRAV
Mandag-fredag	Kl. 07.00-18.00	55 dB(A)
Lørdag	Kl. 07.00-14.00	55 dB(A)
Lørdag	Kl. 14.00-22.00	45 dB(A)
Søn- og helligdage	Kl. 07.00-22.00	45 dB(A)
Alle dage	Kl. 18.00-22.00	45 dB(A)
Alle dage	Kl. 22.00-07.00	40 dB(A)

2. Ved virksomhedens skel mod det åbne land:

9.5.2 Alt aftald skal håndteres og bortskaffes som angivet i ansøgningen om denne miljøgodkendelse (se side 15).

9.5.3 Der må ikke ske ændring af nogen art på virksomhedens arealer.

9.6 Intern transport samt transport til og fra virksomheden.

9.6.1 Intern transport mellem ejendommene Mosevænget 4, Skivevej 119A og Savværksvej 3 skal alene foregå via en nyetableret vej, der er placeret og tinglyst på matr. nr. 7a Sjørup by, Vrore (bilag 7).

9.6.2 Der må ikke foregå intern transport ad Mosevænget. Undtaget herfra er transport til og fra virksomheden ad Mosevænget, hvor bygning 1 og bygning 2 støder op til Mosevænget (adgang fra Skivevej) (bilag 1).

9.7 Kontrolvilkår

9.7.1 Der skal dagligt føres kontrol over køb og salg af traktorer til både renovering og opbyg. Driftsjournalen skal på fortløbende forevises tilsynsmyndigheden.

10.0 Afslutning, klagemulighed m.v.

Denne godkendelse kan påklages til Miljøstyrelsen.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt.

Evt. klage indgives skriftlig til Fjends kommune, der umiddelbart efter klagefristens udløb sender klagen til Miljøstyrelsen ledsaget af den påklagede godkendelse og det materiale, der er indgået i sagens bedømmelse.

Godkendelsen kan pålages af:

1. godkendelsens adressat,
2. enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagen's udfald,
3. Viborg Amt og
4. Embedslægestiftelsen

Med denne godkendelse ikrafttræden bortfalder den hidtil gældende godkendelse.

Følgende er blevet underrettet om godkendelsen:

Kredslæge P. Hye Knudsen, Embedslægestiftelsen, Skottenborg 26, 8800 Viborg,
Viborg Amt, Skottenborg 26, 8800 Viborg,
Arbejdstilsynet, Søndergade 16A, 7800 Skive og
Hedeselekskabet, att.: Christian Hvingel, Mølleåmsvej 4, 9575 Terndrup.

Godkendelsen vil endvidere blive bekendtgjort ved annoncering i Fjends Herreds Folkeblad onsdag den 11. august 1993.

Med venlig hilsen

Svend Aage Jensen

Svend Aage Jensen

Finn Spødskjær

Finn Spødskjær