

Tilsynsrapport for miljøtilsyn på:

Adresse:	Egerisvej 13, 6900 Skjern
CVR:	14211144
Type:	Landbr. primært svin - ov. 3 DE
Tilsyn:	Basis tilsyn – d. 27-03-2025
Baggrund:	Tilsynet er udført i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Gyllebeholder på 3.000 m³.: Skader på kabler forventes udbedret, når gyllebeholderen tømmes.
Vurdering:
 - **Der skal indsendes dokumentationen, når kabler er skiftet/repareret.**
 - **Brokker skal fjernes langs med gyllebeholder.**
- Kørevej rundt om gyllebeholder: Der er anvendt eternit-affald til fyld på kørevej.
Vurdering:
 - **Eternit skal samles sammen og afleveres på genbrugsplads.**

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporter på <https://dma.mst.dk/>. Derfor sendes denne tilsynsrapport i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for forberedelse, tilsyn og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Timeprisen for miljøtilsyn reguleres årligt. I 2025 er den 487,25 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Tilsynskommentarer
Godkendelse/tilladelse

Tilladelsestype	Anmeldelse
Tilladelsesdato	13-12-2012 - Udvidelse af antal husdyr i eksisterende stalde
Sidste anmeldelse	14-02-2013 - Skift mellem dyretyper i eksisterende stalde
Tilladte dyreenheder	238,09
Udnyttelse af anmeldelse	Det tilladte dyrehold er fra afgørelse om anmeldelse af skift i dyretype i eksisterende stalde (2013).
Staldtype	Ifølge gødningsregnskab: - Delvis spaltegulv - Drænet gulv + spalter (33/67)
Miljøteknologi - gyllekøl	Intet krav.
Miljøteknologi - forsuring (stald)	Intet krav.
Miljøteknologi - luftrensning	Intet krav.
Miljøteknologi - teltoverdækning	Der er ikke krav om teltoverdækning. - Der er etableret teltoverdækning af 3.000 m3 gyllebeholder. Luger er åbne i forbindelse med gyllekørsel/-udbringning.
Foder - vilkår	Intet krav.
Dybstrøelse fra staldanlæg	Ingen dybstrøelse fra dyreholdet.
Vilkår om beplantning	Intet krav.
Miljøledelse IE-husdyrbrug	Ejendommen er ikke et IE-husdyrbrug.
Miljø - Hyppig gylleudslusning	Ved polte: Gylle udsluses ifølge ejer ugentligt.
Miljøteknologi - frivilligt	Teltoverdækning af gyllebeholder.

Gældende tilladelser				
Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato
Årssøer	Fare st., kassesti, fuldspalte	550	37,15	14-02-2013
Årssøer	Løbe-/drægt.st., delvis spalte	550	86,69	14-02-2013
Smågrise 7,3-36 kg.	Toklimast., delvis spaltegulv	16.500	91,78	14-02-2013
Slagtesvin(egen polteprod.)	Drænet gulv + spalter (33/67)	863	22,46	14-02-2013

Registreret produktion ved tilsyn					
Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Gylle	Fast
Årssøer	Fare st., kassesti, delvis sp.	560	38,5	991,2	0,0
Årssøer	Løbe-/drægt.st., delvis spalte	560	89,5	2.307,2	0,0
Smågrise	Fuldspaltegulv	18.800	88,6	2.368,8	0,0
Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33/67)	400	11,4	205,7	0,0

Dyrehold/produktionsareal	
Dyrehold	<u>Ifølge CHR-register 24-03-2025:</u> 560 søer, 400 svin over 30 kg og 3.300 smågrise. <u>Ifølge gødningsregnskab:</u> - 2023/2024: 560 årssøer, 400 sopolte (31-113 kg.) og 18.800 smågrise. - 2022/2023: 560 årssøer, 400 sopolte (31-113 kg.) og 18.800 smågrise. - 2021/2022: 560 årssøer, 400 sopolte (31-113 kg.) og 18.800 smågrise. <u>Vurdering:</u> Dyreholdet giver ikke anledning til bemærkninger.

Opbevaringsanlæg	
Møddingsplads (afløb, randbelægning mv.)	Ingen møddingsplads.

Pladser					
Type	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækn. (m ²)	Bemærkning
Vaskeplads	01-01-2004	75	1		Afløb til fortank.

Markstakke		Antal
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Ingen dybstrøelse/kompost i markstak.	0

Beholderoversigt						
Type	Bygge-dato	Kontrol- Dato/ interval	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæk-ningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1982	05-04-2019	10	200	800	Flydelag Beholder kontrolleret 05-04-2019
Gyllebeholder	01-01-1994	03-12-2024	10	750	3.000	Teltdug Beholderkontrol udført den 03-12-2024 med bemærkning: Kabel i hul nr. 6, 7, 8 og 9 er

							sprunget og skal repareret. Kabel i hul nr. 3 og 4 skal have repareret kabelbeskyttelse. Der skal fjernes murbrokker ved elementerne 22 til 61.
Gyllekanaler	01-01-1985			0	1.100	Andet	
Fortank t. gyllebeh.	01-01-1800			0	30	Andet	
Fortank t. gyllebeh.	01-01-1801			0	20	Andet	

Beholdere	
Opbevaringskapacitet	Der opnås tilstrækkelig opbevaringskapacitet til gylle ved brug af egne og eksterne gyllebeholdere.
Vold omkring gyllebeholder	Ikke et krav.
Alarm på gyllebeholder	Der er ikke krav om alarm på gyllebeholdere, da afstanden til åben vandløb/sø er større end 100 meter.
Gyllebeholder 1	Gyllebeholder på 800 m ³ . - Beholderkontrol sidst udført i 2019. - Spjæld: Er efterstøbt/fjernet. - Dykket indløb: Ok. - Flydelag: Tom ved tilsynet.
Gyllebeholder 2	Gyllebeholder på 3.000 m³. Beholderkontrol sidst foretaget i 2024. - Kabler/kabelbeskyttelse repareret: Nej. Skader forventes udbedret, når gyllebeholderen tømmes. <u>Vurdering:</u> Der skal indsendes dokumentationen, når kabler er skiftet/repareret. - Murbrokker fjernet: Nej. <u>Vurdering:</u> Brokker skal fjernes langs med gyllebeholder. Gyllebeholderen har teltoverdækning. Luger er åbne i forbindelse med gyllekørsel. Kørevej rundt om gyllebeholder: Der er anvendt eternit-affald til fyld på kørevej. <u>Vurdering:</u> Eternit skal samles sammen og afleveres på genbrugsplads.

Gyllebeholder 3	Egerisvej 6: 1.200 m3. gyllebeholder. - Beholderkontrol sidst udført i 2021. - Flydelag: Ikke set ved tilsynet.
Gyllebeholder 4	Ejstrupvej 1B: 3.000 m3 gyllebeholder fra 2021: Ikke set ved tilsynet.
Modtages der husdyrgødning fra andre	Nej.

Aftaler om opbevaring af gødning			
Aftaletype	Adresse	Fast m ³ /år	Flyd m ³ /år
Afgive til opbevaring	Egerisvej 6		
Afgive til opbevaring	Ejstrupvej 1B		

BBR - oplysninger									
Fabr. år	Fabr. nr.	Klassifikation	Type nr.	Etab. år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjfet	Sløjf. frist
1995	54809-01	Tank	01-000	1995	Fyringsgasolie	5.900	Nedgravet		30-12-2035
2011	022312-01	Tank	01-5023	2011	Mineralske olieprodukter	2.500	Over terræn, udendørs		28-12-2051
		Tank		1960		2500		Tanken er afblændet	
		Tank		1968	Mineralske olieprodukter	1.500	Nedgravet	Tanken er afblændet	

Olie og kemikalier	
Olie-/dieseltanke	- 2.500 liters olietank fra 2011 står på fast bund i maskinhus. - Nedgravet: 5.900 liter fra 1995: mellem stalde. - 2 stk. nedgravet fra hhv. 1960 og 1968: Ukendt placering.
Olie (opbevaring)	Motorolie mm. står på fast bund i maskinhus.
Kemikalier (opbev.)	Der opbevares ikke længere kemikalier til markdrift på ejendommen. Påfylder ikke marksprøjte på ejendommen.

Håndtering af vand	
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Ejendommen er tilkoblet almen vandforsyning.
Vandindvinding, Mark + Zoner	Markvandingstilladelse: 1 boring (DGU nr. 94.2625 ved Ejstrupvej 6): 34.200 m3/år. Tilladelsen bortfalder i 2034. - Boringen er ikke set ved tilsynet.
Vaskeplads - læsseplads	Ved 800 m3 gyllebeholder: Afløb til fortank.

Overfladevand (tage og store flader)	Tagvand ledes til nedsivning.
--------------------------------------	-------------------------------

Affald	
Erhvervsaffald (sort./opbev., farligt)	Erhvervscontainer til brændbart. Vær opmærksom på, at affald skal sorteres: Det vil sige: - Pap/papir for sig - Plast for sig - træ for sig, osv. 2024: Kvittering for aflevering af farligt affald på genbrugsplads. 105 + 65 kg.
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Smågrise opbevares i kølecontainer og søer på spalter under kadaverkappe indtil afhentning af Daka.
Aske fra halmfyr-opbevaring/udspredning	Vær opmærksom på, at aske jvf. Bioaskebekendtgørelsen enten skal opbevares på en overdækket opbevaringsanlæg = plads med tag + fast bund eller f.eks. i en lukket container. Opbevaring i gyllebeholder vurderes til at være ok. Ved anvendelse af bioaske til landbrug må den samlede tilførsel af cadmium ikke overstige 0,8 g Cd pr. ha pr. planperiode. Cadmiumdoseringen kan beregnes som et gennemsnit over fem år. Der må maksimalt tilføres 5 tons tørstof pr. ha. pr. fem planperioder på landbrugsjord. Opbevaring af aske i beskyttet dige: Er ikke tilladt.

Generelle bemærkninger	
Fluebekæmpelse	Der anvendes rovfluer.
Rotter	Se mere om rotte-forebyggelse på https://rotteangreb.dk/
Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.

Miljørisikovurdering	
Dato for vurdering	27-03-2025
A. Miljøledelse	5
B. Regelefterlevelse	1
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	3
E. Sårbarhed	1
Vægtet sandsynlighed	2,60
Vægtet konsekvens	2,32
Vægtet score	2,46

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes [her](#).

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.