

Miljøtilsynsrapport for landbrugstilsyn på:

Adresse:	Borrisvej 9, 6900 Skjern
CVR:	35136916
Type:	Landbrug primært med svinehold 75-250 DE
Tilsyn:	Basis tilsyn – d. 04-09-2023
Baggrund:	Tilsynet er udført i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Dyreholdet i gødningsregnskabsår 2020/2021 og 2021/2022 overskrider det tilladte antal dyreenheder for slagtesvin på ejendommen.
- Det oplyste og registrerede dyrehold ved tilsynet giver ikke anledning til bemærkninger, da dyreholdet ikke overskrider det tilladte for ejendommen.

Ovenstående forhold giver anledning til følgende indskærpelse:

- **Dyreholdet må ikke overskride 140,26 dyreenheder.** Antal og vægtinterval af slagtesvin må ikke overstige det angivne i afsnittet "gældende tilladelser".
 - Såfremt du/I vælger at ansøge om miljøgodkendelse/-tilladelse af produktionsarealet skal dette ske igennem <https://www.husdyrgodkendelse.dk/> og du/I rådes til, at kontakte en rådgiver/konsulent.
 - Idet tidligere overskridelse er reduceret til under tilladt antal dyreenheder ved tilsynet, skal der ikke fremsendes en erklæring om at dyreholdet er reduceret.
 - Indskærpelsen gives med grundlag i ejendommens §11-miljøgodkendelse fra 05-08-2016, vilkår nr. 9.

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporter på <https://dma.mst.dk/>. Derfor sendes denne tilsynsrapport i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for forberedelse, tilsyn og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Timeprisen for miljøtilsyn reguleres årligt. I 2023 er den 451,36 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Opsummering af håndhævelser		
04-09-2023	Indskærpelse, Miljø	Slagtesvineproduktionen overstiger det tilladte for ejendommen.

Tilsynskommentarer

Godkendelse/tilladelse

Godkendelsestype	Godkendelse §11
Godkendelsesdato	05-08-2016
Sidste tilladelse	05-08-2016
Tilladte dyreenheder	140,26
Udnyttelse af godkendelse	Miljøgodkendelse fra 2016 er delvist udnyttet: <ul style="list-style-type: none">- Udvidelse i antal slagtesvin er foretaget.- Udvidelse i smågrise: Ikke etableret.- Ny gyllebeholder: Ikke etableret. <p><u>Vurdering:</u> Tilladelse til smågrise og ny gyllebeholder er bortfaldet.</p>
Staldtype	Slagtesvin: 3 staldsystemer ifølge miljøgodkendelse: <ul style="list-style-type: none">- Drænet gulv + spalter (33/67)- Delvis spaltegulv (50-75% fast gulv)- Delvis spaltegulv (25-49% fast gulv) <p>Staldanlægget er ikke set indvendigt ved tilsynet.</p>
Miljøteknologi - gyllekøl	Intet krav.
Miljøteknologi - forsuring (stald)	Intet krav.
Miljøteknologi - luftrensning	Intet krav.

Miljøteknologi - teltoverdækning	Intet krav om teltoverdækning.
Foder	<p>Fosfor-foderkorrektions vilkår er indsat for at imødekomme BAT-krav i ansøgningen til miljøgodkendelsen.</p> <p><u>Vilkår:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Den totale mængde P fra slagtesvinene skal være mindre end 3127,8 kg P pr. år. <p><u>Forudsætninger:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Antal producerede grise: 5.000 - Indgangsvægt, kg: 31,0 - Afgangsvægt, kg.: 112,0 - FEsv pr. kg. tilvækst: 2,86 - Gram P pr. FE sl. svin: 4,7 <p><u>Oplyst ved tilsyn:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Antal producerede grise til slagteri: 4.524 (https://svineflyt.fvst.dk/, periode 01-08-2022 til 31-07-2023) - Indgangsvægt, kg: 31,8 (oplyst af ejer) - Afgangsvægt, kg.: 118,5 (oplyst af ejer) - FEsv pr. kg. tilvækst: 2,69 (E-kontrol) - Gram P pr. FE sl. svin: 3,6 (Indlægsseddel - foderanalyse) <p><u>Beregning:</u> Nuværende produktion beregnes til <u>1.641 kg. P pr. år.</u></p> <p><u>Vurdering:</u> Fodringen giver ikke anledning til bemærkninger.</p>
Antal stipladser - vilkår	1.280 til slagtesvin.
Dybstrøelse fra staldanlæg	Ingen dybstrøelse fra dyreholdet.
Vilkår om beplantning	Der er ikke vilkår omkring eksisterende bygninger.
Miljøledelse IE-husdyrbrug	Der er ikke krav om miljøledelse, da der ikke er mere end 2.000 stipladser til slagtesvin på ejendommen.
Miljø - Hyppig gylleudslusning	<p>Ifølge ejer Afhentes gyllen ugentligt af biogasanlæg. Der føres logbog over udslusning.</p> <p>Vær opmærksom på, at gyllen skal udsluses fra staldafsnit, når der er en gyllehøjde på 10 cm.</p>

Gældende tilladelser				
Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato
Slagtesvin, 31-112 kg	Delvis spaltegulv, 25-49% fast	2.930	82,19	05-08-2016
Slagtesvin, 31-112 kg	Delvis spaltegulv, 50-75% fast	586	16,44	05-08-2016
Slagtesvin, 31-112 kg	Drænet gulv + spalter (33/67)	1.484	41,63	05-08-2016

Registreret produktion ved tilsyn					
Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Gylle	Fast
Slagtesvin, 31,8-118,5 kg.	Delvis spaltegulv, 50-75% fast	4.524	139,3	2.558,1	0,0

Dyrehold/produktionsareal	
Dyrehold	<p>Ifølge CHR-register 30-08-2023: 1.200 svin over 30 kg.</p> <p>Ifølge https://svineflyt.fvst.dk/, periode 01-08-2022 til 31-07-2023:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 4.479 leveret til slagteri. 4.479x1,01 = <u>4.524 stk.</u> - Vægtinterval ifølge ejer: 31,8-118,5 kg. <p><u>Ifølge gødningsregnskab:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 2021/2022: 4.469 slagtesvin (33-122,2 kg.) = 143,9 DE. - 2020/2021: 4.455 slagtesvin (35,8-131,8 kg.) = 160 DE. <p><u>Vurdering:</u></p> <p>Det registrerede dyrehold ved tilsynet giver ikke anledning til bemærkninger, da dyreholdet ikke overskrider det tilladte for ejendommen.</p> <p>Dyreholdet i gødningsregnskabsår 2020/2021 og 2021/2022 overskrider det tilladte for ejendommen.</p> <p>Slagtesvineproduktionen skal holdes under 140,27 DE. Alternativt skal ejendommens produktionsareal godkendes i en ny miljøgodkendelse/-tilladelse.</p>

Opbevaringsanlæg	
Møddingsplads (afløb, randbelægning mv.)	<p>Ingen møddingsplads på ejendommen.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Udleveringsplads har spaltegulv og gyllekanal. - Drivgang har fald mod gyllepropper.

Pladser					
Type	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækn. (m ²)	Bemærkning
Vaskeplads	01-01-2023	95	0	0	

Markstakke		Antal
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Ingen dybstrøelse/kompost i markstak.	0

Beholderoversigt						
Type	Byggedato	Kontrol- Dato/ interval	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1977	28-05-2021	10	150	612	Flydelag Beholderkontrol udført den 28-05-2021.
Gyllebeholder	01-01-1989	28-05-2021	10	180	720	Flydelag Beholderkontrol udført den 28-05-2021.

Gyllekanaler	01-01-1987			0	280		
Fortank t. gyllebeh.	01-01-1800			0	21		
Fortank t. gyllebeh.	02-01-1800			0	21		

Beholdere	
Fortank	Gylle afhentes af biogasanlæg ved fortank og returneres i gyllebeholdere.
Opbevaringskapacitet	Ok ved brug af lejede gyllebeholdere.
Vold omkring gyllebeholder	Ingen krav.
Alarm på gyllebeholder	Ingen krav om alarm på gyllebeholdere, da afstanden til åbent vandløb/sø er større end 100 meter.
Gyllebeholder 1 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 612m ³ . Beholderkontrol sidst udført i 2021. <ul style="list-style-type: none"> - Dykket indløb: Ok. - Flydelag: Tom ved tilsynet. - Logbog: Ok.
Gyllebeholder 2 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 720 m ³ . Beholderkontrol sidst udført i 2021. <ul style="list-style-type: none"> - Dykket indløb: Ok. - Flydelag: Ok, der er tilført halm. - Logbog: Ok.
Gyllebeholder 3 (Dyk indløb, flydelag)	Sæddingvej 22: Gyllebeholder på 1.150 m ³ . Beholderkontrol sidst udført i 2021. <ul style="list-style-type: none"> - Flydelag: Ok.
Gyllebeholder 4 (Dyk indløb, flydelag)	Sæddingvej 31: Gyllebeholder på 800 m ³ . Beholderkontrol sidst udført i 2019. <ul style="list-style-type: none"> - Flydelag: Ok.
Modtages der husdyrgødning fra andre	Returgylle fra biogasanlæg.

Aftaler om opbevaring af gødning			
Aftalatype	Adresse	Fast m ³ /år	Flyd m ³ /år
Afgive til opbevaring	Sæddingvej 22		1.150
Afgive til opbevaring	Sæddingvej 31		

BBR - oplysninger									
Fabr. år	Fabr. nr.	Klassifikation	Type nr.	Etab. år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjfet	Sløjf. frist
	105465	Tank		2000	Mineralske olieprodukter	2.500	Over terræn, udendørs		31-12-2030

Olie og kemikalier	
Olie-/dieseltanke	Dieseltank fra 2000 står på fast bund.
Olie (opbevaring)	Opbevares i maskinhuset på fast bund uden afløb.
Kemikalier (opbev.)	Container til kemi (med fast bund) er opstillet mellem gyllebeholdere ved påfyldnings-/vaskeplads.
Hvor påfyldes marksprøjte	Påfyldningsplads er etableret ved gyllebeholdere. <ul style="list-style-type: none"> - Ifølge ejer har pladsen 2% fald mod afløb. - Afløb leder til fortank.

Håndtering af vand	
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Ejendommen er tilkoblet almen vandforsyning.
Vandindvinding, Mark + Zoner	Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding: 1 boring (DGU nr. 94.1988): 33.000 m ³ /år. Tilladelsen bortfalder i 2035. <ul style="list-style-type: none"> - Zone rundt om boring: Boring ikke set ved tilsynet. - Boring overdækket: Boring ikke set ved tilsynet. <u>Sæddingvej 22:</u> Grundvand til markvanding: 3 boringer (DGU nr. 93.839, 93.459 og 93.735): 96.900 m ³ /år. Tilladelsen bortfalder i 2036. <ul style="list-style-type: none"> - Zone rundt om boring: Boringer ikke set ved tilsynet. - Boring overdækket: Boringer ikke set ved tilsynet.
Vaskeplads - læsseplads	Ny vaskeplads er etableret.
Overfladevand (tage og store flader)	Ledes ud gennem dræn til vandløb.

Affald	
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Opbevares under kappe, afhentes af Daka.
Erhvervsaffald (plast, brændb., farlig)	Sorteres og afleveres på genbrugsplads.

Generelle bemærkninger	
Beredskabsplan	Er udarbejdet i forbindelse med miljøgodkendelse.
Rotter	Se mere om rotte-forebyggelse på https://rotteangreb.dk/
Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.

Miljørisikovurdering	
Dato for vurdering	04-09-2023
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	3
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	3
E. Sårbarhed	1
Vægtet sandsynlighed	3,00
Vægtet konsekvens	2,32
Vægtet score	2,66

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes [her](#).

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.