

Stationsparken 1
7160 Tørring
T: 79755000

Mariendal 8 ApS
Enggårdsvej 8
8763 Rask Mølle

Rudi Pia Frederiksen
Dir: +4579755677
Mob: +4521147190
e-mail:
Rudi.Pia.Frederiksen@Hedensted.dk
Sagsnr. 09.02.00-P19-7-22

15. november 2022

Miljøgodkendelse

Af Mariendal 8 ApS til anvendelse af slagge til bundsikring af plansilo på matr. nr. 14, Rask Hgd., Hviring beliggende Enggårdsvej 8, 8763 Rask Mølle. Aktiviteten/virksomheden er omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens¹ bilag 2 punkt

K 206: Anlæg, der nyttiggør ikke-farligt affald, bortset fra anlæg under listepunkt 5.3 i bilag 1, autoophugning, skibsofhugning, biogasfremstilling, kompostering og forbrænding.

Projektet er screenet jf. punkterne i Miljøvurderingslovens² bilag 6, da det er omfattet af lovens bilag 2, nr. 11b) " Anlæg til bortskaffelse af affald (projekter, som ikke er omfattet af bilag 1)." Hedensted Kommune har den 15. november 2022 truffet afgørelse om at projektet ikke skal gennemgå en miljøvurdering.

Forudsætningerne for godkendelsen ses i afsnittet Grundlaget på side 4.

Sammendrag

Meldgaard Miljø A/S har den 1. april 2022 søgt om miljøgodkendelse til udlægning af kategori 3 slagge som bundsikring under en plansilo på malkekvægsproduktionen på Mariendal 8 ApS på Enggårdsvej 8, 8763 Rask Mølle.

Begrundelse

Hedensted Kommune vurderer, at udlægning af kategori 3 slagge under en plansilo ikke kan ske i henhold til reglerne i Restproduktbekendtgørelsen³. Da der er tale om et anlæg til nyttiggørelse af affald, er det vurderet at projektet er omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2 pkt. K 206.

Den væsentligste potentielle kilde for forurening af omgivelserne vil være udvaskning af forurenende stoffer til jord, grundvand eller overfladevand, derfor er der stillet vilkår, som skal mindske risikoen for, at dette sker. Bl.a. er der krav om, at slaggen dækkes

¹ Bekendtgørelse nr. 2080 af 15. november 2021 godkendelse af listevirksomhed

² Lovbekendtgørelse nr. 1976 af 27. oktober 2021 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

³ Bekendtgørelse nr. 1672 af 15. december 2016 om anvendelse af restprodukter, jord og sorteret bygge- og anlægsaffald

med minimum 100 mm tæt belægning og krav om gennemførelse af inspektioner af tætte belægninger, herunder bund og randbelægning i siloen, med henblik på at sikre, at belægningerne er intakte.

Hedensted Kommune meddeler denne miljøgodkendelse, idet det er vurderet, at projektet ikke giver anledning til væsentlige miljøpåvirkninger i omgivelserne.

Kommunens afgørelse

Hedensted Kommune godkender efter miljøbeskyttelseslovens⁴ § 33 udlægning af slagge til bundsikring af plansilo på Enggårdsvej 8, 8763 Rask Mølle på nedenstående vilkår:

Generelt

- 1) Et eksemplar af godkendelsen skal til enhver tid være tilgængelig og kendt af driftspersonalet.
- 2) Godkendelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 2 år fra meddelelsen af denne afgørelse.
- 3) Der må modtages og anvendes op til 2250 ton kategori 3-slagge, jf. restproduktbekendtgørelsen, til bundsikring under plansilo.
- 4) Slagge må udlægges i en lagtykkelse på maksimalt 1 meter.
- 5) Inden udlægningen af slagge starter, skal Hedensted Kommune have modtaget deklarationen på den slagge, der skal anvendes.
- 6) Ved driftsophør skal virksomheden træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at efterlade stedet i tilfredsstillende tilstand. En redegørelse for disse foranstaltninger skal fremsendes til tilsynsmyndigheden senest 3 måneder, før driften ophører. Såfremt myndigheden vurderer, at planen er utilstrækkelig, kan der stilles yderligere krav.
- 7) Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen "befæstet areal" menes en fast belægning, der giver mulighed for opsamling af spild og kontrolleret afledning af nedbør. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen "tæt belægning" menes en fast belægning, der i løbet af påvirkningstiden er uigennemtrængelig for de forurenende stoffer, der håndteres på arealet.
- 8) Når plansiloen fjernes, skal den udlagte slagge fjernes. Det skal overfor Hedensted Kommune dokumenteres, at slaggen er bortskaffet som affald til godkendt modtager.

Indretning og drift

- 9) Plansiloen skal etableres i overensstemmelse med reglerne i Husdyrgødningsbekendtgørelsen⁵.

Støj og vibrationer

- 10) Arbejdet med aflæsning og udlægning af slagge må ikke give anledning til væsentlige støjgener i omgivelserne.

Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand

- 11) Slaggen skal udlægges straks efter modtagelsen.
- 12) Slaggen skal løbende dækkes med min 100 mm tæt belægning.

⁴ Lovbekendtgørelse nr. 100 af 19. januar 2022 om miljøbeskyttelse

⁵ Bekendtgørelse nr. 2243 af 29. november 2021 om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring af gødning

- 13) Den tætte belægning over den udlagte slagge skal alle steder være mindst 0,5 meter bredere end slaggens udbredelse.
- 14) Plansilobunden og randbelægningen skal etableres med tæt belægning og skal kunne holde til den belastning som den vil blive udsat for, ved den planlagte anvendelse.
- 15) Den tætte belægning, jf. vilkår 13, plansilobunden og randbelægning, jf. vilkår 14, skal være i god vedligeholdelsesstand. Eventuelle revner eller utætheder skal udbedres, så snart de konstateres.

Egenkontrol

- 16) Når slaggen leveres, skal det kontrolleres, at slaggen svarer til den deklaration som er fremsendt, jf. vilkår 5.
- 17) Senest 1 måned efter projektet er afsluttet, skal Hedensted Kommune have modtaget dokumentation for, den anvendte mængde slagge.
- 18) Belægningerne, jf. vilkår 15, skal inspiceres mindst en gang årligt.
- 19) Der skal føres en driftsjournal som mindst indeholder oplysninger om
 - Resultatet af inspektionen, jf. vilkår 18, herunder eventuelle foretagne reparationer
 - Dato for inspektionen samt navnet på den, der har foretaget den.Driftsjournalen skal som minimum kunne fremvises på miljøtilsyn.

Øvrige bemærkninger

Projektet må ikke ændres på en måde, som indebærer forøget forurening, før udvidelsen eller ændringen er godkendt. Godkendelsesmyndigheden afgør, om en udvidelse eller ændring kræver miljøgodkendelse.

Anvendelse af slagge kan betyde at området, hvor slaggen placeres bliver anset som forurenede jord. Region Midtjylland kan således kortlægge lokaliteten helt eller delvist på vidensniveau 2, jf. Jordforureningsloven. Afgørelsen sendes derfor til orientering til Region Midtjylland.

Region Midt giver besked, hvis dette sker. En evt. kortlægning betyder, at der er rådhedsbegrænsninger på det areal, hvor slaggen er anvendt. Kortlægningen vil blive indført i det landsdækkende matrikelregister.

Offentliggørelse

Afgørelsen offentliggøres den 15. november 2022 dels på [Digital miljøadministration](#) (DMA) dels på [kommunens hjemmeside](#).

Klagevejledning

Klagevejledning er vedlagt som bilag 1.

Med venlig hilsen

Rudi Pia Frederiksen
ingeniør

Grundlaget for godkendelsen

Lovgrundlag

- Bekendtgørelse nr. 2080 af 15. november 2021 om godkendelse af listevirksomhed
- Lovbekendtgørelse nr. 100 af 19. januar 2022 om miljøbeskyttelse
- Bekendtgørelse nr. 1672 af 15. december 2016 om anvendelse af restprodukter, jord og sorteret bygge- og anlægsaffald
- Bekendtgørelse nr. 2243 af 29. november 2021 om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring af gødning

Sagsakter

- Ansøgning modtaget fra Meldgaard Miljø A/S den 1. april 2022
- Supplerende oplysninger modtaget den 12. september 2022.

Ansøger/Ejer

Mariendal 8
Bispebuen 3
7500 Holstebro

Virksomheden

Mariendal 8
Enggårdsvej 8
8763 Rask Mølle
8762 Flemming

CVR-nummer: 42163880

Virksomhedens kontaktperson

Anders Møltrup
Tlf: 21698192
E-mail: mariendal8@outlook.dk

Beliggenhed

Ejendommen er tilsluttet enkeltindvindingsanlæg, jf. BBR. Ejendommen ligger i et område med drikkevandsinteresser.

Ejendommen ligger ca. 900 meter nordvest for landsbyen Honum.

Forholdet til øvrig lovgivning

Hedensted Kommune har den 16. april 2019 meddelt miljøtilladelse til malkekvægsproduktionen Mariendal, Enggårdsvej 8, 8763 Rask Mølle. I tilladelsen indgår en række vurderinger i forhold til lokalisering herunder påvirkning på det omgivende landskab.

Slaggen udlægges som bundsikring under en plansilo, som etableres på Mariendal. Plansiloen er omfattet af tilladelsen af 16. april 2019.

Projektet er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 2, pkt. 11 b: Anlæg til bortskaffelse af affald (projekter, som ikke er omfattet af bilag 1).

Hedensted Kommune har derfor foretaget en screening af, hvorvidt det påtænkte projekt skal gennemgå en miljøvurdering.

I forbindelse med screeningen er forholdet til Natura 2000 områder, beskyttede arter og områder også vurderet.

Den 15. november 2022 er der truffet afgørelse om, at projektet ikke vil give anledning til væsentlig indvirkning på miljøet, og at projektet ikke skal gennemgå en miljøvurdering.

Vurdering

Hedensted Kommune har ikke yderligere bemærkninger end, at projektet kan gennemføres i overensstemmelse med miljøtilladelsen af 16. april 2019 og denne godkendelse.

Virksomhedens indretning

Slaggen skal anvendes som bundsikring under plansiloen som skal anvendes til ensilage. Slaggen tilkøres løbende og udlægges på den endelige placering.

Plansiloen placeres i det nordvestlige hjørne af husdyrbruget.

Plansiloen er omfattet af reglerne i Husdyrgødningsbekendtgørelsen, det vil sige, at der er krav om, at anlæggets bund og sidebegrænsninger skal være udført af materialer, der er bestandige overfor påvirkninger fra køretøjer og redskaber og være uigennemtrængelige for fugt.

Bedste tilgængelige teknik (BAT)

Anvendelse af slagge i projektet er en metode til nyttiggørelse af affald. Slaggen erstatter jomfruelige materialer, som ellers skulle have været anvendt til bundsikring af siloen.

Vurdering

Anvendelsen af slagge vurderes at være i overensstemmelse med miljøbeskyttelseslovens formålsparagraf om at fremme genanvendelse.

Luftforurening

Det er oplyst, at slaggen leveres befugtet, hvilket er støvdæmpende.

Vurdering

Idet slaggen leveres befugtet forventes det, at der ikke vil være gener i form af støv i forbindelse en udlægningen. Der stilles derfor ikke vilkår til begrænsning af støv i omgivelserne.

Spildevand

Der forekommer ikke spildevand fra projektet.

Støj

Der kan forekomme støj i forbindelse med aflæsning og udlægning af slaggen. Der anvendes støjsvagt materiel.

Nærmeste bolig, udover boligen til ejendommen, ligger ca. 160 meter sydvest for projektet.

Det er oplyst, at projektet forventes at tage 8 uger.

Vurdering

Set i lyset af, at der er tale om aktiviteter af midlertidig karakter, er der alene stillet vilkår om, at aflæsning og udlægning ikke må give anledning til væsentlige støjgener i omgivelserne.

Jord og grundvand

Det er oplyst, at der udlægges kategori 3 slagge i en lagtykkelse på maksimalt 1 meter. Der er gennemført analyser af slaggen i overensstemmelse med reglerne i restproduktbekendtgørelsen.

Der er almindelige drikkevandsinteresser i området, hvor projektet gennemføres. Slaggen afdækkes med mindst 100 mm tæt belægning.

Ifølge GEUS Jupiter databasen ligger der følgende boringer i nærheden:

DGU-nr. 106.506 – En vandboring (privat husholdning) med en dybde på 29,5 meter. Afstand ca. 99 meter fra udlæg af slagge.

DGU-nr. 106.1448 – En sløjfet råstofboring. Afstand ca. 189 meter fra udlæg af slagge.

DGU-nr. 106.510 – En vandboring til privat husholdning med en dybde på 27 meter. Afstand ca. 291 fra udlæg af slagge.

DGU-nr. 106.1502 – En sløjfet råstofboring. Afstand ca. 298 fra udlæg af slagge.

Slaggen bliver udlagt over højeste grundvandsspejl.

Vurdering

Der er bl.a. stillet vilkår om, at slaggen dækkes med minimum 100 mm tæt belægning og krav om gennemførelse af inspektioner af tætte belægninger, herunder bund og randbelægning i siloen, med henblik på at sikre, at belægningerne er intakte.

Det vurderes, at projektet ikke vil give anledning til væsentlig forurening af jord, grundvand og overfladevand.

Bilag

1. Klagevejledning

Kopimodtagere

- Danmarks Naturfredningsforening, cvr. 60804214 og p-nr. 1002121278
- Friluftsrådet, cvr. 56230718 og p-nr. 1003112789
- Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Nord, cvr. 37105562, og p-nr.: 1020864415
- Region Midtjylland, cvr. 29190925
- Region Midtjylland, jordforurening, jordforurening@ru.rm.dk

Der kan klages over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet af

- Ansøgeren
- Styrelsen for Patientsikkerhed – Tilsyn og Rådgivning Nord
- Enhver med en individuel, væsentlig interesse i afgørelsen
- Klageberettigede foreninger og organisationer.

Afgørelsen vil blive offentlig bekendtgjort på [Digital Miljøadministration](#) og [kommunens hjemmeside](#). Klagefristen er fire uger efter datoen for offentliggørelse. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Hedensted Kommune via Klageportalen. Klagefristen regnes for overholdt, når klager har godkendt og betalt gebyr/bestilt en faktura i Klageportalen senest kl. 23.59 på den dag, hvor klagefristen udløber.

Borgere, virksomheder og organisationer, som ønsker at klage over en afgørelse, skal anvende **Klageportalen**. Klageportalen tilgås via www.borger.dk eller www.virk.dk eller direkte på [Nævnenes Hus](#)

Vejledning om hvordan borgere, virksomheder og organisationer skal logge på Klageportalen, findes på www.borger.dk og www.virk.dk samt på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside. På [Nævnenes Hus](#) kan klager finde information om, hvordan man klager via Klageportalen, bl.a. korte videovejledninger, "spørgsmål og svar" samt telefonnummer og email-adresse til supportfunktionen i Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Fristen regnes fra annonceringsdatoen.

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at der indbetales et gebyr. Klagegebyret er fastsat til 900 kr. for privatpersoner og 1800 kr. for virksomheder og organisationer. Gebyret betales via klageportalen. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside.

Gebyret tilbagebetales, hvis

- klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
- klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
- klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret ikke.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Udnyttelse af tilladelsen inden klagefristens udløb, herunder påbegyndelse af bygge- og anlægsarbejder, sker på eget ansvar, og indebærer ingen indskrænkninger i klagemyndighedens ret til at ændre eller ophæve tilladelsen jf. miljøbeskyttelseslovens § 96.