

Niels Kristian Oien
Kirkevej 19
9200 Sæby

Frederikshavn Kommune
Rådhus Allé 100
9900 Frederikshavn

Tel.: +45 98 45 50 00
tf@frederikshavn.dk
www.frederikshavn.dk
CVR-nr. 29189498

8. juni 2022

Miljøtilsyn med Kirkevej 19, i henhold til husdyrloven

Frederikshavn Kommune foretog den 5. april 2022 tilsyn med miljøforholdene på Kirkevej 19. Tilsynet var varslet den 22. marts 2022.

Virksomheden er omfattet af miljøtilsynsbekendtgørelsen¹ bestemmelser om at kommunerne skal føre tilsyn med virksomheders miljøforhold med henblik på at sikre, at miljøforholdene er forsvarlige og at gældende miljøregler og -bestemmelser overholdes.

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden:

Center for Teknik og Miljø

Sagsnummer: GEO-2022-01691

Sagsbehandler: Ib Møller

Direkte telefon.: 98 45 63 55
E-mail: ibni@frederikshavn.dk
Mob.: 29607537

Indskærpelser

Behov for oplysninger i henhold til IE-særreglerne for husdyrbrug, det fremgår også i vilkår af Miljøgodkendelse af 10. juli 2019

Landbrugsteamet i Frederikshavn Kommune har ind videre den 4. april 2022 skrevet til dig, fordi vi har brug for oplysninger vedrørende dit IE-husdyrbrug på Kirkevej 19, gældende for kalenderåret 2020.

Det er et krav efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 50², at IE-husdyrbrug årligt skal indsende en række informationer til kommunen. Der skal indsendes:

- Logbøger for eventuel miljøteknologi ((f.eks. gylleforsuring, gyllekøling, luftrensere, varmevekslere mm.).
- Dokumentation for miljøledelsessystemet, dvs. dokumentation for
 - Fastlagt miljøpolitik
 - Fastlagte miljømål
 - Udarbejdet handlingsplan
 - Årlig gennemgang og evt. justering af pkt. a-c.
- Logbog over gennemførte kontroller for:
 - Gyllebeholdere

¹ Bekendtgørelse om miljøtilsyn, nr. 1441 af 2. december 2015.

² Bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug (bek. nr. 2225 af 27/11 2021)

- Gyllepumper, -miksere m.v.
- Forsyningssystemer til vand og foder
- Varme-, køle- og ventilationssystemer samt temperaturfølere
- Siloer og transportudstyr (ventiler og rør)
- Luftrensningssystemer
- Udstyr til drikkevand
- Maskiner til udbringning af husdyrgødning
- Dokumentation for overholdelse af fodringskrav (anvendt fasefodring eller tilsætning af fytase og aminosyrer eller lignende)
- Indsende logbøger (gyllebeholdere) for perioden 2021-22, gældende for Kirkevej 19, Lendumvej 49 og Lendumvej 95-96.
- Manglende færdigmelding af 2 byggesager (opførelse af driftsbygning m.m. og nedrivning af svinestald 2. **BYG-2019-03811/BYG-2019-03813)-Kommunen rykker Dig snarest.**

Miljømæssigt i øvrig særdeles pænt.

Miljøriskovurdering

Som grundlag for fastsættelsen af den fremtidige tilsynsfrekvens gennemfører tilsynsmyndigheden efter tilsynet en miljøriskovurdering. I miljøriskovurderingen indgår følgende forhold:

- Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer
- Regelefterlevelse
- Forhold, der har betydning for at forebygge forurening fra oplagret husdyrgødning
- Husdyrbrugets størrelse
- Sårbarhed

Alle virksomheder og landbrug får en miljøriskovurdering og grundlaget for de fremtidige miljøtilsyn afhænger af, hvilken miljøscore den/det enkelte virksomhed/landbrug har.

Offentliggørelse

Kommunen er forpligtet til at offentliggøre tilsynsrapporter. Hvis I har kommentarer til rapporten eller forhold i rapporten, som I ikke ønsker offentliggjort, vil jeg bede jer om at melde tilbage inden 14 dage. Hvis jeg ikke hører fra jer, vil tilsynsrapporten blive offentliggjort.

Digital Miljøadministration

Tilsynsrapporten offentliggøres på Digital Miljøadministration – DMA. Her kan du også finde en række generelle oplysninger om dit husdyrbrug og fremover også eventuelle godkendelser og tilladelser der er meddelt til dit husdyrbrug.

Gebyr

Miljøtilsynet skal afregnes direkte efter timeforbrug. Timeforbruget omfatter forvarsel, forberedelse, gennemførelse og afrapportering af tilsynet. Gebyret forventes opkrævet i november måned.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse nr. 1536 af 9. december 2019 om miljøtilsyn (Miljøtilsynsbekendtgørelsen).
Husdyrgodkendelsesloven, Lovbekendtgørelse nr. 520 af 1. maj 2019, §44
Bekendtgørelse nr. 1519 af 29. juni 2021 om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn
efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.
(Brugerbetalingsbekendtgørelsen).

Med venlig hilsen

Ib Møller
Miljøtekniker

Tilsynsrapport

for landbrugstilsyn den 04-04-2022

Niels Kristian Oien, v./Kirkevej 19
9300 Sæby

Til stede ved tilsyn	Gdr. Niels Kristian Oien og Miljøtekniker Ib Møller, Frederikshavn Kommune
----------------------	--

Miljøgodkendelse	2019
Lokaliseringsgodkendelse	Ingen
Bedriftstype	Svin
Dyreenheder i alt	372,91

Ejer	Niels Kristian Oien
Adresse	Kirkevej 19, 9300 Sæby

Telefon	98466154	Mobil	40216292
E-mail	snkoiien@deltadata.dk	CVR nr.	16926949
Fax		P. nr.	

Tilsynsrapport

Denne tilsynsrapport gennemgår landbrugets miljøforhold og er udarbejdet med henblik på at give en miljøteknisk beskrivelse og miljøvurdering af landbrugets aktiviteter. Tilsynsrapporten er udarbejdet på baggrund af landbrugets oplysninger, tilsyn på landbruget og kommunens arkiver.

I rapporten beskrives landbrugets forurening og de forureningsbegrænsende tiltag delt op på forureningstyper.

Indhold

- Landbrugets indplacering
- Animalsk produktion
- Opbevaringsanlæg
- Sprøjtemidler
- Spildevand
- Olie- og kemikalietanke
- Oplag af affald
- Generelle bemærkninger

Animalsk produktion

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
Slagtesvin(egen polteprod.)	Delvis spaltegulv, 50-75% fast	498	12,77	261	0
Smågrise	Toklimast., delvis spaltegulv	30.000	144,23	4.070	0
Årssøer HUSK 2 linier	Fare st., kassesti, delvis sp.	950	64,77	1.663	0
Årssøer HUSK 2 linier	Løbe-/drægt.st., delvis spalte	950	151,14	3.876	0

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Produktionsareal	Der findes et produktionsareal på 6196 m ² , fordelt på 4 farestalde, 15 klimastalde, 1 klimacontainer, 1 løbekontrolstald, 1 drægtighedsstald, 2 gyltestalde og 1 poltestald. Der er ikke sket ændringer i forhold til miljøgodkendelse af 10. juli 2019.
Dyrehold	1115 søer (heraf 233 gylte), 37646 smågrise, dokumenteret ved Agrosoft dateret den 4. april 2022. Oplysninger fra CHR-register, dokumentere pr. 5. marts 2022 i alt 1200 søer, 365 sopolte og 5800 smågrise (7-30 kg).

Miljøgodkendelse/-tilladelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vilkår jf. miljøgodkendelse	<p>Miljøgodkendelse i 2019. Konvertering i 2016 Tillæg til MGK, med tilladt dyrehold på 448,70 DE pr. 22. aug. 2018. Miljøgodkendelse den 10 juli 2019.</p> <p>Produktionsareal, stalde, oplyst ved miljøgodkendelsen 2019: -4 farestalde på i alt 1238 m², -16 klimastalde på i alt 2113 m², incl. ny klimacontainer i 2019. -løbekontrolstald på 808 m², -drægtighedsstald på 1180 m², -eksist. gyltestald på 56 m² -ny gyltestald i 2019 på 227 m², -poltestald på i alt 574 m².</p> <p>Der er ikke foretaget fysisk kontrol af diverse produktionsarealer stalde, men det oplyses, at der 2019 er opført gyltestald, indeholdende i produktionsarealet for miljøgodkendelse i 2019. Ellers er der ikke siden 2019 sket ændringer i arealet. Kommunen vil ved fremtidige tilsyn, herunder bygningsmæssige udvidelser (stald), kontrollere produktionsarealer.</p> <p>Miljøledelsessystem Husdyrholdet er IE-husdyrbrug, hvor miljøledelsessystemet på forlangende vil blive kontrolleret af kommunen.</p> <p>Beredskabsplan. Beredskabsplan revideres løbende dog mindst 1 gang om året. Ansatte holdes løbende holdes orienteret om beredskabsplan.</p>

Opbevaringsanlæg

Beholdere

Type	Bygge-dato	Kontrol-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæk-ningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1997	07-10-2021	300	2.500	Flydelag	Ingen
Gyllebeholder	01-06-2007	24-09-2018	500	3.884	Teltdug	Ingen
Gyllekanaler	01-01-1997	20-05-2014	0	600	-	-

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Gyllebeholdere Gyllebeholdere på Lendumvej 49, 95-96	Lille beh. fandtes med delvis flydelag (pga. udkørsel gylle) og dykket indløb. Stor beholder der er forsynet med teltoverdækning, gav ikke anledning til fysiske bemærkninger. Lille Beh. er forsynet med gyllealarm (der virker efter hensigten) og barrierer. Logbøger manglede ved tilsyn. Gyllebeholder (2500 m ³) er i 2021 kontrolleret jf. 5 årsbeh. kontrollen, med udskiftning af kabel 4 (reparation er udført). Stor gyllebeholder (årgang 2007) er i 2018 kontrolleret uden bemærkninger. Der er foretaget tilsyn med lejede gyllebeholdere på Lendumvej 49, -95-96, der viste manglende flydelag pga. udkørsel (ved nærværende tilsyn blev De orienteret om manglende flydelag på disse beholdere).

Sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opb. sprøjtemidler	Opbevaring i godkendt rum (skibscontainer) uden afløb. Der findes kun godkendte midler.
Sprøjtebevis/certifikat.	Certifikat i forb. med uddannelse. og opfølgende kurser. Marksprøjte skal synes på ny i 2023.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand, velfærd stald og stuehus	Spildevand fra velfærdsbygning v./ stald afledes til godkendt minirensanlæg, med afløb til vandløb. Der er fra 16. aug. 2021 foretaget resultater af spildevandsanalyser, der viser at udløbsværdier (Organisk stof, målt som COD og Ammonium-kvælstof er overholdt (62,6 mod 75 mg COD og 0,4 mod 5 mg. NH ₄ -N)). Husspildevand fra stuehus afledes til godkendt nedsivningsanlæg. Bundfældningstanke (stuehus)/stald er tømt i 2021. Minirensanlæg og nedsivningsanlæg er ikke checket fysisk.

Olietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tanke	2 olietanke i drift, der begge er registreret i BBR. Tidligere nedgravet tank er afblændet ifølge BBR.

Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Farligt affald	Intet oplag af farlig affald. Affald afleveres løbende til Modtagestation Vendsyssel.
Animalsk affald	Tilføres destruktionsanstalt

Affald, generelt	Affald afleveres løbende via erhvervsordning
------------------	--

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Energianlæg	Der findes jordvarme med 7, 5 km jordslanger.
Beskyttet natur	Natur er ikke kontrolleret
Drikkevandsforsyning	Tilsluttet off. vandværk. Yderligere privat boring (fra 2014), der anvendes til rengøring af marksprøjte. Der er for året 2020 indsendt driftstimer (1980 timer) til kommunens Grundvandsafd.
Markvandingsboring	Ingen boring
Manglende færdigmelding af 2 byggesager.	Manglende færdigmelding af driftsbygning og nedrivning af svinestald nr. 2.