

Tilsynsrapport for miljøtilsyn på:

Adresse:	Vesteragervej 1, 6920 Videbæk
CVR:	32256686
Type:	H §16a, ikke IE
Tilsyn:	Basis tilsyn – d. 19-02-2025
Baggrund:	Tilsynet er udført i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Ældre fyldte olietønder står på terræn syd for kostald: Ikke på fast bund.
Vurdering:
Tønderne skal enten tømmes hurtigst muligt eller flyttes til betonunderlag, hvor evt. spild kan opsamles.
- Markvanding: 1 nyere erstatningsboring: Boring er ikke overdækket: Der skal etableres korrekt overdækning af boringen.

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporter på <https://dma.mst.dk/>. Derfor sendes denne tilsynsrapport i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for forberedelse, tilsyn og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Timeprisen for miljøtilsyn reguleres årligt. I 2025 er den 487,25 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.


Tilsynskommentarer

Godkendelse/tilladelse	
Godkendelsestype	Husdyrgodkendelse §16a
Godkendelsesdato	17-08-2020
Udnyttelse af godkendelse	§16a miljøgodkendelse fra 2020 er delvist udnyttet: - Ombygninger i eksisterende stald 5: dybstrøelsesareal/sygeboks/kælvningsbokse: Er etableret. - Ombygning i eksisterende kostald (Ombygning af eks. dybstrøelsesareal, gangareal inddrages + malkegrav nedlægges): Er delvist etableret: - o Et mindre areal dybstrøelsesboks er inddraget til sengebåse. - o Malkegrav er stadig i drift - ikke ændret til produktionsareal. - o Forlængelse af eksisterende kostald: Er ikke etableret. - Etablering af plads til kalvehytter: Er ikke etableret: Ensilagesilo-plads anvendes. - Ny plansilo: Er ikke etableret. - Ny møddingsplads: Er ikke etableret. Godkendelsen skal være udnyttet inden 6 år fra afgørelsen er meddelt. Hvis godkendelsen kun bliver delvist udnyttet bortfalder den del der ikke er udnyttet.
Staldtype	Kostald: - Sengestald med spalter. - Dybstrøelsesareal. Goldkøer: Sengestald med fast gulv. - Dybstrøelsesareal. Opdræt: Dybstrøelse. Hønsestald og mobil hønsehus: Anvendes ikke ved tilsynet.
Miljøteknologi - forsuring (stald)	Intet krav.
Skrabeanlæg - gulv	Skrabning af fast gulv ved goldkøer: Ok.
Miljøteknologi - teltoverdækning	<u>Vilkår:</u> - Krav om teltoverdækning af 3.600 m³ gyllebeholder. - Åbning af teltdugen må kun ske i forbindelse med omrøring, tømning og udbringning af gylle. Det kan accepteres, at teltoverdækningen står åben i forbindelse med tømning og udbringning i en sammenhængende periode på max 1 uge når der køres gylle ud. Herefter skal teltoverdækningen lukkes. <u>Vurdering:</u> Lukkede luger: Ok.
Antal mdr. på græs	Intet krav om dyr på græs.
Dybstrøelse fra staldanlæg	Dybstrøelse/kompost køres i markstak.

Vilkår om beplantning	Ingen krav ift. beplantning.
-----------------------	------------------------------

Bygninger godkendt til dyrehold		
Bygningsnr.	Navn	Bygningsareal (m ²)
0	Mobil hønsehus	20
3	Hønsestald	366
4	Ungdyrstald	656
5	Stald	770
6	Kostald	2.523
13	Kalvehytter	103

Gældende tilladelse til dyrehold (rød markering)



Produktionsarealer registreret ved tilsynet					
Bygn nr	Afsnit	I drift	Areal (m ²)	Dyretype/Flexgruppe	Staldsystem
0	Mobil hønsehus	Nej	20	Høner, konsumæg	Skrabe og friland, gulvdrift uden kummer
3	Hønsestald	Nej	42	Høner, konsumæg	Skrabe og friland, gulvdrift og gødningskumme

4	Ungdyrstald	Ja	200	Alle kvæg, heste, får og geder	Dybstrøelse
5	Stald	Ja	254	Alle kvæg	Sengestald med fast gulv
5	Stald	Ja	59	Alle kvæg, heste, får og geder	Dybstrøelse
5	Stald	Ja	61	Alle kvæg, heste, får og geder	Dybstrøelse
6	Kostald	Nej	87	Alle kvæg	Sengestald med spalter (bagskyl eller ringkanal)
6	Kostald	Ja	51	Alle kvæg	Sengestald med fast gulv
6	Kostald	Ja	95	Alle kvæg, heste, får og geder	Dybstrøelse
6	Kostald	Nej	390	Alle kvæg	Sengestald med spalter (bagskyl eller ringkanal)
6	Kostald	Ja	1.376	Alle kvæg	Sengestald med spalter (bagskyl eller ringkanal)
13	Kalvehytter	Ja	60	Alle kvæg, heste, får og geder	Dybstrøelse

Dyrehold/produktionsareal	
Dyrehold	<u>Ifølge CHR-register 12-02-2025:</u> samdrift med Vester Bardevej 3: - Malkekvægsbesætning: 213 køer, 177 kvier og 12 handyr. - Kødkvægsbesætning: Ophørt 31-12-2024. <u>Ifølge ejer ved tilsynet:</u> - Køer: Alle malkekøer på Vesteragervej 1 - Kvier: Ca. 140 kvier (6-22 mdr.) opstaldes på Vester Bardevej 3. <u>Ifølge oplysninger fra kvægdatabasen, periode 01-08-2023 til 31-07-2024:</u> - 203 årskøer, 41 kvier (0-6 mdr.), 124 kvier (6 mdr.-kælvning), 94 slagtekalve (40-59 kg.), 2 slagtekalve (6 mdr.-slagtning), 1 avlstyr. - Tidligere opstaldet på Vester Bardevej 3: 18 årsammekøer, 14 slagtekalve (0-6 mdr.), 7 slagtekalve (6 mdr.-slagtning) og 1 avlstyr. <u>Vurdering:</u> Ejendommen er godkendt efter m2 produktionsareal.
Produktionsareal	- Ombygninger i eksisterende stald 5: dybstrøelsesareal/sygeboks/kælvningsboks: Er etableret. - Ombygning i eksisterende kostald (Ombygning af eks. dybstrøelsesareal, gangareal inddrages + malkegrav nedlægges): - o Er delvist etableret: Et mindre areal dybstrøelsesboks er inddraget til sengebåse.

	○ Malkegravet er stadig i drift - ikke ændret til produktionsareal. - Forlængelse af eksisterende kostald: Er ikke etableret. - Etablering af plads til kalvehytter: Er ikke etableret: Ensilagesilo-plads anvendes.
--	--

Opbevaringsanlæg	
Ensilageplads/silo (afløb, randbelægn.)	Ensilageplansiloer: - Afløb mod øst: til pumpebrønd. Fra pumpebrønd pumpes vand til fortank ved goldkostald. Vær opmærksom på, at alt vand fra ensilagesiloer skal opsamles. Mod vest: - 2 meter fri randbelægning: Ok. - Der er ikke etableret murafrænsning eller afløb mod vest. Der er ved tidligere tilsyn indskærpet, at ensilagesiloerne ikke opfylder kravene i husdyrgødningsbekendtgørelsen, da der mod vest ikke er korrekt afløb/murafrænsning.
Møddingsplads (afløb, randbelægning mv.)	Gl. møddingsplads: Anvendes ikke.
Kalveplads (afløb, randzoner mv.)	Kalveplads er ikke etableret. Kalvevogne står ved tilsynet på ensilageplads, hvor der er afløb til pumpebrønd - pumper til fortank.

Pladser					
Type	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækn. (m ²)	Bemærkning
Fast mødding	01-01-1800	400	750	0	
Ensilageplansilo	01-04-2009	2.400	4.800	0	
Fast mødding	17-08-2020	64	100		Ikke etableret.
Ensilageplads	17-08-2020	480	700		Ikke etableret.

Markstakke			Antal
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Dybstrøelse/kompost i markstak: Er overdækket med plastik.		1
Ensilage i markstak (placering og saft)	Ensilage i markstak rokerer rundt på arealer.		

Beholderoversigt							
Type	Bygge- dato	Kontrol- Dato/ interval		Areal (m²)	Vol. (m³)	Overdæk- ningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1990	09-02-2022	10	175	700	Flydelag	Beholderkontrol udført den 09-02-2022
Gyllebeholder	01-01-2002	09-02-2022	10	654	2.553	Flydelag	Beholderkontrol udført den 09-02-2022.

Gyllebeholder	01-08-2011	09-02-2022	10	936	3.600	Teltdug	Beholderkontrol udført den 09-02-2022.
Gyllekanaler	05-01-1800			0	600		

Beholdere	
Opbevaringskapacitet	Der er tilstrækkelig opbevaringskapacitet til gylle på ejendommen.
Alarm på gyllebeholder	Ingen krav om alarm på gyllebeholder, da afstanden til åbent vandløb/sø er større end 100 meter.
Ajlebeholder	Ingen ajlebeholder på ejendommen.
Gyllebeholder 1	Gyllebeholder på 700 m3. - Beholderkontrol er udført i 2022. - Dykket indløb: Ok. - Flydelag: Ok.
Gyllebeholder 2	Gyllebeholder på 2.553 m3. anvendes af Kongevejen 57. - Beholderkontrol er udført i 2022. - Dykket indløb: Ok. - Flydelag: Ok.
Gyllebeholder 3	Gyllebeholder på 3.600 m3 fra 2011. - Beholderkontrol er udført i 2022. - Gyllebeholder har teltoverdækning. Lukkede luger: Ok.
Opbevares der husdyrgødning	Fra Kongevejen 57.

Aftaler om opbevaring af gødning			
Aftaletype	Adresse	Fast m ³ /år	Flyd m ³ /år
Modtage til opbevaring	Kongevejen 57		2.500

BBR - oplysninger									
Fabr. år	Fabr. nr.	Klassifikation	Type nr.	Etab. år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjfet	Sløjf. frist
	15323	Tank		2008		1.800	Over terræn, udendørs		

Olie og kemikalier	
Olie-/dieseltanke	Dieseltank fra 2008 står på fast bund.
Olie (opbevaring)	Ældre fyldte olietønder står på terræn syd for kostald: Ikke på fast bund. <u>Vurdering:</u> Tønderne skal enten tømmes hurtigst muligt eller flyttes til betonunderlag, hvor evt. spild kan opsamles.
Kemikalier (opbev.)	Opbevarer ikke kemikalier til markdrift.

Hvor påfyldes marksprøjte	Sprøjter ikke selv. Marksprøjte påfyldes ikke på ejendommen.
------------------------------	--

Håndtering af vand	
Vandindvinding, Mark + Zoner	Markvandingsstilladelse: 1 nyere erstatningsboring (DGU nr. 84.3804): 82.600 m ³ /år. Tilladelsen bortfalder i 2038. - Boring er beliggende i markareal. Zone rundt om boring: Ok. - Boring overdækket: Nej. Der skal etableres korrekt overdækning af boringen.
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Ejendommen er tilkoblet almen vandforsyning.
Udsprinkling af restvand	Der er ikke etableret udsprinklingsanlæg af restvand fra ensilageplads.
Overfladevand (tage og store flader)	Tagvand ledes delvist ud på terræn og delvist til dræn.

Affald	
Erhvervsaffald (sort./opbev., farligt)	Affald sorteres og afleveres på genbrugsplads.
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Døde dyr opbevares under kappe. Afhentes af Daka.
Slam (bruger)	Modtager ikke slam.

Generelle bemærkninger	
Beredskabsplan	Se mere om rotte-forebyggelse på https://rotteangreb.dk/
Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.

Miljørisikovurdering	
Dato for vurdering	19-02-2025
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	1
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	5
E. Sårbarhed	1
Vægtet sandsynlighed	1,80
Vægtet konsekvens	2,98
Vægtet score	2,39

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes [her](#).

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.