Teknik og Miljø
Klima og Energi
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand

AARHUS KOMMUNE

Prioriteret tilsyn på landbrugsejendomme

Oplysninger

Adresse	Gammel Viborgvej 42	8381	Tilst
Ejer af dyrehold	Ole Krogh Mikkelsen		
Mobil nr.	20720828		
CVR- nr.	54009011	**P-nr.**	1002011951
CHR- nr.			

Godkendelsestype		**Godkendelsesdato**	
Bedriftstype	L02		
Samkøring			

Tilsynet har omfattet følgende forhold:

Tilsynet er udført i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Tilsynet var et prioriteret tilsyn, hvor der blev ført tilsyn med:
- Opbevaring og håndtering af husdyrgødning

Tilsynet blev udført som et fysisk tilsyn.

Konklusion på tilsynet:
Tilsynet har ikke givet anledning til reaktioner i form af påbud, forbud eller indskærpelser.

Denne tilsynsrapport vil blive offentliggjort på Digital MiljøAdministration (https://dma.mst.dk/) senest 4 måneder efter, at tilsynsbesøget har fundet sted jf. reglerne i miljøtilsynsbekendtgørelsen.

Tilstede under tilsynet: Ole Krogh Mikkelsen

Tilsynsdato	7. oktober 2026	**Tilsynsførende**	Mette Olesen

Håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato for håndhævelse	Type	Bemærkninger	Status	Efterkommet dato
25-04-2023	Indskær-pelser	Beholderkontrol er udløbet d. 11-02-2021 og gyllebeholderen (680 m^3) var stadig i brug d. 19-04-2023	Efterkom-met	14-05-2023

Tilladt dyrehold

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 25-49% fast	3.800	105,56	01-06-1997	

Tilladte dyreenheder i alt 105,56 DE

Registreret dyrehold

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE
Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 50-75% fast	505	14,14
Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 50-75% fast	503	14,78

Dyreenheder registreret i alt 28,92

Opbevaringsanlæg

Gylle- og ajlebeholdere

Type	Bygge-dato	Areal (m²)	Vol. (m³)	Overdækning	Kontrol-dato	Kontrol-interval	Bemærkninger
Gyllebeholder	01-06-1991	100	680	Halm	04-05-2023	10	
Gyllebeholder	01-01-1997	300	1.500	Halm	25-08-2017	10	
Gyllekanaler	02-02-1991	1	300	Fast låg			

Gyllebeholdere

Overdækning af gyllebeholder	
Logbog over flydelag	Der var et godt flydelag på begge gyllebeholdere. Logbog /ok.
Fortanksniveau og spjæld	
Pumper og rør på gyllebeholder	
Barriere/Alarm på gyllebeholder	
Bemærkninger til gyllebeholder	

Olietanke	
Olietanke	Gamle olietanke er fjernet og der er indsat en ny olietank. Olietanken skal registreres i BBR. Der er fremsendt link i vedhæftede mail så olietanken kan registreres i BBR.
Placering af olietanke	
Mærkeskilt og sløjfningsfrist	
Registreret i BBR	Ny olietank skal registreres i BBR. Der er fremsendt link i vedhæftede mail så olietanken kan registreres i BBR
Fyringsanlæg og rørføring	

Om der ved tilsynet blev konstateret jordforurening	
Jordforurening	Nej

Miljørisikovurdering	
Baggrund	Kommunen har foretaget en miljørisikovurdering af husdyrbruget i henhold til bekendtgørelse om miljøtilsyn. En miljørisikovurdering er en standardiseret beskrivelse af husdyrbruget og omgivelserne på baggrund af fem emner: – Om husdyrbruget anvender et certificeret miljøledelsessystem eller lignende – Om miljøregler er blevet efterlevet de seneste år – Hvordan husdyrgødning oplagres – Dyreholdets størrelse – Miljøsårbare omgivelser, f.eks. afstanden til nabobeboelser, vandløb, natur, eller om husdyrbruget ligger inden for nitratfølsomme indvindingsområder eller indsatsområder for drikkevand. For hvert emne kan scoren være 1, 3 eller 5, hvor 1 miljømæssigt er det bedste.
Tilsynsfrekvens	Kommunen foretager et basismiljøtilsyn mindst hvert 6. år på små husdyrbrug og mindst hvert 3. år på store husdyrbrug. Derudover skal kommunen foretage prioriterede tilsyn på baggrund af miljørisikovurderingen. Et prioriteret tilsyn er målrettet færre forhold end et basistilsyn. Kommunen foretaget typisk prioriterede tilsyn, når resultatet er en score over 2,80. Resultatet af miljørisikovurderingen ses herunder.

Resultat af miljørisikovurdering	Vægt i beregningen	Score
Miljøledelsessystem	20%	5
Efterlevelse af miljøregler	30%	3
Oplag af husdyrgødning	16,5%	3
Dyreholdets størrelse	16,5%	1
Afstand til miljøsårbare omgivelser	17%	5
Resultat (vægtet score)		**3,41**