

**Aarhus Kommune – Teknik og Miljø
Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven**

Tilsynsdato	14-04-2026	
Tilsynstype	Basistilsyn	
CVR-nummer	29425981	
P-nummer	1012148697	
Virksomhed	Lars Gravco A/S	
Adresse	Marøgelhøj 20	
Postnummer og by	8520 Lystrup	
Telefon	86226068	
Mobil	20606100	
e-mail	lars@gravco.dk	
Kontaktperson	Lars Stehouwer	
Branchekode	K212	Midlertidig oplagring mv Ikke-farligt, ikke bilag1
Biaktiviteter		
Opstartsdato	01.01.2006	
Tilstede ved tilsynet:		
Virksomheden	Lars Stehouwer	
Aarhus Kommune	Simon Hornbek Hoffman	

Aarhus Kommune, Teknik og Miljø har udført tilsyn i henhold til Miljøbeskyttelsesloven. Ved tilsynet er de miljømæssige forhold vedrørende indretning og drift gennemgået. Baggrunden for tilsynet er kommunens forpligtigelse til at føre tilsyn med, at virksomheden overholder miljøbestemmelserne i den daglige drift i henhold til Miljøbeskyttelsesloven.

På de efterfølgende sider ses de miljømæssige oplysninger som Teknik og Miljø har registreret.

REGULERINGSGRUNDLAG

Godkendelsespligtig virksomhed

Virksomheden reguleres efter miljøgodkendelse af 13. december 2023. Alle aktiviteter er omfattet af den nuværende godkendelse. Det er ved tilsynet oplyst, at der ikke er indført nye processer, aktiviteter, materialer m.v.

Virksomheden må ikke udvides eller ændres bygningsmæssigt eller driftsmæssigt, herunder med hensyn til affaldsfrembringelsen, på en måde, der medfører øget påvirkning af det eksterne miljø, før udvidelsen eller ændringen er godkendt af kommunen. Ansøgning om miljøgodkendelse af udvidelser eller ændringer skal ske gennem det digitale anmeldesystem "Byg og Miljø", som findes her: <https://www.bygomiljoe.dk/>.

LOVGRUNDLAG FOR TILSYN

Virksomheden er omfattet af tilsyn i henhold til følgende regler:

- Bekendtgørelse nr. 1536 af 9.12.2019 om miljøtilsyn.
- Bekendtgørelse nr. 1466 af 28.11.2025 om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.
- Bekendtgørelse nr. 1221 af 22.11.2024 om affaldstilsyn.

Faktura for tilsyn

Det udførte tilsyn som fremgår af denne rapport, var et kombineret miljø- og affaldstilsyn. De nye regler om affaldstilsyn betyder, at der skal udarbejdes og fremsendes to særskilte opkrævninger for henholdsvis miljø- og affaldstilsynet, selv om det er udført samtidigt. De to fakturaer fremsendes efter 1. november. Gældende takster for Aarhus Kommune kan til enhver tid findes via linket: [Generelle takster i Teknik og Miljø](#).

AFSLUTTENDE BEMÆRKNINGER, OPFØLGNING M.V.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Afsluttende bemærkninger	<p>- Virksomheden skal fortsat være opmærksom på gode vaner ved optankning af både AdBlue og dieselolie.</p> <p>- Virksomheden har afviklet sine to 2500 liters olietanke til fordel for den nye 5900 liters olietank. Aarhus Kommune, Virksomheder, har d. 14-04-2026 rykket BBR for berigtigelse af oplysningerne. Ifølge virksomheden er de to 2500 liters olietanke afmeldt via Aarhus Kommunes BBR-kontor.</p>
Opfølgning fra sidste tilsyn	Virksomheden er blevet miljøgodkendt (13. december 2023) siden seneste miljøtilsyn.
Egenkontrol	<p>Jf. pkt. 5.16 i miljøgodkendelsen, er der flg. krav om egenkontrol:</p> <p>Den der har ansvaret for driften af oplagspladsen skal foretage en visuel inspektion af de materialer, der køres til pladsen, med henblik på at sikre, at der kun opbevares materialer på pladsen, som er omfattet af miljøgodkendelsen. Driftsinstruksen skal være tilgængelig og kendt af personalet.</p>


Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	<p>For at sikre, at de indkomne affaldsfraktioner ikke indeholder farligt affald eller andet affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, fastsættes der vilkår om, at det indkomne affald skal kontrolleres ved modtagelsen og hurtigst muligt placeres i de dertil beregnede containere og områder.</p> <p>Ved modtagelse af jord skal der foretages en registrering af oplysninger om oprindelseslokaliteten og den leverede jordmængde.</p> <p>Herudover har virksomheden flg. krav, jf. pkt. 3.10.1, om journalføring og indberetning:</p> <p>Der skal løbende føres driftsjournal for tilkørte og afviste jordpartier med angivelse af:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dato og mængde for modtagne jordpartier med oplysninger om opgravningsstedet (ejernavn, adresse og matr.nr.), evt. tilhørende analyseresultater samt kategorisering. - Resultat af visuel kontrol for hvert vognlæs jord, herunder årsag til evt. afvisning. - Dato og mængde for modtagne og efterfølgende afviste vognlæs af forhåndsgodkendte jordpartier, herunder dokumentation for korrekt bortskaffelse. - Opgørelse over uheld og spild, samt hvilke afværgetiltag der er foretaget for at undgå lignende uheld og spild. - Dokumentation for bortskaffet affald - Dato for og resultat af inspektioner samt evt. foretagne udbedringer af befæstede arealer, tætte belægninger, gruber mv. - Modtaget affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse og oplysning om hvordan det blev håndteret og bortskaffet. - Mængden af oplagret ren jord (opgjort hvert kvartal). - Driftsjournalen skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden. <p>Virksomheden har fremsendt driftsjournal forud for tilsynsbesøget.</p>
Anden miljørelevant lovgivning	Olietankbekendtgørelsen.
Miljøledelse og systematik	Virksomheden har ingen ISO-certificering, men går systematisk til værks i forhold til at renholde sine arbejdsgange og nedbringe mængderne af affald samt opbevarede mængder af olie og kemi.

INDRETNING OG DRIFT

Kort beskrivelse af virksomhedens produktion, processer og planforhold

Kort beskrivelse	<p>Virksomheden er en entreprenør- og vognmandsvirksomhed, som beskæftiger sig med kloakering, belægning, opgravning af jordforurening, harpning og sortering af jord (mobilt anlæg), samt andet forefaldende entreprenørarbejde.</p> <p>Virksomheden blev miljøgodkendt 13. december 2023, som listepunkt K 212.</p> <p>Virksomhedens maskinpark og -anlæg: 8 lastbiler 2 traktorer 2 gummiged 3 minigravere 8 varebiler.</p>
Produktionsareal (m ²):	Ca. 11.500 m ² .
Antal ansatte	I produktionen er der beskæftiget 10 personer.

Planforhold

Planforhold	<p>Virksomheden er omfattet af Lokalplan 415 og kommuneplanramme 270506ER, der er udlagt til erhvervsområde.</p> <p>Virksomheden er placeret i område med særlige drikkevandsinteresser (OSD-område).</p>  <p>Virksomheden omfatter Marøgelhøj 16 & 20 samt Rokhøj 9A.</p>
-------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Driftstid

Hverdage	kl. 7-16
Lørdage	kl. -
Søn- og helligdage	kl. -

Råvarer

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer	<p>Virksomheden har et begrænset oplag af forskellige olie- og smøremidler. Alle opbevares i kold hal i forbindelse med administrationsbygningen.</p> <p>Herudover har virksomheden et oplag af en række forskellige jord- og flisblandinger: Ren muldjord Sand Grus Ridebanesand Træflis Barkflis og så videre</p> <p>Virksomheden har i 2025 løbende modtaget 20.536,20 ton jord- og grusprodukter.</p>

STØJ

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Afstand til nærmeste bolig	Ca. 240 meter mod nord.
Væsentlige støjkloder	<p>Virksomheden har følgende væsentlige støjkloder:</p> <ul style="list-style-type: none">- Lastbiltransport til og fra virksomheden- Intern kørsel med maskiner på pladsen- Harpning af muld- Vask af materiel
Vurdering af støj	<p>Ifølge virksomheden harpes der muld ca. hver 2. måned. Pkt. 3.7 i miljøgodkendelsen af 13. december 2023, står de gældende støjgrænser beskrevet. Nærmeste boligområde er ca. 240 meter mod nord.</p> <p>Der foreligger ingen klager over støj fra virksomhedens aktiviteter.</p> <p>På tilsynsdagen forekom der ingen støjende aktiviteter.</p> <p>Virksomheden vurderes ikke at give anledning til væsentlige støjgener for sine omgivelser.</p>

LUFT

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luftemissioner	<p>Virksomheden har ingen særlige emissioner fra sine aktiviteter.</p> <p>Virksomheden må ikke, jf. pkt. 3.8.1 i miljøgodkendelsen, give anledning til væsentlige støvgener for sine omgivelser. Der har tidligere været klager over støv fra virksomhedens oplag af ridebanesand, der er meget diffust i tørt vejr. Dette er dog blevet løst med et netoverdække.</p> <p>Da det regnede på tilsynsdagen, kunne der ikke konstateres støvgener fra virksomhedens oplag eller aktiviteter.</p> <p>Aarhus Kommune har ikke siden 2017, modtaget nogen klager over støv fra virksomhedens aktiviteter.</p>
Rumopvarmning	Virksomhedens kontorlokaler opvarmes med fjernvarme.

VOC

Er virksomheden omfattet af VOC-bekendtgørelsen? Nej

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
VOC-emissioner	Virksomheden har intet særligt forbrug af opløsningsmidler.

LUGT

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lugt	<p>Virksomheden har ingen særligt lugtende processer.</p> <p>På tilsynsdagen kunne der ikke konstateres forhold, der gav anledning til lugtgener. Virksomheden vurderes ikke at være anledning til særlige lugtgener for sine omgivelser.</p>

SPILDEVAND

Spildevand afledes til følgende renseanlæg	Egå Renseanlæg
Kloakopland SE=separatkloakeret FÆ=fælleskloakeret	SE
Spildevandsudledning reguleres af spildevandstilladelse af	01.05.2007

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevandsudledning	Udover afledning af sanitært spildevand, har virksomheden en tilslutningstilladelse til afledning af spildevand fra en ca. 120 m ² overdækket vaskeplads. Der benyttes højtryksrens og sæbe ved vask. Spildevand herfra passerer to sandfang samt en olieudskiller med koalescensfilter.

Udskillere

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olie- og benzinudsk.	Koalescensudskiller med en kapacitet på 6 l/s. Virksomheden oplyste på tilsyn, at der er automatisk flydelukke og overfyldningsalarm.
Tømning / kontrol af udskiller	Udskilleren tømmes og kontrolleres årligt af den kommunale tømningsordning. Dokumentation herfor er fremsendt af virksomheden.

Obligatorisk ordning for olie- og benzinudskillere

I Aarhus Kommune er det Kredsløb der forestår den kommunale tømningsordning. De registrerer, tømmer og kontrollerer din olie- og benzinudskiller. Enhver grundejer, der har olie- og benzinudskiller, er forpligtet til at benytte den kommunale ordning.

Er du ikke tilmeldt, kan du tilmelde dig ordningen her: tlf. 77 88 00 11, farligtaffald@kredslob.dk.

Ønsker du fritagelse fra den kommunale tømningsordning, kan du søge om fritagelse via dette link: <https://aarhus.dk/virksomhed/miljoe/erhvervsaffald/affaldstyper/farligt-affald>

Sandfang

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Sandfang	Virksomheden har to sandfang, hvor der primære er et 2500 liters sandfang.
Tømning / kontrol af sandfang	Sandfang er tilmeldt og tømmes af den kommunale tømningsordning minimum én gang årligt eller efter behov. Dokumentation herfor er fremsendt.

Hvis dit sandfang er etableret ifm. en olieudskiller, gælder de samme tømningsregler som ved en olie- og benzinudskiller. Læs mere ovenfor under afsnittet om udskillere.

AFFALD

Sortering af affaldsfraktioner

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Farligt affald	Virksomheden opbevarer følgende farligt affald: Spildolie
Øvrigt affald	Virksomheden opbevarer følgende øvrige affaldsfraktioner på matriklen:

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	<p>Brændbart erhvervsaffald. Opbevares i lukket container på hjul og afhentes af Johs. Sørensen.</p> <p>Herudover frembringer virksomhedens entreprenøraktiviteter en række affaldsfraktioner, blandt andet:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pap/papir - Jern og metal. Afleveres enten på genbrugsstationen eller ved større mængder, direkte hos HJ Hansen på Aarhus Havn. - PVC - Plast <p>Virksomheden kører selv affaldet på genbrugsstationen efter behov og opbevarer ikke affald på selve virksomhedsmatriklen.</p>  <p>Opbevaring af brændbart erhvervsaffald i lukket container.</p>

Sortering af husholdningslignende affald.

Alle virksomheder skal sortere husholdningslignende affald på samme vis som husholdninger i det omfang, det forekommer. Nogle fraktioner kan bortskaffes i samme beholder efter nærmere aftale med virksomhedens renovatørselskab.

På dette link til Kredsløb A/S kan du se en sorteringsguide, hvor du kan søge på affaldstyper: [Sorteringsguiden | Er du i tvivl om sortering af affald? Kredsløb](#)



Benyttelse af kommunens genbrugsstationer.

Virksomheden kan aflevere affald på genbrugsstationerne i Aarhus Kommune, når den er tilmeldt ordningen ved Kredsløb, der er nærmere beskrevet på dette link:

[Brug genbrugsstationerne som virksomhed Kredsløb](#)

Virksomheden har her to muligheder at vælge mellem, der begge kræver tilmelding:

1. Årsabonnement for erhverv, eller
2. Engangsbesøg, som opkræves via nummerpladescanning.

Styrket affaldstilsyn

I henhold til de nye regler om affaldstilsyn, skal der føres tilsyn der skal sikre efterlevelse af regler om affaldssortering og -håndtering, herunder også at mest muligt affald genanvendes. Teknik og Miljø skal foretage særskilt indberetning af affaldsdata til Miljøstyrelsen.

Vedhæftede bilag viser, hvad der er indberettet.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Styrket affaldstilsyn	Ved en gennemgang af virksomhedens data indberettet til Affaldsdatasystemet (ADS) kan det konstateres, at der er overensstemmelse mellem det indberettede til ADS og de fraktioner, der sorteres i på virksomheden. Sammenholdt med de udleverede kvitteringer for afhentning af affald, vurderes det, at virksomheden har korrekt affaldssortering.

Fritagelser - farligt affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kræves der ansøgning om fritagelse	Nej.

BESKYTTELSE AF JORD OG GRUNDEVAND

Opbevaring og håndtering af olie og kemikalier i tanke.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	<p>Virksomheden har en 5900 liters olietank, i den kolde hal i forbindelse med administrationsbygningen. Tanken indeholder dieselolie til tankning af lastbiler og entreprenørmaskiner.</p> <p>Tankoplysninger: G.nr: 505123, Nr. 73881, Type 3A, liter 5900, fab.år: 2019. Tanken er godkendt til udendørsopstilling og korrosionsbeskyttet med offeranode.</p>   <p>Mærkeplade på 5900 liters dieseltank.</p>
Rørføringer til olietanke	Virksomheden har ingen rørføring i forbindelse med sin olietank.


Oplysninger om tanke og rørføringer


Der gøres opmærksom på, at det altid er virksomhedens ansvar, at tanke, rør og tankinstallationer er lovlige i henhold til olietankbekendtgørelsen, herunder bl.a. overholdelse af inspektions- og sløjfningsterminer. Eventuelle fejl i ovenstående oplysninger om virksomhedens anlæg fritager ikke virksomheden for dette ansvar. Virksomheden er desuden forpligtet til at sørge for, at tankene er registreret i BBR, som beskrevet på denne hjemmeside: www.aarhus.dk/olietank

Kontrol af rørføringen til tanken

I henhold til § 49 i Olietankbekendtgørelsen gælder der for tanke på 6.000 liter og derover det særlige krav, at det skal sikres, at nedgravede stålrør, som evt. ikke er galvaniserede eller omfattet af effektiv katodisk beskyttelse bliver udskiftet med typegodkendte rør senest 30 år efter installationen. Selvom virksomhedens nedgravede tank evt. er under 6.000 liter og evt. har en levetid på 50 år, kan det derfor anbefales, at der gennemføres samme kontrol af rørene til tanken senest 30 år efter installationen, så det sikres at der ikke sker udslip fra disse.

Jord- og grundvandsbeskyttelse.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opbevaring af flydende farligt affald	<p>Virksomheden opbevarer spildolie i 200 liters tromle i spildsikring. Afhentes af Avista.</p>  <p>Opbevaring af motorolie og spildolie i 200 liters tromler over spildbakke.</p>
Opbevaring af flydende råvarer	<p>Virksomheden opbevarer olie i 200 liters tromle i spildsikring, der vurderes at leve op til Aarhus Kommunes Forskrift om opbevaring af olie og kemikalier.</p> <p>Virksomheden bestræber sig på at begrænse oplag af både flydende råvarer og flydende farligt affald, og får i den forbindelse servicere alle sine maskiner af et eksternt værksted. Det betyder, at virksomheden ikke har affald fra service af entreprenørmaskiner, da det eksterne firma altid tager sit affald med sig efter endt service.</p> <p>Yderligere opbevarer virksomheden AdBlue i en 5000 liters plasttank i den kolde hal i umiddelbar forlængelse af dieseltanken.</p>

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	 <p>5000 liters plasttank til AdBlue med pumpeanordning på siden.</p>
Påfyldningsplads for brændstof	Virksomheden har påfyldning af brændstof og AdBlue i forlængelse af 5900 liters olietank i kold hal. Der var ingen tegn på spild fra tankning, hverken på betongulvet eller på selve olietanken.
Belægninger	<p>Belægninger hvor der kan forekomme spild af olie og kemi vurderes at være i god stand. I den kolde hal hvor der tankes AdBlue og diesellole var der ingen tegn på spild.</p> <p>På SF-sten umiddelbart uden for porten var der heller ingen tegn på spild fra olie eller påfyldning af brændstof.</p>
Jordforurening	Der kunne ikke konstateres synlig jordforurening på tilsynsdagen.

I henhold til tilsynsbekendtgørelsens § 12 stk. 5, har enhver ret til aktindsigt i virksomhedens øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger af lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Tilsynet er udført af:

Simon Hornbek Hoffman
Miljøsagsbehandler

tlf: 20 28 17 91
e-mail: hsiho@aarhus.dk

Bilag 1: Affaldsdata indberettet til Miljøstyrelsen



Aarhus Kommune
Teknik og Miljø
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand

Tilsynsoplysninger til offentliggørelse

Navn	Lars Gravco A/S		
Adresse	Marøgelhøj 20, 8520 Lystrup		
CVR-nummer	29425981	P-nummer	1012148697
Dato for tilsynet	Afsluttet	14-04-2026	
Virksomhedstype	Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet v		
Pulje / §8	(ikke valgt)		
Udpeget af Miljøstyrelsen	Nej		
Del af fællestilsyn	Ja		
Tid brugt (timer)	,50		
Resultat	Tilsyn gennemført - Intet at bemærke		

Tilsynet er udført efter miljøbeskyttelseslovens § 65. Herover ses de registreringer fra tilsynet, som kommunen er forpligtet til at offentliggøre efter hvert tilsyn jf. miljøtilsynsbekendtgørelsens § 14, stk. 1. Enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.