

Tilsynsskema – Landbrug		<i>Sagsnr.</i>	<i>Side:</i> 1 af 8
<i>Tilsynsførende: Peter Gottschalck</i>		<i>Tilsynsadresse: Søbrinken 2, 3230 Græsted</i>	
<i>Ejer og adresse: Svend Roblin Madsen</i>		<i>Matr.nr/ Ejerlav: 3a Plejelt By, Tikøb</i>	
<i>Forpagter/ Bruger:</i>		<i>CVR-nr.: 20451106</i>	
<i>Kontaktperson Svend Roblin Madsen</i> <i>Tlf. nr. Mobil: 21624546</i> <i>E-mail: srm1205@mail.dk</i>		<i>CHR-nr.: 11232</i>	
<i>Tilstede ved tilsynet: Svend Roblin Madsen og Peter Gottschalck</i>			

<i>Miljøgodkendt: Ja ___ Nej _x_ Dato for godkendelse/ tilladelse (§ 10, 11, 12 LMH):</i>		
<i>Lokaliseringsgodkendelse (gl. HGB): Dato:</i>		
<i>Dato for tilsyn: 5. juli 2017</i>	<i>Anmeldt tilsyn: Ja</i>	<i>Uanmeldt tilsyn:</i>

Animalsk produktion (KO krav 1.7)			
<i>Dyreart</i> <i>(beste: udfyld næste skema)</i>	<i>Antal</i> <i>dyr/</i> <i>prod.</i> <i>dyr</i>	<i>DE</i> <i>(oplyst v.</i> <i>tilsyn)</i>	<i>Staldtype og afløb (HGB §8)</i>
Køer	12		Sengebåsestald. Betonbund, gummimåtter, stroelse, bagved båsene spaltegulv med skraber. Afløb til tværkanal til fortank-pumpebrønd – gylletank.
Ungdyr/opdræt	22		Dybstrøelse i bokse. Gammel hestestald, delvis betongulv. Afløb til fortanken.
<i>Dokumentationsform</i>	Konstateret ved tilsyn		
<i>Bemærkninger</i> <i>Ventilation</i> <i>Økologi</i> <i>Kontinuitetsbrud (3 år)</i> <i>Anmeld. af nyt/ ændret dyrehold og stalde (HGB § 35 og 36)</i> <i>Antal beste på besøg i antal dage, f.eks. i forbindelse med stævner, til DE. (MST rejsehold)</i>	Fede kvæg, ude det meste af året, på arealer ved Esrum Møllegård.		

HESTE			
	<i>Antal</i>	<i>Start år</i>	
<i>Hestepension</i>			
<i>Stutteri (avlshopper)</i>			
<i>Egne heste</i>			
<i>Rideskole</i>			
<i>Andet</i>			

Udendørs husdyrhold. (I tilfælde af løbegårde med nedslidte arealer. HGB § 8 og § 27 stk.1)

Husdyr	Type	Antal Pr. Fold	Dato 1. dag i fold	Dato Sidste dag i fold	Foldstørrelse i ha	Antal dage i fold	Antal timer pr. dag	Vurdering af nedslidning % m2
Bemærkninger HGB § 8 og 27 stk.1 Max 1,4 DE/ha (koer, får og geder 1,7 DE/ha) (mulighed betingelser koer 2,3 DE) HGB kap 11 (Plantedirektoratet)								

Møddingpladser, containere (KO krav 1.7, 1.8, 1.9) HGB § 9 og 11

Kapacitet	Størrelse i m ²	Afløb til beholder? (Ja/Nej)	Kan tag- og overfladevand tilledes? (Ja/Nej)	Overdækket (Ja/Nej)	Fast bund (Ja/Nej)	Murbøjde/ Randzonebredde (Sidebegrænsning)
						Højde: Bredde:
Container	Tæt?	Overdækning?	Stabilt underlag?	Anmeldt?	Hvem afbenter?	Aftale? (se skema side 4)
Øvrige bemærkninger: Lagre uden daglig tilførsel skal overdækkes Plads overfyldt? Afløb tilstoppet? Tæt? Fluebekæmpelse? (BMVA § 13) Tagrender ok? Gl. brosten ok.						

Gødningsbeholdere for flydende gødning (KO krav 1.7, 1.8, 1.12) (HGB kap 7)

Nr. på plan-skitse	Gødningstype	Volumen	Byggeår	Flydelag (Ja/Nej)	Lukket beholder (Ja/Nej)	Dykket indløb (Ja/Nej)	Kontrol af logbog for flydelag (min. 1 gang/mdr.)	Beholderkontrol (dato)
1	Gylle	670 m ³	1989	Ja	Nej	Ja		
2								
3								
4								

Er der tegn på spild/overløb? Ja ___ Nej x

Hvortil føres malke-/mælkerumsvand?

Spildevand fra mælkerum skal til flydende busdyrgødning, eller der skal laves udlednings-/nedsivningstilladelse

Tilledning af ekstra tag/overfladevand (m²):

Gyllebeholder: Næsten tom ved tilsynet

Kap. erklæring (HGB § 10) Dato: _____ Ny beregning af kapacitet påkrævet: Ja ___ Nej _____

Bemærkninger:

Kompost af fast gødning i markstakke (KO krav 1.10, 1.12) HGB § 13

Hvilke dyr er komposteret fra? Ungdyrene

Hvad er volumen på komposten? Ca. 80 m³ Om året

	Ja	Nej	Bemærkninger
Er komposten overdækket?	x		Ja med plastik
Er tørstofprocenten > 30?	x		Ja, det blev oplyst
Er afstandskrav opfyldt?	x		
Er der tegn på afløb fra komposten?			Ingen kompost på tilsyns tidspunktet
Er stald indrettet til dybstrøelsesmåtte?			Se staldbeskrivelse
Hvor længe ligger komposten? (max 12 mdr samme sted)			Bringes ud årligt
Årlige optegnelser (oplagsperiode og placering)			
Bemærkninger Skal forkomposteres eller ligge i stalden i snit min. 3 mdr. Afstandskrav (også ensilagestakke), (HGB § 6): Enkelt vandindvindingsanlæg 25 m Fælles vandindvindingsanlæg 50 m Vandløb (herunder dræn) og søer 15 m Offentlig vej og privat fællesvej 15 m Levnedsmiddelvirksomhed 25 m Beboelse på samme ejendom 15 m Til naboskel 30 m	Afstandskravene er overholdt. Grusvejen (Søbrinken) er en privat fællesvej.		

Aftaler om opbevaring af gødning (KO krav 1.8) (HGB § 9 stk. 5)

Foreligger der en aftale: Ja ___ Nej ___ Skal være skriftlig

Navn	Adresse/CVR	Mængde og type (tons/DE) Afgive/modtage
Bemærkninger: Opbevaringsaftaler skal være min. 5-årige.		

Anvendelse/afsætning af husdyrgødning ((KO 1.18 Plantedir) HGB § 27

Bemærkninger Må kun tilføres afgrøder med N-norm Alternativt til miljøgodkendt forbrændingsanlæg	Gødningen afsættes på egen ejendom, samt forpagtede arealer (Esrum Møllegård)
---	---

Udbringning af husdyrgødning og ensilagesaft (KO 1.13, 1.14, 1.15) HGB § 28, 29 og 30

Bemærkninger Byzoner, sommerhusområde Tidspunkter Plantedække Nedfældning Skrånninger til vandløb/søer	
--	--

Ensilagepladser/ensilagesiloer m.v. (KO krav 1.7, 1.11, 1.12) HGB § 16

Anvendelse	Størrelse i m ²	Afløb til	Tilledes tag- og overfladevand (Ja/Nej)	Er afstands-krav overholdt (Ja/Nej)	Fast bund (Ja/Nej)	Sidebegrænsning (Ja/Nej)	Bemærkninger:
Bemærkninger: Sideafgrænsning, afløb, regnvand, tagrender, gl. brosten ok.							

Ensilage i markstakke LMH § 8

Hvilken type ensilage: Forvejret kløvergræs

	Ja	Nej	Bemærkninger:
Er ensilagen overdækket?	x		
Er tørstofprocent > 30?	x		
Er afstandskrav opfyldt?	x		
Er der tegn på afløb fra ensilagen?		x	
Bemærkninger: Afstandskrav – se kompost			

Tanke (KO krav 1.1) Olie tankbek.

Nr. på plan-skitse	Type (nedgravet/fritstående inde/ude)	Indhold	Mærkeskilt	Etableret (år)	Volumen (liter)	Er der installeret overfyldningsalarm	Er der installeret enstrengt rørsystem	Tætbedstestet? (Ja/Nej)	Er tanken anmeldt/sløjfet korrekt (Ja/Nej)
1	Tank på fliser udendørs	Diesel	1997	1997	1200	Ja, fløjte			
2									
3									
4									
Bemærkninger: Tegn på spild fra tankning Ståltanke hævet over jorden Jævnt og varigt stabilt underlag Min. 5 cm til fast konstruktion Sløjfning efter 30 år med mindre dokumentation for... så 40 år		Opvarmning af beboelse er ved brændefyr og solvarme.							

Olier og kemikalier (KO krav 1.1)

Hvordan opbevares olier og kemikalier?

Overdækket, ingen afløb, fast bund/spildbakke

Affald (KO krav 1.1)

Affaldstype	Opbevaring	Transportør/ Modtageanlæg	Opvares og bortskaffes affaldet korrekt? (Ja/Nej)
Overdækningsplast	Samles i bunke til afbentning	OKON Århus	Ja
Olieaffald	Opbevares i olietønde 200 l	Dansk oliegenbrug tømmere	Ja
Medicinrester	Næsten ingen		
Sprøjterester	Ingen		
Er affald anmeldt? Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>		Er der søgt dispensation? Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>	
Afbændes affald? Ja <input type="checkbox"/> Nej <input checked="" type="checkbox"/>			
Modtages der andet end sædvanlig kunstgødning eller husdyrgødning (affaldsprodukter) til jordbrugsformål : Ja <input type="checkbox"/> Nej <input checked="" type="checkbox"/> (KO krav 1.2-1.6)			
Affaldstype	Opbevaring	Årlig mængde	Tørstofindhold
Bioaske BEK nr 818 af 21/07/2008			
Slam Slambek.			
Bemærkninger Den kommunale genbrugsplads kan benyttes.			

Planer om at udvide/ændre besætning/ejendomme mv.?

Bemærkninger:

Anmeldelse af ændringer ud over det tilladte

Markafbrænding (KO 4.7)

Bemærkninger:

EKSTRA:

Vandforsyning (vandindvinding KO 4.11)	
Drikkevand til bolig: Offentlig Ja ___ Nej <input checked="" type="checkbox"/> ___ Arstal for tilslutning:	Egen brønd/boring Ja <input checked="" type="checkbox"/> ___ Nej ___ Er den afsluttet? Nej
Markboring? Ja <input checked="" type="checkbox"/> ___ Nej ___	I brug? Ja <input checked="" type="checkbox"/> ___ Nej ___
Andre boringer/brønde Ja <input checked="" type="checkbox"/> ___ Nej ___	Bruges til: Gammel brønd, som ikke bruges længere, men som ikke er sløffet.
Bemærkninger Er brønd hævet? Har brønd ordentlig afslutning med låg? Boring nede i brønd? Hvordan er brønd afsluttet? Af hvem? Indvinding af overfladevand?	

Spildevand (MBL § 28)			
	Ja	Nej	Bemærkninger
Er busspildevandet tilsluttet offentlig kloaksystem?		<input checked="" type="checkbox"/>	
Samletank ___ Bundfældningstank (Trixtank/Septiktank) <input checked="" type="checkbox"/> ___ Minibiologiske ___			
Nedsivning _ Udledning til recipient? <input checked="" type="checkbox"/> ___ Hvilken?			
Er tanken tilmeldt tømningsordning?	ja		Hvem tømmer? kommunen
Bemærkninger			

Vaskeplads. (MBL § 28)		Størrelse: m ²	
	Ja	Nej	Bemærkninger
Er der støbt bund?			
Har vaskepladsen afløb?			Hvorhen?
Er der olieudskiller/sandfang i forbindelse med vaskepladsen?			Hvor?
Er olieudskiller/sandfang tilmeldt tømningsordning (obligatorisk)?			
Bemærkninger:	Der vaskes ved gyllebeholder så vand kan løbe ned i fortanken.		

Natur (beskyttet natur, fredninger, diger) Naturbeskyttelsesloven, Museumsloven	
Bemærkninger	

Dræn, Vandløbslov

Bemærkninger
Kendskab til
dræn?

Kæmpe Bjørneklo (KO 4.10)

Bemærkninger
Indsatsplan mod
Kæmpe Bjørneklo

Anvendelse af ejendommen i øvrigt

Bemærkninger
Mangler der landzone-
tilladelser eller vurde-
ringer herom?
Er der planer om nyt
eller ændringer?

Muligt nyt byggeri/anlæg. Ejer skal anmelde efter HGB § 35

	Art	Afstandskrav?	Mulig placering (tegn på kort, tag billeder). Bygningsnært? Vurdering for krav om landzonetilladelse?
Møddingsplads			
Container			
Læskur			
Andet?			

*Afstandskrav***§ 4: etablering af anlæg, udvidelser/ ændringer af dyrehold:**

50 m fra nabobeboelse eller fra sommerhusområde/ byzone/ blandet bolig erhverv/ offentlige formål
(disp. mulighed bestepensioner og rideskoler)

(§ 5: bunde)

§ 6: stalde, møddinger og åbne beholdere til gødning

50 m til almene vandindvindingsanlæg

30 m til naboskel

25 m til andre vandindvindingsanlæg, til levedsmiddelvirksomhed

15 m til vandløb/ dræn, til søer over 100m², til off. vej og privat fællesvej, til beboelse på samme ejendom