



GULDBORGSUND

Michael West Hansen
Friisvej 1
4872 Idestrup

MILJØVURDERING

20-10-2021

Du har søgt om tilladelse til at opføre en fritliggende beholder til afgasset biomasse på matr. nr. 6 f, Ulslev By, Idestrup tilhørende ejendommen Friisvej 1, 4872 Idestrup.

Fritliggende beholdere til opbevaring af afgasset biomasse er omfattet af miljøvurderingslovens¹ bilag 2 pkt. 11 b:

Anlæg til bortskaffelse af affald.

Du har indsendt screeningsskema jf. bilag 1 i miljøvurderingsbekendtgørelsen². Guldborgsund Kommune har ud fra skemaet vurderet den fritliggende beholders mulige påvirkning af miljøet.

Afgørelse

Guldborgsund Kommune har ud fra VVM-screeningen vurderet, at der ikke er behov for at udarbejde en miljøvurderingstilladelse (VVM-tilladelse). Afgørelsen er truffet i henhold til Miljøvurderingslovens § 21.

Hvis anlægget ændres i forhold til det ansøgte, skal de ønskede ændringerne sendes til Guldborgsund Kommune for at få afgjort, om ændringer udløser miljøvurderingstilladelse.

GULDBORGSUND KOMMUNE

CENTER FOR TEKNIK & MILJØ
TM MYNDIGHED
PARKVEJ 37,
4800 NYKØBING F.
TLF +45 54731000
WWW.GULDBORGSUND.DK

SAGSNR. 21/28660
SAGSBEHANDLER:
ANNETTE BRUUN HANSEN
DIR +45 54731983
MOB +45 25181839
ABH@GULDBORGSUND.DK

CVR NR. 29 18 85 99

TELEFONTIDER
MAN – ONS KL. 9.00 – 15.00
TORS KL. 9.00 – 17.00
FRE KL. 9.00 – 12.00

Screeningsafgørelse efter § 21 bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden for 3 år efter, den er meddelt, eller ikke har været udnyttet i tre på hinanden følgende år jf. § 39 i miljøvurderingsloven.

Denne afgørelse er først gældende, når der er meddelt landzonetilladelse til opførelse af beholderen til afgasset biomasse.

Begrundelse for ikke miljøvurderingstilladelse (VVM)

Guldborgsund Kommune har vurderet at oplysningerne i VVM-screeningsskemaet, som ansøger har indsendt, er fyldestgørende.

¹ Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) jf. lovbek. nr. 973 af 26-06-2020

² Bek. om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter nr. 1376 af 21-06-2021

Opførelsen af den fritliggende beholder til afgasset biomasse som beskrevet i ansøgning om landzonetilladelse og VVM-screening vurderes ud fra dens art, dimension og placering ikke at få væsentlig indvirkning på miljøet. VVM-screeningen er vedlagt som bilag 1.

Habitatvurdering

Det ansøgt ligger ca. 6,5 km fra Natura 2000-område nr. N175, Horreby Lyng og Listrup Lyng samt Habitatområde nr. 154 Horreby Lyng. Nærmeste Fuglebeskyttelsesområde ligger ca. 7,5 km væk og er Kyststrækningen v. Hyldekrog-Rødsand nr. 83.

Med disse afstande mellem det ansøgte og naturområderne er det vurderet, at det ansøgte ikke vil påvirke udpegningsgrundlagene væsentligt.

Der er ikke registreret Bilag IV-arter på arealet hvor beholderen skal opføres. En søgning i Danmarks Miljøportal, Naturdatabase viser, at nærmeste registrering af mulig yngle- rasteområde for Bilag IV-arter er ca. 1,9 km væk.

På grund af ovenstående afstande er det vurderet, at det ansøgte ikke kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder for dyrearter, der er optaget i Habitatdirektivets Bilag IV eller ødelægge plantearter optaget på Bilag IV. Der skal derfor ikke laves en nærmere konsekvensvurdering af placering af en fritliggende beholder til afgasset biomasse indvirkninger på Natura-2000-områder, jf. habitatbekendtgørelsen. Det skyldes, at anlægget ikke i sig selv, eller i forbindelse med andre anlæg, planer eller projekter, vurderes at kunne påvirke bilag IV-arter eller Natura 2000-områder væsentlig.

Offentliggørelse

Miljøvurderingsafgørelse offentliggøres den 20. oktober 2021 på Miljøstyrelsens Digital MiljøAdministration (DMA). Afgørelsen kan ses her: [LINK](#), under vedhæftninger.

Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet. Hvis der indgives klage over afgørelsen fra anden side, vil du blive orienteret herom.

Klagefrist

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt ansøger og offentliggjort på DMA (Digital MiljøAdministration) link: <https://dma.mst.dk/>. Ved offentlig bekendtgørelse regnes fristen altid fra offentliggørelsen.

En eventuel klage skal være korrekt indgivet via Klageportalen og tilgængelig for Guldborgsund kommune i Klageportalen senest 17. november 2021.

Hvem kan klage

Afgørelser kan påklages af ansøger, klageberettigede myndigheder og organisationer samt enhver, der har en væsentlig individuel interesse i sagens udfald jf. miljøvurderingslovens § 50.

Hvordan klager man

Klage skal ske ved brug af digital selvbetjening til Miljø- og Fødevarerklagenævnet via Klageportalen på ét af følgende links <https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe->

<https://www.borger.dk/> eller <https://indberet.virk.dk/>. Søg efter "Klageportal" ved brug af de to sidstnævnte links. Endvidere skal efterfølgende kommunikation om klagesagen ske via Klageportalen.

Klagen sendes gennem Klageportalen automatisk til den myndighed, der har truffet afgørelsen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der ikke er indgivet via digital selvbetjening på Klageportalen. Nævnet kan dog undlade at afvise en klage, hvis der er særlige forhold, der berettiger fritagelse for brug af digital Klageportal.

Hvis du ønsker, at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Guldborgsund Kommune, på mail: teknik@guldborgsund.dk, telefon 5473 1000 eller ved at sende et brev til Guldborgsund Kommune, Center for teknik og Miljø, Parkvej 37, 4800 Nykøbing F. Kommunen videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. Husk at søge i meget god tid, så ansøgningen kan nå at blive behandlet inden klagefristen udløber.

Klagegebyr

Når du klager skal du betale et klagegebyr, før at klagen betragtes som korrekt indgivet. Gebyret er på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen i forbindelse med oprettelse af klagen. Du kan finde yderligere vejledning om gebyrordningen på Klageportalen på følgende link: <https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet>.

Virkning af at der klages

Klage over afgørelsen har ikke opsættende virkning, med mindre klagemyndigheden (Miljø- og Fødevareklagenævnet) bestemmer andet. Dette betyder, at afgørelsen kan udnyttes, og ikke behøver at afvente en afgørelsen i klagenævnet. Udnyttelse af påklaget afgørelse er for ejers egen regning og risiko.

Eventuel domstolsprøvelse

Fristen for et eventuelt søgsmål ved domstolene er 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen fra offentliggørelsen.

Spørgsmål

Er der spørgsmål til denne afgørelse, er man velkommen til at kontakte Annette Bruun Hansen på tlf. 5473 1983 eller på E-mail abh@guldborgsund.dk.

Med venlig hilsen

Mette Wolthers
Teknikumingeniør

Annette Bruun Hansen
Miljøtekniker

Bilag 1: VVM-screening

Bilag 2: Plantegning

Kopi til:

- Sundhedsstyrelsen, E-mail: sjl@sst.dk
- Danmarks Naturfredningsforening, E-mail: dnguldborgsund-sager@dn.dk
- Friluftsrådet, E-mail: fr@friluftsradet.dk
- Konsulent Peter Nygaard, Niras E-mail: pnny@niras.dk

Guldborgsund Kommune er underlagt Persondataforordningen. Vi skal derfor give dig en række oplysninger om vores behandling af personoplysninger og dine rettigheder som registreret. Du kan læse mere herom på www.guldborgsund.dk/oplysningspligten. I fysiske breve er indholdet vedlagt.

Ansøgningsskema

Nedenstående skema angiver de oplysninger, som skal indgives til myndighederne ved ansøgning af projekter, der er omfattet af lovens bilag 2, jf. lovens § 21. Bygherren skal, hvor det er relevant for ansøgningen om det konkrete projekt, tage hensyn til kriterierne i lovens bilag 6, når skemaet udfyldes. Såfremt der allerede foreligger oplysninger om de indvirkninger, projektet kan forventes at få på miljøet, medsendes disse oplysninger. Skemaet finder ikke anvendelse for sager, der behandles af Naturstyrelsen og Energistyrelsen. Skemaets oplysningskrav er vejledende og fastsat under hensyntagen til kriterierne i lovens bilag 5.

Basisoplysninger	Tekst
Projektbeskrivelse (kan vedlægges)	Der henvises til indsendte ansøgning om landzonetilladelse
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre	Michael West Hansen, Friisvej 1, 4872 Idestrup, Tlf. 20198752, pony@niras.dk
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson	Peter Nygaard, NIRAS A/S Tlf. 20198752, pony@niras.dk
Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav. For havbrug angives anlæggets geografiske placering angivet ved koordinater for havbrugets 4 hjørneafmærkninger i bredde/længde (WGS-84 datum).	Matr. nr. 6f, Ulslev by, Idestrup
Projektet berører følgende kommune eller kommuner (omfatter såvel den eller de kommuner, som projektet er placeret i, som den eller de kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af projektet)	Guldborgsund
Oversigtskort i målestok eks. 1:50.000 – Målestok angives. For havbrug angives anlæggets placering på et søkort.	Der henvises til indsendte ansøgning om landzonetilladelse

Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 med indtegning af anlægget og projektet (vedlægges dog ikke for strækingsanlæg).	Der henvises til indsendte ansøgning om landzonetilladelse	
Forholdet til VVM reglerne	Ja	Nej
Er projektet opført på bilag 1 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM).		Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligtigt. Angiv punktet på bilag 1:
Er projektet opført på bilag 2 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).		Hvis ja, angiv punktet på bilag 2:
Projektets karakteristika	Tekst	
1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter angives navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matr. nr. og ejerlav		
2. Arealanvendelse efter projektets realisering. Det fremtidige samlede bebyggede areal i m2 Det fremtidige samlede befæstede areal i m2 Nye arealer, som befæstes ved projektet i m2	Ca. 1000 m ² bebygget areal	
3. Projektets areal og volumenmæssige udformning Er der behov for grundvandssenkning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget i m NEJ Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m2 Ca. 1000 m ² Projektets bebyggede areal i m2 Ca. 1000 m ²		

Projektets nye befæstede areal i m² Ca. 1000 m² Projektets samlede bygningsmasse i m³ 5000 m³ Projektets maksimale bygningshøjde i m 10 m inkl. teltdug Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i forbindelse med projektet Ingen	
4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde: Vandmængde i anlægsperioden Affaldstype og mængder i anlægsperioden Spildevand til renseanlæg i anlægsperioden Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer, hav i anlægsperioden Håndtering af regnvand i anlægsperioden Anlægsperioden angivet som mm/åå – mm/åå Ca. 2 uger – opstart hurtigst muligt.	Der er tale om opstilling af ny gyllebeholder, dvs. støbning af bund med færdigbeton og opstilling af færdigstøbte elementer.
Projektets karakteristika	Tekst
5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen:	Se ovenfor.

Råstoffer – type og mængde i driftsfasen Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen Vandmængde i driftsfasen			
6. Affaldstype og årlige mængder, som følge af projektet i driftsfasen: Farligt affald: Andet affald: Spildevand til renseanlæg: Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav: Håndtering af regnvand:	Beholderen skal opbevare gødning til de omkringliggende marker i form af afgasset biomasse.		
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?		x	
8. Er projektet eller dele af projektet omfattet af standardvilkår eller en branchebekendtgørelse?		x	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 10
9. Vil projektet kunne overholde alle de angivne standardvilkår eller krav i branchebekendtgørelsen?			Hvis »nej« angives og begrundes hvilke vilkår, der ikke vil kunne overholdes.
10. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BREF-dokumenter?		x	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til pkt. 12.
11. Vil projektet kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?			Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BREF-dokumenter, der ikke vil kunne overholdes.
12. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BAT-konklusioner?		x	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 14.
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
13. Vil projektet kunne overholde de angivne BAT-konklusioner?			Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BAT-konklusioner, der ikke vil kunne overholdes.

14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj eller eventuelt lokalt fastsatte støjgrænser?		x	Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger eller bekendtgørelser. Hvis »nej« gå til pkt. 17.
15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de eventuelt lokalt fastsatte vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	x		Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen
16. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	x		Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen
17. Er projektet omfattet Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening?		x	Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger, regler eller bekendtgørelser. Hvis »nej« gå til pkt. 20.
18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?			Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.
19. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?			Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.
20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener i anlægsperioden? I driftsfasen?		X X	Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse.
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener i anlægsperioden? I driftsfasen?		x x	Der må forventes visse lugtgener fra beholderen i drift. Derfor placeres anlægget i god afstand til bebyggelse. Beholderen etableres med teltoverdækning, hvilket har en positiv effekt på lugtgenerne.
22. Vil anlægget som følge af projektet have behov for belysning som i aften og		X	Hvis »ja« angives og begrundes omfanget.

nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne i anlægsperioden? i driftsfasen?		X	
23. Er anlægget omfattet af risikobekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr. 372 af 25. april 2016?		x	
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
24. Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål?			Området er ikke lokalplanlagt
25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer?		x	Hvis »ja« angiv hvilke:
26. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer?		x	
27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder?		x	
28. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?		x	
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
29. Forudsætter projektet rydning af skov? (skov er et bevokset areal med træer, som danner eller indenfor et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af højstammede træer, og arealet er større end ½ ha og mere end 20 m bredt.)		x	
30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag?		x	
31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3.			Nærmeste beskyttede § 3-natur er et vandhul, som er beliggende ca. 350 m vest for den nye beholder.

32. Er der forekomst af beskyttede arter og i givet fald hvilke?		x	Se ansøgning om landzonetilladelse
33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område.			1700 m SØ https://www2.blst.dk/nfr/05195.00.pdf
34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde (Natura 2000-områder, habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder).			Nærmeste Natura 2000-område er beliggende ca. 7,2 km vest for beholderen (Bangsebro Skov og sønder kohave).
35. Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand eller grundvand, f.eks. i form af udledninger til eller fysiske ændringer af vandområder eller grundvandsforekomster?		x	Hvis »ja« angives hvilken påvirkning, der er tale om.
36. Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandinteresser?		x	
37. Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening?		x	
38. Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse.		x	
39. Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for oversvømmelse?		x	
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
40. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)?		x	

41. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?	x	
42. En beskrivelse af de tilpasninger, ansøger har foretaget af projektet inden ansøgningen blev indsendt og de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge, begrænse eller kompensere for væsentlige skadelige virkninger for miljøet?		Beholderen er typegodkendt og er omfattet af 10-års beholderkontrol. Der er ingen registrering af Bilag IV-art i umiddelbar nærhed af beholderen (mere end 500 m). Området omkring beholderen er ikke skrånende (mindre end 6 grader). Beholderen etableres med teltoverdækning, og ammoniakfordampning herfra vil enten være minimal eller vil slet ikke forekomme. Den etableres i god afstand til naboer bl.a. for at begrænse lugtgener. Beholderen vurderes på denne baggrund ikke at være til fare eller gene for hverken § 3-beskyttet natur, Bilag IV-arter eller Natura 2000-områder.

43. Undertegnede erklærer herved på tro og love rigtigheden af ovenstående oplysninger.

Dato: 04-10-2021 Bygherre/anmelder: 

Vejledning

Skemaet udfyldes af bygherren eller dennes rådgiver baseret på bygherrens viden om eget projekt sammenholdt med de oplysninger og vejledninger, der henvises til i skemaet. Det forudsættes således, at bygherren eller dennes rådgiver er fortrolig med den miljølovgivning, som projektet omfattes af. Bygherren skal ikke gennem præcise beregninger angive projektets forventede påvirkninger men alene tage stilling til overholdelsen af vejledende grænseværdier og angivne miljøforhold baseret på de oplysninger, der kan hentes på offentlige hjemmesider.

Farverne »rød/gul/grøn« angiver, hvorvidt det pågældende tema kan antages at kunne medføre, at projektet vurderes at kunne påvirke miljøet væsentligt og dermed være VVM-pligtigt. »Rød« angiver en stor sandsynlighed for VVM-pligt og »grøn« en minimal sandsynlighed for VVM-pligt. Hvis feltet er sort, kan spørgsmålet ikke besvares med ja eller nej. VVM-pligten afgøres dog af VVM-myndigheden. I de fleste tilfælde vil kommunen være VVM-myndighed.

Bygherres eller dennes rådgivers udfyldelse af skemaet er omfattet af straffelovens § 161 om strafansvar ved afgivelse af urigtige oplysninger til en offentlig myndighed.

Bilag 2

