

## Tilsynsbrev og rapport for landbrugstilsyn den 14-06-2018 på ejendommen:

Barslundvej 3  
6880 Tarm

### Tilsynsbrev

Der er gennemført miljøtilsyn i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Fra virksomheden deltog	Ejer af ejendommen.
-------------------------	---------------------

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Olietanke er forældet og skal udskiftes.
- Logbøger mangler på gyllebeholderne.

Ovenstående forhold giver anledning til følgende håndhævelser:

- at olietankene udskiftes, da de har overskredet deres brugstid/sløjfningstermin. Indskærpelsen gives med grundlag i Bekendtgørelse om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines, nr. 1611 af 10. december 2015, § 45 punkt 2.
- at logbog for gyllebeholdere føres, således at kravene i Bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. bek. nr. 865 af 23. juni 2017 § 22 stk. 5 efterkommes.

Ovenstående skal være bragt i orden, som aftalt, inden **1. august 2018**.

### Håndhævelser

15-06-2018	Indskærpelse, Miljø	Olietanke er forældet og skal udskiftes.
15-06-2018	Indskærpelse, Miljø	Logbog mangler på gyllebeholderne.

## Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporten. Derfor sendes tilsynsrapporten i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

## Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for det reelle tidsforbrug i forbindelse med tilsyn af ejendommen. Det registrerede tidsforbrug for tilsynet omfatter forberedelse, tilsynet og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. For Kommunens arbejde med tilsyn med sådanne virksomheder reguleres årligt. I 2018 er den 322,49 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

## Tilsynsrapport

### Godkendelse/tilladelse

Godkendelsestype	
Godkendelsesdato	
Sidste tilladelse	18-10-2006
Tilladte dyreenheder	231,70

### Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
St.r. årskøer	Sengestald m.spalt, linespil	133	177,33	18-10-2006	
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	32	8,65	18-10-2006	
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Sengestald,m.bags kyl/ringkanal	96	45,71	18-10-2006	

## Animalsk produktion registeret ved tilsynet

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m <sup>3</sup> pr. år)	
				Flydende	Fast
St.r. årskøer	Sengestald m.spalt, linespil	104	125,38	2.757,02	0,00
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	24	6,36	0,00	75,60
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Sengestald m.spalt, linespil	81	36,83	497,47	0,00
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	47	1,40	0,00	15,29
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Sengestald m.spalt, linespil	2	0,63	7,78	0,00
Jers. årskøer	Sengestald m.spalt, linespil	2	2,17	45,61	0,00
Heste, 300 - mindre end 500 kg	Dybstrøelse	2	0,69	0,00	15,37

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dyrehold (evt. kommentar)	<p>I gødningsregnskabet 2016-2017 fremgår tallene oplyst i skemaet. Tallene blev gennemgået og drøftet ved tilsynet.</p> <p>I gødningsregnskabet er der indberettet 47 stk. slagtekalve 0-6 mdr. Ejer oplyser, at de sendes afsted som 1,5- 2 mdr. Der er ikke tilladelse til slagtekalve på ejendommen, men vurderes ubetydeligt i forhold til samlet antal DE. Dyreholdet vurderes samlet ok.</p> <p>CHR besætningsliste pr. 15-06-2018: 8 handyr, 110 køer og 115 kvier.</p>
Fluebekæmpelse	<p>Der anvendes Niporex og staldchok.</p> <p>Ved tilsynet var der en del fluer. Opmærksom på udmugning og renholdelse for gødning, foderrester og fugtig halm.</p>

## Opbevaringsanlæg

### Pladser

Type	Bygge- dato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdækn. (m <sup>2</sup> )	Bemærkning
Foderhus	01-01-1975	625	1.560	625	Silohus
Fast mødding	01-01-1900	40	60		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ensilageplads/silo (afløb, randzoner mv)	Kan have alt grovfoder under tag i siloer med afløb til gyllekanal.
Møddingsplads (afløb, randzone mv)	Afløb til gyllekanal. Ok. Møddingspladsen skal være overdækket hvis der ikke sker daglig tilførsel. Riste/afløb må ikke være tilstoppet.

### Markstakke med husdyrgødning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal ved tilsyn
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Ingen.	0

### Markstakke med ensilage

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ensilage i markstak (placering og saft)	Ingen.

## Beholdere

Type	Bygge- dato	Kontrol- dato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdæ- kningst ype	Bemærkning
Gyllebeholder	02-01- 1979	18-05- 2018	200	800		Beholder kontrolleret 18-05- 2018 med bemærkningen: Spjæld skal afblændes og spjæld stang skal fjernes.  14-06-2018: Ejer oplyser ved tilsynet, at smeden er bestilt til at lave ovenstående. Desuden er aftalen, at smeden ved samme lejlighed skal udskifte røret til dykket indløb, da det er i dårlig stand.
Gyllebeholder	01-01- 1996	20-01- 2018	352	1.410		Beholder kontrolleret den 20- 01-2018 med ingen bemærkninger.
Gyllekanaler	01-01- 1800		0	834		
Fortank t. gyllebeh.	03-01- 1800		0	42		

Aktuel opbevaringskapacitet, flydende  
gødning (mdr.): 10,49

Aktuel opbevaringskapacitet, fast  
gødning (mdr.): 6,78

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vold omkring gyllebeholder	Ingen krav.
Alarm på gyllebeholder	Ingen krav, da afstand til vandløb er mere end 100 meter.
Opbevaringskapacitet	Ok, der er opbevaring til 10,49 mdr. efter beregning.

Gyllebeholder (Flydelag, logbog, dykket)	<p>Beholderen på 800 m<sup>3</sup>:</p> <p>Beholder kontrolleret 18-05-2018 med bemærkningen: Spjæld skal afblændes og spjæld stang skal fjernes. Ejer oplyser ved tilsynet, at smeden er bestilt til at lave ovenstående. Ok.</p> <p>Beholder var næsten tom. Flydelag ok.</p> <p>Logbog mangler.</p> <p>Dykket indløb er i dårlig stand. Aftalt at smeden ved samme lejlighed skal udskifte røret.</p> <p>Der er fastmonteret pumpe. Pumperør skal svinges ind over beholder, når den ikke er i brug.</p>
Gyllebeholder 2 (Flydelag, logbog, dykk)	<p>Beholderen på 1410 m<sup>3</sup>:</p> <p>Beholder kontrolleret den 20-01-2018 med ingen bemærkninger.</p> <p>Beholder tom ved tilsynet.</p> <p>Logbog mangler.</p> <p>Dykket indløb.</p> <p>Ingen fastmonteret pumpe.</p>
Modtages der gylle, andet steds fra	Nej.

### Sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier (opbev.)	I aflåst skab. Ok.
Hvor påfyldes marksprøjte	Aftalt at ejer blander og vasker i marken fremover, da der ingen vaskeplads er på ejendommen.

### Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskeplads - læsseplads	Ingen.
Overfladevand (tage og store flader)	Afledes via dræn.
Forsinkelsesbassin, regnvand	Nej.

## BBR tankoplysninger

### Bemærk:

Det altid grundejers ansvar, at oplysningerne om olietanke i BBR stemmer overens med de faktiske forhold.

Du kan gå ind på: <https://www.bygogmiljoe.dk>. Her kan du anmelde/afmelde dine olietanke til Kommunen

### Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	<p>Der er to tanke i brug på ejendommen.</p> <p>En til fyringsolie til stuehus fra 1966 og en tank til dieselolie uden skilt.</p> <p>Begge tanke er forældet og skal udskiftes. Aftalt at tankene udskiftes inden 1. august 2018.</p> <p>Desuden stod der en tredje tank på ejendommen, som var tom og ikke blev brugt længere. Aftalt at denne tank også fjernes fra ejendommen.</p> <p>Ejer fik udleveret skemaer, som skal indsendes til kommunen, når de nye tanke er installeret.</p>
Olie (opbevaring)	Opbevares i maskinhus på beton uden afløb. Ok.

### Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Erhvervsaffald (plast, brændbart, kanyle)	Tilmeldt kommunal dagrenovationsordning + genbrugspladsen.
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Ligger på stabilgrus med plast over. DAKA afhenter.
Slam (bruger)	Modtager ikke slam.

## Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Ejendommen har egen drikkevandsboring. Analyse lavet i januar 2018. Næste analyse senest 31-1-2019.
Vandindvinding, Mark + Zoner	Tilladelse er gældende til 2032. Der er to boringer på ejendommen, som begge står i en overdækket tørbrønd. Elmåler. Lindberetter forbrugt vandmængde.
Beredsskabsplan	Ingen.
5m zone omkring boring	Ejer er opmærksom på 5 meter zonen. Ok.

Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.
----------------	--

## Miljørisikovurdering

Dato for vurdering	15-06-2018
A. Miljøledelse	5
B. Regelefterlevelse	5
C. Oplagret gødning	5
D. Størrelse	3
E. Sårbarhed	3
Vægtet sandsynlighed	5,00
Vægtet konsekvens	3,66
Vægtet score	4,33

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes på:

<https://www2.mst.dk/Wiki/Tilsyn.Risikovurdering.ashx>

Venlig hilsen

*Jonna Pind Kristensen*

Jonna Kristensen

f. Land, By og Kultur – Land og Vand  
Ringkøbing-Skjern Kommune



*I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.*

*Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.*