



**Haderslev**

Haderslev Kommune  
Teknik og Miljø  
Miljø  
Simmerstedvej 1A, 1  
6100 Haderslev

Tlf 74 34 34 34  
Fax 74 34 23 34  
landbrugssager@haderslev.dk  
www.haderslev.dk

**Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn på ejendom med  
svineproduktion udført den 07-03-2019 -  
Karin Zeerow Iversen, Ganderupvej 2, 6510 Gram**

**Overordnede oplysninger**

Ejer	Karin Zeerow Iversen		
Adresse	Midtervej 5, 6520 Toftlund		
Telefon	74821248	CHR nr.	51518
E-mail	erling@zeerow.dk	CVR nr.	15986530
Mobil	20287622	P nr.	

Tilsynstype	Tilsynet var et Basis tilsyn, anmeldt	Acadre nr.	19/26382
Godkendelsestype			
Godkendelsesdato			
Ændret tilladelse	07-03-2019		
Tilladte dyreenheder	113,70		
Registreret dyreenheder i alt	29,18		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lovgrundlag	Der foretages tilsyn iht bekendtgørelse om miljøtilsyn, bek. nr. 1476 af 12/12/2017.
Til stede ved tilsynet	Erling Groth Zeerow, landmand Vivi Deer Lorenzen, Haderslev Kommune
Generelle bemærkninger	Der er aftale med Tican om levering af slagtesvin.  Der bliver produceret færere slagtesvin i fremtiden med en lavere afgangsvægt.  <u>I stalden er der også polte, der er i karantæne (sobesætning under Tønder Kommune).</u>
Baggrund for tilsyn og omfang*	Ejendommen er udtaget til basis tilsyn, hvor der ses nærmere på miljøforholdene.

**Seneste 6 års håndhævelser**

Dato	Type	Kommentar

### Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 25-49% fast	3.500	89,89	29-06-2005	
Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 25-49% fast	1.000	23,81	07-03-2019	

### Aktuel husdyrproduktion

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m <sup>3</sup> pr. år)	
				Flydende	Fast
Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 25-49% fast	1.174	29,18	586,60	0,00

### Produktionsniveau

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Produktion	<p>Der er en VVM-Screening fra den 29. juni 2005 med et tilladt dyrehold på:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 3500 slagtesvin (30-102 kg.)</li><li>100 DE i daværende beregning.</li></ul> <p>CHR fra den 12. marts 2018:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 900 slagtesvin over 30 kg.</li></ul> <p>Gødningsregnskabet 2016-2017:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 1.174 stk. slagtesvin (31-104,8 kg.)</li></ul> <p>Gødningsregnskabet 2015-2016:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 1.385 stk. slagtesvin (31-105,7 kg.)</li></ul> <p>Gødningsregnskabet 2014-2015:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 1.430 stk. slagtesvin (31-107,6 kg.)</li></ul>

### Gældende afgørelser

Reg.dato	Dok.dato	Afgørelse	Dokument beskrivelse

### Vilkår i godkendelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar

### Egenkontrol/indberetning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Egenkontrol/indberetning*	CHR og GHI.

### Jordforurening

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Jordforurening*	Der blev ikke konstateret forurening ved tilsynet.

### Opbevaringsanlæg

Pladser	Byggedato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Ovedækn. (m <sup>2</sup> )	Bemærkning
Fast mødding	01-01-1800	504	1.12	0	Benyttes ikke

			0		
Ensilageplansilo	01-01-1800	240	388	0	Benyttes ikke, afløb er sløjfet

Beholdere	Byggedato	Kontrol-dato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdækningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	28-08-2000	28-03-2017	0	1.510	Teltdug	AGRI- tank. 17/5 anmodn etabl. overdækning.
Gyllebeholder	01-01-2006	28-03-2017	0	1.947	Teltdug	Fast overdækning.
Gyllekanaler	01-01-1800		0	300		rev. vol i stald, i forb. m. forh. vurd 15.09.96.(fra 400 til 300). GBK 31/12.1998.
Fortank t. gyllebeh.	01-01-2005		0	60		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opbevaring af flydende gødning	På ejendommen er der to gyllebeholdere med teltdug. Gyllebeholder fra 2000 på 1510 m3. Beholderkontrol den 28. marts 2017. Gyllebeholder fra 2006 på 1947 m3. Beholderkontrol den 28. marts 2017. Næste beholderkontrol skal være i 2027.
Flydelag	Ikke relevant.
Logbog	Der blev udleveret en logbog til registrering af reparation i teltdugen.
Beholderkontrol (interval)	Hvert 10. år.
Opbevaring af fast gødning	Der er en møddingsplads på 504 KVM. Denne er ikke i brug. Der opbevares wrapballer på betonplads, som har afløb til brønd, hvor der pumpes til forbeholder og videre til gyllebeholder.

### Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskeplads	Der er ingen vaskeplads.
Vaskevand fra stald	Stalden vaskes ca 3 gange årligt og vaskevandet løber i gyllebeholder. Vaskevandet løber til Stalden vaskes ??
Tagvand	Tagvand ledes via dræn til jorden.
Toilet i stald	Der er ingen toilet i stalden.
Husspildevand	Husspildevand afledes til nedsivninganlæg.

### Ind- og udleveringsramper

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ind- og udleveringsramper	Der er en indvendig rampe i den tidligere kostald ved porten. Når der bliver vasket løber vaskevandet ind i stalden til spalterne. Udlevering til slagt foregår via læsserampe monteret på lastbilerne. Der anvendes ikke en udendørs rampe.

### Kemikalier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
--------------	------------------

Kemikalier	Der er ingen kemikalier på ejendommen.
------------	--

### Affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Animalsk affald	Døde dyr opbevares ved den gamle stald, der er tom. De lægges på en rist og overdækkes med kadaverkappe.  Daka afhenter efter aftale.
Spildolie	Der er ingen spildolie på ejendommen.
Batterier	Bliver afleveret i forbindelse med værkstedsbesøg eller på genbrugspladsen.
Pap og papir	Pap og papir afleveres på genbrugsplads i Toftlund via klippekort.
Plastaffald	Pap og papir afleveres på genbrugsplads i Toftlund via klippekort.
Gammelt jern	Bortskaffes via Midtervej 5, Toftlund til en godkendt produkthandler.
Kanyler/medicinrester/emballage	Bortskaffes via Midtervej 5, Toftlund.
Pesticidemballage og rester	Bortskaffes via Midtervej 5, Toftlund.
Lysstofrør/varmepærr/spraydåser	Pap og papir afleveres på genbrugsplads i Toftlund via klippekort.
Andet affald	Affaldsproduktionen af andet affald er begrænset og kan derfor smides med dagrenovation eller bringes på genbrugspladsen.

### Tankanlæg

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tank til fyringsolie	Der er ingen ændringer siden sidst.
Tank til dieselolie	Der er ingen ændringer siden sidst.

### Skadedyr

kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Fluebekæmpelse	Fluebekæmpelse foretages af Rovfluen.
Rottebekæmpelse	Der er indgået en aftale med Ewers om bekæmpelse 4 gange årligt og efter behov.

### Driftsforstyrrelser og uheld

kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Beredskabsplan	Der blev udleveret et luftfoto med oversigt af ejendommen og informeret om beredskabsplan.

### Indretning og drift

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar

Indretning og drift	Der er kun svin i den bygning, der ligger i nærheden af gyllebeholderne.  Den udvendige rampe på bygningen anvendes ikke.
Drikkevandsforsyning	Almen vandforsyningsanlæg. Drikkevand leveres fra Fole Vandværk.
Opvarmning af driftsbygninger og stuehus	Stuehuset opvarmes med træpillefyr.

## Miljørisikovurdering

Kontrolpunkt	
18-02-2019	<p>Tilsynsfrekvens for kategori 1a og 1b. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 3. år på husdyrbrug omfattet af §§ 11 og 12 i Husdyrgodkendelsesloven. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder:</p> <p>Tilsynsfrekvens for kategori 2. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 6. år på husdyrbrug uden en miljøgodkendelse. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder:</p> <p>A: Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer B: Regelefterlevelse C: Forhold der har betydning for at forebygge forurening fra oplagret husdyrgødning D: Husdyrbrugets størrelse E: Sårbarhed</p> <p>Prioriterede tilsyn tager udgangspunkt i den højeste score i risikoscoringen. Resultatet af risikovurdering på din ejendom er 1,73 på en skala fra 1-5.</p>

## Parameter

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Miljøledelse	Der gives scoren 3, idet der foretages gennemgang af Danish Control.  Endvidere kræver forsikringen at der foretages el-tjek af elektriker hvert 5. år.
Regelefterlevelse	Der gives scoren 1, idet der ikke blev givet nogle indskærpelser på tilsynet.
Opbevaring af husdyrgødning	Der gives scoren 1, idet der er teltdyg på gyllebeholderene.
Størrelse	Der gives scoren 3, idet der er tilladelse til mellem 75-250 DE.
Sårbarhed	Der gives scoren 1, idet stalden med dyrene mere end 200 meter fra et åbent vandløb.
Miljørisikovurdering	Samlet score 1,73 på en skala fra 1-5.
Samlet vurdering	

## Samlet vurdering

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Håndhævelser	

## Lovgivning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar

## Håndhævelse ved tilsyn

Til orientering skal det meddeles, at undladelse af at efterkomme en indskærpelse inden den given frist, er strafbart i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 110, stk. 1 nr. 2, og at næste skridt da vil være en politianmeldelse.

## Offentliggørelse

Haderslev Kommune skal offentliggøre denne tilsynsrapport og evt. opfølgende tilsyn jf. §§ 8 og 9 i Miljøtilsynsbekendtgørelsen. Du har mulighed for at komme med bemærkninger til rapporten indenfor 14 dage. Hvis der ikke kommer bemærkninger **senest den xx. xxxx 20xx**, vil denne tilsynsrapport være endelig.

Offentliggørelsen sker på Miljøstyrelsens hjemmeside under den digitale miljø administrations portal (DMA).

### **Aktindsigt**

I medfør af Offentlighedsloven § 7 stk. 2 har enhver ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

### **Brugerbetaling**

Miljøtilsynet er omfattet af regler om brugerbetaling, og der afregnes efter det aktuelle timeforbrug fordelt på timer forbrugt på landbruget og timer forbrugt udenfor landbruget.

Timeprisen fastsættes årligt af Miljøstyrelsen. Betalingen opkræves samlet for perioden 1. november – 31. oktober, jf. brugerbetalingsbekendtgørelsen.

### **Henvendelse til Ankestyrelsen**

Du kan rette henvendelse til [Ankestyrelsen](#), hvis du ønsker kommunes sagsbehandling vurderet. Ankestyrelsens adresse er 7998 Statsservice. Ankestyrelses tilsyn er beskrevet i § 47 i [kommunestyrelsesloven](#).

Udført af:                      Vivi Deer Lorenzen  
   Miljømedarbejder

Tel: 74342142  
E-mail: vilo@haderslev.dk