



## Rapport for miljøtilsyn hos Ejner Ejgild Jensen, Nibevej 361, 9200 Aalborg SV

### Overordnede oplysninger

Ejer			
Ejner Ejgild Jensen	Nibevej 361, 9200 Aalborg SV	9200 Aalborg SV	
<b>Tilsynsdato</b>	13-02-2024		
<b>Baggrund for tilsyn</b>	Basistilsyn - varslet		
<b>Telefon</b>		<b>CHR nr.</b>	32674
<b>Mobiltelefon</b>		<b>CVR nr.</b>	13507171
<b>E-mail</b>		<b>P. nr.</b>	1000576936
<b>Samkøring</b>			

<b>Tilladte dyreenheder</b>	12,54 DE
<b>Registrerede dyreenheder</b>	10,97 DE

<b>Kategori</b>	2
-----------------	---

## Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar
13-02-2024	Indskærpelse	Meddelt	Dybstrøelse, som ikke har gennemgået en komposteringsproces i stalden m.v. eller på en møddingplads må ikke lægges i markstak. Kommunen skal fremsendes oplysning om, hvordan forholdet bringes i orden.

## Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
Ammeko under 400 kg uden opdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	9	3,91	24-08-2018	
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	10	2,56	24-08-2018	
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	10	1,18	24-08-2018	
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	4	1,08	24-08-2018	
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	8	3,81	24-08-2018	

## Aktuel husdyrproduktion

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m <sup>3</sup> pr. år)	
				Flydende	Fast
Ammeko 400-600 kg uden opdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	7	4,38	0	114
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	9	2,63	0	50
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	3	0,58	0	7
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	3	0,81	0	10
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	6	2,57	0	51

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lugt, støj og støv	Intet at bemærke.
Dyrehold sammensætn, str.+ dokumentation	<p>Dyreholdet på ejendommen er aldrig blevet anmeldt til kommunen, men det er blevet accepteret, at der en produktion af ammekøer med opdræt, der ikke må overstige 15 DE, svarende til 9 ammekøer (400-600kg), 4 småkalve (0-6 mdr.), 8 kvier (6-27 mdr.), 10 tyrekalve (40-220 kg) og 10 ungtyre (220-440 kg).</p> <p>Ifølge GHI 2022/23 svarer produktionen til 10,97 DE, hvilket ligger under det tilladte. Dyreliste fremvist ved tilsyn. Heraf fremgår 6 køer, 2 småkalve (0-6 mdr.), 8 kvier (6-27 mdr.) og 9 tyrekalve (inklusiv fire kalve under 6 mdr.).</p> <p>Desuden blev der ved tilsynet set to æsler i en af boksene i stalden. De har en fold nord for maskinhuset.</p>

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Anvendelse af bygninger og stalde	Staldafsnit i den vestlige del af maskinhuset.
Produktionsareal og gulvtyper	Der er 6 afsnit på ca. 12 m <sup>2</sup> hver samt et afsnit på ca. 24 m <sup>2</sup> , hvilket svarer til ca. 100 m <sup>2</sup> i alt. Dyrene går på dybstrøelse og er kun vinteropstaldet. Da produktionsarealet umiddelbart blev vurderet til at være mindre end 300 m <sup>2</sup> , drøftede vi muligheden for, at husdyrbruget kunne skifte kategori og overgå til husdyrgødningsbekendtgørelsens bestemmelser. Dette var ejer ikke interesseret i, og derfor ændres kategorien ikke.
Læskur fast/flytbart, placering/strøelse	Der var et ikke fastplaceret læskur langs træerne i den sydlige ende af matriklen. Læskuret blev ikke undersøgt nærmere ved tilsynet, men ejer oplyste, at der er dybstrøelse i læskuret og at det tømmes og flyttes i den forbindelse. Kort over læskurets placering i 2021-2023 blev fremvist ved tilsynet.
Fodersted på fold, placering	Fodersted skifter placering regelmæssigt, da jorden ellers bliver for optrådt.

## Opbevaringsanlæg

### Pladser

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opbevaringskapacitet fast møg	Dybstrøelsen tømmes fra stald og lægges direkte i markstak. Staldafsnittene bliver som regel tømt ét ad gangen. Ejer oplyser, at der cirka går 14 dage imellem udmugning fra samme afsnit. Det indskræpes, at husdyrgødning først må lægges i markstak, når det har undergået en komposteringsproces. Dybstrøelse vurderes normalt kompostlignende, hvis det har henligget i en stald m.v. eller på møddingsplads i 3-4 måneder i gennemsnit. Vi drøftede etablering af møddingsplads, som de fik byggetilladelse til i 2013 (sidenhen bortfaldet), men denne løsning var for dyr ifølge ejer. Muligheden for container eller biogasanlæg eller anden som aftager af dybstrøelsen blev også vendt på tilsynet.
Møddingsplads, øvrige	Der er ingen møddingsplads på ejendommen.
Ensilage, øvrige	Der oplagres alene ensilage indpakket i wrap.

### Beholdere

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Gyllebeholder, øvrige	Der er ingen gyllebeholder på ejendommen.

## Markstakke komposteret husdyrgødning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar (antal SKAL udfyldes ved Antal markstakke)	Antal
Antal markstakke*	Markstak med dybstrøelse.	1
Kompost i markstak, placering, kort+afst	Placering af markstak i 2021-2023 noteret på kort. Nuværende markstak placeret vest for bebyggelse i nærheden af skellet til matrikel vest for, som er fredskov ejet af Naturstyrelsen. Afstanden fra markstak til skel blev ikke opmålt.	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar (antal SKAL udfyldes ved Antal markstakke)	Antal
Kompost i markstak, overdækning	OK.	

## Håndtering af bekæmpelsesmidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Håndtering og opbevaring, sprøjtemidler	I aflåst kasse. Bruges kun ganske små mængder.

## Oplag af affald og olier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Håndtering og opbevaring, farligt affald	Det oplyses ved tilsynet, at der ikke opbevares eller bortskaffes farligt affald, idet spildolieprodukter, oliefiltre m.v. medtages af servicemontør.
Håndtering af klinisk risikoaffald	Klinisk risikoaffald håndteres ikke, idet dyrlægen medtager affaldet. Det har været nødvendigt, at de selv stak et dyr, men det er ikke normalt. Den brugte kanyle blev afskaffet ved brug af den røde kasse til farligt affald.
Affald, sortering	Jernskrot afleveres til skrothandler. Rundt omkring på ejendommen ligger der en del metalaffald. På tilsynet blev det drøftet at affald maksimalt må opbevares på ejendommen i 1 år. Det er i henhold til affaldsaktørbekendtgørelsens § 27, stk. 3.  Bortskaffelse af wrapplast blev ikke drøftet ved tilsynet.

## Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Konstateret jordforurening ved tilsyn*	Nej.
Flue- og skadedyrsbekæmpelse	Kommunen står for rottebekæmpelse. Ejer oplyser, at der er rotter på ejendommen. Senest har de været i halmoplaget i marken og bidt garnet i stykker. Der blev opbevaret madvarer i maskinhuset, som der er fri adgang til via dør. Ifølge ejer holder de mange katte rotterne væk fra maskinhuset.
Olietanke	Der var en Roug-tank fra 2002 på 1800 L (Nr. 129095, G.nr. 01-5323) i maskinhuset. Dette stemmer overens med oplysningerne i BBR. Tanken skal sløjfes efter 40 år, dvs. først i år 2042.
Vilkår i miljøgodkendelse/-tilladelse	Der er ingen miljøgodkendelse af bedriften.

## Bæredygtighed og klimatiltag

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Biogasegnede husdyrbrug*	Der leveres ikke til biogas.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Klima- og energiltag*	Der er opsat en husstandsvindmølle på bedriften, men denne er i stykker. Der er begrænset forbrug i stalden.