

Frederikshavn Kommune

Rådhus Allé 100
9900 Frederikshavn

Tel.: +45 98 45 50 00
tf@frederikshavn.dk
www.frederikshavn.dk
CVR-nr. 29189498

26. juni 2026

Miljøtilsyn med Tryvej 71 & 110 og Skarpholtvej 8 & 23 i henhold til husdyrloven

Frederikshavn Kommune foretog den 25. juni 2026 tilsyn med miljøforholdene på Tryvej 71 & 110 og Skarpholtvej 8 & 23, alle 9750 Østervrå

Virksomheden er omfattet af miljøtilsynsbekendtgørelsen¹ bestemmelser om at kommunerne skal føre tilsyn med virksomheders miljøforhold med henblik på at sikre, at miljøforholdene er forsvarlige og at gældende miljøregler og -bestemmelser overholdes.

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden:

- Skarpholtvej 23 – ingen slagtesvin

Ved tilsynet kunne det konstateres, at der ikke er slagtesvin på Skarpholtvej 23

Af skrivelse "*Ændring af dyrehold i eksisterende stalde på ejendommen Skarpholtvej 23, 9750 Østervrå*" af 14. marts 2017 fremgår det blandt andet, at der må være 1.410 slagtesvin (31-110 kg) delvis spaltegulv (25-49% fast gulv).

Det fremgår også, at såfremt dele af afgang ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år, så bortfalder den del af afgang, der ikke har været udnyttet i de seneste 3 år.

Jf. gødningsregnskaber i landbrugsindberetning.dk har der ikke været slagtesvin på ejendommen de seneste 3 år, hvorfor der ikke længere er tilladelse til slagtesvin på Skarpholtvej 23.

- Tryvej 110 – 10-års beholderkontrol

Der er senest udført 10-års beholderkontrol på den lille gyllebeholder (750 m³) i 2012.

Jf. Beholderkontrollbekendtgørelsen nr. 544 af 22. maj 2025, § 1 skal beholdere kontrolleres mindst hver 10. år

Det indskræpes derfor, jf. ovenstående bekendtgørelse, at der er bestil beholderkontrol senest den 15. juli 2026

Center for Teknik og Miljø

Sagsnummer: GEO-2012-06530

Sagsbehandler: JAST

Direkte telefon.: 98 45 63 56
E-mail: jast@frederikshavn.dk

¹ Bekendtgørelse om miljøtilsyn, nr. 1441 af 2. december 2015.

- Tryvej 110 – vandmåler

Du har den 11. januar 2013 fået tilladelse til vandindvinding af op til 2.000 m³ grundvand fra boring på Tryvej 110 til vanding af svin

Af denne tilladelse fremgår det, jf. bullet e, at den oppumpede vandmængde skal registreres med vandmåler.

Ved tilsynet kunne det konstateres, at der ikke er installeret vandmåler.

Det indskræpes derfor, jf. ovenstående tilladelse, at der installeres vandmåler senest den 1. september 2026

- Tryvej 110 – sløjfning af nedgravet tank

Ved tilsynet blev det konstateret, at der findes nedgravet tank fra 1985.

Jf. 'olietankbekendtgørelsen, nr. 1257 af 27. november 2019, § 45 skal tanken sløjfes senest 40 år efter fabrikationsåret.

Det indskræpes derfor, jf. ovenstående bekendtgørelse, at tanken sløjfes senest den 1. august 2026

- Tryvej 71 – BNBO og indvindingsopland

Ved tilsynet blev du forevist kortmateriale, hvoraf det fremgår at du har arealer, der er beliggende i boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) og i indvindingsopland. Du oplyste, at disse arealer bliver opdyrket.

Disse oplysninger er videresendt til Grundvands-teamet, som vil følge op på dette.

Miljørisikovurdering

Som grundlag for fastsættelsen af den fremtidige tilsynsfrekvens gennemfører tilsynsmyndigheden efter tilsynet en miljørisikovurdering. I miljørisikovurderingen indgår følgende forhold:

- Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer
- Regelefterlevelse
- Forhold, der har betydning for at forebygge forurening fra oplagret husdyrgødning
- Husdyrbrugets størrelse
- Sårbarhed

Alle virksomheder og landbrug får en miljørisikovurdering og grundlaget for de fremtidige miljøtilsyn afhænger af, hvilken miljøscore den/det enkelte virksomhed/landbrug har.

Offentliggørelse

Kommunen er forpligtet til at offentliggøre tilsynsrapporter. Hvis I har kommentarer til rapporten eller forhold i rapporten, som I ikke ønsker offentliggjort, vil jeg bede jer om at melde tilbage inden 14 dage. Hvis jeg ikke hører fra jer, vil tilsynsrapporten blive offentliggjort.

Digital Miljøadministration

Tilsynsrapporten offentliggøres på Digital Miljøadministration – DMA. Her kan du også finde en række generelle oplysninger om dit husdyrbrug og fremover også eventuelle godkendelser og tilladelser der er meddelt til dit husdyrbrug.

Gebyr

Miljøtilsynet skal afregnes direkte efter timeforbrug. Timeforbruget omfatter forvarsel, forberedelse, gennemførelse og afrapportering af tilsynet. Gebyret forventes opkrævet i november måned. Timeprisen i 2026 er 872 kr.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse nr. 1536 af 9. december 2019 om miljøtilsyn (Miljøtilsynsbekendtgørelsen).
Husdyrgodkendelsesloven, Lovbekendtgørelse nr. 520 af 1. maj 2019, §44
Bekendtgørelse nr. 1519 af 29. juni 2021 om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. (Brugerbetalingsbekendtgørelsen).

Med venlig hilsen

Jacob Staufeldt

Tilsynsrapport

for landbrugstilsyn den 25. juni 2026

Tryvej 71 & 110 og Skarpholtvej 8 & 23,
9750 Østervrå

Til stede ved tilsyn	Kaj Christensen Jacob Staufeldt, Frederikshavn Kommune
----------------------	---

Ejer	Kaj Christensen
Adresse	Tryvej 110, 9750 Østervrå

Telefon	98956002	Mobil	51289102
E-mail	tryvestergaard@jubii.dk	CVR nr.	14429077
Fax		P. nr.	

Tryvej 110

Animalsk produktion

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Produktionsareal	Produktionsareal er ikke opmålt
Dyrehold	400 søer (kassestier) og 17.900 smågrise (6,4-7,5 kg) delvis spaltegulv.

Miljøgodkendelse/-tilladelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vilkår jf. miljøgodkendelse	Ejendommen er omfattet af Ændring af dyrehold af 15. januar 2024

Opbevaringsanlæg

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ajlebeholder	Ingen ajlebeholder
Gyllebeholder	Gyllebeholdere har godkendt flydelag men ikke dykket indløb. Gyllen tilføres gyllebeholdere under niveau, hvorved dykket indløb ikke er et krav. 10-års beholderkontrol udført i 2012 (lille beholder) og 2017 (stor beholder). Forholdet indskærpes. Gyllebeholdere er beliggende uden for risikoområde og mere end 100 m til vandløb, så ejer er ikke omfattet af krav om alarm/barriere/terrænændring.
Markmød./kompoststak	Ingen markstakke på ejendommen
Møddingsplads	Ingen møddingsplads

Gældende aftaler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Leveringsaftaler	Alt gylle afsættes til Sindal Biogas og afgasset gylle modtages retur

Sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opb. sprøjtemidler	Sprøjtemidler opbevares korrekt i aflåst rum, hvor der er godkendt afløb til gyllekanaler/gyllebeholder
Sprøjtebevis/certifik.	Ejer har sprøjtebevis og sprøjter selv. Sprøjter påfyldes og rengøres på ny vaskelads med afløb til gyllebeholder. Krav til udstyr opfyldt. Sprøjteudstyr skal synes næste gang november 2027.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
--------------	------------------

Spildevand, generelt	Stuehus er ikke i anvendelse og ejer er i dialog med bygge-afdelingen om at indgå i nedrivningspuljen
----------------------	---

Olietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tanke	Der er tre tanke på ejendommen. Nedgravet tank til fyringsolie fra 1985, som er anmeldt. Herudover er der 1800 l overjordisk tank af stål fra 1998 placeret indendørs til fyringsolie samt 1800 l overjordisk tank af plast fra 2003 placeret indendørs til traktordiesel. Nedgravet tank skal sløjfes og forholdet indskræpes

Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Farligt affald	Gennemgået ved separat affaldstilsyn
Affald, generelt	Gennemgået ved separat affaldstilsyn

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Beskyttet natur	Ejer er enig i kommunens registrering af §3-områder.
Drikkevandsforsyning	Stuehus forsynes fra Try Vandværk.
Markvandingsboring	Tilladelse til eksisterende boring og indvinding af op til 2000 m3 grundvand pr. år til vanding af svin af 11. januar 2013. Ejer har ikke opsat vandmåler og forholdet indskræpes
Ikke oplyst	Ejer har flere gravhøje (14 stk.) på sine arealer. Bræmmebestemmelser blev ikke gennemgået.

Tryvej 71

Animalsk produktion

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Produktionsareal	Produktionsareal opmålt til: $17,6 \times (4,4 + 4,6) = 158,4$ stald 1 og 2 $14,1 \times (4,4 + 4,5) = 125,49$ stald 3 og 4
Dyrehold	201 sopolte og 773 slagtesvin (31-115 kg) på delvis spaltegulv/fast gulv samt 2000 smågrise (6,4 -31kg) i toklimastald, delvis spaltegulv

Miljøgodkendelse/-tilladelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vilkår jf. miljøgodkendelse	Ejendommen er omfattet af miljøtilladelse af 12. marts 2024 med vilkår om produktionsareal

Opbevaringsanlæg

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ajlebeholder	Der er ingen ajlebeholder på ejendommen
Gyllebeholder	Gyllebeholder har godkendt flydelag og dykket indløb. 10-års beholderkontrol udført i 2024. Gyllebeholder er beliggende udenfor risikoområde og mere end 100 m til vandløb og derfor er der ikke krav om alarm eller barriere/terrænændring
Markmød./kompoststak	Ingen markstakke
Møddingsplads	Møddingsplads er der, men anvendes ikke.

Gældende aftaler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Leveringsaftaler	Alt gylle afsættes til Sindal Biogas og der modtages afgasset gylle retur

Sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opb. sprøjtemidler	Sprøjtemidler og sprøjteudstyr opbevares på Tryvej 110

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand, generelt	Godkendt nedsivningsanlæg til 5 PE fra 2017

Olietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tanke	Der er to tanke på ejendommen. Der er 1200 l overjordisk tank af stål fra 2003 placeret indendørs til fyringsolie til opvarmning af stald samt 1800 l overjordisk tank af plast fra 2003 placeret udendørs til fyringsolie til opvarmning af stuehus.

Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Farligt affald	Gennemgået ved separat affaldstilsyn
Affald, generelt	Genenmgået ved separat affaldstilsyn

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Beskyttet natur	Ejer er enig i kommunens registrering af §3-områder
Drikkevandsforsyning	Ejendommen forsynes fra Thorshøj Vandværk. Ejer har arealer, som bliver opdyrket og som er beliggende i BNBO og i indvindingsopland. Dette er med-delt Grundvands-gruppen
Markvandingsboring	Ingen. Der har tidligere været etableret boring ifm skifergas-projektet, men denne boring er sløftet, hvilket er anmeldt til Frederikshavn Kommune
Ikke oplyst	Gravhøje på ejendommen, men bræmmebestemmelser blev ikke kontrolleret

Skarpholtvej 8

Animalsk produktion

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Produktionsareal	Produktionsreal opmålt til: $25,3 \times (9,8 + 9,8) = 495,88 - (9,8 \times 5) = 446,88$
Dyrehold	Dyreholdet består af ca. 100 søer

Miljøgodkendelse/-tilladelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vilkår jf. miljøgodkendelse	Ejendommen er omfattet af miljøtilladelse af 1. maj 2023 med vilkår om produktionsareal

Opbevaringsanlæg

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Gyllebeholder	Beholder godkendt med flydelag og dykket indløb. Ingen krav om alarm eller barriere og 10-års beholderkontrol er udført i 2024
Markmød./kompoststak	Ingen markstakke på ejendommen
Møddingsplads	Møddingsplads eksisterer men anvendes ikke

Gældende aftaler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Leveringsaftaler	Alt gylle leveres til Sindal Biogas og der modtages afgasset gylle retur

Sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opb. sprøjtemidler	Ejer sprøjter selv og sprøjteudstyr opbevares på Tryvej 110.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand, generelt	Godkendt nedsivningsanlæg, hvor septiktanke tømmes efter gældende regler

Olietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tanke	Der er ikke tanke på ejendommen

Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Farligt affald	Genenmmgået ved separat affaldstilsyn
Affald, generelt	Gennemgået ved separat affaldstilsyn

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Energianlæg	Ejendommen opvarmes med varmepumpe
Beskyttet natur	Ejer er enig i Frederikshavn Kommunes registrering af beskyttet natur på ejendommen
Drikkevandsforsyning	Ejendommen er tilkoblet Thorshøj Vandværk
Markvandingsboring	Ingen markvandingsboring på ejendommen
Ikke oplyst	Der findes gravhøje på ejendommen. Bræmmebestemmelser blev ikke kontrolleret

Skarpholtvej 23

Animalsk produktion

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Produktionsareal	Produktionsareal blev ikke opmålt
Dyrehold	Svinebrug 14.500 med smågrise (6,4 - 31 kg) i toklimastald med delvis spaltegulv . Ingen slagtesvin

Miljøgodkendelse/-tilladelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vilkår jf. miljøgodkendelse	Ejendommen er omfattet af Ændring af dyrehold i eksisterende stalde på ejendommen af 14. marts 2017. Skarpholtvej 23 har tilladelse til 18.200 smågrise (7-31 kg) i toklimastald og 1.410 slagtesvin (31-110 kg) på delvis spaltegulv

Opbevaringsanlæg

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ajlebeholder	Ajlebeholder på Skarpholtvej 23 eksisterer, men anvendes reelt ikke.
Gyllebeholder	Beholder godkendt med flydelag og dykket afløb. Ingen krav om alarm og barriere/terrænændring, da der er mere end 100 m til vandløb og er placeret udenfor risiko-område. 10-års beholderkontrol er foretaget i 2024
Markmød./kompoststak	Ingen markstakke på ejendommene
Møddingsplads	Møddingsplads eksisterer men anvendes ikke

Gældende aftaler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Leveringsaftaler	Alt gylle leveres til Sindal Biogas og afgasset gylle modtages retur

Sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opb. sprøjtemidler	Ejer sprøjter selv og sprøjtemidler opbevares korrekt på Tryvej 110. Ejer er bekendt med regler om påfyldning og vask af sprøjter. Sprøjteudstyr påfyldes primært i mark. Sprøjteudstyr opbevares på Tryvej 110

Spildevan

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand, generelt	Godkendt nedsivningsanlæg, hvor septiktank tømmes årligt efter gældende regler

Olietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tanke	Der er overjordisk olietank fra 2011 på Skarpholtvej 23

Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Farligt affald	Gennemgået ved separat affaldstilsyn

Affald, generelt	Gennemgået ved separat affaldstilsyn
------------------	--------------------------------------

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Energianlæg	Stokerfyr
Beskyttet natur	Ejer er enig i kommunens registrering af §3-arealer
Drikkevandsforsyning	Ejendommen Skarpholtvej 23 er tilkoblet Sæby vandværk
Markvandingsboring	Ingen markvandingsboring på ejendommen
Ikke oplyst	