



MEDICOM INNOVATION PARTNER A/S
Gimsinglundvej 20
7600 Struer

DATO: 02-05-2018

JOURNALNUMMER
09.30.01-K08-2-18

RÅDHUSET, PLAN OG MILJØ
ØSTERGADE 13
7600 STRUER

E: TEKNISK@STRUER.DK
T: 9684 8484

SAGSBEHANDLER:
KIRSTEN HANSEN
T: 9684 8454
E: KIRH@STRUER.DK

Miljøtilsynsrapport Basistilsyn

Tilsynsdato: 19. april 2018	Journal nr.: 09.30.01-K08-2-18
Virksomhed: MEDICOM INNOVATION PARTNER A/S Tilsynsadresse: Gimsinglundvej 14 7600 Struer	Virksomhedstype: A 54 - Elektroteknisk virksomhed
CVR: 24053415 P. nr.: 1002916650 Tlf.: 70301600 E-mail: medicom@medicomip.com	Kontaktperson: Kent Rokkjær Tlf.: 42125737 E-mail: khr@medicomip.com
Ejendomsoplysninger: Matr.nr.: 4l, Den vestlige Del, Gimsing Ejendomsnummer: 94387	Ejendommens ejer: BANG & OLUFSEN A/S
Årsag: Miljøtilsyn efter gældende retningslinjer, jf. miljøbeskyttelseslovens ¹ § 65	Tilsynsførende: Kirsten Hansen

Den 19. april 2018 blev der afholdt miljøtilsyn hos MEDICOM INNOVATION PARTNER A/S, Gimsinglundvej 14, 7600 Struer.

Ved tilsynet deltog:

- Erik Sørensen fra MEDICOM INNOVATION PARTNER A/S
- Kirsten Hansen fra Struer Kommune

Tilsynsbesøget blev gennemført med en indledende drøftelse efterfulgt af en rundering, hvor de miljømæssige forhold blev afklaret. Til slut blev forholdene gennemgået ved en opsamling. Tilsynet og konklusionerne herpå afrapporteres i denne rapport.

¹ Miljø- og Fødevareministeriets lovebekendtgørelse nr. 966 af 23. juni 2017 med senere ændringer af lov om miljøbeskyttelse

Offentliggørelse af tilsynsrapport

Til orientering kan oplyses, at Struer Kommune senest 4 måneder efter udført miljøtilsyn offentliggør den fulde tilsynsrapport på Miljøstyrelsens hjemmeside for Digital Miljø Administration, <https://dma.mst.dk/>, dog uden de eventuelle tilhørende bilag, der kan rekvireres ved henvendelse til kommunen. Offentliggørelsen sker på baggrund af lovgivning på området, jf. tilsynsbekendtgørelsens § 14².

Læsevejledning

Tilsynsrapporten er inddelt således, at rapportens kapitel 2 indeholder oplysninger om kommunens risikoscore for virksomheden. Afsnittet er alene tænkt som en orientering til virksomheden om grundlaget for denne score samt resultatet af scoringen.

Rapportens efterfølgende kapitler indeholder uddybende beskrivelser af lokaliseringsforhold, reguleringsgrundlag med videre samt beskrivelser af de indretningsmæssige og tekniske forhold for virksomheden. Flere af disse kapitler afsluttes med en samlet vurdering af det forhold, pågældende kapitel omhandler.

Rapportens kapitel 1 indeholder et resume af de forhold, hvortil der i forbindelse med tilsynet er særlige bemærkninger, herunder forhold, der skal følges op på. Disse forhold vil være beskrevet med evt. uddybende bemærkninger i de efterfølgende kapitler.

² Miljø- og Fødevarerministeriets bekendtgørelse nr. 1476 af 12. december 2017 om miljøtilsyn



Indhold

1. Opsamling, håndhævelser og øvrige bemærkninger	5
1.1. Følgende miljømæssige forhold indskræpes.....	5
1.2. Følgende miljømæssige forhold henstilles.....	5
1.3. Øvrige forhold	5
2. Risikoscore – nyt mål for tilsynsfrekvens	6
3. Beliggenhed, planforhold, naturforhold, vandindvindingsinteresser, jordforureningsstatus mv.	7
3.1. Zonestatus.....	7
3.2. Kommuneplan	7
3.3. Lokalplan	7
3.4. Afstand til nærmeste forureningsfølsomme område/beboelsesområde/beboelse	7
3.5. Afstande til sårbare overfladerecipienter (Natura 2000, § 3 natur, åbne vandløb og hav).....	7
3.6. Afstande til vandindvindingsinteresser (OD/OSD)	7
3.7. Jordforureningsstatus	7
4. Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer	7
5. Reguleringsgrundlag, godkendelse, tilladelse, anmeldelse, brugerbetaling etc.	8
5.1. Miljøvurdering (VVM).....	8
5.2. Miljøgodkendelse	8
5.3. Brugerbetalingsbekendtgørelsens bilag 1 virksomhed	8
6. Indretning og drift	8
6.1. Etableringsår	8
6.2. Udvidelser.....	9
6.3. Aktiviteter, processer, produktion	9
6.4. Udendørs aktiviteter	9
6.5. Maskiner og anlæg.....	9
6.6. Ejendommens bebyggede arealer mv.	10
6.7. Antal ansatte	10
6.8. Driftstid.....	10
7. Råvarer og hjælpestoffer	10
7.1. Råvareliste og opbevaringsforhold på virksomheden	10
7.2. Opbevaringsforhold, generelle bestemmelser	11
7.3. Vurdering af forhold omkring råvarer og hjælpestoffer	12
8. Lugt- og luftemission	12
8.1. Energianlæg	12
8.2. Kilder til lugt- og luftforurening.....	12
8.3. Udsugningsanlæg.....	12
8.4. Filteranlæg	13
8.5. Afkast	13
8.6. Emissionsgrænseværdier	13
8.7. Vurdering vedr. lugt- og luftemissioner	13
9. Affald	14
9.1. Generelle regler om affald	14
9.2. Virksomhedens affaldsproduktion	15
9.3. Farligt affald	16
9.4. Ikke farligt affald	16
9.5. Transportør, indsamlingsvirksomhed og genanvendelsesanlæg	16
9.6. Vurdering vedr. affald	16
10. Spildevand	17
10.1. Kloakeringsstatus.....	17
10.2. Uforurenet tag- og overfladevand fra befæstede arealer	17
10.3. Sanitært spildevand.....	17
10.4. Processpildevand	17
10.5. Renseanlæg.....	17
10.6. Spildevandstilladelse	17
10.7. Vurdering vedr. spildevandsforhold	18

11. Støj, lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer, ultralyd	18
11.1. Støjkilder	18
11.2. Vurdering vedr. støjforhold	18
12. Jord og grundvand	19
12.1. Tankanlæg	19
12.2. Udendørs belægninger	19
12.3. Jordforurening	19
12.4. Vurdering af jord- og grundvandsforhold.....	19
13. Egenkontrol og dokumentation	19
13.1. Vurdering af egenkontrol	19
14. Renere teknologi	19
15. Risikoforhold	19
Bilag.....	19



1. Opsamling, håndhævelser og øvrige bemærkninger

Der er følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden og/eller ejendommen, idet der generelt gøres opmærksom på, at Struer Kommune som tilsynsførende myndighed og i medfør af miljøbeskyttelseslovens § 69, stk. 1, har pligt til at foranledige ulovlige forhold bragt til ophør.

Endvidere gøres opmærksom på, at indskærper, idet disse ikke indeholder nye bestemmelser, ikke kan påklages til anden administrativ myndighed.

1.1. Følgende miljømæssige forhold indskræpes

1. Spildsikring olie og kemikalier i form af råvarer

Det fandtes ved tilsynet, at alle råvarer opbevares indendørs og over tætte gulve, primært uden egentligt spildsikring, men i tilpas afstande til porte, døre o. lign, hvorfor oplagene vurderes uden risiko for, at spild kan ledes til det fri til forurening af jord, overfladevand og grundvand.

Flere steder findes dog gulv afløb med risiko for, at evt. spild af olie og kemikalier kan afledes via kloaksystemet.

Forholdet anses i strid med bestemmelserne i Struer Kommunes forskrift om opbevaring af olie og kemikalier³, og det indskræpes derfor, at al oplag af råvarer i form af olie og kemikalier til enhver tid opbevares i hht. forskriftens bestemmelser, hvilket bl.a. vil sige på tæt bund med opkant og uden mulighed for afløb til kloak.

2. Spildsikring olie og kemikalier i form af affald

Det fremgår af Struer Kommunes erhvervsaffaldsregulativs⁴ § 12 "Ordning for ikke-genanvendeligt farligt affald", at farligt affald, der afhentes emballeret, bl.a. skal opbevares i egnede beholdere på tæt bund uden mulighed for afløb til kloak, jord, vandløb eller grundvand.

Endvidere gælder, at oplagspladsen skal være under tag og med tæt bund uden afløb. Oplagspladsen skal være indrette med fordybning eller opkant således, at spild eller lækage af farligt affald i en mængde svarende til den største beholder kan tilbageholdes og efterfølgende opsamles.

Det findes ved tilsynet, at virksomhedens oplag af ikke-genanvendeligt farligt affald, herunder f.eks. limrester, spraydåser, medicinrester mv. ikke sker i hht. bestemmelserne i erhvervsaffaldsregulativet. Det indskræpes derfor, at virksomheden tilsikrer, at affaldet til enhver tid sker efter regulativets bestemmelser.

1.2. Følgende miljømæssige forhold henstilles

3. Fedtudskilleranlæg i forbindelse med kantinekøkken

Det henstilles, at virksomhedens søger klarhed over, hvorvidt der er etableret et fedtudskilleranlæg eller ej, og snarest fremsender oplysning herom til tilsynsmyndigheden.

1.3. Øvrige forhold

4. Luftemissioner – evt. fokusområde ved næste tilsyn

Det vurderes, at et fokusområde for næste miljøtilsyn kunne være en tilbunds gående gennemgang af virksomhedens luftemissionsforhold, herunder gennemgang af, hvilke stoffer, der udsuges for, sammenhængen mellem punktudsugninger, udsugningsanlæg og de tilhørende afkast, en gennemgang af nødvendige og tilstrækkelige afksthøjder, samt fastlæggelse af eventuelle relevante emissions- og immissionsgrænseværdier (B-værdier).

Virksomheden må gerne på forhånd opstarte dette fokusområde, og f.eks. til tilsynsmyndigheden fremsende oplysninger om de enkelte udsugningsanlæg sammenholdt med hvilke processer, der afsuges fra, oplysninger om afksthøjder for de enkelte anlæg etc., herunder angive placeringer på kortbilag.

Vedlagte skema kan evt. anvendes.

³ Struer Kommune Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier m.m., dateret 10.10.2000, justeret 12.06.2014

⁴ Struer Kommune Regulativ for erhvervsaffald, gældende fra d. 01-01-2013

5. *Spildevandstilslutningstilladelse vedrørende processpildevand efter lovens § 30*

Det vurderes, at der er behov for, at tilsynsmyndigheden efter miljøbeskyttelseslovens § 30 foretager en vurdering af virksomhedens spildevandstilladelse efter lovens § 28 (ikke skriftlige tilladelse og uden vilkår, givet ved "stiltiende accept"), herunder med henblik på at fastsætte vilkår for spildevandsafledningen.

Dette gælder både med hensyn til spildevandsafledningen via gulv afløb i produktionen mv. samt i forbindelse med drift af kantinekøkken.

Såfremt tilsynsmyndigheden på sigt igangsætter dette arbejde, vil virksomheden høre nærmere herom.

6. *Virksomhedens rette adresse Gimsinglundvej 14, 7600 Struer*

Der gøres opmærksom på, at bygningen/virksomheden er beliggende på adressen Gimsinglundvej 14 og ikke Gimsinglundvej 20, 7600 Struer. Hele ejendommen er dog tilsyneladende tildelt adressen Gimsinglundvej 14-20.

Ønskes evt. adresseændring, bedes virksomheden via ejendommens ejer kontakte Struer kommunes byggekontor, evt. via mail teknisk@struer.dk, eller pr. tlf. 9684 8448 (hverdage kl. 10.00-12.00).

7. *BBR oplysninger og aeral- og etageangivelser*

Ved løselige opmåling på luftfoto ses, at det bebyggede areal stemmer overens med det i BBR angivne.

Ved tilsynet fandtes, at der er 3 etager/plan i bygningen, foruden kælder, hvorfor det samlede erhvervsareal er betydeligt større end det bebyggede areal. Dette forhold fremgår dog ikke af BBR.

Det er ejendommens ejers pligt at sikre, at oplysningerne i BBR stemmer overens med de faktiske forhold på ejendommen og er fyldestgørende, hvorfor ejendomsejer bør rette henvendelse til Struer Kommunes BBR kontor med henblik på en opdatering af oplysningerne i BBR.

2. Risikoscore – nyt mål for tilsynsfrekvens

Parametre

A: 1, B: 5, C: 5, D: 1, E: 5.

$$R_{\text{virksomheder}} = (40 \% \times A + 60 \% \times B) \times 50 \% + (33 \% \times C_1 + 33 \% \times D_1 + 34 \% \times E) \times 50 \%$$

$$R_{\text{virksomheder}} = 3,54$$

For listevirksomheder⁵ (bilag 1-virksomheder) gælder følgende tilsynsfrekvenser:

En samlet risikoscore på $> 3,6$ betyder, at tilsynsfrekvensen fastsættes til hvert år.

En samlet risikoscore på $2,8 < x \leq 3,6$ betyder, at frekvensen fastsættes til hvert andet år.

En samlet risikoscore på $\leq 2,8$ betyder, at frekvensen fastsættes til hvert tredje år.

På øvrige listevirksomheder (bilag 2-virksomheder), samt store maskinværksteder⁶ fastsætter kommunen tilsynsfrekvensen med udgangspunktet i reglerne opstillet for listevirksomhederne, dog under et praktisk hensyn til årsplanlægningen mv. Tilsynsfrekvensen for virksomheden vil fremadrettet fastsættes til ca. hvert til hvert tredje år.

På øvrige § 42-virksomheder fastsætter kommunen tilsynsfrekvensen med udgangspunktet i reglerne opstillet for listevirksomhederne, dog under et praktisk hensyn til årsplanlægningen mv. Tilsynsfrekvensen for virksomheden vil fremadrettet fastsættes til ca. hvert tredje-sjette år.

⁵ Miljø- og Fødevareministeren udfærdiger en liste over særlig forurenende virksomheder, anlæg og indretninger, som er omfattet af godkendelsespligten i miljøbeskyttelseslovens § 33. "Listevirksomhed" defineres som virksomhed, anlæg eller indretninger, der er optaget på denne liste

⁶ Virksomheder, omfattet af maskinværkstedsbekendtgørelsen, Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1477 af 12. december 2017 om virksomheder, der forarbejder emner af jern, stål eller andre metaller

Til orientering:

[Klik her](#), hvis du vil læse mere om risikoscore i miljøtilsynsbekendtgørelsens bilag 1.

Se evt. også link til Miljøstyrelsens digitale tilsynsvejledning, hvor der kan findes yderligere oplysninger om grundlaget for miljørisikovurderingen efter miljøtilsynsbekendtgørelsen: <http://www2.mst.dk/Wiki/Tilsyn.Risikovurdering.ashx>

3. Beliggenhed, planforhold, naturforhold, vandindvindingsinteresser, jordforureningsstatus mv.

3.1. Zonestatus

Ejendommen er beliggende i byzone.

3.2. Kommuneplan

Ejendommen er beliggende i erhvervsområde nr. 1 E 6 "Erhvervsområde Gimsinglundvej/Degnemarken", jf. rammeplan.

Området er udlagt til erhverv indenfor virksomhedsklasse 2-4 med behov for udstillingsfaciliteter samt til butikker.

3.3. Lokalplan

Lokalplan for området er L252 "Erhvervsområde mellem Holstebrovej, Gimsinglundvej og Drøwten", vedtaget juni 1999. Området er udlagt til erhvervsformål med produktion og administration samt friarealer.

3.4. Afstand til nærmeste forureningsfølsomme område/beboelsesområde/beboelse

Nærmeste boligområder i hht. kommuneplanen er rammeområde 1 B 15, afstand ca. 18 m mod øst, målt fra ejendommens skel, samt rammeområde 1 B 21 beliggende i afstand af ca. 55 meter mod syd for ejendommens skel.

Nærmeste lokalplanlagte boligområde er L125, beliggende i afstand ca. 18 m mod øst, målt fra ejendommens skel.

Nærmeste boligejendomme findes i afstand af ca. 18 meter i østlig retning, målt fra ejendommens skel til skel til boligerne og ca. 140-145 meter fra bygningsafsnit på Gimsinglundvej 14 til skel til boligområdet.

3.5. Afstande til sårbare overfladerecipienter (Natura 2000, § 3 natur, åbne vandløb og hav)

Nærmeste beskyttede vandløb er beliggende i afstand af ca. 925 meter mod sydøst.

Nærmeste beskyttelse sø, afstand ca. 490 meter mod sydvest.

Der er ca. 3,2 km til nærmeste Natura 2000-område.

3.6. Afstande til vandindvindingsinteresser (OD⁷/OSD⁸)

Ejendommen er beliggende i område for særlige drikkevandsinteresser (OSD).

3.7. Jordforureningsstatus

I hht. jordforureningsloven⁹ findes at:

Ejendommen er omfattet af områdeklassificering, og beliggende i område med krav om analyser.

Ejendommen er ikke kortlagt som muligt forurennet grund (vidensniveau V1).

Ejendommen er ikke kortlagt som forurennet grund (vidensniveau V2).

4. Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer

Virksomheden har indført et ISO 14001 miljøledelsessystem, der er certificeret.

⁷ Områder med drikkevandsinteresser

⁸ Områder med særlige drikkevandsinteresser

⁹ Miljø- og Fødevareministeriets lovbekendtgørelse nr. 282 af 27. marts 2017 af lov om forurennet jord

5. Reguleringsgrundlag, godkendelse, tilladelse, anmeldelse, brugerbetaling etc.

5.1. Miljøvurdering (VVM)

Projektet (virksomhedens anlæg og aktiviteter) vurderes ikke omfattet af miljøvurderingslovens¹⁰ bilag 1 og/eller bilag 2.

5.2. Miljøgodkendelse

Virksomheden er ikke godkendelsespligtig efter miljøbeskyttelseslovens kap. 5.

5.3. Brugerbetalingsbekendtgørelsens¹¹ bilag 1 virksomhed

Virksomheden reguleres miljømæssigt som en § 42 virksomhed, omfattet af brugerbetalingsbekendtgørelsens bilag 1, punkt A 54 "Elektrotekniske virksomheder".

Baggrunden for kommunens vurdering af virksomhedens reguleringen som A 54:

I forhold til, hvorvidt visse konkrete brancher er omfattet, har Miljøstyrelsens tidligere i forbindelse med en anden sag udtalt, at: "Det er styrelsens vurdering, at der som udgangspunkt skal foregå en form for fremstilling, reparation eller lodning af elektronik og elektriske apparater. Elektroteknik er også it og tele (herunder bredbånd). Listepunktet kan være relevant, hvis der bruges forskellige kemikalier og metaller i lodnings- eller reparationsprocessen. Umiddelbart behøver en virksomhed ikke nødvendigvis at fremstille elektrotekniske produkter fra "bunden". Virksomheder, der monterer og reparerer elektrotekniske produkter, vil således også kunne være omfattet".

Aktiviteten er omfattet af brugerbetalingsbekendtgørelsens § 2, stk. 1, nr. 10.

6. Indretning og drift

Indretning af virksomheden fremgår af vedlagte oversigtskort, samt af vedlagte kommenterede fotos fra tilsynet.

Virksomheden er bl.a. indrettet med:

Reparations- og vedligeholdelsesværksted, under 100 m² og primært til arbejder i plast

El værksted

Kemilaboratorie

Produktionslokaler

Kompressorum, placeret i kælder

Vandbehandlingsanlæg og vandbefugtningsanlæg

Lagerterminal

Læsseområde, læsseramper

P-plads for de ansatte

Der gøres opmærksom på, at bygningen/virksomheden er beliggende på adressen Gimsinglundvej 14 og ikke Gimsinglundvej 20, 7600 Struer. Hele ejendommen er tilsyneladende tildelt adressen Gimsinglundvej 14-20.

Ønskes evt. adresseændring, bedes virksomheden via ejendommens ejer kontakte Struer kommunes byggekontor, evt. via mail teknisk@struer.dk, eller pr. tlf. 9684 8448 (hverdage kl. 10.00-12.00).

6.1. Etableringsår

Medicom Innovation Partner blev etableret som et teknologivirksomhed hos Bang & Olufsen A/S tilbage i 1989. Opførelse af bygningerne og etableringen på den nuværende lokalitet er sket i år 1999-2000.

¹⁰ Miljø- og Fødevarerministeriets lovebekendtgørelse nr. 448 af 11. maj 2017 af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

¹¹ Miljø- og Fødevarerministeriets bekendtgørelse nr. 1475 af 12. december 2017 om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.

Selskabet blev delvist udskilt fra Bang & Olufsen i 2007, da Maj Invest Equity A/S erhvervede 65% af selskabet. Den endelige aflevering til Maj Invest Equity A/S blev gennemført i marts 2015, og selskabet var 100% ejet af Maj Invest Equity A/S indtil 31. maj 2016, hvor Phillips Medisize erhvervede Medicom Innovation Partner.

6.2. Udvidelser

Der er siden sidste miljøtilsyn i hhv. 2004 og 2011 ikke foretaget væsentlige udvidelser/ændringer, der medfører forøget forurening, produktionen er uændret, dog er der i dag flere ansatte end ved seneste tilsyn.

6.3. Aktiviteter, processer, produktion

Virksomheden beskæftiger sig overordnet med fremstilling af medicinske og dentale instrumenter samt udstyr hertil.

Medicom producerer produkter til medicinalindustrien, bl.a. autoinjektorer, primært ved en række montageprocesser.

Visse produkter indeholder f.eks. doseringstæller, hvorfor de indeholder elektronik i form af batterier, displays, printkort mv.

De fleste montageprocesser sker ved manuelle processer, herunder f.eks. samling ved prespresning, limning og påmontering af print. Limningen sker semiautomatisk ved brug af ”sekund”lim.

De færdige produkter pakkes til forsendelse, og bortkøres via læsseramper.

Virksomheden har et vandbefugtningsanlæg med henblik på at sikre mod elektrostatiske forhold i produktionen. Hele produktionsområdet holdes befugtet.

Der findes desuden et vandbehandlingsanlæg til blødgøring (afkalkning) af postevand til brug i befugtningsanlægget.

6.4. Udendørs aktiviteter

NB: listen er ikke nødvendigtvist udtømmende.

Til- og frakørsel

Parkering

Stort set alle virksomhedens aktiviteter foregår indendørs.

6.5. Maskiner og anlæg

Virksomheden råder bl.a. over følgende maskiner og anlæg (listen er ikke nødvendigtvist udtømmende):

Loddepladser, loddekolber

Ovn

Ultralyd

Lasergraveringsmaskine

Små pneumatiske pressere

Limmaskine

Fræser (mekanikværksted)

Klipper (mekanikværksted)

Sliber (mekanikværksted)

Diverse håndværktøj

Malerudstyr (el værksted)

Stinkskabe

Kemikalieskabe

Kompressorer til trykluft

Centralstøvsugeranlæg (benyttes ikke)

Udsugningsanlæg

Afkast

Ventilationssystem

Vandbehandlingsanlæg – blødgøring af vand til befugtning

Vandbefugtningsanlæg til sikring mod elektrostatiske forhold i produktionsområdet

Affaldscontainere/-beholdere/-gitterbure mv.

6.6. Ejendommens bebyggede arealer mv.

Ifølge BBR:

Bygningsnr. (BG)	Anvendelse	Opførelses-/ombygningsår	Bebygget areal [m ²]	Erhvervsareal [m ²]	Varmeinstallation	Bemærkninger
1	Erhverv	2000	2.855	6.979	Fjernvarme	Samlede bygningsareal 5.686 m ² Kælder 1.293 m ²
2		2000	88			Udhus, cykelskur

De faktiske forhold:

Ved løselige opmåling på luftfoto ses, at det bebyggede areal stemmer overens med det i BBR angivne.

Ved tilsynet fandtes, at der er 3 etager/plan i bygningen, foruden kælder, hvorfor det samlede erhvervsareal er betydeligt større end det bebyggede areal. Dette forhold fremgår dog ikke af BBR.

Det er ejendommens ejers pligt at sikre, at oplysningerne i BBR stemmer overens med de faktiske forhold på ejendommen og er fyldestgørende, hvorfor ejendommejer bør rette henvendelse til Struer Kommunes BBR kontor med henblik på en opdatering af oplysningerne i BBR.

6.7. Antal ansatte

Der er p.t. 90-95 ansatte på lokaliteten, heraf 10 i produktionen.

Ved tilsynet i år 2004 oplystes, at der var 118 ansatte.

6.8. Driftstid

Mandag – fredag ca. kl. 05.00-18.00.

Lørdag samt søn- og helligdage er der lejlighedsvis aktiviteter.

Der er ingen væsentlige sæsonudsving.

7. Råvarer og hjælpestoffer

7.1. Råvareliste og opbevaringsforhold på virksomheden

Se nedenstående oplistning (listen er ikke nødvendigvis udtømmende), samt vedlagte kommenterede fotos.

Produktionen

Halvfabrikata

Print

Displays

Batterier

Loddevand

Loddetin, årligt forbrug ca. 2 kg

Lim ("sekund"lim) (Loctite 480 og 4062), cyanoacrylat, i 10 ml's tuber, årligt forbrug ca. 20 tuber

Acetone til rengøring af limmaskine

IPA-sprit (99,9 % sprit), årligt forbrug under 100 liter

Medicin til tests

Fedt til produkter, opbevares i 5 kg's emballage, svarende til ca. 5 års forbrug.

Værkstedet

Loddevand

Loddetin

Olier, f.eks. smøreolier til produktionsmaskiner, maksimalt årligt forbrug 0,5 liter

Maling, herunder spraymaling, -lakker mv.

Lakker, opløsningsmiddelbaseret

Rensebenzin

Talkum

Sprays

Kompressorrum

I kompressorrummet i kælder findes oplag af diverse olie og kemikalier i emballager, placeret over/ved gulvafløb til kloak.

Vandbehandlingsanlæg

Saltabletter, årligt forbrug ca. 800 kg

Rengøring

Eksternt rengøringsselskab forestår rengøringen, gulvvask mv. – medbringer og bortskaffer egne produkter

Hjælpstoffer

Vand

El

Fjernvarme

7.2. Opbevaringsforhold, generelle bestemmelser

Råvarer i form af olie og kemikalier skal opbevares i hht. Struer Kommunes forskrift herfor. Forskriften blev udleveret til virksomheden under tilsynet.

Forskriften gælder for alle virksomheder (dog undtaget virksomheder, omfattet af miljøgodkendelse) og institutioner i Struer Kommune, der har oplag af olie og kemikalier mm. i flytbare beholdere og i tankanlæg (dog bortset fra olie (råvarer) i tankanlæg omfattet af olietankbekendtgørelsen¹²), og omfatter opbevaring af olie og kemikalier (råvarer) i flytbare beholdere, samt opbevaring af kemikalier (råvarer og affald) i overjordiske og nedgravede tanke.

Det fremgår af forskriftens §§ 5-7, at:

- Oplag af olie og kemikalier mm. ikke må medføre forurening eller risiko for forurening af omgivelserne, herunder af jord, grundvand, recipienter, luft eller kloak.
- Olie og kemikalier skal opbevares i egnede beholdere med tætsluttende låg på tæt bund med opkant og uden mulighed for afløb til kloak.

¹² Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1611 af 10. december 2015 om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines



Oplagspladsen skal være under tag og indrettet således, at spild kan opsamles ved brud på den beholder, der indeholder den største mængde, f.eks. ved brug af en spildbakke.

Beholderne skal være beregnet til formålet og skal være tydelig mærket med angivelse af indhold.

- Overjordiske oplag af kemikalier i tanke (andre tankanlæg, end tankanlæg omfattet af olietanksbekendtgørelsens bestemmelser) må kun etableres på tæt bund med opkant og uden mulighed for afløb til kloak. Oplagspladsen skal være under tag.

Opbevaringen i tankene skal foregå lige så sikkert som beskrevet i olietankbekendtgørelsen, hvad angår type og indretning af tanke og rørsystemer.

7.3. Vurdering af forhold omkring råvarer og hjælpestoffer

Det fandtes ved tilsynet, at alle råvarer opbevares indendørs og over tætte gulve, primært uden egentligt spildsikring og i tilpas afstande til porte, døre o. lign, hvorfor oplagene vurderes uden risiko for, at spild kan ledes til det fri til forurening af jord, overfladevand og grundvand.

Flere steder findes dog gulvafløb med risiko for, at evt. spild af olie og kemikalier kan afledes via kloaksystemet.

Forholdet anses i strid med bestemmelserne i Struer Kommunes forskrift om opbevaring af olie og kemikalier, og det indskræpes derfor, at al oplag af olie og kemikalier til enhver tid opbevares i hht. forskriftens bestemmelser.

8. Lugt- og luftemission

8.1. Energianlæg

Ifølge BBR er der følgende energianlæg:

Fjernvarme.

De faktiske forhold:

Do

8.2. Kilder til lugt- og luftforurening

Støv

Slibestøv - værkstedet

Luft

Limning

Lodning

Stinkskabe med brug af kemikalier, sprit mv.

Kemikalieskabe

8.3. Udsugningsanlæg

Virksomheden har udsugningsanlæg med bl.a.:

- punktudsug stinkskab i reparationsværksted, f.eks. til limning, spraymaling etc.
- punktudsug ved kemikalieskab i reparationsværksted
- punktudsug ved loddepladser
- punktudsug ved ovn i el værksted
- punktudsug ved stinkskab i kemilaboratorie
- punktudsug i produktionen ved lodde- og limpladser
- punktudsug i lagerterminal ved oplag af olie og kemikalier

Der ud over findes rumventilationsanlæg – rumudsugning til almindeligt luftskifte.

Det var ikke muligt ved tilsynet at skabe et endegyldigt overblik over, hvor mange udsugningsanlæg, de forskellige punktudsug tilhører, ligesom det ikke var muligt at skabe et konkret overblik over, hvilke afkast, der hører til hvilke udsug.

8.4. Filteranlæg

Der er ved tilsynet uoplyst, hvorvidt der findes filteranlæg på udsugningsanlæg.

8.5. Afkast

Ved tilsynet besigtigedes afkast over tag.

Det fandtes, at der er tale om et fladt tag, og at der over tag er etableret lyskasser, der rager et par meter over tagflade/-kant.

Ingen af afkastene nåede over højden af lyskasserne, og dermed er der i forbindelse med afkast ikke nødvendigtvist skabt mulighed for fri fortynding af den afkastede luft.

I hht. Miljøstyrelsens luftvejledning¹³ er mindstekrav til afkast for procesudsugningsanlæg, at afkast skal føres 1 meter over tag og være opadrettede, så der kan ske fri fortynding.

Ved ”over tag” forstås normalt det aktuelle tag, hvor afkastet er placeret, men i specielle tilfælde må der tages hensyn til høje nærliggende bygninger mv. for, at det kan ske fri fortynding.

Hvis en virksomhed, der ikke er godkendelsespligtig, giver anledning til væsentlig forurening, kan tilsynsmyndigheden meddele påbud efter miljøbeskyttelseslovens § 42 om, at der skal foretages afhjælpende foranstaltninger, men da skal tilsynsmyndigheden forinden dokumentere, at en virksomheds luftforurening er så væsentlig, at afhjælpende foranstaltninger er nødvendige. Endvidere skal et påbud efter lovens § 42 forvarsles overfor virksomheden, så virksomheden kan komme med sine bemærkninger hertil.

Struer kommune har ikke meddelt virksomheden § 42 påbud om afhjælpende foranstaltninger til begrænsning af luftforurening.

8.6. Emissionsgrænseværdier

Virksomheden er uden emissionsvilkår og der er ingen emissioner, der direkte reguleres i bekendtgørelser for virksomhedens aktiviteter.

8.7. Vurdering vedr. lugt- og luftemissioner

Det vurderes, at et fokusområde for næste miljøtilsyn kunne være en tilbundsående gennemgang af virksomhedens luftemissionsforhold, herunder gennemgang af, hvilke stoffer, der udsuges for, sammenhængen mellem punktudsugninger, udsugningsanlæg og de tilhørende afkast, en gennemgang af nødvendige og tilstrækkelige afkasthøjder, samt fastlæggelse af eventuelle relevante emissions- og immissionsgrænseværdier (B-værdier).

Virksomheden må gerne på forhånd opstarte dette fokusområde, og f.eks. til tilsynsmyndigheden fremsende oplysninger om de enkelte udsugningsanlæg, sammenholdt med, hvilke processer, der afsuges fra, oplysninger om afkasthøjder for de enkelte anlæg etc., herunder angive placeringer på kortbilag.

Vedlagte skema kan evt. anvendes.

Eventuel nødvendig regulering til begrænsning af luftforurening vil derefter – for så vidt der vurderes et behov herfor - kunne ske via et forvarslet § 42 påbud.

¹³ Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 2, 2001 ”Luftvejledningen”

9. Affald

9.1. Generelle regler om affald

Affald skal håndteres bl.a. efter reglerne i affaldsbekendtgørelsen¹⁴, og i hht. kommunens erhvervsaffaldsregulativ.

Dagrenovation

Med henvisning til Struer Kommunes erhvervsaffaldsregulativ § 10 ”Ordning for dagrenovationslignende affald” gælder, at virksomheder har pligt til enten af benytte den kommunale dagrenovations-indsamlingsordning eller benytte anvisningsordningen, herunder træffe aftale med affaldstransportør eller -indsamler om indsamling af dagrenovation, samt at sikre, at affaldet afleveres til forbrænding mindst én gang hver 14. dag. Ordningen har til hensigt at sikre, at dagrenovationslignende affald bliver fraserteret virksomhedens øvrige affald med henblik på forbrænding.

Kildesortering

I hht. affaldsbekendtgørelsens § 64 vedrørende erhvervsaffald og kildesorteret erhvervsaffald egnet til materialenytiggørelse fremgår, at virksomheder skal kildesortere affaldet.

Af affaldsbekendtgørelsens § 67 fremgår endvidere, at virksomheder skal sikre, at væsentlige dele af det kildesorterede erhvervsaffald, som er egnet til materialenytiggørelse, herunder affald af genanvendeligt papir, pap, karton og papmaterialer og produkter heraf samt genanvendeligt emballageaffald af plast, metal og træ, forberedes til genbrug, genanvendes eller anvendes til anden endelig materialenytiggørelse.

Af affaldsbekendtgørelsens § 68, stk. 1, fremgår, at affaldsproducerende virksomheder skal opfylde forpligtelsen i § 67 ved enten selv løbende at forberede affaldet til genbrug, genanvende affaldet eller anvende det til anden endelig materiale nytiggørelse, eller ved efter behov, jf. dog stk. 3, at overdrage affaldet til én af følgende:

- 1) Et genanvendelsesanlæg eller et anlæg, som forbereder affald til genbrug, der er registreret i Affaldsregistret¹⁵.
- 2) En indsamlingsvirksomhed.
- 3) En virksomhed, som kan undlade at lade sig registrere efter bekendtgørelse om Affaldsregistret og om godkendelse som indsamlingsvirksomhed¹⁶.
- 4) Et kommunalt behandlingsanlæg, der er registreret i Affaldsregistret.
- 5) En kommunal genbrugsplads eller en kommunal ordning efter §§ 41 og 42.

Erhvervsaffald egnet til materialenytiggørelse må maksimalt opbevares hos den affaldsproducerende virksomhed i ét år, jf. § 68, stk. 3.

Den affaldsproducerende virksomhed skal efter anmodning fra kommunalbestyrelsen eller Miljøstyrelsen fremvise dokumentation for, at affald er håndteret i overensstemmelse med stk. 1, jf. § 68, stk. 4.

Det fremgår af affaldsbekendtgørelsens § 73 vedr. særlige regler om farligt affald fra virksomheder, at virksomheder, som frembringer eller håndterer farligt affald, skal sikre, at farligt affald ikke fortyndes eller blandes med andet farligt affald eller blandes med ikke-farligt affald, hvis der ikke er givet tilladelse hertil i medfør af loven eller regler udstedt i medfør af loven.

¹⁴ Miljø- og Fødevarerministeriets bekendtgørelse nr. 1309 af 18. december 2012 med senere ændringer om affald

¹⁵ Se link: <https://affaldsregister.ens.dk/Default.aspx>

¹⁶ Energi-, Forsynings- og Klimaministeriets bekendtgørelse nr. 896 af 29. juni 2017 om Affaldsregistret og om godkendelse som indsamlingsvirksomhed

Elektronikaffald

Af elektronikaffaldsbekendtgørelsens¹⁷ § 35 fremgår, at slutbrugere af elektrisk og elektronisk udstyr, som er bragt i omsætning før den 1. april 2006 til brug for erhverv, skal foranstalte affald af udstyret særskilt håndteret, jf. §§ 39-40, ved at aflevere affaldet til en af de i § 68, stk. 1, nr. 1, 2 og 4, i bekendtgørelse om affald nævnte.

Jf. bekendtgørelsens § 39 gælder, at ved håndtering eller forberedelse med henblik på genbrug af affald af elektrisk og elektronisk udstyr og affald af andet elektrisk og elektronisk udstyr skal følgende krav opfyldes:

- 1) Affaldet skal håndteres miljømæssigt forsvarligt, således at krav til behandling, jf. nr. 2-5, kan overholdes,
- 2) pladser til oplagring, herunder midlertidig oplagring, forud for behandling af affald af elektrisk og elektronisk udstyr, skal have:
 - a) impermeable belægninger for relevante arealer med udslipsindsamlingsfaciliteter og, hvor det er relevant, sandfang og olieudskillere, og
 - b) vejrfast overdækning af relevante arealer,
- 3) der skal ske udtagning af alle væsker samt de i bilag 5 nævnte stoffer, blandinger og komponenter,
- 4) de i bilag 5 nævnte stoffer, blandinger og komponenter skal håndteres efter retningslinjerne i bilag 6, og
- 5) anlæg til behandling af elektrisk og elektronisk udstyr skal have
 - a) vægte til vejning af det behandlede affald,
 - b) impermeable belægninger og vandtæt overdækning for relevante arealer med udslipningsindsamlingsfaciliteter og, hvor det er relevant, sandfang og olieudskillere,
 - c) egnet oplagringsplads til afmonterede reservedele, og
 - d) egnede beholdere til oplagring af batterier, PCB-/PCT-holdige kondensatorer og andet farligt affald som f.eks. radioaktivt affald.

Det fremgår endvidere af affaldsbekendtgørelsens bilag 2, at visse fraktioner af elektronikaffald anses værende farligt affald, f.eks. EAK 16 02 09–16 02 13, 20 01 35 m.fl.

Transportør, indsamlingsvirksomhed og genanvendelsesanlæg

Transportør, indsamlingsvirksomhed og genanvendelsesanlæg, som virksomheder benytter til bortskaffelse af affaldet, skal være registreret i det nationale affaldsregister, jf. bekendtgørelsen om Affaldsregistret og om godkendelse som indsamlingsvirksomhed.

Energistyrelsen fører tilsyn med, at bestemmelserne i denne bekendtgørelse overholdes.

Endvidere fremgår det af kommunes erhvervsaffaldsregulativ f.eks. i § 12 ”Ordning for ikke-genanvendeligt farligt affald” og § 15 ”Ordning for forbrændingsegnet affald”, at transportører/indsamlingsvirksomheder skal være registreret i Affaldsregistret.

Kommunen fører tilsyn med, at bestemmelserne i regulativet overholdes.

Tilmelding til genbrugspladsordningen

Det fremgår af Struer Kommunes erhvervsaffaldsregulativ, § 11 ”Ordning for genbrugspladserne”, at de kommunale genbrugspladser i Struer Kommune under visse betingelser, herunder med hensyn til køretøjernes størrelse, sortering, vægtbegrænsning mv, kan benyttes af virksomheder og institutioner, som er tilmeldt ordningen.

9.2. Virksomhedens affaldsproduktion

Se nedenstående opstilling (listen er ikke nødvendigvis udtømmende).

Al virksomhedens affald opbevares indendørs på tæt gulv, men uden egentlig spildsikring/-opkant omkring oplag. Oplagene findes forholdsmæssigt langt fra porte/døre mv. med adgang til det fri.

Visse gulve er med afløb til kloak.

¹⁷ Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 148 af 8. februar 2018 om at bringe elektrisk og elektronisk udstyr i omsætning samt håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr



9.3. Farligt affald

Kemikalier

Fast organisk kemisk affald (tidligere anslået 60-70 kg/år)

F.eks. servietter, emballager mv. med limrester

Opbevares i lagerterminal i IBC-container med låg.

Ingen spildsikring/-opkant.

Spraydåser

Småbatterier

Opbevares i lagerterminal i spand med låg.

Elektronikaffald

Elektronikaffald (tidligere anslået 85 kg/år)

F.eks. printplader samt halv- og helfabrikata indeholdende batteri eller displays.

Opbevares i lagerterminal i 110 liters lukket affaldsspand samt i åbne gitter-/trådbure.

Ingen spildsikring/-opkant.

9.4. Ikke farligt affald

Klinisk risikoaffald (medicin)

Fra test af udstyr

Opbevares i lagerterminal i lukkede beholdere.

Jern og metalaffald

Uden olieholdige emner.

Opbevares i lagerterminal i åben container.

Pap

Papir

Småt brændbart

Tidligere anslået 15-20 tons/år.

Herunder evt. dagrenovationslignende affald, pap, papir, plast, emballager.

Opbevares i lagerterminal i 800 liters lukket container.

Fortroligt affald (småt brændbart affald)

Dagrenovation

Kommunale indsamlingsordning.

9.5. Transportør, indsamlingsvirksomhed og genanvendelses anlæg

Virksomheden er ikke tilmeldt genbrugspladsordningen, men benytter heller ikke ordningen.

Al affald afhentes af Marius Pedersen A/S, der er registreret i det nationale affaldsregister.

9.6. Vurdering vedr. affald

Det fremgår af Struer Kommunes erhvervsaffaldsregulativs § 12 "Ordning for ikke-genanvendeligt farligt affald", at farligt affald, der afhentes emballeret, bl.a. skal opbevares i egnede beholdere på tæt bund uden mulighed for afløb til kloak, jord, vandløb eller grundvand.

Endvidere gælder, at oplagspladsen skal være under tag og med tæt bund uden afløb. Oplagspladsen skal være indrettet med fordybning eller opkant således, at spild eller lækage af farligt affald i en mængde svarende til den største beholder kan tilbageholdes og efterfølgende opsamles.

Det findes ved tilsynet, at virksomhedens oplag af ikke-genanvendeligt farligt affald, herunder f.eks. limrester, spraydåser, medicinrester mv. ikke sker i hht. bestemmelserne i erhvervsaffaldsregulativet. Det indskræpes derfor, at virksomheden tilsikrer, at affaldet til enhver tid sker efter regulativets bestemmelser.

10. Spildevand

10.1. Kloakeringsstatus

Ejendommen er beliggende i kloakdelopland nr. A12.

Området er separatkloakeret med hhv. spildevands- og regnvandsledning.

10.2. Uforurennet tag- og overfladevand fra befæstede arealer

Afledes via regnvandsledning til spildevandsforsyningsselskabets spildevandsanlæg.

10.3. Sanitært spildevand

Afløbsforhold (vedr. husspildevand) i hht. BBR:

Afløb til spildevandsforsyningens renseanlæg.

De faktiske forhold:

Afledes via spildevandsledning til spildevandsforsyningsselskabets spildevandsanlæg.

10.4. Processpildevand

Der genereres kun mindre mængder processpildevand fra virksomhedens produktionsaktiviteter.

Spildevandet opstår som potentielle afledninger via gulvafløb i produktionslokaler, kompressorrum mv.

Der findes i sag i weblager¹⁸ kloaktegninger for 3 niveauer/plan.

Der findes kantine med varm madtilberedning, bispisning, opvask mv. for 90-95 medarbejdere.

Der sker spildevandsafledning herfra til kloak.

Det kunne ved tilsynet ikke klarlægges, hvorvidt der findes et fedtudskilleranlæg i forbindelse med afledningen af spildevand fra kantinen. Af kloaktegninger i weblager fremgår ikke et fedtudskilleranlæg. Kantinefaciliteter er dog indtegnet på kloakplanen / i byggesagen.

10.5. Renseanlæg

Virksomheden har ingen renseanlæg for spildevand i form af sandfang og olieudskilleranlæg.

Virksomheden har angiveligt ingen renseanlæg i form af slamfang og fedtudskilleranlæg.

10.6. Spildevandstilladelse

Tilslutningspligt

I hht. spildevandsbekendtgørelsens¹⁹ § 12 gælder, at indenfor et i spildevandsplanen fastlagt kloakopland for spildevandsanlæg, der er ejet af et spildevandsforsyningsselskab, er grundejerne forpligtede til for egen regning at tilslutte spildevand til spildevandsanlægget gennem lukkede ledninger, når der er ført stikledning frem til grundgrænsen. jf. miljøbeskyttelseslovens § 28, stk. 4.

¹⁸ Se link: <https://www.weblager.dk/>

¹⁹ Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1469 af 12. december 2017 om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4

Spildevandstilslutningstilladelse vedrørende processpildevand

Virksomheder, der genererer processpildevand, er desuden forpligtiget til at søge spildevandstilladelse efter miljøbeskyttelseslovens § 28, jf. spildevandsbekendtgørelsens § 13.

Sker der senere ændringer i spildevandsforholdene, f.eks. fysiske ændringer af spildevandsanlægget, eller ændringer i spildevandssammensætningen, er virksomheden forpligtet til at søge fornyet spildevandstilladelse efter miljøbeskyttelseslovens § 28.

Der gøres endvidere opmærksom på, at hvis et spildevandsanlæg ikke fungerer miljømæssigt forsvarligt, herunder ikke opfylder eller tilgodeser de krav, der er fastsat efter miljøbeskyttelseslovens § 28 og § 29, samt forudsætninger fastsat efter lovens § 32, stk. 4, kan tilsynsmyndigheden påbyde, at der foretages den nødvendige forbedring eller fornyelse af anlægget.

Tilsynsmyndigheden kan endvidere ændre vilkår fastsat i en spildevandstilladelse efter lovens § 28, hvis de tidligere fastsatte vilkår må anses for utilstrækkelige eller uhensigtsmæssige.

Virksomheden har ikke søgt eller blevet meddelt en spildevandstilslutningstilladelse.

Det lægges dog til grund, idet kommunen gennem en længere årrække har haft kendskab til forholdet, at der foreligger en § 28 spildevandstilslutningstilladelse i form af en stiltiende accept til udledningerne fra virksomheden alene på baggrund af byggesager, tilsynssager etc.

Det henstilles dog, at virksomhedens søger klarhed over, hvorvidt der er etableret et fedtudskilleranlæg eller ej, og snarest fremsender oplysning herom til tilsynsmyndigheden.

10.7. Vurdering vedr. spildevandsforhold

Spildevandstilslutningstilladelse vedrørende processpildevand efter lovens § 30

Det vurderes, at der er behov for, at tilsynsmyndigheden efter miljøbeskyttelseslovens § 30 foretager en vurdering af virksomhedens spildevandstilladelse efter lovens § 28 (ikke skriftlige tilladelse og uden vilkår, givet ved "stiltiende accept"), herunder med henblik på at fastsætte vilkår for spildevandsafledningen.

Dette gælder både med hensyn til spildevandsafledningen via gulvafløb i produktionen mv. samt i forbindelse med drift af kantinekøkken.

Såfremt tilsynsmyndigheden på sigt igangsætter dette arbejde, vil virksomheden høre nærmere herom.

11. Støj, lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer, ultralyd

11.1. Støjkloder

Af potentielle støjkloder kan nævnes (listen er ikke nødvendigtvis udtømmende):

- til- og frakørsel
- udsugningsanlæg, motorenheder udendørs på tag
- afkast
- ventilationsmotorer udendørs på tag
- ventilationsmotor beluftsanlæg udendørs på tag – støjisoleret.
- kompressoranlæg, placeret indendørs i kælder

Tilsynsmyndigheden er ikke bekendt med klager over støjgener fra virksomhedens drift.

11.2. Vurdering vedr. støjforhold

Det vurderes, at der for nærværende ikke er anledning til at fastsætte støjvilkår for virksomhedens aktiviteter.



12. Jord og grundvand

12.1. Tankanlæg

Ingen tekniske anlæg i form af olietankanlæg er registreret i BBR, hvilket stemmer overens med de faktiske forhold.

12.2. Udendørs belægninger

Irrelevant.

12.3. Jordforurening

Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforureninger i forbindelse med virksomhedens aktiviteter.

12.4. Vurdering af jord- og grundvandsforhold

Ingen yderligere bemærkninger.

13. Egenkontrol og dokumentation

Der er ikke fastlagt bestemmelser om egenkontroller.

13.1. Vurdering af egenkontrol

Ingen bemærkninger.

14. Renere teknologi

Ikke relevant.

15. Risikoforhold

Der forekommer ikke aktiviteter eller stoffer på virksomheden, som er omfattet af risikobekendtgørelsen²⁰.

Hvis der er spørgsmål eller rettelser til ovenstående, er virksomheden velkommen til at rette henvendelse til undertegnede.

Med venlig hilsen

Kirsten Hansen, Ingeniør
Struer Kommune

Bilag

Oversigtsplan over virksomheden

Kommenterede fotos fra miljøtilsynet af 19. april 2018

Skema over udsugningsanlæg og afkast

²⁰ Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 372 af 25. april 2016 om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer