

**Haderslev**

Haderslev Kommune

Teknik og Klima

Miljø

Christian X's Vej 39

6100 Haderslev

Fax 74 34 23 34

landbrugssager@haderslev.dk

www.haderslev.dk

**Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn på ejendom med
kvægdrift udført den 25-05-2022 -
Egegaard P/S, Møllevej 25, 6500 Vojens**

Overordnede oplysninger

Ejer	Egegaard P/S		
Adresse	Gabøl Byvej 35, 6500 Vojens		
Telefon		CHR nr.	52195
E-mail	mads@clausenagro.dk	CVR nr.	39127652
Mobil	28960754	P nr.	1023081241

Tilsynstype	Tilsynet var et Basis tilsyn, anmeldt	Acadre nr.	22/10726
Godkendelsestype	Husdyrtilladelse §16b, 1 (med BAT)		
Godkendelsesdato	26-04-2021		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lovgrundlag	Der foretages miljøtilsyn i henhold til bekendtgørelse om miljøtilsyn, bek.nr. 1536 af 09/12/2019.
Til stede ved tilsynet	Mads Clausen, Landmand Astrid Kjærulff Jepsen, Haderslev kommune
Generelle bemærkninger	stalden er pt. tom.
Baggrund for tilsyn og omfang*	Tilsynet var et basistilsyn, og der blev ført tilsyn med landbrugets samlede miljøforhold, herunder ejendommens produktion i forhold til det lovlige, opbevaring af husdyrgødning, opbevaring af sprøjtemidler/olie-og kemikalieaffald samt overholdelse af vilkår i § 6b miljøgodkendelsen fra den 26/4-2021.

Produktionsniveau

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Produktion	Der er en §16b fra den 26/4-2021: Tilladt produktionsareal: • Løsdriftsstald o Eksisterende løsdriftsstald med 777 m2 produktionsareal, svarende til 63 % af bruttoarealet på 1228 m2. Dyretype alle kvæg; Sengestald med spalter (bagskyl eller ringkanal). Der tillades følgende flexgruppe: "Flexgruppe", Alle kvæg, der består af følgende dyr på i alt 777 m2 produktionsareal: • Malkekøer, kvier og stude. Sengestald med spalter (bagskyl eller ringkanal).

	<ul style="list-style-type: none"> • Ammekøer, slagtekalve (over 6 mdr.). Sengestald med spalter (bagskyl eller ringkanal). <p>CHR fra den 26/4-2022 angiver 0 dyr.</p>
--	--

Produktionsareal tilladt

Bygn.nr	Stald afsnit	Produktionsareal (m2)	Dyre-type	Stald-type	Mdr på græs	Tilladt dato	Udløbs-dato
1	løsdrifts-stald	777	Alle kvæg	Senge-stald med spalter (bagskyl eller ringka-nal)		26-04-2021	26-04-2027

Produktionsareal registreret

Bygn.nr	Stald afsnit	I drift	Produktions-areal (m2)	Dyretype	Staldtype	Mdr på græs	Tilladt dato
1	løsdrifts-stald	Nej	777	Alle kvæg	Sengestald med spalter (bagskyl eller ringkanal)		26-04-2021

Gældende afgørelser

Reg.dato	Dok.dato	Afgørelse	Dokument beskrivelse
26-04-2021		Tilladelse - § 16b	Afgørelse_Møllevej 25.docx

Vilkår i godkendelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vilkår i godkendelse	<p>Da der ingen dyr er på ejendommen, er der kun medtaget de vilkår, der omfatter udenomsarealer.</p> <p>Vilkår 1: Projektet er som ansøgt. Der er pt ingen dyr på ejendommen.</p> <p>Vilkår 2: Miljøtilladelsen er på ejendommen. Det er den.</p> <p>Vilkår 3: Produktionsarealet er som ansøgt. Der er pt. ingen dyr.</p> <p>Vilkår 4-6: Ensilageplads og fodersilo. Er som angivet i projektet.</p> <p>Vilkår 7-10: Gyllebeholder og krav hertil. Det er overholdt.</p> <p>Vilkår 11: Drivgange. Ikke aktuelt pt.</p> <p>Vilkår 12-14 + 31: El- og vandforbrug. Dette registreres, når der kommer dyr igen på ejendommen.</p> <p>Vilkår 15: Lugtgener. Der er ingen lugtgener.</p> <p>Vilkår 16: Støj. Der er ingen aktivitet på ejendommen.</p> <p>Vilkår 17-18: Der er ingen lysgener fra ejendommen.</p> <p>Vilkår 19-20: Støv. Der er ingen støvgener fra ejendommen.</p> <p>Vilkår 21-22: Fluor og rotter. Jysk Skadedyrs Service 6 gange årligt.</p> <p>Vilkår 23: Transport af gylle. Dette er overholdt.</p> <p>Vilkår 24-25: Vask og befæstede pladser. Dette er ikke aktuelt.</p>

	<p>Vilkår 26: Affald.</p> <p>Vilkår 27: Olie og diesel. Det er ikke på ejendommen.</p> <p>Vilkår 28: Rengøringsmidler. Dette er ikke aktuelt pt.</p> <p>Vilkår 29: Døde dyr. Dette er ikke aktuelt pt.</p> <p>Vilkår 30: Tør dybstrøelsesmåtte. Der er ingen dyr i stalden.</p> <p>Vilkår 32: LED lys fremadrettet. Det er der udskiftet til.</p>
--	---

Egenkontrol/indberetning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Egenkontrol/indberetning*	Der indberettes til GHI, CHR, når der igen er dyr i stalden.

Jordforurening

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Jordforurening*	Der er ikke konstateret jordforurening ved tilsynet.

Opbevaringsanlæg

Pladser	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Ovedækn. (m ²)	Bemærkning
Ensilageplansilo	01-01-1800	0	800	0	

Beholdere	Byggedato	Kontrol-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1993	18-09-2019	500	2.000		
Gyllekanaler	01-01-1993		0	60		kanaler + forbeholder.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Teltoverdækning med eller uden studs	Nej.
Opbevaring af flydende gødning	Der er en gyllebeholder på ejendommen. Den er fra år 1993 og har senest haft beholderkontrol den 18. september 2019. Næste beholderkontrol er i 2029.
Flydelag	Der er ok flydelag.
Logbog	Der føres logbog.
Beholderkontrol (interval)	Hvert 10. år.
Opbevaring af ensilage	Der er plansiloer på ejendommen. De har afløb til fortank.

Markstakke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal
Markstak		0

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskeplads	Der er ingen vaskeplads.
Vaskevand fra stald	Ledes til gyllekanal og videre til gyllebeholder.
Tagvand	Ledes til dræn.
Toilet i stald	Der er ikke toilet i stalden.
Husspildevand	Ledes til nedsivning.

Kemikalier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier	Ejendommen drives økologisk.

Affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Animalsk affald	Der er en aftale med daka. Det er ved port med beton. Der anvendes presenning og dæk i hvert hjørne.
Pap og papir	Genbrug.
Gammelt jern	Jels Produktforretning.
Kanyler/medicinres ter/emballage	Dyrlægen sørger for dette.
Lys- stofrør/varmepære r/spraydåser	Genbrug.

Tankanlæg

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tank til fyringsolie	Der er ikke sket ændringer.
Tank til dieselolie	Der er ikke sket ændringer.

Skadedyr

kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Fluebekæmpelse	Ingen.
Rottebekæmpelse	Jysk Skadedyrs Service 6 gange årligt.

Driftsforstyrrelser og uheld

kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Beredskabsplan	Der er ikke sket ændringer.

Indretning og drift

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Drikkevandsforsyning	Nustrup Vandværk.
Opvarmning af driftsbygninger og stuehus	Der er jordvarme.

Miljørisikovurdering

Kontrolpunkt	
16-05-2022	<p>Tilsynsfrekvens for kategori 1a og 1b. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 3. år på husdyrbrug omfattet af §§ 11 og 12 i Husdyrgodkendelsesloven. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder:</p> <p>Tilsynsfrekvens for kategori 2. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 6. år på husdyrbrug uden en miljøgodkendelse. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder:</p> <p>A: Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer B: Regelefterlevelse C: Forhold der har betydning for at forebygge forurening fra oplagret husdyrgødning D: Husdyrbrugets størrelse E: Sårbarhed</p> <p>Prioriterede tilsyn tager udgangspunkt i den højeste score i risikoscoren. Resultatet af risikovurdering på din ejendom er 2,06 på en skala fra 1-5.</p>

Parameter

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Miljøledelse	Der gives scoren 3, idet der er jordvarme.
Regelefterlevelse	Der gives scoren 1.
Opbevaring af husdyrgødning	Der gives scoren 3, idet der er gyllebeholder uden overdækning.
Størrelse	Der gives scoren 3, idet der er tilladelse til mellem 75-250 DE.
Sårbarhed	Der gives scoren 1 for ejendommens beliggenhed.
Miljørisikovurdering	2,06
Samlet vurdering	Tagrender bør efterses ved lejlighed. Der er ved at blive udbedret skade på brønd ved gyllebeholder.

Håndhævelse ved tilsyn

Til orientering skal det meddeles, at undladelse af at efterkomme en indskærpelse inden den given frist, er strafbart i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 110, stk. 1 nr. 2, og at næste skridt da vil være en politianmeldelse.

Offentliggørelse

Haderslev Kommune skal offentliggøre denne tilsynsrapport og evt. opfølgende tilsyn jf. §§ 8 og 9 i Miljøtilsynsbekendtgørelsen. Du har mulighed for at komme med bemærkninger til rapporten indenfor 14 dage. Hvis der ikke kommer bemærkninger **senest den 5. august 2022** vil denne tilsynsrapport være endelig.

Offentliggørelsen sker på Miljøstyrelsens hjemmeside under den digitale miljø administrations portal (DMA).

Aktindsigt

I medfør af Offentlighedsloven § 7 stk. 2 har enhver ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Brugerbetaling

Miljøtilsynet er omfattet af regler om brugerbetaling, og der afregnes efter det aktuelle timeforbrug fordelt på timer forbrugt på landbruget og timer forbrugt udenfor landbruget.

Timeprisen fastsættes årligt af Miljøstyrelsen. Betalingen opkræves samlet for perioden 1. november – 31. oktober, jf. brugerbetalingsbekendtgørelsen.

Henvendelse til Ankestyrelsen

Du kan rette henvendelse til [Ankestyrelsen](#), hvis du ønsker kommunes sagsbehandling vurderet. Ankestyrelsens adresse er 7998 Statsservice. Ankestyrelses tilsyn er beskrevet i § 47 i [kommunestyrelsesloven](#).

Udført af: Astrid Kjærulff Jepsen
Miljømedarbejder

Tel: 20347062
E-mail: akjj@haderslev.dk