

Tilsynsbrev og rapport for landbrugstilsyn den 18-06-2018 på ejendommen:

Røjklitvej 24
6950 Ringkøbing

Tilsynsbrev

Der er gennemført miljøtilsyn i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Fra virksomheden deltog	Ejer af ejendommen
-------------------------	--------------------

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

Ejendommens miljøforhold er gennemgået, og gennemgangen gav ikke anledning til bemærkninger.

Opmærksomhedspunkter:

- Dybstrøelse/halm skal opbevares overdækket med vandtæt materiale (plastik eller lignende).
- Brugte tagplader skal afleveres på genbrugsplads. Må ikke anvendes som vejfyld.

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporten. Derfor sendes tilsynsrapporten i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for det reelle tidsforbrug i forbindelse med tilsyn af ejendommen. Det registrerede tidsforbrug for tilsynet omfatter forberedelse, tilsynet og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Kommunens arbejde med tilsyn med sådanne virksomheder reguleres årligt. I 2018 er den 322,49 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Tilsynsrapport

Godkendelse/tilladelse

Godkendelsestype	Godkendelse §11
Godkendelsesdato	17-10-2016
Sidste tilladelse	26-07-2012
Tilladte dyreenheder	75,00

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udnyttelse af godkendelse/anmeldelse	Tilladelse til etablering af møddingsplads er ved tilsynet ved at blive udnyttet, idet der er etableret sandpude til møddingspladsen.
Bredde, gødningsrender - vilkår	Vilkår: I de eksisterende minkhaller skal der anvendes gyllerender med minimums bredde på mindst 32 cm. Vilkår: I de nye minkhaller skal der anvendes gødningsrender med en bredde på 35,5 cm. <u>Vurdering:</u> Der er 36 cm brede gødningsrender over alt på farmen.
Udmugning - vilkår	Vilkår: Gødningsrender skal tømmes minimum en gang ugentligt i de eksisterende minkhaller og minimum 2 gange ugentligt i nyere minkhaller. <u>Vurdering:</u> Gødningsrender rengøres 2 gange ugentligt.
Miljøteknologi - overdækning - vilkår	Ingen krav om teltoverdækning på 550 m3. gyllebeholder.
Foder - vilkår	I hele produktionen skal der anvendes foder med et proteinindhold på gennemsnitligt højst 31 % af OE i uge 30 – 47. <u>Vurdering:</u> Der anvendes foder fra Sydvestjysk Pelsdyrfoder.

Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
Mink, årstæver	Gødningsrende	2.550	75,00	26-07-2012	

Animalsk produktion registeret ved tilsynet

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
Mink, årstæver	Gødningsrende	2.550	87,93	1.045,50	260,10

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dyrehold	Ifølge ejer ved tilsyn: 2.550 tæver. Ifølge gødningsregnskab 2016/2017: 2.550 årstæver. <u>Vurdering:</u> Dyreholdet giver ikke anledning til bemærkninger.
Fluebekæmpelse	Der anvendes klustersnore samt loppemidler.
Fjernelse af gødningsspild	Gødningsspild fjernes ca. hver 14. dag.
Fjernelse af spildhalm	Spildhalm fjernes 3 gange i løbet af sommerperioden.
Udskiftning /rengøring af hvalpenet	Hvalpenet rengøres løbende efter udtagning. I hvalpesæsonen skræbes hvalpenet efter behov eller skiftes til nye. Ved tilsynet var hvalpenet rengjorte.

Opbevaringsanlæg

Pladser

Type	Bygge-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæ kn. (m ²)	Bemærkning
Fast mødding	11-08-2017	120	120		Møddingsplads

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Møddingsplads (afløb, randzone mv)	Møddingsplads ikke etableret ved tilsynet, men sandpuden til pladsen var lavet. Møddingspladsen skal etableres med pumpebrønd, hvorfra der pumpes til gyllebeholder.

Markstakke med husdyrgødning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal ved tilsyn
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Ingen dybstrøelse/halm/kompost i markstak ved tilsynet.	0

Aftaler om opbevaring af gødning

Aftaletype	Aftalepartner	Adresse	Fast m ³ /år	Flyd m ³ /år
Afgive til opbevaring	Jesper Aarup	Røjklitvej 10		400,00

Beholdere

Type	Bygge- dato	Kontrol- dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæ- kningst ype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01- 1998	07-01- 2009	155	550	Halm	Beholderkontrol udført den 07-01-2009, ingen bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opbevaringskapacitet	Der forventes at få gylle-opbevaringskapacitet på Røjklitvej 10 (Jesper Aarup). Derved er der tilstrækkelig opbevaringskapacitet. Halm/dybstrøelse forventes i fremtiden løbende at blive afsat til biogasanlæg.
Vold omkring gyllebeholder	Ingen krav.
Alarm på gyllebeholder	Der er ikke krav om alarm på gyllebeholder.
Gyllebeholder (Flydelag, logbog, dykket)	Gyllebeholder på 550 m ³ . Beholderkontrol sidst udført i 2009, skal have beholderkontrol i 2019. Dykket indløb. Flydelag ok. Logbog ok.

Sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier (opbev.)	Ingen.
Hvor påfyldes marksprøjte	Der påfyldes ikke marksprøjte, da al jorden er lejet ud til Røjklitvej 14+14A.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskeplads (minkfarm)	Vaskeplads ved fodersilo. Afløb til beholder, med dykpumpe til render og gyllesystem.
Vaskeplads - læsseplads	Er ved tilsynet ved at blive etableret.
Overfladevand (tage og store flader)	Tagvand fra nyere minkhaller ledes til regnvandsbassin. Tagvand fra ældre haller har ikke tagrender.
Forsinkelsesbassin, regnvand	Bassinet modtager tagvand fra nyere minkhaller.

BBR tankoplysninger

Bemærk:

Det altid grundejers ansvar, at oplysningerne om olietanke i BBR stemmer overens med de faktiske forhold.

Du kan gå ind på: <https://www.bygogmiljoe.dk>. Her kan du anmelde/afmelde dine olietanke til Kommunen

Fabr.år	Fabr.nr	Type nr	Etab.år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjf. frist
2010	50333	50-5323	2015	Mineralske olieprodukter	1.200	Over terræn, udendørs	
			1961	Mineralske olieprodukter	1.600	Nedgravet/underjor disk	Afblændet
	08dm 14584	55-5820	2008	Mineralske olieprodukter	1.300	Over terræn, udendørs	30-12-2033

Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Olietanke fra 2008 og 2010 står på fast bund. 1961: tømt og afblændet.
Olie (opbevaring)	Ingen.

Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Opbevares i fryser, afhentes af Daka.
Erhvervsaffald (plast, brændbart, kanyler)	Affald køres til genbrugsplads. Vær opmærksom på, at tagplader ikke må bruges til vejfyld.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Sandskift	Der tilføres sand efter behov.
Tagrender (minkfarm)	Der er tagrender på nyere minkhaller med afløb til regnvandsbassin. Der er ikke tagrender på gamle haller.
Læhegn (minkfarm)	Der er læhegn rundt om minkfarmen. Øst og vest tæt på, mens nord og syd med lidt længere afstand.
Minkhaller - antal burrum	Ifølge ejer 8.800 burrum.
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Ejendommen er tilkoblet almen vandforsyning.
Vandindvinding, Mark + Zoner	Ingen boring til markvanding.

Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.
----------------	--

Miljørisikovurdering

Dato for vurdering	18-06-2018
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	1
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	3
E. Sårbarhed	3
Vægtet sandsynlighed	1,80
Vægtet konsekvens	3,00
Vægtet score	2,40

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes på:

<https://www2.mst.dk/Wiki/Tilsyn.Risikovurdering.ashx>

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.