

Billund Affald og Genbrug A/S
Grindsted Landevej 40
7200 Grindsted



Miljøgodkendelse af midlertidig omlasteplads på Grindsted Landevej 40, 7200 Grindsted

10. juni 2025

Godkendelse af:

Virksomhedens navn: Billund Affald og Genbrug A/S
Adresse: Grindsted Landevej 40
By: 7200 Grindsted
Matr. nr.: 3I Jerrig By, Grindsted
CVR-nummer: 45174670, P-nr.: 1030791262
Listepunkt: K212

Teknik & Miljø

Miljøafdelingen
Jorden Rundt 1
7200 Grindsted

Tlf. 79 72 72 00
www.billund.dk

Sagsnr.: 25/4913

Sagsbehandler: Morten Riser
Myrvig

Omlastning af ikke farligt affald

Anlæg for midlertidig oplagring eller rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering, af ikke-farligt affald forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m³.

Afdelingens telefon:


Tlf. 79 72 71 07

Afdelingens mail:

Virksomhed-miljoe@billund.dk

Har du brug for at sende fortrolige eller følsomme oplysninger til os, skal du gøre det med Digital Post. Du kan læse mere om Digital Post på:

billund.dk/borger/digital-post



Afgørelsen omfatter:

Miljøgodkendelse af etablering af midlertidig omlasteplads på arealer tilhørende Grindsted Renseanlæg. Omlastning af affald fra henteordninger for indsamling af madaffald, genanvendeligt affald og

restaffald i Billund Kommune (Ordninger ihht. Billund Kommunens regulativ for husholdningsaffald). Miljøgodkendelsen ophører når K212 biaktiviteterne på Ribe Landevej 6 er i miljøgodkendt drift efter ombygning (jf. afgørelse af 27/8 2024, sagsnr. 23/316).

Godkendelsen meddeles efter Miljøbeskyttelseslovens § 33¹.

Afgørelsen er meddelt med forudsætninger, som angivet i afsnit 4, og vilkår for anlæg, drift og kontrol, som angivet i afsnit 5.

¹ Miljøbeskyttelsesloven – bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse nr. 1093 af 11. oktober 2024, med senere ændringer

Indholdsfortegnelse

1	Baggrund og grundlag for sagen.....	5
	Partshøring - Varsling af påbud/høring af udkast til afgørelse	6
1.1	Kommuneplan	7
1.2	Lokalplaner	7
1.3	Spildevandsplan	7
1.4	Jordforurening	8
1.5	Vurdering af Virkninger på Miljøet (VVM).....	8
1.6	Risikobekendtgørelsen	8
1.7	Internationale naturbeskyttelsesområder	8
2	Miljøteknisk vurdering og begrundelse for afgørelsen	9
2.1	Indretning og drift.....	9
2.2	Støj	11
2.3	Luftforurening	11
2.4	Spildevand.....	12
2.5	Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand	13
2.6	Affald	14
2.7	Uheld og driftsforstyrrelser	14
2.8	Egenkontrol	14
2.9	Bedste tilgængelige teknik	15
2.10	Ophør af virksomhedens drift	15
2.11	Samlet vurdering	15
3	Vilkår.....	16
	Generelt	16
	Indretning og drift.....	16
	Støj	17
	Luftforurening.....	17
	Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand	17
	Affald	18
	Egenkontrol og driftsjournal	18
4	Afgørelsens varighed m.m.	19
5	Klagevejledning	19
6	Offentliggørelse	21
	Bilag - Oversigt over udeladte standardvilkår.....	22

1 Baggrund og grundlag for sagen

Billund Affald og Genbrug A/S, Grindsted Landevej 40, 7200 Grindsted er ikke tidligere godkendt i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 33 på denne adresse.

Der ønskes midlertidig flytning af aktiviteten, som normalt forefindes på Ribe Landevej 6, 7200 Grindsted imens denne adresse ombygges i henhold til meddelt miljøgodkendelse.

På adressen er i forvejen godkendt et biogasanlæg, som biaktivitet til renseanlægget på stedet.

Der vil ikke være direkte forureningsmæssig sammenhæng med de 2 øvrige anlæg og aktiviteten vurderes derfor at være selvstændigt godkendelsespligtigt. Den ansøgende virksomhed er ejet af, men driver ikke de andre virksomhedsanlæg.

Virksomheden er beliggende inden for de fysiske rammer af Billund Energi A/S miljøgodkendte arealer til drift af biogasanlæg (vilkår til dette anlægs miljøgodkendelse er senest revurderet 15. juni 2022, tilslutningstilladelse 17. august 2022, med senere tillæg til begge).

Virksomheden har ved ansøgning af 2. maj 2025 ansøgt om godkendelse efter miljøbeskyttelseslovens § 33, med henvisning til Godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2, listepunkt K 212 og Standardvilkårsbekendtgørelsens afsnit 21, inden for anvendelsesområdet for "anlæg, der oplagrer, omlaster, omemballerer eller sorterer ikke-farligt affald og elskrot".

Virksomheden ønsker i den midlertidige periode at benytte eksisterende faciliteter på adressen.

Eksisterende slamhal ønskes anvendt til aflæsning og omlastning af genbrugelige fraktioner med pap, papir, plast, mad- og drikkevarekarton, metal og glas. Restaffald ønskes omlastet ved betonplads ved tidligere neddel. Madaffald omlastes ved tidligere plads til aflæsning af madaffald.

Partshøring - Varsling af påbud/høring af udkast til afgørelse

Et udkast til afgørelsen har i overensstemmelse med miljøbeskyttelseslovens § 75 været varslet overfor virksomheden.

Et udkast til miljøgodkendelse har, i overensstemmelse med § 59 i Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed², været forelagt ansøger og ejer af ejendommen.

Der er vurderet, der ikke er naboer, i en afstand som påvirkes særskilt eller i væsentlig grad af det ansøgte, eller andre interessenter som på anden vis kan tillægges partsstatus og bør høres.

Billund Kommune har i den forbindelse ikke modtaget bemærkninger fra ansøger.

² Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed (bek.nr. 1027 af 2. september 2024)

Planlægningsmæssige forudsætninger


Området er beliggende i landzone i et område med almindelige drikkevandsinteresser.

De nærmeste boliger er beliggende ca. 490 m øst for virksomheden og ca. 540 m sydvest for virksomheden.

1.1 Kommuneplan

Området ligger inden for Kommuneplanramme 8.3.2 – Åben Land Forsyning, Grindsted Renseanlæg. Generel anvendelse er teknisk anlæg.

Områdets anvendelse er fastlagt til område til offentlige formål i form af rensningsanlæg og lignende.



1.2 Lokalplaner

Virksomheden ligger i lokalplanområde 83 for et område til renseanlæg vest for Grindsted.

Lokalplanens formål er at fastsætte områdets anvendelse til bebyggelse med renseanlæg og biogasproduktionsanlæg.

Under den anvendelse må man forvente at der vil være en del kørsler og omlastning af lastbiler med affaldsprodukter og restprodukter fra produktionen.

Planafdelingen ved Billund Kommune har vurderet rent planmæssigt at den midlertidige anvendelse til omlastning af hustandsaffald kan sidestilles med den anvendelse som lokalplanen foreskriver, og kan acceptere anvendelsen.

1.3 Spildevandsplan

Anlægget er i Spildevandsplan 2018-2024 for Billund Kommune beliggende i kloakopland G54, der er fælleskloakeret.

Spildevand fra anlægget ledes til Grindsted Renseanlæg, der er beliggende i samme opland.

Grindsted Renseanlæg er et mekanisk, biologisk og kemisk anlæg med en kapacitet for COD på 70.000 PE. Det rensede spildevand ledes til Grindsted Å, som er en del af Varde Å-systemet.

1.4 Jordforurening

Matriklen er ikke V1 eller V2 kortlagt efter Jordforureningsloven³ og indgår ikke i kommunens områdeklassificering.

1.5 Vurdering af Virkninger på Miljøet (VVM)

Projektet er omfattet af Miljøvurderingsloven⁴, bilag 2, punkt 11b: *Anlæg til bortskaffelse af affald*. Ansøger har den 2. maj 2025 udarbejdet en ansøgning om VVM-screening af projektet. Billund Kommune har ved VVM-screeningen vurderet, at etableringen ikke får væsentlig indvirkning på miljøet og dermed ikke er omfattet af krav om udarbejdelse af en VVM-redegørelse.

Se særskilt afgørelse.

1.6 Risikobekendtgørelsen

Virksomheden er ikke omfattet af Risikobekendtgørelsen.⁵

1.7 Internationale naturbeskyttelsesområder

Vurdering af konsekvenser for Natura 2000 områder

Der ligger ingen Natura 2000 områder i umiddelbar nærhed af anlægget.

Det nærmeste Natura 2000 område er Fugle- og Habitatområdet *Hedeområder ved Store Råbjerg*. Natura 2000 området er i fugleflugt beliggende ca. 9 km øst fra det ansøgte projektområdet. Habitatområdet *Nørholm Hede, Nørholm Skov og Varde Å øst for Varde* er beliggende ca. 10 km sydvest for arealet.

Billund Kommune har vurderet, at det ikke er sandsynligt, at projektet kan påvirke ovenstående Natura 2000 områderne væsentligt, og det er derfor besluttet ikke at foretage en konsekvensvurdering. De eksisterende anlæg er tidligere vurderet og de nærværende ændringer, er ikke af et omfang der i ændrer forudsætningerne for de tidligere vurderinger.

Bilag IV-arter

Det vurderes, at projektområdet ikke indeholder egnede levesteder for dyre- og plantearter, der er beskyttet af Habitatdirektivets bilag IV. Projektet indebærer desuden ikke en væsentlige ændring af områdets anvendelse der ville kunne påvirke bilag IV arter. Projektet vil derfor ikke forringe eventuelle levesteder for arterne.

Vurderingerne er gennemført i henhold til habitatbekendtgørelsen.⁶

Truede arter

En række sjældne og truede dyr og planter er optaget på den danske Rødliste. Arternes levesteder vil ofte være i tilbagegang på grund af tilgroning med græsser eller træer. Arterne optræder derfor ofte i små isolerede bestande.

Der findes ikke oplysninger om, at der findes rødlistearter indenfor projektområdet eller i nærområdet, som vil kunne påvirkes af projektet. Nærmeste beskyttede naturområde hvor der naturligt må forventes beskyttelsesværdige plante- og dyrearter, er Grindsted Å med omgivende moser og enge (ca. 600 meter fra det ansøgte), som grundet karakteren af, og afstanden til, det ansøgte ikke vurderes at kunne påvirkes.

Det vurderes derfor, at projektet ikke vil forringe levevilkårene for rødlistede dyre- og plantearter.

³ Jordforureningsloven jf. LBK nr. 282 af 27. marts 2017

⁴ Miljøvurderingsloven jf. LBK nr. 4 af 3. januar 2023

⁵ Risikobekendtgørelsen (bek.nr. 372 af 25. april 2016)

⁶ Habitatbekendtgørelsen (BEK nr. 1098 af 21. august 2023).

2 Miljøteknisk vurdering og begrundelse for afgørelsen

Den midlertidige omlasteplads er placeret på samme adresse som Grindsted Renseanlæg og Billund Energis biogasanlæg ca. 1200 m vest for Grindsted. Anlægget ligger i det åbne land, med god afstand til de nærmeste nabobeboelser. Anlægget er omkranset af et trådhegn, som igen er omgivet af levende beplantning.

Der er primær vejadgang til anlægget fra Ølgodvej, via lokal adgangsvej.

2.1 Indretning og drift

Eksisterende forhold på Grindsted Renseanlæg, muliggør omlastningen uden yderligere om- og tilbygninger. På arealerne, hvor omlastningen ønskes udført, er der således kloak med tilkobling til kloaknet med efterfølgende spildevandsrensning.

Slamhallen ønskes anvendt til aflæsning og omlastning af genbrugelige fraktioner; pap, papir, plast, mad- og drikkekartoner, metal og glas.

Hallen er med kloak og vindskærme af perforerede metalplader.

Madaffald

Omlastning af madaffald ønskes foretaget på området og forventes at fortsætte uændret indtil ombygningen af Grindsted Genbrugsplads er gennemført. 1600 tons årligt.



Restaffald

Omlastning af restaffald ønskes foretaget ved tidligere neddelere, hvor pladsen er etableret med betonbund og -vægge, samt kloak. Forventet mængde ca. 4000 tons årligt.



Genbrugsfraktioner

Omlastning af genbrugsfraktioner ønskes foretaget i eksisterende slamhal. Slamhallen er med betongulv og -vægge, samt kloak.

Forventet mængde ca. 900 tons årligt.

Der ansøges om håndtering af fraktionerne pap/papir, plast/mad- og drikkekartoner, metal/glas.



Det ansøgte forventes at være i drift fra 1. juni 2025 til 1. juni 2026 imens der pågår ombygning i henhold til allerede meddelt miljøgodkendelsen på Ribe Landevej 6

Driftstiden er 07:00-16:00 ugens hverdage.

Billund Kommunes vurdering

Billund Kommune vurderer det væsentligste ved indretning til omlastning, opbevaring og anden håndtering af affald, er at området er indrettet til den type affald som planlægges håndteret, herunder belægninger egnede til affaldstyperne, tilstrækkelig beskyttelse mod vejrliget og sikring af at området er indrettet til kontrolleret afledning af evt. spildevand, herunder ved vask af området eller regn afledning og evt. spild af olie eller andre væsker i forbindelse med uheld.

Affaldsområder bør desuden være indrettet til at hindre vindflugt af lette affaldsfraktioner.

Desuden bør lugtende affald hindres i at genere omgivelserne, enten ved afstand til naboer, indelukning eller begrænset opbevaringstid.

Udover indretning er håndteringen af væsentlig betydning for at mindske påvirkning af omgivelserne og udarbejdelse af tilstrækkelige driftsinstrukser, og deres anvendelse, vurderes af væsentlig betydning.

Billund Kommunen vurderer at den ansøgte indretning og drift, og vilkår efter standardvilkår for virksomhedstypen (Standardvilkårsafsnit 21.4.1 for K212 anlæg, der oplagrer, omlaster, omemballerer eller sorterer ikke-farligt affald) vil sikre dette i det nødvendig omfang.

Billund Kommune vurderer det ikke er en særlig miljømæssig begrundelse for at fastsætte det maksimale oplag af de enkelte affaldsfraktioner.

Det vurderes, at affaldsmængden og opholdstiden er velbeskrevet idet der kun er ansøgt om håndtering af husstandsindsamlet madaffald, restaffald og genbrug ved kontinuert omlastning til lukkede containere umiddelbart efter aflæsning.

Billund kommune bemærker at, driftstiden svarer til den godkendte driftstid for tilførsel af organisk husholdnings- og industriaffald til det miljøgodkendte biogasanlæg på adressen.

Billund bemærker desuden at den ansøgte årlige mængde af madaffald til omlastning, er under halvdele af den godkendte kapacitet til modtagelse af kildesorteret organisk husholdningsaffald på det miljøgodkendte biogasanlæg.

Vilkår for indretning og drift fastsættes efter standardvilkårene.

Standardvilkår 4 (vilkår 8 heri) er dog tilpasset til at beskrive hvilke affaldskategorier og kilder, som der ved denne afgørelse er godkendt håndtering af, hvilket samtidig rammesætter mængden.

Driftstider vilkårsættes som ansøgt.

2.2 Støj

Virksomheden forventer ikke at have væsentlige kilder til støj eller vibrationer. Virksomheden er opmærksom på støj fra tilkørsel.

Billund Kommunes vurdering

Transport- og omlasteaktiviteterne kan afgive støj til omgivelserne.

Der er tidligere udført støjberegninger for renseanlæggets og biogasanlæggets enkeltvis og samlede støjpåvirkning ved de 4 nærmeste naboer. Støjpåvirkningerne var samlet ca. 20 dB lavere end grænseværdien for dagtimerne hvor omlastepladsen vil være i drift.

I forhold til støjklenderne på de eksisterende anlæg vurderes, den ansøgte aktivitet ikke at give anledning til væsentlig mere støj. Det vurderes således, at det ansøgte med god margin, vil kunne overholde støjgrænser fastsat efter de vejledede støjgrænser for enkeltliggende boliger i åbent land (55 dB i driftstiden i hverdagsdager).

Biogasanlægget og renseanlægget på matriklen udgør ikke støjfølsomme anvendelser, og der er ikke i kommuneplan eller lokalplan foretaget vurdering af miljøklasse. Der er ikke i biogasanlægget miljøgodkendelse, eller ved påbud til renseanlægget, taget stilling til intern støj på matriklen/planområdet.

Det vurderes, at grundejer, renseanlægget og biogasforsyningens ejerskab har bestemmende indflydelse på arealanvendelsen på ejendommen, og der fastsættes ikke støjgrænser overfor øvrige aktivitet på ejendommen.

Det vurderes, at der kan fastsættes samme støjgrænser for støj til nabobeboelser i det åbne land, som senest er fastholdt i revurdering af biogasanlægget.

Det vurderes ikke at være relevant at fastsætte vilkår for vibrationer, lavfrekvent støj og infralyd, fra den ansøgte aktivitet, grundet aktivitets-niveauet, -typen og -beliggenheden.

2.3 Luftforurening

Ansøger har oplyst der ikke forventes øgede lugtgener i området.

Øvrige vejledende grænseværdier for luftforurening forventes ligeledes overholdt.

Det er oplyst, at madaffaldet omlastes til lukkede, tætte containere.

Det er oplyst, affaldet omlastes kontinuert til lukkede containere umiddelbart efter aflæsning, uden oplagring eller anden rekonditionering.

Det er oplyst genbrugsaffald omlastes i lukket hal (med ventiler).

Der etableres ikke luftafkast.

Billund Kommunes vurdering

Biogasanlæggets er tidligere miljøgodkendt med vilkår der bl.a. håndterede modtageanlæg for organisk husholdningsaffald. Håndtering af lugt indgår ligeledes i øvrige aktiviteter på matriklen.

Der vurderes ikke at være grundlag til at antage, at den ansøgte omlastning af husholdningsaffald vil medføre en væsentligt ændret lugtemission.

Der lægges i den sammenhæng vægt på, at der er tale om kortvarige håndteringer (kontinuert omlastning uden længere oplagring) af affaldstyper som kan afgive lugt til omgivelserne.

Der lægges vægt på, at madaffald overføres direkte til tætlukkede containere og at genbrugsfraktioner håndteres i hal som tidligere er godkendt til slamlager.

Der lægges vægt på at det er muligt at rengøre og bortskylle på arealer med evt. tabt lugtende affald, via spildevandsafledning til kloak og renseanlæg.

Håndteringen foregår desuden med afstand til nabobeboelser eller andre områder, hvor lugtgene kan have betydning.

Støv fra omlæsning af genbrugsfraktioner vurderes begrænset ved at aktiviteten foregår i lukket hal.


Der er ikke planlagt neddelingsaktiviteter ol. som kan afgive væsentlige mængder papirstøv, eller anden støv.

Det vurderes, at standardvilkår til hindring af lugt- og støvgener som udgangspunkt er tilstrækkelige. Det forudsættes dog, at der sker kontinuert bortkørsel af de omlastede fraktioner, som beskrevet i ansøgningen, da der ikke er ansøgt om godkendelse til egentlig oplagring.

Der stilles med henvisning til standardvilkår 9 vilkår til at sikre den beskrevne drifts lugtbegrænsning, således at for fordærveligt affald (fraktionerne restaffald, madaffald, mad- og drikkevarekarton), skal affald være omlastet/tildækket i containere, inden driftstids ophør.

2.4 Spildevand


Det ansøgte vil ikke være forbundet med særskilt udledning af spildevand til overfladevandsrecipienter. Befæstede arealer afleder til spildevandskloak, jf. følgende udsnit af kloakplan.



Billund kommunes vurdering:

De ansøgte omlasteaktiviteter finder sted på arealer omfattet af tilslutningstilladelse til Billund Energi A/S afledning til forsyningsselskabets spildevandsanlæg meddelt 17. august 2022.

Følgende oversigtsplan for indretning vedr. tilslutning indgik som bilag til den afgørelse.



Billund Kommune vurderer, at det ansøgte ikke medfører en merbelastning (inkl. forøget forurening) ift. eksisterende tilladte spildevandsafledning og at eksisterende vilkår for tilslutning varetager beskyttelsen af spildevandssystemerne, renseanlæggets drift og vandmiljø mod væsentlig påvirkning, som følge af det ansøgte.

2.5 Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand

Virksomhedens område ligger uden for områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD) og uden for boringsnære beskyttelsesområder og indvindingsoplande for almene vandforsyningsanlæg. Området er i grundvandsmæssig sammenhæng udpeget som område med drikkevandsinteresser (OD).

Ejendommen er ikke kortlagt i henhold til jordforureningsloven, og indgår ikke i kommunens områdeklassificering.

Om foranstaltninger til imødegåelse af jord- og grundvandsforurening henvises til afsnittet ovenfor om indretning og drift, herunder:

Madaffald omlastes på areal befæstet med asfalt. Arealet afleder til kloak.

Restaffald omlastes på areal med betondæk. Arealet afleder til kloak.

Genbrugsfraktionerne omlastes indendørs på areal med betondæk. Arealet afleder til kloak.

Vaskeplads for materiel er med beton/asfalt.

Billund Kommunes vurdering:

Følgende fremgår af oplysninger til biogasanlægget revurdering "Kørearealer, omlæsningsarealer og arealer til oplag af biomasse er etableret med bestandig og tæt materiale i form af beton eller

asfaltbelægning, som kan modstå mekaniske påvirkninger fra køretøjer og redskaber ved fyldning og tømning. Evt. spild på udendørs arealer vil sammen med overfladevand blive ledt til opsamlingsbeholdere eller til spildevandssystemet”.

Det ansøgte finder sted indenfor rammen af disse arealer. Arealerne er i godkendelsen af biogasanlægget omfattet af vilkår om bestandighed, gennemtrængelighed, vedligeholdelsesstand og egenkontrol med tilstanden.

Ifølge ansøgningen håndteres der ikke farligt affald eller olier.

Arealernes egnethed til at beskytte mod forurening af jord, grundvand og overfladevand vurderes derfor at være god, og det vurderes, at virksomheden er indrettet så de relevante standardvilkår for beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand kan efterleves (K212 afsnit 21.4.1 standardvilkår 15, 17, 18, 23 og 24). Standardvilkår 15 om tankindretning tages med, selvom der ikke er oplyst om tankopstilling, da behov for tankningsmulighed af interne køretøjer vurderes sandsynlig.

2.6 Affald

Anlægget producerer ikke selv affald, men håndterer affald indsamlet via den kommunale indsamlingsordning.

Billund Kommunes vurdering:

Standardvilkår for håndtering af affald fra spild vurderes, at være tilstrækkeligt. Da der ikke planlægges etableret støvfiltre er standardvilkår 13 ændret, for så vidt angår håndtering af filterstøv.

Øvrige krav til affaldshåndtering følger direkte af den samlede lovgivningen om affald, i medfør af miljøbeskyttelseslovens kap. 6 mv. og de dertil hørende bekendtgørelser.

2.7 Uheld og driftsforstyrrelser

Virksomheden oplyser at Billund Vand og Energis opdaterede beredskabsplan for det samlede område vil blive fulgt, ved eventuelle uheld eller driftsforstyrrelser.

Billund Kommunes vurdering:

Der kan ske uheld ved brud på olie eller brændstoftslager og tanke på de benyttede lastbiler og maskiner.

Der kan ske driftsforstyrrelser i form af uventet indhold eller tilstand af det indsamlede affald (brand, lugtende fordærv ol., forkert sortering ol.).

Usædvanlig tørke kan potentielt forøge støvende forhold.

Usædvanlig varme kan potentielt fremskynde fordærvelse og dermed lugt.

Virksomheden vurderes at være indrettet til at modstå væsentlig forurening i forbindelse med uheld og driftsforstyrrelser. Ved virksomhedens placering og indretning, er omgivelserne ikke særskilt sårbare overfor uheld eller driftsforstyrrelser.

Virksomheden vurderes ikke i væsentlig grad at højne den kumulative risikoen for miljømæssig påvirkning såfremt de øvrige virksomheder på stedet udsættes for uheld eller driftsforstyrrelser.

2.8 Egenkontrol

Det vurderes ikke relevant at fastsætte vilkår om tilbagevendende årlig eller sagkyndig egenkontrol af de befæstede arealer mv., da aktiviteten ophører efter 1 år og belægningerne tilstand hidtil har været omfattet af egenkontrollvilkår i biogasanlæggets miljøgodkendelse.

Standardvilkår 26 ændres så kontrollen forudsættes udført inden idriftsætning.

Det vurderes relevant at beholde krav til føring af driftjournal dog således at standardvilkår 28 ændres til kun at omfatte de for denne godkendelse relevante forhold.

2.9 Bedste tilgængelige teknik

Virksomheden har ikke direkte oplyst om betragtninger vedr. valg af den bedste tilgængelige teknik.

Billund kommune konkluderer dog, at denne midlertidige aktivitet gennemføres som udtryk for at gennemførelse af byggeprojektet for den faste fremtidige omlasteplads, vil kunne medføre unødigt risiko for affaldsflugt, driftsforstyrrelser mv. under renoveringsfasen, og at aktiviteten derfor ønskes håndteret midlertidigt på et i forvejen etableret areal, egnet til formålet.

Når aktiviteten kan udføres under overholdelse af standardvilkår, og inden for vejledende grænseværdier for støj mv., og med begrænset ændret påvirkning af omgivelserne på stedet, er det samtidig et udtryk for, at der er taget de nødvendige og tilstrækkelige hensyn i tilrettelæggelsen af virksomhedens aktivitet.

2.10 Ophør af virksomhedens drift

Den godkendte aktivitet er planlagt og ansøgt til at ophøre 1. juni 2026.

Der fastsættes vilkår herom, dog med mulighed for håndtering af uforudsete mindre forsinkelser, via orientering til tilsynsmyndigheden. Se vilkår 2.

2.11 Samlet vurdering

Billund Kommune vurderer samlet, at det ved meddelelse af afgørelsen er sikret, at virksomheden har truffet de nødvendige foranstaltninger til forebyggelse og begrænsning af miljøpåvirkningerne ved anvendelse af BAT, og at virksomheden under overholdelse af de nedenfor nævnte vilkår, kan drives på stedet uden at medføre forurening, som er uforenelig med hensynet til omgivelsernes sårbarhed og kvalitet.

Billund Kommune vurderer herunder at,

- Aktiviteten kan finde sted i overensstemmelse med planlægning for området
- Til- og frakørsel kan ske uden væsentlig miljømæssig gene for de omkringboende
- Der er truffet de nødvendige foranstaltninger med henblik på at forebygge uheld og begrænse konsekvenserne heraf.

3 Vilkår

Efter hvert vilkår er henvist til hvilket listepunkt i bilag 1 til standardvilkårsbekendtgørelsen⁷ der er tale om, fx:

A:xx - Listepunkt K212, 21.4.1 Standardvilkår for anlæg, der oplagrer, omlaster, omemballerer eller sorterer ikke-farligt affald og elskrot, vilkår xx.

Generelt

1. Ved driftsophør skal virksomheden forinden orientere tilsynsmyndigheden herom og træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at efterlade stedet i tilfredsstillende tilstand (A:1).
2. Virksomheden skal ophøre med driften senest 1. juni 2026. Virksomheden kan dog ved orientering af tilsynsmyndigheden om forsinkelse af byggeprojektet Ribe Landevej 6, opnå dispensation til udsat driftsophør i op til 6 måneder. Orienteringen skal være ledsaget af en konkret redegørelse, med begrundelse for behovet.
3. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen »befæstet areal« menes en fast belægning, der giver mulighed for opsamling af spild og kontrolleret afledning af nedbør. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen »tæt belægning« menes en fast belægning, der i løbet af påvirkningstiden er uigennemtrængelig for de forurenende stoffer, der håndteres på arealet (A:2).

Indretning og drift

4. Alle aktiviteter skal foregå inden for perioden:
Mandag – fredag (hverdage): 07.00 - 16.00.
5. Virksomheden skal udarbejde en driftsinstruks, der beskriver, hvordan personalet skal foretage fornøden modtagekontrol, og hvordan de skal forholde sig i tilfælde af driftsforstyrrelser og uheld. Driftsinstruksen skal altid være tilgængelig for og kendt af personalet (A:3).
6. Virksomheden må kun modtage og opbevare de nævnte fraktioner anført i Tabel 1 afhentet ved husstande, kommunalt ejede institutioner, eller erhverv tilmeldt indsamlingsordninger for holdslignende affald (A:4).

Tabel 1

Affaldsarter (kun H-kodet)	Oplagsmåde	EAK-kode
Restaffald	Lukket væsketæt container	200301
Papir og pap	Container	200101, 150101
Madaffald	Lukket væsketæt container	200108
Plast/mad- og drikkekarton	Lukket væsketæt container	200139, 200199, 150102, 150105, 150106,
Glas/metal	Container	200102, 200139, 200140, 150104, 150106, 150107,

7. Affaldet skal kontrolleres ved modtagelsen og sorteres så hurtigt som muligt, dog senest inden ophør af næstfølgende arbejdsdag, og må kun opbevares i de dertil beregnede affaldsområder, containere, båse eller beholdere i de dertil indrettede faciliteter (A:5).
8. Hvis virksomheden modtager affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, og som det ikke umiddelbart er muligt at henvise til en anden affaldsmodtager, skal affaldet placeres i et særskilt oplagsområde. Virksomheden skal herefter hurtigst muligt kontakte tilsynsmyndigheden og orientere om affaldet (A:6).
9. Containere med lette materialer så som papir, plast og lignende skal være lukkede eller overdækkede for at hindre, at materialer giver anledning til flugt. (A:7)

⁷ Bekendtgørelse nr. 2079 af 15. november 2021 om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed

Støj

10. Virksomheden samlede bidrag til støjbelastningen målt udendørs i naboområderne må ikke overstige grænseværdierne i Tabel 2.

De angivne værdier for støjbelastningen er de ækvivalente korrigerede lydniveauer i dB(A).

Grænseværdierne for støjbelastning gælder for støjens middelværdi over referencetidsrummet (det mest støjbelastede tidsrum).

Tabel 2

Områdetype/Tidsrum	Kl.	Reference-tidsrum i timer	Åbent land – opholdsarealer indenfor 15 meter fra bolig
Mandag-fredag	7-18	8	55
Lørdag	7-14	7	55
Lørdag	14-22	4	45
Søn- og helligdage	7-22	8	45
Mandag-fredag	18-22	1	45
Alle dage	22-7	0,5	40
Spidsværdi	22-7		55

11. Billund Kommune kan forlange, at virksomheden dokumenterer, at grænseværdierne i vilkår 10 overholdes, dog højst 1 gang.
12. Måling eller beregning skal udføres som "Miljømåling - ekstern støj" i overensstemmelse med retningslinjerne i Miljøstyrelsens vejledninger om måling og beregning af ekstern støj. De skal udføres af et dertil akkrediteret laboratorium eller af en person, der er certificeret af Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for ekstern støj til at udføre "Miljømåling – ekstern støj." Rapporten over beregninger eller målinger skal sendes til kommunen senest 1 måned efter de er udført. Rapporten skal indeholde oplysninger om de driftsforhold, der ligger til grund for resultaterne.

Luftforurening

13. Virksomheden må ikke give anledning til lugt- eller støvgener uden for virksomhedens område, som efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige for omgivelserne. Tilsynsmyndigheden kan, såfremt der konstateres væsentlige støvgener, kræve, at støvende oplag overdækkes eller befugtes, eller at der etableres afskærmning eller befugtning af knusnings-, presnings- eller neddelingsaktiviteter. (A:8)
14. Restaffald, madaffald og mad- og drikkekarton skal inden driftstids ophør samme dag, være overført til lugtbegrænsende containere. (A:9)

Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand

15. Affald der kan afgive olie eller væsker, skal opbevares og håndteres på en oplagsplads eller på et gulv med tæt belægning indrettet med fald mod afløb eller grube, hvorfra der kan ske kontrolleret afledning, eller i lukket/overdækket container med indbygget sump (A:17).
16. Affald der kan afgive metalstøv skal håndteres og opbevares enten udendørs på et befæstet areal, indendørs på fast gulv eller i en container.

Opbevaring og håndtering skal udføres så støvdannelse minimeres og der må ikke ske støv-/materialeflugt til omgivelser uden for virksomheden (A:18).

17. Befæstede arealer skal være i god vedligeholdelsesstand. Utætheder skal udbedres så hurtigt som muligt, efter at de er konstateret. (A:23)
18. Overjordiske tanke til fyringsolie og motorbrændstof skal sikres mod påkørsel. Påfyldningsstudse og aftapningshaner (aftapningsanordninger) for olieprodukter, herunder motorbrændstof, skal placeres inden for konturen af en tæt belægning med kontrolleret afledning af afløbsvandet. Alternativt skal eventuelt spild opsamles i en tæt spildbakke eller grube. Udendørs spildbakker eller gruber skal tømmes, således at regnvand i bunden maksimalt udgør 10 % af spildbakkens eller grubens volumen. (A:15)
19. Vaskepladsen skal være befæstet med fald mod afløb, hvorfra der sker kontrolleret afledning af afløbsvandet. (A:24)

Affald

20. Affald, der spildes, skal opsamles samme dag og anbringes i de dertil indrettede containere eller affaldsområder (A:13, tilpasset).
21. Spild af olie og kemikalier (herunder grus, savsmuld eller lignende anvendt til opsugning) skal opsamles straks og opbevares og bortskaffes som farligt affald. Der skal til enhver tid forefindes opsugningsmateriale på virksomheden (A:14).

Egenkontrol og driftsjournal

22. Virksomheden skal inden ibrugtagningen have gennemført en kontrol for revner, lunger og andre skader af befæstede arealer og tætte belægninger, specialcontainere, kar, gruber og sumpe. Konstaterede utætheder skal udbedres. (A:26, omskrevet).
23. Virksomheden skal føre en driftsjournal med angivelse af:
 - Dato og resultat for inspektioner samt eventuelle foretagne udbedringer af befæstede arealer og tætte belægninger og gulve, gruber m.v.
 - Dato for hvornår der er modtaget affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, og hvordan det blev håndteret og bortskaffet.

Driftsjournalen skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden (A:28, omskrevet).

4 Afgørelsens varighed m.m.

Godkendelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 1. juni 2026. Desuden bortfalder godkendelsen, hvis forudsætningerne i afsnit 4 ikke er opfyldt.

Virksomheden må i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 33 ikke udvides eller ændres bygnings- eller driftsmæssigt, herunder med hensyn til affaldsfrembringelsen, på en måde, der indebærer øget forurening i forhold til det tilladte, før udvidelsen eller ændringen er godkendt af Billund Kommune.

I henhold til miljøbeskyttelseslovens § 41a, stk. 1, må tilsynsmyndigheden, indtil der er forløbet otte år efter meddelelse af godkendelsen, ikke meddele påbud eller forbud efter § 41.

Tilsynsmyndigheden skal dog tage godkendelsen op til revurdering og om nødvendigt meddele påbud eller forbud efter § 41 a, stk. 2 inden for de otte år, hvis:

- der er fremkommet nye oplysninger om forureningens skadelige virkning
- forureningen medfører miljømæssige skadevirkninger, der ikke kunne forudses ved godkendelsens meddelelse
- forureningen i øvrigt går ud over det, som blev lagt til grund ved miljøgodkendelsens meddelelse
- væsentlige ændringer i den bedst tilgængelige teknik skaber mulighed for en betydelig nedbringelse af emissionerne, uden at det medfører uforholdsmæssigt store omkostninger for virksomheden
- det af hensyn til driftssikkerheden i forbindelse med processen eller aktiviteten er påkrævet, at der anvendes andre tekniker, eller
- der er fremkommet nye oplysninger om sikkerhedsmæssige forhold på virksomheder, der er omfattet af regler fastsat i medfør af § 7 om risikobetonede processer.

De otte års retsbeskyttelse omfatter ikke vilkår til nedsivning af overfladevand efter § 19 i Miljøbeskyttelsesloven.

I tilfælde af, at afgørelsen påklages, beregnes tidspunktet fra den dato, hvor den endelige afgørelse er meddelt. Vilkårene kan dog i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 72, stk. 2 til enhver tid ændres for at forbedre virksomhedens kontrol med egen forurening eller for at opnå et mere hensigtsmæssigt tilsyn.

Opmærksomheden henledes på, at denne godkendelse efter miljøbeskyttelsesloven ikke fritager virksomheden for de nødvendige tilladelser/anmeldelser i henhold til anden lovgivning.

Billund Kommune skal som tilsynsmyndighed påse, at godkendelsen og den øvrige miljølovgivning overholdes. Der skal i henhold til § 87 i miljøbeskyttelsesloven altid være adgang for de personer, der af Billund Kommune er bemyndiget til at føre tilsyn.

5 Klagevejledning

Afgørelsens adressat og enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald, kan klage. Derudover er en række lokale og landsdækkende organisationer klageberettigede.

Hvis du ønsker at klage over afgørelsen, kan du klage til Miljø- og Fødevarerklagenævnet. Klagen skal være indgivet senest den 11. juli 2025.

Du klager via Klageportalen, som du finder via www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på klageportalen med MitID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Billund Kommune via Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for borgere og 1.800 kr. for virksomheder, foreninger,

organisationer og offentlige myndigheder. Klagegebyret opkræves, hvis Billund Kommune beslutter at fastholde afgørelsen og videresender klagen til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Gebyret tilbagebetales, hvis du får helt eller delvis medhold i klagen.

I klageportalen sendes din klage automatisk først til Billund Kommune. Hvis kommunen fastholder afgørelsen, sender kommunen klagen videre til behandling i nævnet via klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Nævnet afgør herefter, om du kan fritages for at bruge klageportalen. [Se betingelserne for at blive fritaget.](#)

En eventuel klage over godkendelse efter miljøbeskyttelseslovens § 33 har som udgangspunkt ikke opsættende virkning, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet. Udnyttelse af afgørelsen inden klagefristens udløb sker på egen risiko.

Hvis afgørelsen ønsket prøvet ved domstolene, skal søgsmål være anlagt inden 6 måneder fra datoen for annoncering på vores hjemmeside.

6 Offentliggørelse

Afgørelsen vil blive annonceret på Billund Kommunes hjemmeside <http://www.billund.dk> d.13. juni 2025 samt på Digital Miljøadministrations hjemmeside (www.dma.mst.dk). Der vil desuden blive adviseret om afgørelsen i Billund og Grindsted ugeaviser.

Afgørelsen er sendt til: Ansøger og matrikelejer.

Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Vest (trvest@stps.dk)

Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø, dnbillund-sager@dn.dk

Friluftsrådet, trekantomraadet@friluftsradaet.dk

Dansk Ornitologisk Forening, billund@dof.dk og natur@dof.dk

Henvendelse om afgørelsen kan ske til Miljøafdelingen på tlf.79 72 71 07.



Morten Riser Myrvig
Miljøsagsbehandler

Bilag - Oversigt over udeladte standardvilkår

Vilkårs-numre henviser til Standardvilkårsbekendtgørelsens afsnit 21.4.1 for K 212 anlæg, der oplagrer, omlaster, omemballerer eller sorterer ikke-farligt affald og elskrot

10. Såfremt der etableres mekanisk ventilation fra bygning eller hal, hvor der opbevares eller håndteres affald, skal afkastet være opadrettet og føres mindst 1 meter over tagryg på det tag, hvor afkastet er placeret.

Afkast fra punktudsugninger fra bygning eller hal skal være opadrettede og føres mindst 1 meter over tagryg på det tag, hvor afkastet er placeret.

[Godkendelsesmyndigheden kan fastsætte en større højde på afkastet, hvis det vurderes at være nødvendigt for at sikre fri fortynding.]

Årsag: Der indgår ikke planer om mekanisk ventilation i ansøgningen

11. Såfremt der er afkast til det fri fra sikkerhedsmakulering, presning, balletering eller neddeling af papir, pap, plast eller datamateriale, skal det forsynes med et filter, der kan overholde en emissionsgrænseværdi for papirstøv på 10 mg/normal m³. Før filtret tages i brug, skal virksomheden indhente følgende leverandøroplysninger:

- Dokumentation for at filtret ved den pågældende anvendelse kan overholde den krævede emissionsgrænseværdi.
- Leverandørens anvisninger om kontrol og vedligeholdelse af filtret.

Oplysningerne skal opbevares på virksomheden og være tilgængelige for tilsynsmyndigheden. Filtret skal kontrolleres, vedligeholdes og udskiftes i overensstemmelse med filterleverandørens anvisninger. Kontrol af filtret skal dog altid som minimum omfatte en visuel kontrol hver tredje måned af dets korrekte funktion.

Årsag: Der er ikke ansøgt om godkendelse af aktiviteter (neddeling mv.) som giver anledning til væsentlige mængder papirstøv.

12. Bygningsaffald med cementbundne asbestfibre skal håndteres forsigtigt, så det ikke beskadiges og kan afgive asbeststøv. Såfremt der alligevel under håndteringen sker beskadigelser, skal det i befugtet tilstand opbevares i egnet lukket, tæt emballage, der er mærket med oplysning om, at den indeholder asbest. Det må ikke omlastes før borttransport.

Årsag: Der er ikke søgt om godkendelse til modtagelse af bygningsaffald

13. Del af vilkår udeladt.

Filterstøv skal opsamles straks og opbevares i en tæt lukket beholder, der er mærket med indhold.

Årsag: Virksomheden forventes ikke at håndtere filterstøv.

16. Virksomheden må ikke modtage skrot, der på forhånd vides at indeholde farligt affald eller flydende olie. Dog må transformatorer og spåner mv. med indhold af olierester eller køle- og smøremidler o. lign. modtages, oplagres og afsendes i tætte, overdækkede containere eller beholdere. Disse containere eller beholdere kan stå uafdækket indendørs.

Årsag: Der er ikke søgt om godkendelse til modtagelse af skrotaffald med indhold af olierester eller køle- og smøremidler o. lign.

19. Neddeling, klipning eller opskæring af jern- og metalskrot må kun foretages på et areal eller gulv, der er forsynet med tæt belægning.

Årsag: Denne aktivitet finder ikke sted på virksomheden

20. Akkumulatorer og batterier skal opbevares i beholdere eller containere, der enten er placeret indendørs eller under halvtag, eller som er lukket med låg. Beholderne og containere skal være tætte og modstandsdygtige over for de væsker, der er anvendt i batterierne eller akkumulatorerne.

Årsag: Der er ikke søgt om godkendelse til modtagelse af akkumulatorer og batterier

21. Blandet bygnings- og nedrivningsaffald, bortset fra inert affald, må kun opbevares og håndteres på befæstet areal med kontrolleret afledning af nedbør. [Hvis virksomheden er beliggende i et område med særlige drikkevandsinteresser (OSD), og myndigheden vurderer, at grundvandsmagasinet er særligt sårbart, skærpes vilkåret således, at det befæstede areal skal være etableret med en tæt belægning.]

Årsag: Der er ikke søgt om godkendelse til modtagelse af bygningsaffald

22. Have- og parkaffald må kun oplagres og neddeles på et befæstet areal med fald mod afløb eller sump. Have- og parkaffald skal bortskaffes og arealet ryddes for have- og parkaffald og saft fra samme mindst 1 gang pr. uge i sommerhalvåret.

Årsag: Der er ikke søgt om godkendelse til modtagelse af have- og parkaffald

25. Farligt affald som f.eks. spildolie skal opbevares under overdækning i form af tag, presenning eller lignende og beskyttet mod vejrlig på en tæt belægning. Oplagspladsen skal være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand eller kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største beholder, der opbevares.

Årsag: Der er ikke ansøgt om, og forventes ikke frembragt farligt affald til oplagring i forbindelse med virksomhedens drift

26 Omskrevet.

Virksomheden skal løbende og mindst 1 gang årligt gennemføre en kontrol for revner, lunger og andre skader af befæstede arealer og tætte belægninger, kar, gruber og sumpe. Utætheder skal udbedres, så hurtigt som muligt efter at de er konstateret.

Årsag: Det vurderes ikke relevant at fastsætte vilkår om tilbagevendende årlig egenkontrol af de befæstede arealer mv., da aktiviteten ophører efter 1 år og belægningerne tilstand hidtil har været omfattet af egenkontrollvilkår i biogasanlæggets miljøgodkendelse

27. Tilsynsmyndigheden kan kræve, at virksomheden lader en uvildig sagkyndig foretage kontrollen, dog højst 1 gang.

Årsag: Det vurderes ikke relevant at fastsætte vilkår om tilbagevendende årlig eller sagkyndig egenkontrol af de befæstede arealer mv., da aktiviteten ophører efter 1 år og belægningerne tilstand hidtil har været omfattet af egenkontrollvilkår i biogasanlæggets miljøgodkendelse.

28: Disse dele skrevet ud:

- Tidspunkter for vedligeholdelse og servicering af filter, herunder udskiftning af filterposer. Ved udgangen af hvert kvartal registreres mængden af hver af de oplagrede affaldsfraktioner jf. vilkår 4. Oplysningerne indføres i journalen. Driftsjournalen skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden.

Årsag: Der forventes ingen filtre. Der er ikke fastlagt vilkår om maksimalt oplag. Virksomhedens aktivitet nedlægges efter 1 år.

Billund Affald og Genbrug A/S
Grindsted Landevej 40
7200 Grindsted



CVR:45174670

Afgørelse om ikke VVM-pligt af midlertidig omlasteplads på Grindsted Landevej 40, 7200 Grindsted

Billund Affald og Genbrug A/S har den 2. maj 2025 indsendt ansøgning i henhold til Miljøvurderingsbekendtgørelsen¹ vedrørende midlertidig omlasteplads på matr. nr. 31 Jerrig By, Grindsted, beliggende Grindsted Landevej 40, 7200 Grindsted. Der er samtidig indsendt ansøgning om Miljøgodkendelse af anlægget.

Det fremgår af ansøgningen, at der ønskes mulighed for at anvende eksisterende anlæg til at etablere midlertidig omlasteplads, i den periode hvor der ombygges på omlasteplads ved genbrugspladsen i Grindsted.

Billund Kommune har vurderet, at det aktuelle projekt er omfattet af Miljøvurderingslovens² bilag 2, punkt 11b.

Punkt 11b – *Anlæg til bortskaffelse af affald*

Der er derfor foretaget en nærmere vurdering af, hvorvidt projektet er omfattet af krav om miljøvurdering og tilladelse, jf. lovens § 21.

Afgørelse

På grundlag af oplysningerne i den modtagne ansøgning har Billund Kommune vurderet, at projektet ikke vil påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er omfattet af krav om miljøvurdering og tilladelse. Afgørelsen er truffet i medfør af Miljøvurderingslovens § 21.

Afgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om, at projektet ikke forudsætter, at der udarbejdes en miljøvurdering. Eventuelle bygge- og anlægsarbejder må således ikke påbegyndes, inden der er indhentet de nødvendige godkendelser og tilladelser efter anden lovgivning.

En afgørelse efter Miljøvurderingslovens § 21 bortfalder, hvis afgørelsen ikke er udnyttet, inden 3 år efter at den er meddelt, eller ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år, jf. lovens § 39.

Dato: 10-06-2025

Teknik og Miljø

Miljøafdelingen
Jorden Rundt 1
7200 Grindsted

Tlf. 79 72 72 00
www.billund.dk

Sagsnr.:
25/4913
Sagsbehandler:
MRM
Afdelingens telefon:
Tlf. 79 72 71 07
Afdelingens mail:
Virksomhed-miljoe@billund.dk

Har du brug for at sende fortrolige eller følsomme oplysninger til os, skal du gøre det med Digital Post. Du kan læse mere om Digital Post på:
billund.dk/borger/digital-postmrm@billund.dk

¹ BEK. nr. 806 af 14/06/2023. Bekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter

² LBK nr. 4 af 03/01/2023. Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

Begrundelse for afgørelsen

De vurderinger, som ligger til grund for kommunens afgørelse, er foretaget på baggrund af det ansøgte projekt og ved anvendelse af de kriterier, der fremgår af Miljøvurderingslovens bilag 6.

Projektets karakteristika og placering

I forbindelse med den igangværende ombygning og udvidelse af Grindsted Genbrugsplads, beliggende Ribe Landevej 6, 7200 Grindsted, ønsker Billund Affald og Genbrug at omlastning af husstandsindsamlet affald midlertidigt flyttes til Grindsted Renseanlæg, beliggende Grindsted Landevej 40, 7200 Grindsted, i den periode ombygningen foregår.

Ombygning af Genbrugspladsen medfører, at de arealer og faciliteter der anvendes til omlastning i perioden vil være utilgængelige - eller ikke egnede til den sædvanlige håndtering og omlastning af affald. For at opretholde driften og sikre fortsat effektiv håndtering af de husstandsindsamlede fraktioner, ønskes omlastningen midlertidig flyttet til Grindsted Renseanlæg.

Ved at flytte omlastningen væk fra byggepladsen, sikres både en mere effektiv og sikker byggeproces, ligesom affaldsflugt i forbindelse med aflæsning og omlastning minimeres. Eksisterende forhold på Grindsted Renseanlæg, muliggør omlastningen uden yderligere om- og tilbygninger.

På arealerne, hvor omlastningen ønskes udført, er der således kloak med tilkobling til kloaknet med efterfølgende spildevandsrensning.

Slamhallen ønskes anvendt til aflæsning og omlastning af genbrugelige fraktioner; pap, papir, plast, mad- og drikkekartoner, metal og glas. Hallen er med kloak og vindskærme af perforerede metalplader.

Madaffald

Omlastning af madaffald ønskes foretaget på området og forventes at fortsætte uændret indtil ombygningen af Grindsted Genbrugsplads er gennemført. 1600 tons årligt.

Restaffald

Omlastning af restaffald ønskes foretaget ved tidligere neddel, hvor pladsen er etableret med betonbund og -vægge, samt kloak. Forventet mængde ca. 4000 tons årligt.

Genbrugsfraktioner

Omlastning af genbrugsfraktioner ønskes foretaget i eksisterende slamhal. Slamhallen er med betongulv og -vægge, samt kloak. Forventet mængde ca 900 tons årligt.

Virksomheden ligger i lokalplanområde 83 for et område til renseanlæg vest for Grindsted.

Lokalplanens formål er at fastsætte områdets anvendelse til bebyggelse med renseanlæg og biogasproduktionsanlæg.

Under den anvendelse må man forvente at der vil være en del kørsler og omlastning af lastbiler med affaldsprodukter og restprodukter fra produktionen.

Planafdelingen ved Billund Kommune har vurderet rent planmæssigt at den midlertidige anvendelse til omlastning af husstandsaffald kan sidestilles med den anvendelse som lokalplanen foreskriver, og kan acceptere anvendelsen.

Der ligger ingen Natura 2000-områder i umiddelbar nærhed af virksomheden. De nærmeste Natura 2000- områder Hedeområder ved Store Råbjerg og Nørholm Hede, Nørholm Skov og Varde Å øst for Varde, ligger hhv. ca. 9 og 10 km fra virksomheden.

Det er Billund Kommunes vurdering, at projektet hverken i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter vil kunne påvirke Natura 2000-områder væsentligt, og at projektet ikke vil kunne beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for dyrearter optaget i habitatdirektivets bilag IV eller ødelægge plantearter, som er optaget i habitatdirektivets bilag IV.

Der skal derfor ikke foretages en nærmere konsekvensvurdering af det ansøgte virkninger på Natura 2000-områder eller på konkrete bilag IV-arter, jf. bestemmelserne herom i Habitatbekendtgørelsen³.

Arten og kendetegn ved den potentielle miljøpåvirkning

På grundlag af oplysningerne i ansøgningen vurderes det, at de i godkendelsen fastsatte grænseværdier for støj og luftforurening m.m., der modsvarer Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier, vil kunne overholdes efter projektets realisering.

Med baggrund heri vurderes det, at virksomhedens miljøpåvirkninger vil være af begrænset lokal betydning, og at virksomheden, vil kunne drives uden at afstedkomme risiko for dels menneskers sundhed, dels forurening og gener, der er uforenelig med omgivelsernes sårbarhed.

Høring

Sagen er behandlet af Billund Kommunes Miljømyndighed og har i forbindelse med sagen hørt Billund Kommunes Planmyndighed til vurdering af plangrundlaget.

Kommunen har vurderet, at der ikke er andre myndigheder, der vil blive berørt direkte af afgørelsen, hvorfor der ikke er foretaget høring i henhold til Miljøvurderingslovens § 35.

Kommunen har derudover vurderet, at ingen naboer har en væsentlig individuel interesse i sagen, og der er derfor ikke foretaget høring af naboer.

Et udkast til afgørelse har i henhold til § 19 i Forvaltningsloven⁴ været forelagt ansøger og grundejer

Der er ikke modtaget bemærkninger.

Klagevejledning

Alle med en retlig interesse i sagens udfald kan klage over afgørelsen.

Hvis du ønsker at klage over afgørelsen, kan du klage til Miljø- og Fødevarerklagenævnet. Klagen skal være indgivet senest den 11. juli 2025.

³ BEK nr. 1098 af 21/08/2023. Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter

⁴ LBK nr. 433 af 22/04/2014. Forvaltningslov

Du klager via Klageportalen, som du finder via www.borger.dk eller www.virk.dk. Du logger på klageportalen med MitID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Billund Kommune via Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for borgere og 1.800 kr. for virksomheder, foreninger, organisationer og offentlige myndigheder. Klagegebyret opkræves, hvis Billund Kommune beslutter at fastholde afgørelsen og videresender klagen til Miljø- og Fødevarerklagenævnet. Gebyret tilbagebetales, hvis du får helt eller delvis medhold i klagen.

I klageportalen sendes din klage automatisk først til Billund Kommune. Hvis kommunen fastholder afgørelsen, sender kommunen klagen videre til behandling i nævnet via klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Miljø- og Fødevarerklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Miljø- og Fødevarerklagenævnet. Nævnet afgør herefter, om du kan fritages for at bruge klageportalen. [Se betingelserne for at blive fritaget.](#)

Afgørelsen vil blive offentliggjort på Billund Kommunes hjemmeside den 13. juni 2025

Hvis afgørelsen ønsket prøvet ved domstolene, skal søgsmål være anlagt inden 6 måneder fra datoen for annoncering på vores hjemmeside.

Venlig hilsen



Morten Riser Myrviig
Miljømedarbejder

Bilag:

1. Screenings- og vurderingsskema inkl. kort

Kopi af afgørelsen er sendt til:

Sagsparter og berørte myndigheder, der er blevet hørt i løbet af sagen.

Bilag 2:

Bilag til afgørelse om projektet er omfattet af krav om miljøvurdering (VVM pligt) inkl. myndighedsvurdering


Projekt navn: Midlertidig omlasteplads

Skemaet indeholder bygherrens oplysninger om projektet jf. ansøgningsskemaet som fremgår af bilaget til Bekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter– Miljøvurderingsbekendtgørelsen (BEK nr. 1608 af 09/12/2024 jf. bek. 430 af 02/05/2025), eller det digitale Byg og Miljø-skema som finder anvendelse ved ansøgning af projekter omfattet af Miljøvurderingslovens Bilag 2, jf. lovens § 21. samt kommunens eventuelle bemærkninger til disse oplysninger.

Farvekodeforklaring: Farverne "rød, gul, grøn" angiver, hvorvidt det pågældende tema kan antages at kunne medføre at projektet vurderes at kunne påvirke miljøet væsentligt og dermed være omfattet af krav om miljøvurdering (VVM-pligtigt). "Rød" angiver en stor sandsynlighed for at projektet er omfattet af krav om miljøvurdering (VVM-pligt) og "grøn" en minimal sandsynlighed. Hvis feltet er sort, kan spørgsmålet ikke besvares med et ja eller nej, da der skal foretages et skøn af myndigheden.


Basisoplysninger	Tekst	Myndighedsvurdering
Projektbeskrivelse (kan vedlægges)		Se side 2.
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre	Billund Affald og Genbrug A/S, Grindsted Landevej 40, 7200 Grindsted CVR-nummer: 45174670, P-nummer 1030791262	
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson	Søren Andersen, san@billundvand.dk , tlf. 76502755	
Projektets adresse, matr.nr. og ejerlav.	Grindsted Landevej 40, 7200 Grindsted 3I Jerrig By, Grindsted	
Projektet berører følgende kommune eller kommuner (omfatter såvel den eller de kommuner, som projektet er placeret i, som den eller de kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af projektet)	Billund Kommune	

Oversigtskort i målestok eks. 1:50.000 – Målestok angives.



Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 med indtegning af anlægget og projektet (vedlægges dog ikke for strækingsanlæg).

Målestok angives:





Forholdet til VVM reglerne	Ja	Nej		
Er projektet opført på bilag 1 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM).		X	Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligtigt. Angiv punktet på bilag 1:	
Er projektet opført på bilag 2 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).	X		Hvis ja, angiv punktet på bilag 2:	11b. Bortskaffelse af affald
Projektets karakteristika	Ansøgers tekst			
1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter angives navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matr.nr. og ejerlav	Grindsted Renseanlæg A/S, Grindsted Landevej 40, 7200 Grindsted CVR-nummer 38148052			
2. Arealanvendelse efter projektets realisering. Det fremtidige samlede bebyggede areal i m ² Det fremtidige samlede befæstede areal i m ² Nye arealer, som befæstes ved projektet i m ²	Der ansøgte forudsætter ikke bygnings-eller anlægsmæssige udvidelser eller ændringer.			
3. Projektets areal og volumenmæssige udformning Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget i m Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m ² Projektets bebyggede areal i m ² Projektets nye befæstede areal i m ² Projektets samlede bygningsmasse i m ³ Projektets maksimale bygningshøjde i m Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i forbindelse med projektet	Der ansøgte forudsætter ikke bygnings-eller anlægsmæssige udvidelser eller ændringer.			

4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde: Vandmængde i anlægsperioden Affaldstype og mængder i anlægsperioden Spildevand til renseanlæg i anlægsperioden Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer, hav i anlægsperioden Håndtering af regnvand i anlægsperioden Anlægsperioden angivet som mm/åå – mm/åå	Der ansøgte forudsætter ikke bygnings-eller anlægsmæssige udvidelser eller ændringer.			
5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen: Råstoffer – type og mængde i driftsfasen Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen Vandmængde i driftsfasen	Omlastning af ca. 1600 tons madaffald i perioden 01-06-2025 indtil 01-04-2026. Omlastning af ca. 4000 tons restaffald i perioden 01-06-2025 indtil 01-04-2026. Omlastning af ca. 900 tons genbrugsfraktioner i perioden 01-06-2025 indtil 01-04-2026. Areal for omlastning af madaffald 400 m2 asfaltbelægning med afløb til intern kloak. Areal for omlastning af restaffald 300 m2 betondæk med afløb til intern kloak. Areal for omlastning af genbrugsfraktioner; plast/mad- og drikkekartoner / metal/glas. Den del af slamhallen der anvendes til midlertidig omlastning har et gulvareal på 1000 m2. Hallen er med betondæk og afløb til intern kloak. Øverst perforerede stålplader for udluftning. Hallen er lukket.			
6. Affaldstype og årlige mængder, som følge af projektet i driftsfasen: Farligt affald: Andet affald: Spildevand til renseanlæg: Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav: Håndtering af regnvand:	Affaldstyper. Se pkt. 5. Spildevand afledes via lokal kloak til spildevandsrenseanlægget			
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Ansøgers tekst	
7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?		X		
8. Er projektet eller dele af projektet omfattet af standardvilkår eller en branchebekendtgørelse?	X		K 212 - 21.2.1 Anlæg, der oplagrer, omlaster, omemballerer eller sorterer ikke-farligt affald og elskrot	Korrekt. Aktiviteten er i dag reguleret efter samme på Ribe Landevej 6.
9. Vil projektet kunne overholde alle de angivne standardvilkår eller krav i branchebekendtgørelsen?			Ikke besvaret.	Relevante vilkår vurderes at kunne overholdes, da arealet er indrettet efter tilsvarende vilkår, og aktiviteten er velkendt.
10. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BREF-dokumenter?		X		OK
11. Vil projektet kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?				
12. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BAT-konklusioner?		X		Ok

13. Vil projektet kunne overholde de angivne BAT-konklusioner?				
14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj eller eventuelt lokalt fastsatte støjgrænser?		X		Støjen er omfattet af vejledning nr. 5/84 om "Ekstern støj fra virksomheder". Der forventes fastsat der for områdetyperne sædvanlige støjvilkår i miljøgodkendelsen.
15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de eventuelt lokalt fastsatte vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	X			ok
16. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	X			Vurderes korrekt
17. Er projektet omfattet Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening?		X		
18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?			Ikke udfyldt	Ok. Der forventes ikke luftforurening udover emission fra lastbiler/intern transport.
19. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?	X			ok
20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener I anlægsperioden? I driftsfasen?		X		ok. Der ventes fastsat standardvilkår. Der vurderes ikke at være væsentlig risiko for støvemission af betydning.
21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener I anlægsperioden? I driftsfasen?		X		Lugtgener i området vurderes ikke forøget.
22. Vil anlægget som følge af projektet have behov for belysning som i aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne I anlægsperioden? I driftsfasen?		X		Ok
23. Er anlægget omfattet af risikobekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr. 372 af 25. april 2016?		X		Ok
Projektets placering	Ja	Nej	Ansøgers tekst	
24. Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål?	X			Bekræftet af planafdeling
25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer?		X		Ok. Projektet indebærer anvendelse af eksisterende bygningsanlæg og befæstede arealer.

26. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af nabo-arealer?		X		Ok.
27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder?			Ikke besvaret.	Der er ikke udlagt råstofområder i nærheden.
28. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?		X		
29. Forudsætter projektet rydning af skov? (skov er et bevokset areal med træer, som danner eller indenfor et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af højstammede træer, og arealet er større end ½ ha og mere end 20 m bredt.)		X		Ok
30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag?		X		
31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3.			20 km.	Ikke korrekt. Afstanden er ca. 580 meter til beskyttede enge og moser langs Grindsted Å (hvor renseanlæggets udløbskanal løber gennem). Påvirkning vurderes ikke sandsynlig.
32. Rummer § 3 området beskyttede arter? Angiv i givet fald hvilke.		X		Ok. Påvirkning vurderes ikke sandsynlig.
33. Afstand fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område.			20 km	
34. Afstanden fra projektet til nærmeste habitatområde?			Ikke angivet.	9 km og 10 km
35. Vil projekt kunne overholde kvalitetskravene for vandområder og krav til udledning af forurenende stoffer til vandløb, søer eller havet?	X			Ok. Projektet medfører ikke merbelastning da aktiviteten i forvejen er godkendt håndteret i oplandet til samme renseanlæggsudledning. Aktiviteten vurderes at have lav belastningsgrad.
36. Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandinteresser?			Ikke besvaret.	Området er ikke OSD eller indvindingsopland
37. Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening?		X		Ok
38. Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse.		X		Ok
39. Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for oversvømmelse?		X		Ok

40. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)?				Aktiviteten foretages hvor der i forvejen drives renseanlæg og et miljøgodkendt biogasanlæg. Del af aktiviteten (håndtering af madaffald) erstatter aktiviteter der kunne finde sted indenfor disse anlægs godkendte rammer. Påvirkninger (støj, trafik, lugt) kan teoretisk opleves kumulativt men forventeligt i lavt omfang.
41. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?			Ikke besvaret	Påvirkning usandsynlig.
42. En beskrivelse af de tilpasninger, ansøger har foretaget af projektet inden ansøgningen blev indsendt og de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge, begrænse eller kompensere for væsentlige skadelige virkninger for miljøet?				

Myndighedsscreening

	Ikke re- levant	Ja	Nej	Bør under- søges	
Kan projektets kapacitet og længde for strækingsanlæg give anledning til væsentlige miljøpåvirkninger	X				
Kræver bortskaffelse af affald og spildevand ændringer af bestående ordninger i: anlægsfasen driftsfasen			X		
Tænkes projektet placeret i Vadehavsområdet			X		
Vil projektet være i strid med eller til hinder for etableringen af reservater eller naturparker			X		
Indebærer projektet en mulig påvirkning af sårbare områder			X		
Kan projektet påvirke registrerede, beskyttede naturområder Nationalt: Internationalt (Natura 2000):			X		

Forventes området at rumme beskyttede arter efter habitatdirektivets bilag IV			X		
Forventes området at rumme rødlistearter			X		
Kan projektet påvirke områder, hvor fastsatte miljøkvalitetsnormer allerede er overskredet Overfladevand: Grundvand: Naturområder: Bologområder (støj/lys og luft)			X		
Er området, hvor projektet tænkes placeret, sårbar overfor den forventede miljøpåvirkning			X		
Tænkes projektet etableret i et tæt befolket område			X		
Kan projektet påvirke historiske, kulturelle, arkæologiske, æstetiske eller geologiske landskabstræk			X		
Miljøpåvirkningernes omfang (geografisk område og omfanget af personer, der berøres)					Mindre omfang.
Miljøpåvirkningens grænseoverskridende karakter					Ikke til stede

Miljøpåvirkningsgrad og -kompleksitet					Mindre grad. Ikke kompleks.
Miljøpåvirkningens sandsynlighed					Kun lille sandsynlighed for miljøpåvirkning af betydning.
Miljøpåvirkningens: Varighed: Hyppighed: Reversibilitet:					Varigheden er op til 1 år. Påvirkning ophører derefter.
Myndighedens konklusion					
	Ikke relevant	Ja	Nej	Bør undersøges	
Giver resultatet af screeningen anledning til at antage, at det ansøgte projekt vil kunne påvirke miljøet væsentligt, således at det er omfattet af krav om miljøvurdering (VVM-pligtigt):			X		Det er kommunens vurdering, at det ansøgte projekt ikke vil kunne medføre væsentlige negative påvirkning af miljøet. Projektet er således ikke VVM-pligtigt.

Dato: Skema udført 15. maj 2025

Sagsbehandler: Morten Riser Myrvig