



Lønholm Agro ApS
Hyndingholmvej 7
6372 Bylderup-Bov

**Plan, Teknik & Miljø
Miljø**

Skelbækvej 2
6200 Aabenraa
Tlf.: 7376 7676

Dato: 24-08-2026
Sagsnr.: 26/19559
Dok.løbenr.: 198450/26

Kontakt: Sandra Ravnsbæk Holm
Direkte tlf.: 7376 7786
E-mail: srh@aabenaar.dk

**Screeningsafgørelse (VVM) for Hyndingholmvej 7, 6372 Bylderup-Bov,
matr.nr. 5, Hynding, Ravsted**

Aabenraa Kommune har den 5. august 2026 modtaget VVM-ansøgning for nyttiggørelse af slagge under ny staldbygning.

Der er ansøgt om anvendes af op til 1.742,2 ton affaldsforbrændingsslagge i kategori 3 jf. restproduktbekendtgørelsens¹ bilag 8. Slaggen ønskes udlagt i en lagtykkelse op til 0,6 m. Det drejer sig om 1.613,15 m² staldbygning.



**Figur 1: Placering af ny staldbygning i forlængelse af eksisterende bygning.
Materiale fra ansøgning.**

¹ Bekendtgørelse nr. 1672 af 15. december 2016 om anvendelse af restprodukter, jord og sorteret bygge- og anlægsaffald.

Afgørelse

Projektet vurderes ikke at være omfattet af krav om miljøkonsekvensvurdering og tilladelse, jf. miljøvurderingslovens² § 21.

Afgørelsen bortfalder hvis den ikke er udnyttet, inden 3 år efter at den er meddelt, eller hvis afgørelsen ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år, jf. lovens § 39.

Hvis projektet fremadrettet ændres eller udvides, er ansøger forpligtet til at anmelde den påtænkte ændring jf. lovens § 18, med henblik på at få afgjort om ændringen udløser krav om miljøkonsekvensvurdering.

Denne tilladelse omfatter alene afgørelse efter miljøvurderingsloven. Det er ansøgers eget ansvar at indhente øvrige nødvendige tilladelser/godkendelser efter anden lovgivning.

Begrundelse

Aabenraa Kommune har på baggrund af ansøgningen vurderet, at projektet er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 2, punkt 11b) Anlæg til bortskaffelse af affald (projekter, som ikke er omfattet af bilag 1).

Aabenraa Kommune har foretaget en screening af det ansøgte projekt (Tabel 1, Tabel 2 og Tabel 3) og vurderer, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt.

Tabel 1: Anmeldte projektoplysninger.

Projektbeskrivelse	Nyttiggørelse af kat. 3 affaldsforbrændingsslagge under ny staldbygning.
Ansøger	Blue Phoenix Denmark IBA Sustain A/S på vegne af Lønholm Agro ApS
Placering	Kommuneplanramme: - Lokalplan: - Matr.nr.: 5, Hynding, Ravsted

Tabel 2: Udvælgelseskriterier omhandlet i § 21 (Kriterier til bestemmelse af, hvorvidt projekter omfattet af bilag 2 skal underkastes en miljøkonsekvensvurdering), jf. miljøvurderingslovens bilag 6.

Kan anlægget få en væsentlig indvirkning på miljøet med hensyn til følgende kriterier? (Svares ja skal forholdene nøjere vurderes, jf. tabel 3)	Ja	Nej	Beskrivelse af det vurderede og begrundelse for ja/nej
1. Projektets karakteristika			
a. Hele projektets dimensioner og udformning		X	Projektet omfatter et areal på 1.613,15 m ² hvor der ønskes udlagt slagge i en tykkelse på 60 cm, svarende til 968 m ³ eller 1.742.2 tons.

² Lovbekendtgørelse nr. 4 af 3. januar 2023 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Kan anlægget få en væsentlig indvirkning på miljøet med hensyn til følgende kriterier? (Svares ja skal forholdene nøjere vurderes, jf. tabel 3)	Ja	Nej	Beskrivelse af det vurderede og begrundelse for ja/nej
b. Kumulation med andre eksisterende og/eller godkendte projekter		X	På ejendommen er der tidligere meddelt accept af anvendelse af kat. 3 slagge under driftsbygninger og miljøgodkendelse af anvendelse under pladser, veje og plansiloer. Arealet uden om det aktuelle areal hvor der er anmeldt slagge er også indrettet med slagge som bundsikring. Efter slaggen er indbygget skal der etableres en stald hvilket giver den samlede anlægsproces en kumulativ indvirkning i form af f.eks. byggestøj. Dette vurderes dog at være uvæsentligt i omfang grundet byggeriets beskedne størrelse.
c. Brugen af naturressourcer, særlig jordarealer, jordbund, vand og biodiversitet		X	Anlægsfase: Slaggen anvendes som erstatning for primære råstoffer. Der skal ikke anvendes øvrige ressourcer ifm nyttiggørelsen. Driftsfase: Efter anlægsarbejdet er tilendebragt er der ikke behov for råstoffer til vedligehold af slaggelaget.
d. Affaldsproduktion		X	Spildevand: Det ansøgte medfører ikke produktion af spildevand i anlægsfasen. I driftsfasen vil der være afledning af overfladevand til regnvandsbassin eller til opsamling til brug for sprinklervand i forbindelse med husdyrbrugets drift. Farligt affald: Det ansøgte forventes ikke at medføre produktion af farligt affald i hverken anlægs- eller driftsfase. Øvrigt affald: Nyttiggørelsen af slagge i sig selv medfører ikke produktion af affald i anlægs eller driftsfase. Etableringen af bygningen ovenpå slaggen kan medføre produktion af affald i form af mindre mængder byggeaffald eller emballage og i forbindelse med efterfølgende vedligehold. Dette vurderes uvæsentligt.
e. Forurening og gener		X	Støj: Der vil være anlægsstøj fra tunge køretøjer i forbindelse med modtagelse og indbygning af slaggen og den efterfølgende etablering af

Kan anlægget få en væsentlig indvirkning på miljøet med hensyn til følgende kriterier? (Svares ja skal forholdene nøjere vurderes, jf. tabel 3)	Ja	Nej	Beskrivelse af det vurderede og begrundelse for ja/nej
			bygningen. Det er oplyst i ansøgningen at anlægsarbejdet sker inden for almindelig arbejdstid, hvilket vil sige mandag til fredag klokken 7-18. Selve anlægsarbejdet med indbygning af slagge forventes at tage maks. 8 uger. Støj i forbindelse med anlægsarbejdet vurderes ikke at genere naboerne grundet afstanden og det oplyste tidspunkt. Slaggen giver ikke anledning til støj i driftsfasen. Støv: Håndtering af slagge kan give anledning til støvudvikling i særligt tørre perioder. Det er i ansøgningen oplyst at slaggen er befugtet forud for transporten til husdyrbruget. Da slaggen overdækkes efter maks. 8 uger vurderes evt. støvgener i forbindelse med anlægsarbejdet ikke at være væsentlige. Slaggen giver ikke anledning til støv i driftsfasen. Lugt: Slaggen vurderes ikke at give anledning til lugtgener i anlægs- eller driftsfase. Lys: Projektet medfører ikke etablering af ny belysning og vurderes dermed ikke at give anledning til lysgener i anlægs- eller driftsfase.
f. Risikoen for større ulykker og/eller katastrofer, som er relevante for det pågældende projekt, herunder sådanne som forårsages af klimaændringer, i overensstemmelse med videnskabelig viden		X	Risikovirksomhed: Lønholm Agro er ikke en risikovirksomhed, jf. risikobekendtgørelsen og der er ikke risikovirksomheder i nærheden af projektet der kan påvirke projektet ved større uheld. Klimarelaterede risici: Projektet ligger ikke inden for område med risiko for grundvandsstigninger og vurderes dermed ikke sårbart overfor dette.
g. Risikoen for menneskers sundhed (f.eks. som følge af vand- eller luftforurening).		X	Slaggen placeres inden for fundamentet til stalden og overdækkes med tæt belægning og efterfølgende byggeri. Slaggen placeres desuden over grundvandsstanden i et område hvor der ikke forventes at ske fremtidige grundvandsstigninger. Det vurderes derfor at der ikke er risiko for udvaskning af miljøfremmede stoffer idet regnvand og grundvand ikke vil komme i kontakt med slaggen.

Kan anlægget få en væsentlig indvirkning på miljøet med hensyn til følgende kriterier? (Svares ja skal forholdene nøjere vurderes, jf. tabel 3)	Ja	Nej	Beskrivelse af det vurderede og begrundelse for ja/nej
			Samlet vurderes projektet ikke at medføre risiko for påvirkning af menneskers sundhed.
2. Projektets placering			
a. Den eksisterende og godkendte arealanvendelse		X	Lønholm Agro er et husdyrbrug der ligger i det åbne land. Der er ingen planlægning for området. Projektarealet anvendes pt. som et åbent græsområde midt i virksomhedens øvrige driftsområde.
b. Naturressourcernes (herunder jordbund, jordarealer, vand og biodiversitet) relative rigdom, forekomst, kvalitet og regenereringskapacitet i området og dettes undergrund		X	Jordareal: Der inddrages et areal der ligger blandt husdyrbrugets øvrige driftsarealer og bygninger. Omfanget vurderes uvæsentligt. Jordforurening: Der er ikke kortlagt jordforurening på projektarealet. Ved meddelelse af accept af nyttiggørelse af slagge på arealet vil Region Syddanmark blive orienteret og de tager stilling til om arealet skal kortlægges. Råstoffer: Der er ikke råstofinteresser inden for projektarealet. Grundvand: Husdyrbruget ligger i et område med almindelige drikkevandsinteresser og uden for indvindingsopland til et alment vandværk. Gennemførelse af projektet medfører at der ikke fremover nedsiver regnvand på arealet. Dog vil regnvandet enten blive ledt til et nærliggende regnvandsbassin eller sprinklet ud på markerne omkring husdyrbruget. I praksis vil der derfor ikke være påvirkning af grundvandsressourcen. Da der ikke forventes at kunne ske udsivning, vurderes der heller ikke at kunne ske påvirkning af grundvandsressourcens kvalitet. Biodiversitet: Projektområdet er et grønt græsområde omkranset af belægning og driftsanlæg. Det vurderes at biodiversiteten er lav og at påvirkningen ved at ændre det til befæstet areal og bygning er uvæsentlig.

Kan anlægget få en væsentlig indvirkning på miljøet med hensyn til følgende kriterier? (Svares ja skal forholdene nøjere vurderes, jf. tabel 3)	Ja	Nej	Beskrivelse af det vurderede og begrundelse for ja/nej
c. Det naturlige miljøes bæreevne med særlig opmærksomhed på følgende områder:			
1. Vådområder, områder langs bredder, flodmundinger		X	Nærmeste beskyttede våde område er en §3 sø placeret ca. 225 meter nordøst for projektområdet. Projektet vurderes ikke at kunne påvirke søen grundet afstanden og idet der ikke er hydrologisk forbindelse til søen hverken før eller efter projektet.
2. kystområder og havmiljøet		X	Der er ca. 20,5 km til nærmeste kyststrækning (ved Aabenraa Fjord).
3. bjerg- og skovområder		X	Der er ikke skovområder i nærheden af projektet og projektet medfører ikke rydning af skov.
4. reservater og -parker		X	Ikke relevant
5. Vadehavsområdet		X	Ikke relevant
6. Områder, der er registreret eller fredet ved national lovgivning; Natura 2000-områder udpeget af medlemsstater i henhold til direktiv 92/43/EØF og direktiv 2009/147/EF		X	§3-natur: Nærmeste §3-areal ud over den sø der er nævnt i pkt. 1.c.1. er et kombineret mose- og sø-areal 290 meter nordvest for projektområdet. Naturarealet vurderes ikke at blive påvirket af projektet. Natura2000: Nærmeste Natura2000 områder er "Tinglev Sø og Mose, Ulvemose og Terkelsbøl Mose" beliggende ca. 6,6 km mod sydøst og "Vidå med tilløb, Rudbøl Sø og Magisterkogen" og "Kongens Mose og Draved Skov" beliggende ca. 6,4 km mod vest. Ingen af områderne vurderes at blive påvirket af projektet. Bilag IV arter: Der er tilbage i 2007 observeret løgfrø i vandhullet nordøst for projektområdet. Kommunen har ikke kendskab til at der stadig findes løgfrø ved vandhullet Skulle arten stadig findes ved vandhullet vurderes det ansøgte projekt ikke at påvirke søen og derved løgfrøen. Der er ikke kendskab til andre bilag-IV arter i nærheden af projektområdet.

Kan anlægget få en væsentlig indvirkning på miljøet med hensyn til følgende kriterier? (Svares ja skal forholdene nøjere vurderes, jf. tabel 3)	Ja	Nej	Beskrivelse af det vurderede og begrundelse for ja/nej
7. områder, hvor det ikke er lykkedes — eller med hensyn til hvilke det menes, at det ikke er lykkedes — at opfylde de miljøkvalitetsnormer, der er fastsat i EU-lovgivningen, og som er relevante for projektet		X	Den regionale grundvandsforekomsts kemiske tilstand er, jf. vandområdeplanerne, ringe grundet påvirkning med pesticider. Det vurderes, at eftersom slaggen ikke kommer i kontakt med jord- eller grundvand vil projektet ikke forhindre fremtidig mål opfyldelse. Slaggen vil ikke have hydraulisk forbindelse med målsatte overfladerecipienter. Anlæg og drift vurderes at kunne overholde de gældende vejledninger for støv og støj.
8. tætbefolkede områder		X	Projektet ligger i det åbne land. Nærmeste landsbysamfund er Hynding (1,8 km mod nord), Ravsted (ca. 2 m mod nordøst), Bredevad (ca. 3 km mod sydøst) og Øster Højst (ca. 3,7 km). Nærmeste nabo er Hyndingholmvej 5 beliggende ca. 90 meter fra Lønholm Agro og 250 meter fra selve projektområdet. Projektet vurderes ikke at kunne påvirke tæt befolkede områder.
9. Landskaber og lokaliteter af historisk, kulturel eller arkæologisk betydning		X	Der er ikke registrerede fredninger eller beskyttede sten- og jorddiger inden for eller i nærheden af projektområdet. Projektet ligger inden for et område der i kommuneplanen er udpeget som særligt værdifuldt landbrugsområde. Ifølge retningslinjerne i kommuneplanen skal hvor landbrugets interesser og arealanvendelse prioriteres højt i disse områder.

Tabel 3: Arten af og kendetegn ved den potentielle indvirkning på miljøet, jf. miljøvurderingslovens bilag 6.

Projektets forventede væsentlige virkninger på miljøet skal ses i relation til de kriterier, der er anført i tabel 2, og under hensyn til projektets indvirkning på de i § 20, stk. 4, nævnte faktorer, idet der skal tages hensyn til:	Vurdering
a. Indvirkningens størrelsesorden og rumlige udstrækning (f.eks. geografisk område og antallet af personer, der forventes berørt)	Indvirkningen vil være lokal og vurderes ikke at kunne påvirke de nærmeste naboer væsentligt.

Projektets forventede væsentlige virkninger på miljøet skal ses i relation til de kriterier, der er anført i tabel 2, og under hensyn til projektets indvirkning på de i § 20, stk. 4, nævnte faktorer, idet der skal tages hensyn til:	Vurdering
b. Indvirkningens art	Støj i forbindelse med anlægsarbejde.
c. Indvirkningens grænseoverskridende karakter	Ikke relevant.
d. Indvirkningens intensitet og kompleksitet	Indvirkningen vil ikke være intens eller kompleks.
e. Indvirkningens sandsynlighed	Indvirkningen er mindre sandsynlig.
f. Indvirkningens forventede indtræden, varighed, hyppighed og reversibilitet	Støjen vil opstå i forbindelse med anlægsarbejdet, der går i gang når de nødvendige tilladelser er meddelt. Anlægsarbejdet foregår i dagtimerne i en forventet periode på 8 uger. Indvirkningen er reversibel da der er tale om støj under det forholdsvis midlertidige anlægsarbejde. I driftsfasen vil støjen ikke være anderledes end under normal landbrugsdrift.
g. Kumulationen af projektets indvirkninger med indvirkningerne af andre eksisterende og/eller godkendte projekter	Ikke relevant.
h. Muligheden for reelt at begrænse indvirkningerne	Der vurderes ikke at være mulighed for at dæmpe støjen fra anlægsarbejdet, og der vurderes ikke at være behov for at indskrænke tidspunktet for tilladt anlægsarbejde.

Berørte myndigheder

Før der træffes screeningsafgørelse, skal Aabenraa Kommune foretage en høring af berørte myndigheder, jf. miljøvurderingslovens § 35 stk. 3.

Ud fra en konkret vurdering af det ansøgte projekt har kommunen udpeget følgende berørte myndigheder:

- Aabenraa Kommune, Team Miljø – industri, landbrug
- Aabenraa kommune, Team Vand & GIS – spildevand, grundvand
- Aabenraa Kommune, Team Natur – §3-natur, Natura2000 og Bilag iv
- Aabenraa Kommune, Team Byg – byggeri

Der er foretaget høring af berørte myndigheder i perioden 7. august 2026 til 21. august 2026.

Partshøring

Aabenraa Kommune har ikke foretaget høring af ansøger, jf. forvaltningslovens³ § 19.

Hjemmel

Afgørelsen er truffet i henhold til miljøvurderingslovens § 21.

³ Lovbekendtgørelse nr. 433 af 22. april 2014 Forvaltningsloven.

Offentliggørelse

Screeningsafgørelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside den 24. august 2026.

Klagevejledning

Afgørelsen kan, for så vidt angår retlige spørgsmål, påklages af:

- Miljøministeren
- Enhver med retlig interesse i sagens udfald
- Landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer.

En eventuel klage skal være indgivet skriftligt senest 4 uger fra offentliggørelsesdatoen, det vil sige den 21. september 2026.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, skal det ske via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af [Nævnenes Hus](#). Klageportalen ligger også på [Borger.dk](#) og [Virk.dk](#). Du logger på borger.dk eller virk.dk, ligesom du plejer, typisk med MitID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du som privatperson betale et gebyr på kr. 900. For virksomheder og organisationers vedkommende er gebyret på 1.800 kr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Søgsmål til prøvelse af afgørelsen, skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt adressaten. Er afgørelsen offentliggjort, regnes søgsmålsfristen fra offentliggørelsen.

Venlig hilsen

Sandra Ravnsbæk Holm
Biolog