

Thomas Juul Bundgaard

Fra: Marie Karlsson
Sendt: 13. juni 2019 22:22
Til: 'Jørgen Vineke Pedersen (JVP)'
Emne: SV: Bemærkninger fra Norddjurs Kommune vedrørende ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse for Jack-Up installationer på Grenaa Havn

Hej

Rigtigt fint.

Jeg har blot én bemærkning i forhold til punkt 2.2 "Afrensning af konstruktionsdele", hvor der står "Afvaskning for salt, smuds og marin begroning foretages med højtryksspuling (varmt vand og tryk mindre end 150 bar). Ingen malingsflager forventes at blive fjernet herved.

I denne forbindelse kan jeg oplyse, at vi har afholdt et ERFA møde sammen med de andre "havne kommuner" samt Miljøstyrelsen i maj måned. I denne forbindelse drøftede vi spørgsmålet vedrørende brugen af højtryksrensere i forhold til 150 bar.

Det var enighed i gruppen om, at der skal udvises forsigtighed ved at øge de tilladte bar fra 100 bar til 150 bar, idet løst siddende maling godt kan vaskes væk ved dette tryk. Der skal derfor stilles vilkår til, at det er under forudsætning at løst siddende maling ikke vil blive vasket af skroget. Som vi tidligere har drøftet er vejledningen i forhold til overfladebehandling af skibe ikke tidssvarende. Miljøministeriet har dog lovet, at de vil genoptage behandlingen af de forskellige udfordringer i forhold til vejledningen. Der er dog ikke afsat midler i 2019.

På baggrund af ovenstående vil vi foretage en ændring af vilkår 14 i miljøgodkendelsen, således at der står "Højtryksspuling over 150 bar (hydroblasting), sandblæsning og sprøjtemaling, skal udføres således, at alt spildevand opsamles. Ved højtryksrensning under 150 bar skal det sikres, at løst siddende maling ikke vil blive vasket af skroget".

Ændringen vurderes at være underordnet for miljøbeskyttelsen og der skal derfor ikke udarbejdes et tillæg.

Med venlig hilsen
Marie Karlsson
Biolog
Miljø- og kulturforvaltningen
Norddjurs Kommune

Email: marik@norddjurs.dk
Telefon: 89 59 40 05



E-mail: norddjurs@norddjurs.dk | Sikker e-mail: sikkerpost@norddjurs.dk
Hjemmeside: www.norddjurs.dk | Adresse: Torvet 3, 8500 Grenaa
Telefon: 89 59 10 00 | Fax: 89 59 10 10

Fra: Jørgen Vineke Pedersen (JVP) [<mailto:JVP@NIRAS.DK>]
Sendt: 13. juni 2019 08:03
Til: Marie Karlsson

Emne: FW: Bemærkninger fra Norddjurs Kommune vedrørende ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse for Jack-Up installationer på Grenaa Havn

Hej Marie

Lige for god ordens skyld 😊 Har du kommentarer til min tilgang og det fremsendte?

Med venlig hilsen

Jørgen Vineke Pedersen
Chefkonsulent



Østre Havnegade 12
9000 Aalborg
Danmark
www.niras.dk

M: +45 3016 9267
T: +45 9630 6400
E: jvp@niras.dk

Følg os på:  

From: Jørgen Vineke Pedersen (JVP)

Sent: 17. april 2019 08:50

To: Marie Karlsson (marik@norddjurs.dk) <marik@norddjurs.dk>

Cc: Kirsten Schmidt (KHS@grenaahavn.dk) <KHS@grenaahavn.dk>

Subject: RE: Bemærkninger fra Norddjurs Kommune vedrørende ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse for Jack-Up installationer på Grenaa Havn

Hej Marie

Tak for din hurtige respons på ansøgning. Vi finder det meget positivt, at du ser fleksibilitet i den gældende miljøgodkendelse.

Jeg har kommenteret enkelte steder med rødt i din tekst og vil foreslå, at vi lader det fremsendte "Virksomhedens procesforløb" udgøre grundlaget for overordnet procedure jf. godkendelsens vilkår 12. Overordnet procedure vedlægges i lettere bearbejdet og suppleret form.

God Påske!

Med venlig hilsen

Jørgen Vineke Pedersen
Chefkonsulent



Østre Havnegade 12
9000 Aalborg
Danmark
www.niras.dk

M: +45 3016 9267
T: +45 9630 6400
E: jvp@niras.dk

From: Marie Karlsson <marik@norddjurs.dk>

Sent: 1. april 2019 13:31

To: 'Kirsten Hvid Schmidt' <KHS@grenaahavn.dk>; Jørgen Vineke Pedersen (JVP) <JVP@NIRAS.DK>

Subject: Bemærkninger fra Norddjurs Kommune vedrørende ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse for Jack-Up installationer på Grenaa Havn

Hej Jørgen og Kirsten

Norddjurs Kommune har gennemgået ansøgningsmaterialet i forhold til et tillæg til miljøgodkendelse for Jack-Up installationer på Grenaa Havn og har følgende bemærkninger.

I forhold til ansøgningen om miljøgodkendelse som vi lige har modtaget fra Grenaa Havn mener vi ikke, at der skal udarbejdes en ny miljøgodkendelse. Det er vores vurdering, at det hele er omfattet af den eksisterende miljøgodkendelse.

De forskellige aktiviteter på virksomheden er beskrevet under nedenstående afsnit.

Inddækning med offshore net og etablering af flydepramme

- Virksomheden beskriver, at de ønsker, at der skal stå et vilkår i godkendelsen om, at det er mulighed for at anvende inddækning med offshore net monteret på konstruktion eller stillads. Vandoverfladen i havnebassin skal beskyttes af flydepramme, som i relevant omfang udlægges under boreriggens skrog.

Norddjurs Kommune vurderer, at ovenstående ikke skal indarbejdes som et vilkår i godkendelsen. Der er i den eksisterende godkendelse stillet vilkår til, at der skal foretages en "inddækning", men ikke yderligere beskrevet hvordan denne skal se ud. Herudover er der stillet krav til, at der ikke må ske en forurening af det omgivende miljø (støv, affald og spildevand- hhv. vilkår 23, 29 og 50). Hvis en offshoreafdækning kan tilbageholde støv/affald og der bliver foretaget en opsamling af spildevandet har vi ikke yderligere bemærkninger til dette. I godkendelsens vilkår 12 er der endvidere stillet vilkår til, at Grenaa Havn skal udarbejde en overordnet procedure der fastlægger retningslinjer for etablering af afdækning og sikre mod forurening til omgivelserne. Det er Norddjurs Kommunes vurdering, at den ansøgte ændring i forhold til offshorenettet og flydeprammen derfor er en del af vilkår 12. Det skal i denne forbindelse bemærkes, at Norddjurs Kommune endnu ikke har modtaget en overordnet procedure for aktiviteterne.

- Grenaa Havn har endvidere skrevet, at inddækning kan udelades, såfremt afrensningsudstyr er forsynet med støvsugningsaggregat eller udstyret fungerer med lukket system til opsamling af støv.

Vi er enige i forhold til ovenstående under forudsætning, at der ikke sker noget spild. Det er endvidere Norddjurs Kommunes vurdering, at aktiviteten også er omfattet af den eksisterende miljøgodkendelse.

- Grenaa Havn skriver herudover, at "inddækning ikke er nødvendig ved malingspåføring med pensel og rulle".

Norddjurs Kommune er ikke helt enige i dette udsagn. Vi mener, at der godt kan ske spild ved denne aktivitet. Hvis aktiviteten foregår på små arealer (som udgangspunkt mindre end 10 m²) er det måske en bagatel, men ikke hvis der er tale om store flader. I bedes konkretisere ovenstående yderligere og medtage dette i jeres procedure (jf. vilkår 12). **Når vi skriver, at inddækning ikke er nødvendig ved malingspåføring med pensel og rulle, mener vi inddækning i forhold til luft (aerosoler). Der sikres opsamling af spild og dryp tilpasset den konkrete opgave.**

Afrensning af konstruktionsdele

- Under afsnittet "Afrensning af konstruktionsdele" skriver Grenaa Havn følgende:

"Afvaskning for salt, smuds og marin begroning foretages med højtryksspuling (varmt vand og tryk mindre end 150 bar). Ingen malingsflager forventes at blive fjernet herved.

Til mindre arealer med rust anvendes elektrisk eller trykluftdrevet håndholdt værktøj (nålehammer, vinkelsliber eller rondelslibemaskine). Udstyret forsynes i muligt omfang med støvsugningsaggregat. Vandrette flader som dæk og lignende afrenses med slyngrensning med lukket system til opsamling af støv".

Til ovenstående kan Norddjurs Kommune bemærke, at der i godkendelsen står 100 bar. Det er uklart hvorvidt et tryk på 100-150 bar vil fjerne malingsrester og Norddjurs Kommune har derfor bedt Miljøstyrelsen om at udtale sig om dette. I Vejledningen fra Miljøstyrelsen vedrørende overfladebehandling af skibe (kapitel B.2.1.1.) står der ikke beskrevet hvad effekten er ved en afrensning på under 150 bar. Med hensyn til virksomhedens bemærkning, at de i muligt omfang vil forsyne deres elektriske eller trykluftdrevne værktøj med et støvsugningsaggregat er vi i tvivl om hvad "et mindre areal" Omfatter herudover er det uklart hvorfor der ikke kan etableres en opsamling. I Grenaa Havns miljødrejebogen er der nævnt et areal der er mindre end 10 m². På side 14 i vejledningen til "bekendtgørelsen om overfladebehandling af skibe" står der, at sidstnævnte kan foregå i "særlige tilfælde". Der står dog ikke en definition på hvad særlige tilfælde betyder. I bedes derfor konkretisere ovenstående yderligere.

Med hensyn til det angivne tryk på op til 150 bar, så læser vi B.2.1.1 sådan, at fjernelse af maling sker ved 150-400 bar (højtryksafrensning). Målet er afvaskning ved højtryksspuling med et tryk, som ikke fjerner fastsiddende malingsflager. Såfremt høring af Miljøstyrelsen giver belæg for laver tryk end de maksimalt 150 bar vil vi tilpasse procedure til godkendelsens 100 bar.

Med de "mindre arealer med rust" menes steder, hvor det kun stedvist forekommer rust, som skal afrensnes inden maling. Miljødrejebogens "mindre end 10 m²" vil være gældende/opfyldt. Tekst tilføjet i overordnet procedure.

Overfladebehandling af konstruktionsdele

- Under afsnittet "overfladebehandling af konstruktionsdele" står der, at sprøjtemaling kun vil blive udført inden for fuld tildækning med offshore net eller plast.

Det er Norddjurs Kommunes vurdering, at ovenstående er omfattet af vilkår 23, 29 og 50 i den eksisterende miljøgodkendelse.

I bedes sende jeres bemærkninger til ovenstående i en mail til undertegnede. Til orientering vil ansøgningen blive sat i bero i "Byg og Miljø" indtil sagen er fuldt oplyst. Hvis I er enige i forhold til ovenstående vil sagen afsluttes og vi vil afvente jeres procedure i forhold til vilkår 12.

Hvis I har behov for et møde er dette også muligt.

På forhånd, tak for svar.

Med venlig hilsen

Marie Karlsson

Biolog

Miljø- og kulturforvaltningen

Norrdjurs Kommune

Email: marik@norddjurs.dk

Telefon: 89 59 40 05



Denne meddelelse kan indeholde fortrolige oplysninger udelukkende til brug for den rette modtager. Hvis du ved en fejltagelse har modtaget denne e-mail, beder vi dig venligst informere afsenderen om fejlen ved at svare tilbage på vedkommendes email-adresse og derefter slette e-mailen i dit system uden at videresende eller kopiere den. Du bedes desuden også sætte databeskyttelsesraadgiver@norddjurs.dk på som CC, når du svarer afsenderen, så vi kan registrere fejlen og forebygge lignende hændelser i fremtiden. Tak for hjælpen.

Du kan via dette [link](#) læse, hvordan Norddjurs Kommune behandler dine personoplysninger. Du kan også få en printet udgave ved henvendelse i borgerservice.

This message may contain confidential information for the sole purpose of the right recipient. If you have received this email by mistake, please

inform the sender about the error by replying to his / her email address and then deleting the email in your system without forwarding or copying. You may also request data protection databeskyttelseraadgiver@norddjurs.dk as CC when responding to the sender so that we can detect the error and prevent similar events in the future. Thanks for the help.

You can read through this [link](#) (only in danish), how Norddjurs Kommune processes your personal information. You can also get a printed version by contacting the Citizen service.