



Miljøgodkendelse

Morsø Kommune



Miljøgodkendelse

af husdyrbruget
Mølhavn
Hanstholmvej 3
7900 Nykøbing Mors



6. maj 2024



Indholdsfortegnelse

1	Registreringsblad.....	3
2	Oversigtskort.....	4
3	Resumé	5
4	Afgørelse om miljøgodkendelse	6
5	Vilkår	8
6	Begrundelse for vilkår	11
7	Ammoniakdeposition og bilag IV-arter	13
8	Offentliggørelse.....	14
9	Klagevejledning.....	15
10	Bilag	16




1 Registreringsblad

Titel:	Miljøgodkendelse af husdyrbruget Mølhavn Hanstholmvej 3, 7900 Nykøbing Mors
Dato for ikrafttrædelse:	6. maj 2024
Retsgrundlag:	Husdyrbruglovens § 16 a, stk. 4
CVR-nr.:	33369662
CHR-nr.:	91142
Ejendomsnummer:	7730080674
Ansøger:	HE-VA Landbrug ApS Hanstholmvej 3 7900 Nykøbing Mors
Konsulent:	Gråkjær Landbrug A/S Nina Gamby Fabersvej 15 7500 Holstebro CVR: 39601966 Telefon: 24857356 Mail: ng@graakjaer.dk
Tilsynsmyndighed:	Morsø Kommune
Ansøgningskema:	234395 (Hovedansøgning) 234387 og 236069 (Scenarier)
Version:	2



2 Oversigtskort





3 Resumé

Morsø Kommune har den 7. april 2022 modtaget en ansøgning om miljøgodkendelse efter Husdyrbruglovens § 16 a, stk. 4 på Hanstholmvej 3, 7900 Nykøbing Mors.

Der søges om ændring af den allerede meddelte § 16 a-miljøgodkendelse af 3. september 2021, så der ikke længere er krav om anvendelse af gyllekøling i to nye staldafsnit. Ammoniakreduktionen opnås i stedet ved overdækning af i alt 4 opbevaringslagre til flydende husdyrgødning, hvor der i den oprindelige godkendelse kun skulle overdækkes to. Samtidig laves der en etapeopdeling af det oprindelige projekt, hvor der opføres én stald og overdækkes én gyllebeholder i hver etape.

Desuden ændres placeringen og udformningen af en tidligere tilladt lade med indbygget vaskeplads.

Driften af det bestående staldanlæg fortsætter i øvrigt uden godkendelsespligtige ændringer.

Den samlede ammoniakemission for husdyrbruget vil blive 13.474,6 kg NH₃-N pr. år.



4 Afgørelse om miljøgodkendelse

Morsø Kommune giver hermed godkendelse til husdyrbruget på Hanstholmvej 3, 7900 Nykøbing Mors.

Godkendelsen er givet efter § 16 a, stk. 4 i Husdyrbrugloven¹.

Med godkendelsen erstattes kravet om gyllekøling i de to staldafsnit "D6" og "Polte/gylte" med et krav om overdækning af 4 opbevaringslagre til flydende husdyrgødning. Laden med vaskepladsen tillades ændret i udformning og flyttet til en anden placering end tidligere godkendt.

Godkendelsen gives til to etaper:

- Etape 1: Opførelse af staldafsnittet "D6" og samtidig overdækning af opbevaringslageret "Ny gyllebeholder". Denne etape er gennemført
- Etape 2: Opførelse af staldafsnittet "Polte/gylte" og samtidig overdækning af opbevaringslageret "Ny beholder med overdækning". Overdækningen er foretaget, men stalden er endnu ikke opført

Den samlede ammoniakemission for husdyrbruget vil blive 13.474,6 kg NH₃-N pr. år.

Morsø Kommune vurderer, at det ansøgte projekt ikke har en væsentlig negativ indvirkning på naboer, miljø, naturværdier og landskabelige værdier.

Vurdering

Ansøger har indsendt en ansøgning via www.husdyrgodkendelse.dk, og har samtidig indsendt en redegørelse og vurdering for de emner der har været relevante, som krævet i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens² bilag 1. Morsø Kommune har konstateret at alle relevante oplysninger er afgivet, enten i bilaget eller i forbindelse med den oprindelige godkendelse efter Husdyrbruglovens § 16 a, stk. 2 af 3. september 2021. Konsulentens oplysninger fremgår af Bilag 1.

Det vejledende BAT-emissionsniveau for ammoniakemission er overholdt. Der er delt to scenarier, skemanumrene 234387 og 236069, som dokumentation for overholdelse af BAT i Etape 1, og for fastlæggelse af BAT opnået ved gyllekølingen i den oprindelige ansøgning.

Morsø Kommune vurderer at husdyrbruget har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forurening, og drives på en måde, der er foreneligt med omgivelserne. Det sker ved anvendelse af den bedst tilgængelige teknik, når husdyrbruget indrettes og drives som beskrevet i ansøgningen og efterlever vilkårene i denne godkendelse.

Morsø Kommune vurderer at projektet ikke vil påvirke Natura 2000-områder

¹ Bekendtgørelse af lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v., lovbekendtgørelse nr. 520 af 1. maj 2019

² Bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug, bekendtgørelse nr. 300 af 20. marts 2024



væsentligt eller ødelægge plantearter, eller yngle- eller rasteområder for bilag IV-arter.

Kommunen vurderer at ansøger har forholdt sig til de relevante alternativer, herunder 0-alternativet, i den oprindelige godkendelse, og at tillægget skal ses som en anvendelse af et alternativ.

Projektet vurderes ikke at være i strid med Kommuneplanens retningslinjer.

Retsvirkning

Godkendelsen bortfalder helt eller delvist, hvis den ikke er udnyttet inden 6 år efter det er givet, jævnfør § 59 a, stk. 1 i Husdyrbrugloven.

Vilkårene i godkendelsen er gældende fra den dag hver etape er taget i brug, hvilket vil sige at de er gældende fra den dag miljøgodkendelsen meddeles.

Husdyrbruget er omfattet af Husdyrbruglovens § 16 a, stk. 2, nr. 1 (mere end 750 stipladser for årssøer). Denne miljøgodkendelse skal revurderes første gang i 2031.

Husdyrbruget skal leve op til gældende lovgivning uanset indholdet i denne godkendelse.

Afgørelsen omfatter alene forholdet til Husdyrbrugloven. Øvrige relevante tilladelser og godkendelser der måtte vise sig nødvendige for den fremtidige drift, skal indhentes særskilt, herunder **byggetilladelse** og eventuel **tilladelse til udledning af tagvand, og især tilladelse til vaskepladsen**.

Afgørelsen kan skriftligt påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet. Klagevejledningen fremgår af Afsnit 9.

Hans-Jakob Sørensen
Sagsbehandler
Morsø Kommune

Nykøbing Mors, den 6. marts 2024.



5 Vilkår

Miljøgodkendelsen meddeles på følgende vilkår, der supplerer vilkårene i den oprindelige godkendelse, og samtidig ophæver vilkårene 6 og 18 - 24:

Generelle vilkår

- 1) Godkendelsen skal til enhver tid være tilgængelig for de personer, der har ansvaret for husdyrbrugets daglige drift. Herudover skal driftspersonalet til enhver tid være gjort bekendt med godkendelsens indhold og betingelser
- 2) Husdyrbruget skal indrettes og drives som beskrevet i ansøgningen (Bilag 1 og www.husdyrgodkendelse.dk), med de ændringer der følger af vilkårene i denne godkendelse
- 3) Maskinhuset med vaskehal opføres på den placering, der fremgår af Bilag 3, med en grundplan på til cirka 25 x 30 meter (+/- 0,5 meter), i lyse elementer og med en port i den nordlige gavl. Totalhøjden bliver cirka 9 meter til kip, med en benhøjde på cirka 4 meter og en taghældning på 15 grader (+/- 1 grad). Bygningen kan kun opføres efter nærmere aftale med ejeren af luftledningerne på stedet. Vaskepladsen skal forsynes med en olieudskiller, og Morsø Kommune skal kontaktes inden etableringen, da vaskepladsen skal have en selvstændig tilladelse efter Miljøbeskyttelsesloven
- 4) Der skal etableres og vedligeholdes en slørende beplantning, der følger principperne i beplantningsplanen (Bilag 4). Det nye beplantede areal skal bestå af i Danmark naturligt hjemmehørende og egnstypiske træer og buske, som i løbet af 4 - 5 år giver en vedvarende, effektiv sløring. Det nord-syd gående, eksisterende læhegn skal suppleres med en række af kronedannede træer, der skal plantes med 8 – 10 meters mellemrum på østsiden af læhegnet. Der må ikke anvendes poppel som OP42 som blivende træer. Beplantningen skal være etableret senest et halvt år efter godkendelsen er meddelt. Den endelige beplantningsplan skal forhåndsgodkendes af Morsø Kommune

Husdyrbrugets anvendelse af BAT

- 5) Alle opbevaringslagre til flydende husdyrgødning skal være forsynet med en fast overdækning, i form af teltoverdækning med indvendigt skørt, som sikrer mod indvendig korrosion af gyllebeholderen. Den faste overdækning på de to største gyllebeholdere skal være i lysegrå nuancer med en maksimal højde på 10 meter og 30° hældning
- 6) Åbning af teltdugen må kun ske i forbindelse med omrøring, tømning og udbringning af gylle. Teltoverdækningen må dog højst stå åben i et døgn efter afsluttet aktivitet. Tømningsdage skal noteres i logbog
- 7) Skader på teltoverdækningen skal repareres inden for en uge efter skadens opståen. Såfremt en skade ikke kan repareres inden for en uge, skal der indgås aftale om reparation inden to hverdage efter



skadens opståen. Morsø Kommune skal straks underrettes herom. Der skal føres en logbog for gyllebeholderen med fast overdækning, hvori eventuelle skader på teltoverdækningen noteres med angivelse af dato for skaden samt dato for reparation. Logbogen bliver en del af driftsjournalen i den oprindelige godkendelses vilkår 12

Husdyrbrugets anlæg

8) I Vilkår 17 i den oprindelige godkendelse ændres skemaerne til nedenstående:

Stalde og produktioner						
Nr.	Staldafsnit	Staldsystem	Dyr	Ventilation	Miljøteknologi og effekt	Produktionsareal (m ²)
1	Ny farestald	Kassestier, delvis spaltegulv	Søer, diegivende	Mekanisk	-	365
2	Ny drægtighedsstald	Løsgående, delvis spaltegulv	Søer, golde og drægtige	Mekanisk	-	1.544
3	Løbe-kontrolafdeling	Løsgående, delvis spaltegulv	Søer, golde og drægtige	Mekanisk	-	245
		Individuel opstaldning, delvis spaltegulv	Søer, golde og drægtige	Mekanisk	-	1.033
4	Stor drægtighedsstald	Løsgående, delvis spaltegulv	Søer, golde og drægtige	Mekanisk	-	1.803
5	Stor farestald	Kassestier, fuldspaltegulv	Søer, diegivende	Mekanisk	-	2.204
6	Lille farestald	Kassestier, fuldspaltegulv	Søer, diegivende	Mekanisk	-	789
7	D6	Løsgående, delvis spaltegulv	Søer, golde og drægtige	Mekanisk	-	986
8	Poltestald	Løsgående, delvis spaltegulv	Søer, golde og drægtige	Mekanisk	-	616
9	Babystald	Toklimastald, delvis spaltegulv	Smågrise	Mekanisk	-	157
10	Polte/gylte	Løsgående, delvis spaltegulv	Søer, golde og drægtige	Mekanisk	-	700
I alt						10.442

Opbevaringsanlæg				
Nr.	Anlæg	Teknologi	Effekt af teknologi (Reduktion i %)	Overfladeareal (m ²)
1	Lille gyllebeholder	-	-	373
2	Stor gyllebeholder	Overdækning	50 %	592
3	Ny gyllebeholder	Overdækning	50 %	1.356



4	Ny fortank/gyllebe holder	Overdækning	50 %	111
5	Ny beholder med overdækning	Overdækning	50 %	1.391
I alt				3.823

9) Der skal opretholdes en god hygiejne på staldanlægget. Det skal blandt andet sikres, at

- Dyr holdes rene
- Stiarealer udenfor gødearealer holdes tørre
- Gangarealer holdes tørre
- Ventilationsanlæg jævnligt rengøres
- Støv- og smudsbelægning i staldene fjernes
- Fodringsystemer holdes rene

Desuden skal husdyrbrugets udearealer friholdes for væsentlige og unødige lugtkilder



6 Begrundelse for vilkår

Godkendelsen er givet på vilkår, der har til formål at sikre, at husdyrbruget bliver drevet på en hensigtsmæssig måde, og med en minimal risiko for at skade miljøet utilsigtet. En lang række forhold er i dag omfattet af den generelle lovgivning i Husdyrgødningsbekendtgørelsen, men Morsø Kommune har tilføjet enkelte vilkår. Begrundelse for vilkårene er beskrevet herunder.

Generelle vilkår

Vilkåret om tilgængelighed er stillet for at imødegå, at der skal opstå tvivl om ansvarsfordelingen, særligt i tilfælde hvor husdyrene på en ejendom er ejet af en anden end ejendommens ejer. Vilkåret er desuden relevant i de tilfælde, hvor den daglige drift og tilstedeværelse på husdyrbruget er uddelegeret til en driftsleder.

Vilkåret om indretning og drift i henhold til ansøgningsmaterialet er stillet, for at sikre at husdyrbruget ikke indrettes og drives på en måde, der afviger væsentligt fra det projekt, Kommunen har foretaget sine vurderinger på.

Få at sikre at grundlaget for Kommunens vurdering af projektets påvirkning på landskabelige forhold og anlæggets fremtræden fastholdes, stilles der vilkår til overdækningens udformning og dimensioner.

Der er under behandlingen af tillægget indkommet ansøgning om byggetilladelse til det nye maskinhus med vaskeplads, der blev godkendt og omtalt som en lade i den oprindelige godkendelse. Da placeringen og benhøjden er ændret i forhold til det oprindelige projekt, ændres det oprindelige vilkår 6's ordlyd. Ændringen vurderes ikke at have betydning for oplevelsen af bygningen som en del af anlægget.

Der er behov for et fokus på hvordan vaskepladser i landbruget generelt anvendes, og anlægget af en ny vaskeplads kræver tilladelse efter Miljøbeskyttelsesloven. Denne tilladelse skal søges selvstændigt via www.byggmiljo.dk.

Beplantningsvilkåret skal imødegå at anlægget dominerer kystlandskabet mod vest og nordvest, og sløre indsigten til anlægget fra de omkringboende på samme sider.

Husdyrbrugets anvendelse af BAT

For at sikre, at husdyrbruget udvikler sig i takt med de stigende krav til ressourcebevidsthed og miljøforhold, er det væsentligt at vurdere anvendelsen af ressourcer og emission af forurenende stoffer fra produktionen.

Et af Husdyrbruglovens hovedformål er, at det særligt skal tilsigtes at fremme anvendelsen af bedste tilgængelige teknik (BAT), herunder renere teknologi, så ressourceforbruget og tabene af forurenende stoffer til omgivelserne bliver mindst mulig. BAT er således et bredt begreb, der for husdyrbrug omfatter alle anvendte teknikker og miljøteknologi til nedbringelse af forurening.



Hvorvidt husdyrbruget lever op til kravet om anvendelse af BAT beror på en helhedsvurdering under hensyntagen til proportionalitetsprincippet. Der skal således være en miljøeffekt af investeringen, der står i forhold til omkostningerne, for at anvendelsen af den miljøforbedrende teknik kan defineres som værende BAT, ligesom der skal tages hensyn til teknikkernes tekniske og praktiske egnethed som virkemiddel til nedbringelse af forurening. Endelig skal der ved vurderingen af hvad der i det konkrete tilfælde er BAT, tages hensyn til sektorens økonomiske muligheder.

Vilkår 5 – 7 er stillet for at sikre, at BAT opnås og fastholdes.

Husdyrbrugets anlæg

Indretning og drift

Vilkåret er opdateret for at fastholde ansøger på de produktionsarealer og øvrige oplysninger, der ligger til grund for Kommunens godkendelse.

Lugt

I <https://husdyrgodkendelse.dk> er lugtbidraget fra projektet beregnet efter henholdsvis den nye lugtmodel og FMK-modellen. Geneafstanden fastsættes i hvert enkelt tilfælde på baggrund af den længste geneafstand beregnet efter de to modeller.

De lugtemissionstal, der ligger til grund for lugtberegningerne i det digitale ansøgningssystem er baseret på, at staldene drives så dyrene ikke tilsøles og at staldinventaret holdes rent. Det er også forudsat, at der ikke er lugtbidrag fra andre dele af staldanlægget, herunder foderlade, fortank, gyllebeholder og ejendommens udearealer.

Morsø kommune stiller derfor vilkår om god hygiejne på staldanlægget.

Der stilles vilkår om at driften ikke må give anledning til væsentlige lugtgener, samt at Kommunen har mulighed for på et senere tidspunkt at påbyde lugtreducerende tiltag, hvis Kommunen vurderer at der forekommer lugtgener, der er væsentligt større end de, der ligger til grund for ovennævnte vurdering.



7 Ammoniakdeposition og bilag IV-arter

Morsø Kommune kan konstatere, at der ikke sker en merdeposition af kvælstof på natur i forhold til den oprindelige godkendelse. Der er desuden ikke kommet ny viden om naturen i området.

Morsø Kommune vurderer derfor, at ansøger ikke skal redegøre yderligere for påvirkningen på natur.



8 Offentliggørelse

Nabo-/partshøring

Et udkast til godkendelsen har været fremsendt til ansøger, naboer, omkringboende og sagens parter, herunder ejere af ejendomme inden for lugtkonsekvenszonen på 1.137 meter i 14 dage.

Der blev modtaget bemærkninger fra en række omkringboende i høringsperioden. Bemærkningerne drejede sig om anlæggets synlighed og påvirkning på især kystlandskabet. Bemærkningerne har givet anledning til et udvidet vilkår om beplantning.

Afgørelsen

Afgørelsen er sendt til:

- HE-VA Landbrug ApS, Hanstholmvej 3, 7900 Nykøbing Mors
- Nina Gamby, Gråkjær Landbrug A/S, Fabersvej 15, 7500 Holstebro

Orientering om afgørelse er sendt til:

- Styrelsen for Patientsikkerhed, trvest@stps.dk
- Danmarks Fiskeriforening, mail@dkfisk.dk
- Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark, nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk
- Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, ae@ae.dk
- Forbrugerrådet, fbr@fbr.dk
- Danmarks Naturfredningsforening, Morsø, dnmorsoe-sager@dn.dk
- Danmarks Sportsfiskerforbund, lbt@sportsfiskerforbundet.dk
- Dansk Ornitologisk Forening, lokalafdeling, morsoe@dof.dk
- Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk
- Greenpeace Danmark, info.dk@greenpeace.org

Annoncering

Afgørelsen annonceres på Morsø Kommunes hjemmeside den 6. maj 2024.



9 Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af ansøger, Miljøministeren, Embedslægen, interesseorganisationer og andre, der må antages at have væsentlig interesse i sagen.

Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med Mit-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Morsø Kommune i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900 som privatperson, eller kr. 1.800 som forening eller virksomhed. Du kan betale gebyret med betalingskort i Klageportalen. Miljø- og Fødevareklagenævnet påbegynder behandlingen af klagen, når gebyret er modtaget. Betales gebyret ikke på den anviste måde og inden for den fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra behandling. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside.

Hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for efterkommelse af en afgørelse, som følge af den tid der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Ønsker du at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvor vidt din anmodning kan imødekommes.

Klagen skal være indsendt senest **den 3. juni 2024**.

En eventuel klage over afgørelsen kan have opsættende virkning, hvilket er op til Miljø- og Fødevareklagenævnet at afgøre.

Ønskes ansøgningen indbragt for domstolene, skal det ske inden 6 måneder fra afgørelsen er offentliggjort.



10 Bilag

Bilag 1: Ansøgers oplysninger (vedhæftet som pdf)

Bilag 2: BAT-beregning

Bilag 3: Placering af maskinhus

Bilag 4: Beplantningsplan



Bilag 1 – Ansøgers oplysninger

Se vedhæftet miljøansøgning.



Bilag 2 – BAT-beregning

Samlet BAT beregning ? 1			
	Stalde	Lagre	Total
Samlet BAT krav (kg NH ₃ -N /år)	12082	1529	13611
Faktisk emission (kg NH ₃ -N /år)	12635	839	13475
Forskel (kg NH ₃ -N /år)	-	-	137
Vejledende BAT Overholdt?	-	-	Ja



Samlet ammoniaktab for hele anlægget (alle produktioner) opnåelig ved anvendelse af BAT ? 1					
	Vejl. sum (kg NH ₃ -N /år)	Ansøgers forslag (kg NH ₃ -N /år)	Ansøgers Begrundelse	Kommunens krav (kg NH ₃ -N /år)	Kommunens Begrundelse
Rediger	12082				

Beregninger af progressive BAT krav opnåelig ved anvendelse af BAT for produktioner i nye stalde ? 1		
BAT-husdyrtype	Areal (m ²)	Beregnet BAT krav (kg NH ₃ -N / (m ² · år))
Smågrise	157	Arealet er lig med eller under 2600 m ² . BAT kravet er fastlagt til 0,58 kg NH ₃ -N / (m ² · år) $NH_3EGV1 - ((NH_3EGV1 - NH_3EGV2) / (Areal2 - Areal1)) \times (Areal - Areal1)$ $0,58 - ((0,58 - 0,50) / (7800 - 2600)) \times (157 - 2600) = 0,58$
Søer, gølle og drægtige	1686	Arealet er lig med eller under 1900 m ² . BAT kravet er fastlagt til 0,87 kg NH ₃ -N / (m ² · år) $NH_3EGV1 - ((NH_3EGV1 - NH_3EGV2) / (Areal2 - Areal1)) \times (Areal - Areal1)$ $0,87 - ((0,87 - 0,70) / (5700 - 1900)) \times (1686 - 1900) = 0,87$

BAT krav opnåelig ved anvendelse af BAT for nye og eksisterende stalde ? 1					
Staldnavn	Navn på dyretype og staldsystem eller flexgruppe	Forudsætning for BAT-beregning	BAT krav ved ny stald (kg NH ₃ -N / (m ² · år))	BAT krav ved eksisterende stald (kg NH ₃ -N / (m ² · år)) ^c	
Ny farestald	Søer, diegivende. Kassestier, delvis spaltegulv	Eksisterende staldafsnit, BAT-krav fastsat i tidligere afgørelse	0,47 - 0,59 ^b	0,66	
Ny drægtighedsstald	Søer, gølle og drægtige. Løsgående, delvis spaltegulv	Eksisterende staldafsnit, BAT-krav fastsat i tidligere afgørelse	0,70 - 0,87 ^b	1,20	
Løbe-kontrolafdeling	Søer, gølle og drægtige. Individual opstaldning, delvis spaltegulv	Eksisterende staldafsnit, BAT-krav fastsat i tidligere afgørelse	0,70 - 0,87 ^b	1,30	
Løbe-kontrolafdeling	Søer, gølle og drægtige. Løsgående, delvis spaltegulv	Eksisterende staldafsnit, BAT-krav fastsat i tidligere afgørelse	0,70 - 0,87 ^b	1,20	
Stor drægtighedsstald	Søer, gølle og drægtige. Løsgående, delvis spaltegulv	Eksisterende staldafsnit, BAT-krav fastsat i tidligere afgørelse	0,70 - 0,87 ^b	1,20	
Stor farestald	Søer, diegivende. Kassestier, fuldspaltegulv	Eksisterende staldafsnit, BAT-krav fastsat i tidligere afgørelse	0,47 - 0,59 ^b	1,30	
Lille farestald	Søer, diegivende. Kassestier, fuldspaltegulv	Eksisterende staldafsnit, BAT-krav fastsat i tidligere afgørelse	0,47 - 0,59 ^b	1,30	
D6	Søer, gølle og drægtige. Løsgående, delvis spaltegulv	Nyt (inkl. renoveret) staldafsnit	0,87	1,20	
Poltestald	Søer, gølle og drægtige. Løsgående, delvis spaltegulv	Eksisterende staldafsnit, BAT-krav fastsat i tidligere afgørelse	0,70 - 0,87 ^b	1,20	
Babystald	Smågrise. Toklimastald, delvis spaltegulv	Nyt (inkl. renoveret) staldafsnit	0,58	0,56	
Polte/gylte	Søer, gølle og drægtige. Løsgående, delvis spaltegulv	Nyt (inkl. renoveret) staldafsnit	0,87	1,20	

^b BAT-kravet ved ny stald er progressivt og afhænger af det samlede areal for husdyrtypen i nye staldafsnit

^c BAT krav ved eksisterende stald er tabelværdien for staldtypen. BAT kravet kan være lavere i den aktuelle situation, hvis der fastsættes vilkår til eksisterende stald i en tidligere godkendelse.

Ammoniaktab pr. produktion opnåelig ved anvendelse af BAT  

	Produktion	BAT krav Areal (kg NH ₃ -N / (m ² · år))	Korrektionsfaktor for udegående	Vejl. sum (kg NH ₃ -N / år)	Ansøgers forslag (kg NH ₃ -N /år)	Ansøgers begrundelse	Kommunens krav (kg NH ₃ -N /år)	Kommunens begrundelse
Rediger	(#517162) Søer, diegivende. Kassestier, delvis spaltegulv	365 0,66	1	241				
Rediger	(#517164) Søer, golde og drægtige. Løsgående, delvis spaltegulv	1544 1,20	1	1853				
Rediger	(#517166) Søer, golde og drægtige. Individuel opstaldning, delvis spaltegulv	1033 1,30	1	1343				
Rediger	(#517167) Søer, golde og drægtige. Løsgående, delvis spaltegulv	245 1,20	1	294				
Rediger	(#517172) Søer, golde og drægtige. Løsgående, delvis spaltegulv	1803 1,20	1	2164				
Rediger	(#517177) Søer, diegivende. Kassestier, fuldspaltegulv	2204 1,30	1	2865				
Rediger	(#517180) Søer, diegivende. Kassestier, fuldspaltegulv	789 1,30	1	1026				
Rediger	(#517184) Søer, golde og drægtige. Løsgående, delvis spaltegulv	986 0,87	1	858				
Rediger	(#517185) Søer, golde og drægtige. Løsgående, delvis spaltegulv	616 1,20	1	739				
Rediger	(#517188) Smågrise. Toklimastald, delvis spaltegulv	157 0,58	1	91				
Rediger	(#517189) Søer, golde og drægtige. Løsgående, delvis spaltegulv	700 0,87	1	609				

**Bilag 4: Beplantningsplan**

- 1: Ny beplantning
2: Eksisterende læhegn, der skal suppleres