



Rapport for miljøtilsyn hos Nørholmsvej 501, 9240 Nibe

Overordnede oplysninger

Ejer			
Erik Bent Sørensen	Nørholmsvej 501	9240 Nibe	
Tilsynsdato	13-07-2021		
Baggrund for tilsyn	Prioriteret tilsyn - varslet		
Telefon		CHR nr.	31491
Mobiltelefon		CVR nr.	13602298
E-mail		P. nr.	1000592801
Samkøring	GÅRDEJER JENS JØRGEN ANDERSEN Nørholmsvej 282		

Godkendelsestype	Anmeldelse kap 7
Godkendelsesdato	23-06-2014
Tilladte dyreenheder	93,78 DE

Kategori	2
-----------------	---

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar
16-01-2020	Indskærpelse	Efterkommet	Kompost i markstak skal overholde afstandskrav på 15 meter til grøft/vandløb
20-04-2020	Indskærpelse	Efterkommet	Husdyrgødning må ikke udbringes i en bræmme på 2 meter langs åbne, naturlige vandløb, og der må ikke ske dyrkning, jordbehandling eller plantning i 2 meter bræmmen langs vandløb. Stoffer, der kan forurene vandet, må ikke tilføres vandløb.
17-09-2020	Indskærpelse	Meddelt	Tilladt dyrehold må ikke overskrides og kalvehytter (3 stk) må ikke opføres uden miljø- og byggetilladelse
17-09-2020	Aftale	Efterkommet	Afløb ved ensilagesilo skal være fritlagt og ensilage i markstak må ikke være saftgivende
13-07-2021	Aftale	Efterkommet	Logbog for gyllebeholder skal føres

Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	75	26,92	23-06-2014	
Slagtekalv st.r. 0-6mdr. (220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	75	8,31	23-06-2014	
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	14	3,78	23-06-2014	
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	115	54,76	23-06-2014	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dyreholdets sammensætning og størrelse	I planårene 2018-19 og 2019-20 er tilladte DE overskredet. Dyreholdets størrelse er ikke tjekket ved dette tilsyn. Der er indsendt en ansøgning om miljøtilladelse, hvorved dyreholdet forventes lovliggjort.
Anvendelse af bygninger og stalde	De 3 kalvehytter på hver 28 m ² , var stadig i brug, og stod samme sted, som i 2020. De er opført uden forudgående miljø- og byggetilladelse. Der er indsendt en ansøgning om miljøtilladelse, hvor 2 af kalvehytterne flyttes mod syd, lige ved gavlen af maskinhuset, hvor der laves ny støbt plads med afløb til beholder. Denne ansøgning er under behandling, og omfatter kun 2 af kalvehytterne. Den tredje bliver taget ud af brug.
Produktionsareal og gulvtyper	På tilsynet blev der lavet en opmåling af produktionsarealet, fordi der er indsendt en ansøgning om miljøtilladelse, og anlægget ligger meget tæt på nærmeste nabo. Derfor skal det sikres, at der ikke oplyses et mindre areal, end der faktisk er på ejendommen. Opmålingen gav et areal, som er lidt mindre (38 m ²) end det ansøgte, hvilket viser, at der er regnet med tilstrækkeligt produktionsareal i ansøgningen
Flytbare læskure	Ingen

Opbevaringsanlæg

Pladser

Type	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækn. (m ²)	Bemærkning
Dybstrøelse u. afløb	01-01-1800	0	300		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Møddingsplads, øvrige	Ingen møddingsplads. Dybstrøelse lægges i markstak - se kontrolpunktet Antal markstakke

Beholdere

Type	Byggedato	Kontrol-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækn ingstype	Bemærkning
Gyllebeholdere	01-04-1990	08-09-2015	0	2.461		
Fortank t. gyllebeh.	01-01-1967		0	99		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Gyllebeholder, tilstand	OK
Gyllebeholder, flydelag og logbog	Der var ganske lidt i beholderen og der var et tyndt flydelag. Logbog ikke ført. Det er aftalt, at der indsendes foto som dokumentation for at logbogen er ført
Gyllebeholder, tilledning	Alt pumpes via fortank. Afløbet i det gamle malkeum ledes også til gyllesystemet
Gyllebeholder - barriere/alarm mm.	Intet krav
Gyllebeholder, beholderkontrol	Beholderkontrol er sidst udført i 2015. Næste kontrol skal laves i 2025

Markstakke kompost

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar (antal udfyldes kun ved antal markstakke)	Antal
Antal markstakke*	Pt. 1 markstak med dybstrøelse, som ligger samme sted som i 2020: syd for maskinhuset. Stakken var overdækket ved tilsynet. Vær opmærksom på, at markstakke ikke må ligge det samme sted mere end 12 mdr., og der skal gå mindst 5 år, inden den lægges samme sted igen. Placering af markstakke hvert år skal indtegnes på kort. Anvend f.eks. markkort fra markbogen. Start- og slutdato skal noteres for hver markstak.	1

Oplag af affald og olier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Håndtering og opbevaring, farligt affald	Har ingen spildolie, da maskinerne serviceres på værksted.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Konstateret jordforurening ved tilsyn*	Nej
Flue- og skadedyrsbekæmpelse	Ved tilsynet var der en del fluer i stalden med tyre, hvor der er dybstrøelse. Der foretages ikke fluebekæmpelse. Det blev oplyst, at dybstrøelsen muges ud 2-3 gange årligt (og kalvehusene tømmes hver 6.-8. uge). Den frekvens af udmugning er ikke hyppigt nok til at forebygge fluer. Det bør derfor overvejes at lave forebyggelse af fluer - i hvert fald i sommerhalvåret. I dybstrøelse er det muligt at anvende larvicid eller snyltehvepse - se vedhæftede vejledning fra Aarhus Universitet
Olietanke	En dieseltank fra 1992 på 1800 L er registreret i BBR. Tanken må anvendes i 30 år, og skal derfor sløjfes i løbet af år 2022.

Bæredygtighed

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Biogasegnede husdyrbrug*	Ikke drøftet på tilsynet. Fra tilsyn 2020: Dybstrøelsen er relevant i biogasanlæg. Det nærmeste anlæg er i Vegger, men ejer mener, at volumen er for lille til, at det kan betale sig.
Klima- og energitiltag	Ikke drøftet på tilsynet. Fra tilsyn 2020: Bevægelsessensor på udendørsbelysning på driftsbygningerne. Bruger ikke meget strøm til belysning i staldene, der er kun vågelys. Har for en del år siden fået beregnet, at det ikke kunne betale sig at udskifte belysning til LED. LED er dog faldet meget i pris, og derfor anbefales evt. udskiftning af ske til LED.
Natur og biodiversitet*	Ikke drøftet på tilsynet
Ressourcer og genanvendelse*	Ikke drøftet på tilsynet. Fra tilsyn 2020: Vil gerne afsætte ensilageplast til genbrug, hvis/når det igen bliver muligt