

Basis miljøtilsyn på landbrugsejendomme

Identifikation			
Navn og adresse:	Trolddals ApS v/Erik Duus Jørgensen Bøgeskovvej 18, 8355, Solbjerg		
Ejer:	Erik Duus Jørgensen	Tlf. nr.:	86927764
Adresse:	Nordvejen 1, 8355 Solbjerg	Mob. nr.:	2045 7764
		E-mail:	
Bruger/forpagter:	Quality Pigs CVR: 38068989 Kontaktperson Torsten Simonsen Tlf. nr.: 4033 8526	Tlf. nr.:	
Adresse:	Industrivej 44, 6330 Padborg		
CVR- nr.:	34462445	P-nr.:	
Godkendelsestype:	Anmeldelse §17 (§19 bkg) UDGÅET	Godkendelsesdato:	15-03-2013
Bedriftstype:	L02: Svinehold uden miljøgodkendelse		

Tilsynet har omfattet følgende forhold:

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. Dyreholdets størrelse | 5. Spildevand |
| 2. Opbevaring af husdyrgødning | 6. Olietanke |
| 3. Affald | 7. Evt. konstatering af jordforurening |
| 4. Sprøjteadfærd | 8. Miljørisikovurdering |

Konklusion på tilsynet:

Olietanken til fyringsolie på 1200 l fra 1967 har overskredet sløjfningsterminen. I forbindelse med tilsynet er der meddelt indskærpelse om at sløjfe olietanken. Se vedlagte brev.

Staldene er forpagtet ud til Quality Pigs. Troldals ApS har ansvar for gyllebeholdere, olietanke og markdrift.

Denne tilsynsrapport vil blive offentliggjort på Digital MiljøAdministration (<https://dma.mst.dk/>) senest 4 måneder efter, at tilsynsbesøget har fundet sted jf. reglerne i miljøtilsynsbekendtgørelsen.

Tilstede under tilsynet: Erik Duus Jørgensen

Tilsynsdato:	07-11-2019	Tilsynsførende:	Hanne Quvang Jacobsen, NIRAS På vegne af Aarhus Kommune
---------------------	------------	------------------------	--

1. Dyreholdets størrelse	
Dokumentation	Ved tilsynet blev det oplyst, Quality Pigs har overtaget forpagtning af staldene fra marts 2019. Den foregående forpagter, fra 2017-2019, Knud Winther Thomsen er ikke aktiv længere.
Bemærkninger	<p>CHR er ajourført 17. juni. 2019 med oplysning om 150 søer, 50 svin over 30 kg og 3200 smågrise 7-30 kg.</p> <p>Det er ikke umiddelbart muligt at finde oplysninger om gødningsregnskabet for Knud Winther Thomsen i Landbrugsindberetning.dk, ligesom der endnu ikke ligger gødningsregnskab for Quality Pigs.</p> <p>Der er set på gødningsregnskab for Troidals ApS: 2015-2016 120,48 årssøer, løbe/drægt, 27,2 fravænnede, 6,6 kg 159 årssøer, fare, 27,2 fravænnede, 6,6 kg 16566 smågrise, 7,1-32,2 kg 80,26 slagtesvin, 35-107 kg Samlet 111,61 DE</p> <p>2016-2017 (ophørt 14.02.2017) 2406,58 smågrise, 7-35 kg Samlet 13,06 DE.</p>

Tilladt dyrehold					
Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
Smågrise	Drænet gulv + spalter (50/50)	17.650	78,02	18-07-2013	
Årssøer HUSK 2 linier	Løbe-/drægt.st., delvis spalte	150	23,86	18-07-2013	
Slagtesvin (egen polte-prod.)	Delvis spaltegulv, 50-75% fast	400	9,52	18-07-2013	
Tilladte dyreenheder i alt:		111,41 DE			

OBS: Normalt skal der 2 linier når der er tale om årssøer, men det tilladte dyrehold for søer er efter ansøgers anmeldelse i 2013 opført alene som en løbe-drægtighedsstald (ingen farestald). Lidt specielt, men ok med kun en linie for søer i skema tilladt dyrehold.

Registreret produktion					
Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
Smågrise	Fuldspaltegulv	2.407	13,06	356,42	0,00
Årssøer HUSK 2 linier	Løbe-/drægt.st., fuld-spalte	0	0,00	0,00	0,00
Slagtesvin (egen polte-prod.)	Fuldspaltegulv	0	0,00	0,00	0,00
Årssøer HUSK 2 linier	Fare st., kassesti, delvis sp.	0	0,00	0,00	0,00
Dyreenheder i alt:		13,06 DE			

2. Opbevaring af husdyrgødning	
Gylletank	
Flydelag	Tæt flydelag, snittet halm på begge gyllebeholdere.
Logbog	Fremvist.

Beholdere						
Type	Bygge-dato	Kontrol-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæk-ningstype	Bemærkninger og afstand til vandløb
Gyllebeholder	01-06-1981	14-05-2018	250	1.125	Halm	
Gyllebeholder	01-06-1994	01-07-2013	300	1.200	Halm	
Gyllekanaler	01-01-1980		1	316		
Fortank t. gyllebeh.	01-06-1981		1	50	Fast låg	3 fortanke.

Fortanksniveau i forhold til staldgulv	Øverste kant er i niveau med staldgulvene.
Pumper og rør på gyllebeholdere	Ingen.
Alarm:	Ingen krav.

Opbevaringskapacitet	
Flydende gødning:	11,59 mdr.
Fast gødning:	mdr.

3. Affald		
Erhvervsaffald	Opbevaring/mængde	Container til småt brændbart.
	Bortskaffelse	Afhentes af Johs. Sørensen.
Olie/kemikalieaffald	Opbevaring/mængde	
	Bortskaffelse	
Medicin/kanyler	Opbevaring/mængde	Ikke oplyst, håndteres af Quality Pigs.
	Bortskaffelse	
Døde dyr	Opbevaring/mængde	Smågrisecontainere og betonspalter med kadaverdæksel.
	Bortskaffelse	DAKA.
Andet	Opbevaring/mængde	
	Bortskaffelse	
Bemærkninger		

4. Sprøjteadfærd	
Påfyldning af sprøjte	Sker fra Trolddalsvej.
Vaskeplads	Nej.
Udvendig vask af sprøjte	
Opbevaring af sprøjtemidler	Trolddalsvej.
Bemærkninger	

5. Spildevand	
Mælkerum	

Afløbsforhold til dræn	
Udleveringsrampe	Ingen bemærkninger.
Læsseplads	Ingen – gyllevogne med sugetårn.
Bemærkninger	

6. Olietanke:

Bemærkninger	Opvarmning sker fra halmfyr på Trolddalsvej, Der er lagt fjernvarmerør mellem de to ejendomme. Olietank til traktordiesel, 2500 l, årgang 2010. Placeret i maskinhus. Olietank til fyringsolie (reserve), 1200 l, årgang 1967. Erik er opmærksom på, at tanken har overskredet sløjfningsstermin og tanken bliver sløjfet.
--------------	--

7. Om der ved tilsynet blev konstateret jordforurening

Bemærkninger	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening fra virksomhedens drift.
--------------	--

8. Miljørisikovurdering

Baggrund	<p>Kommunen har foretaget en miljørisikovurdering af husdyrbruget i henhold til bekendtgørelse om miljøtilsyn.</p> <p>En miljørisikovurdering er en standardiseret beskrivelse af husdyrbruget og omgivelserne på baggrund af fem emner:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Om husdyrbruget anvender et certificeret miljøledelsessystem eller lignende • Om miljøregler er blevet efterlevet de seneste år • Hvordan husdyrgødning oplagres • Dyreholdets størrelse • Miljøsårbare omgivelser, f.eks. afstanden til nabobeboelser, vandløb, natur, eller om husdyrbruget ligger inden for nitratfølsomme indvindingsråder eller indsatsområder for drikkevand. <p>For hvert emne kan scoren være 1, 3 eller 5, hvor 1 miljømæssigt er det bedste.</p>
Tilsynsfrekvens	<p>Kommunen foretager et basis miljøtilsyn mindst hvert 6. år på små husdyrbrug og mindst hvert 3. år på store husdyrbrug. Derudover skal kommunen foretage prioriterede tilsyn på baggrund af miljørisikovurderingen. Et prioriteret tilsyn er målrettet færre forhold end et basis tilsyn. Kommunen foretaget typisk prioriterede tilsyn, når resultatet er en score over 2,80.</p> <p>Resultatet af miljørisikovurderingen ses herunder.</p>

Resultat af miljørisikovurdering	Vægt i beregningen	Score
Miljøledelsessystem	20%	5
Efterlevelse af miljøregler	30%	3
Oplag af husdyrgødning	16,5%	3
Dyreholdets størrelse	16,5%	3
Afstand til miljøsårbare omgivelser	17%	3
Resultat (vægtet score)		3,40

AFSLUTTENDE BEMÆRKNINGER

Olietanken til fyringsolie på 1200 l fra 1967 har overskredet sløjfningsterminen. I forbindelse med tilsynet er der meddelt indskærpelse om at sløjfe olietanken.

Staldene er forpagtet ud til Quality Pigs. Troidals ApS har ansvar for gyllebeholdere, olietanke og markdrift.

FOTO



Tank til traktordiesel



Mærkeplade tank til traktordiesel, 2500 l tank, årgang 2010.



Mærkeplade 1200 l tank, årgang 1967. Reservetank til fyringsolie. Tanken skal sløjfes.