



CM Industrilakering ApS
Industrivej 1
8870 Langå

Miljø og teknik
Natur og miljø
Laksetorvet
DK-8900 Randers C

Telefon +45 24 20 36 93
Telefax +45 89 15 16 60

dorthe.dahl@randers.dk
www.randers.dk

25. april 2017

Tilsyn med virksomhedens miljøforhold

Randers Kommune har den 18. april 2017 gennemført miljøtilsyn hos CM Industrilakering ApS beliggende Industrivej 1, 8870 Langå. Ved tilsynet deltog Claus Christensen fra virksomheden og Dorthe Dahl, MiljøInform på vegne af Randers Kommune.

Tilsynet er foretaget som et basis tilsyn jf. miljøtilsynsbekendtgørelsen¹.

Formålet med tilsynet er at sikre, at virksomheden opfylder gældende miljølovgivning.

Vedlagt fremsendes rapport vedrørende miljøtilsynet.

Miljømæssige bemærkninger

Randers Kommune har i forbindelse med tilsynet konstateret følgende forhold, der har givet anledning til bemærkninger.

1. Virksomheden har ikke en typegodkendt olietank tilsluttet virksomhedens oliefyr, men anvender to 200 liters tønder til fyringsolie.

Kommunens bemærkninger

Tanke til opbevaring af fyringsolie, der er tilsluttet et oliefyr, skal være typegodkendt jf. olietanksbekendtgørelsens § 7.

Det indskærpes, at virksomheden anskaffer en typegodkendt olietank til virksomhedens fyringsolie.

Tankattesten skal fremsendes til Randers Kommune senest den 25. maj 2017 via linket herunder:
[Anmeldelse af olietank](#)

Øvrigt

Sandblæsning

Virksomheden er 14. marts 2013 flyttet til adressen Industrivej 1, 8870 Langå. I forbindelse med etableringen på adressen er der etableret en kabine til at overfladebehandlingsanlæg i form af afrensning af emner med stålgrit.

Jf. Maskinværkstedsbekendtgørelsen skal aktiviteten anmeldes til Randers Kommune, såfremt udsugningskapaciteten er på over 10.000 Nm³/time.

Randers Kommune ønsker den maksimale udsugningskapacitet oplyst inden 26. april 2017.

¹ Bekendtgørelse om miljøtilsyn, bekendtgørelse nr. 1519 af 07. december 2016

Forbrug af maling

Virksomhedens forbrug af maling, hærder og fortynder er jf. leverandørens opgørelser steget fra 5.554 l i 2009 til 10.385 l i 2016.

Jf. maskinværkstedbekendtgørelsen skal aktiviteten anmeldes til Randers Kommune, såfremt kapaciteten til forbrug af organiske opløsningsmidler overstiger 6 kg pr. time.

Det blev oplyst ved tilsynet, at det maksimale timeforbrug af maling er på 12 liter pr. time. For at kunne vurdere om forbruget af organiske opløsningsmidler er på over eller under 6 kg/time, ønskes sikkerhedsdatablad for produkterne Acrymix 2k One Coat Matt samt Pur-Hard Special fremsendt.

Bortskaffelse af stålgrit

Til orientering kan oplyses, at brugt stålgrit kan bortskaffes/bortskaffes til **XX**

Hjælp til affald

Randers kommune har for at hjælpe virksomhederne i kommunen valgt at abonnere på et program som hedder "Affaldstjek". Affaldstjek er virksomhedens eget værktøj til at få styr på affaldet. Når du har svaret på spørgsmålene, får du resultatet på skærmen. Resultatet kan du printe ud og bruge i virksomhedens arbejde med at få tjek på affaldet. Linket til hjemmesiden er: <http://affald.randers.dk>, det kan du så sætte ind som et hyperlink som du kalder Affaldstjek.dk

Tilfredshedsundersøgelse

Du har netop fået udført miljøtilsyn. Må vi høre din mening? På et par minutter kan du give os din mening om sagsbehandlingen og kontakten til os. Vi håber derfor, at du vil svare på nogle spørgsmål, som du finder ved at trykke her:

[Tilfredshedsundersøgelse](#)

Brugerbetaling

Der vil blive opkrævet brugerbetaling for den tid, der er gået med tilsynet såvel forberedelse som opfølgning, jf. brugerbetalingsbekendtgørelsen². Brugerbetalingen vil blive opkrævet i slutningen af 2017.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer, er du meget velkomne til at kontakte Dorthe Dahl på tlf. 24 20 36 93 eller på e-mail: dorthe.dahl@randers.dk.

Med venlig hilsen

Per Eriksen

² Bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, bekendtgørelse nr. 1518 af 07. december 2016

Randers Kommune



TILSYN IFØLGE MILJØBESKYTTELSESLOVEN

1. OPLYSNINGER

Tilsynsdato	18. april 2017
Virksomhed	CM Industrilakering ApS
P-nummer	1.022.996.716
CVR-nummer	29 31 37 84
Adresse	Industrivej 1
Postnummer og by	8870 Langå
Telefonnummer	86 45 30 10
Matrikelnr.	Dele af 2ee Langå By, Langå
Områdestatus	Erhvervsområde
Kontaktperson	Claus Christensen
Branchekode:	A52
Hovedvirksomhed	Anlæg, der foretager støvfrembringende overfladebehandling, herunder slibning, sandblæsning og pulverlakering af emner af jern, stål eller andre metaller, når den samlede udsugningskapacitet fra anlægget er mindre end 10.000 normal m ³ pr. time. Anlæg, der foretager overfladebehandling af emner af jern, stål og andre metaller, herunder undervognsbehandling, når kapaciteten til forbrug af organiske opløsningsmidler er mindre end 6 kg pr. time, bortset fra anlæg der er omfattet af listepunkt 6.7 på bilag 1 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed.
	Eller maskinværkstedsbekendtgørelsen
Bivirksomhed	
Opstartsdato	20.01.2006 – flyttet til Industrivej 1 i 2013
Tilsynsmyndighed	Randers Kommune
Tilstede ved tilsynet:	
Virksomheden	Claus Christensen
Randers Kommune	Dorthe Dahl, Konsulent for Randers Kommune

2. REGULERINGSGRUNDLAG

- De miljømæssige forhold reguleres efter miljøbeskyttelseslovens³, der giver lovmæssig hjemmel til påbud og forbud.
- Opkrævning af brugerbetaling for tilsynet sker i henhold til reglerne i "brugerbetalingsbekendtgørelsen"⁴.
- Bortskaffelse af affald skal ske i henhold til Randers Kommunes Regulativ for erhvervsaffald⁵.
- Tanke til opbevaring af olieprodukter er omfattet af olietanksbekendtgørelsen⁶.

3. AKTIVITETER, AREALER, INDRETNING, DRIFT OG EGENKONTROL

Aktiviteter	Overfladelakering af metal samt overfladebehandling i form af blæsning med stålgrit
Produktionsareal og grundareal	Produktionen foregår i 2 haller til henholdsvis blæsning med stålgrit (ca. 430 m ²) og overfladelakering (580 m ²)
Indretning	1 håndsprøjte til overfladelakering, 2 elektrostatiske sprøjter til overfladelakering (der anvendes 1 ad gangen), 1 sprøjte kabine med tilhørende tørretunnel samt 1 blæser til overfladebehandling med stålgrit)
Udvidelse / ændringer	I forbindelse med flytning til Industrivej 1, er der indrettet overfladebehandling i form af blæsning med stålgrit i en eksisterende hal.
Antal ansatte	5 ansatte
Driftstid	Mandag til torsdag kl. 7.00 til 15.30. Fredag kl. 7.00 til 13.00.
Egenkontrol / driftsjournal	Daglig kontrol af filtre

4. OVERSIGT MILJØFORHOLD

Støj	Foregår der støjende aktiviteter eller stærkt støjende aktiviteter	Ja
Luftemission	Forekommer der udledninger til luften fra virksomheden	Ja
Spildevand	Afledes der andet spildevand end sanitært spildevand fra virksomheden	Nej
Oplag af olie og kemikalier	Er der oplag af olie og kemikalier på virksomheden	Ja
Tanke	Er der nedgravede eller fritstående tanke	Ja
Affald	Er der andet affald end alm. dagrenovation/ brændbart affald	Ja
Andre bemærkninger	Ingen	

³ Miljøbeskyttelsesloven, lovbekendtgørelse nr. 1189 af 27. september 2016

⁴ Brugerbetalingsbekendtgørelsen nr. 1189 af 27. september 2016 (brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug)

⁵ Randers Kommune Regulativ for erhvervsaffald, gældende fra den 12. august 2015

⁶ Olietanksbekendtgørelsen, bekendtgørelse nr. 1611 af 10. december 2015

5. STØJ, REGISTRERING AF STØJKILDER

Foregår der støjende aktiviteter eller stærkt støjende aktiviteter		Ja
Nr.	Aktivitet / proces, støjkilde	Placering
1	Til- og frakørsel til virksomheden i begrænset omfang	Ude
2	Ventilationsanlæg	Ude/Inde
Bemærkninger		Ingen bemærkninger

6. LUFT, LUGT

Udsugning, ventilation, afkast

Aktivitet/proces		Afkasthøjde over tag (m)	Filter/ rensning	Forurenende stoffer	m ³ /time
1	Afkast fra sprøjtekabine	2-3 meter	Ja – andreafilter med alarm	VOC	-
2	Afkast fra blanderum	Over tag	Nej	VOC	-
3	Afkast fra tørretunnel	1,5 meter	Nej	VOC	-
4	Afkast fra flach off	1 meter	Nej	VOC	-
5	Afkast fra blæserum (stålgrit)	?	Ja	Støv fra stålgrit	?
Bemærkninger		Udsugningskapaciteten for overfladebehandling i form af blæsning med stålgrit ønskes oplyst (Nm ³ /time)			

Opvarmning

Type	1 stk. oliefyr til produktionen samt naturgas
Bemærkning	Virksomheden anvender 2 stk. 200 liters tønder til fyringsolie. Tanken skal være typegodkendt.

7. SPILDEVAND

Udleder virksomheden processpildevand (andet spildevand end sanitært)	Nej
Har virksomheden tilslutningstilladelse med vilkår	Nej

8. RÅVARER, OPLAGREDE MATERIALER

Ved tilsynet var følgende materialer oplagret:

Råvarer	Forbrug råvarer (l)	Forbrug (kg) VOC	Opbevaring
Maling, fortynder og hærder	I 2009: 5.554 I 2016: 10.385	I 2009: 3.757 kg I 2016: 6.600 kg Max timeforbrug: ikke opgjort	Bøtter i kemikalierum
Bemærkninger	Sikkerhedsdatablad for produkterne Acrymix 2k One Coat Matt samt Pur-Hard Special ønskes fremsendt, således at det maksimale VOC forbrug kunne beregnes.		

Tanke

Tank nr.	Indhold	Type	Volumen (l)	Etableret (år)	Tankattest	Bemærkning
1 og 2	Fyringsolie	Tønde	200 l	-	nej	Skal udskiftes
Bemærkninger		Der skal etableres en typegodkendt fyringsolietank				

9. AFFALD

Affaldstype	Mængde pr. år	Opbevaring (dunke/tank/container)	Opbeva- ring	Transpor- tør/modtager
Plastikbøtter til maling	Ikke fore- spurgt	Container til brændbart	Ude	
Metalspande	Ikke fore- spurgt	Container til metalaffald	Ude	Steens Skrot
Øvrigt metal	Ikke fore- spurgt	Container til metalaffald	Ude	Steens Skrot
Spildfortynder	Ca. 100 til 200 l pr. måned	Blanderum	Inde	
Brændbart	Ikke fore- spurgt	Container	Ude	
Dagrenovation	Ikke opgjort	Container	Ude	Kommunal tøm- ningsordning
Opbevares farligt affald på virksomheden			Ja	
Opfyldes kravene til opbevaring af farligt affald			Ja	
Bemærkning	Ingen bemærkninger			