

LANDBRUGSTILSYN

Syddjurs Kommune

Tilsynsadresse: Søholtvej 9, 8400 Ebeltoft	Dato for tilsyn: 03-09-2020
Ejer: Stald Kleppenhus v/Cathrine Rasmussen	Tidsforbrug på ejd.: 30 min
CVR nr.: 21436496	Dato for forrige tilsyn: 3.12.2014
CHR nr.:	Tilsynsførende: Marlene
Betaler: Stald Kleppenhus v/Cathrine Rasmussen Søholtvej 9, 8400 Ebeltoft	Tilstede ved tilsynet: Cathrine
Andre ejendomme:	

Baggrund for tilsynet - Tilsynskategori:	Basistilsyn
---	-------------

Tilsynskampagne: nej	
-----------------------------	--

Der er ført tilsyn med (sæt x):			
Dyrehold/produktion		Opbevaring og bortskaffelse af affald	
Gødningsopbevaring/-håndtering		Erhvervsmæssige olietanke	
Opbevaring/-håndtering af ensilage		Vilkår i godkendelser eller tilladelser	
Spildevand-/afløbs		Andet	

Type af husdyrbrug:	Anmeldt dyrehold før 2017 § 36 (>3-15 DE)
Kategori: 2	§ 36

Risikoscore før tilsyn: 2,81	Risikoscore efter tilsyn: 3,41
-------------------------------------	---------------------------------------

Er der meddelt påbud, forbud, indskærpelse(r) (ja/nej):		
Dato	Håndhævelsestype	Kommentar
19.10.2020	indskærpelse	Uoverdækket møddingsplads

Antal markstakke: 0	
----------------------------	--

Bemærkninger, samlet for hele tilsynet:
Møddingsoplaget var ikke overdækket på tilsynet. Det er oplyst, at der fremadrettet skal opstilles en container på møddingspladsen – se mere herom i medsendte tilsynsbrev.

Enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger af anden lovgivning. Oplysningerne kan ses via Syddjurs Kommunes hjemmeside under "Åben Indsigt".

KONTAKTOPLYSNINGER

Ejers tlf.: +0047 46983935

Ejers mail: info@kleppenhus.com

DYREHOLD/ PRODUKTION**Tilladt produktion: Anmeldelse den 6.5.2010****Tilladelsesdato: 06-05-2010**

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal sti-pladser	Antal DE	Vægtgrænser/korrektion	
Heste, 500 - mindre end 700 kg	Dybstrøelse	28		12,17		

Samlet antal DE: 12,17**Antal DE nu:****Registreret produktion:****Dato for registrering: Oplyst på tilsynsbesøget**

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal sti-pladser	Antal DE	Vægtgrænser/korrektion	
Heste, 300 - mindre end 500 kg	Dybstrøelse	25		8,62		

Samlet antal DE: 8,62

Tilsynskommentar

--	--

OPBEVARINGSANLÆG**Beholdere**

Type	Byggedato	Kontrol dato	Areal (m ²)	Vol (m ³)	Interval 5/10	Bemærkning
Ingen flydende gødning på ejendommen.	-	-	-	-	-	-

Pladser (ensilage og mødding)

Type	Byggedato	Areal (m ²)	Vol (m ³)	Bemærkning
Møddingsplads	01-01-1990	65	120	

	Ja	Nej
Er der fri passage til afløb / er afløbet renholdt?	x	
Er der hældning på min. 3% mod afløb?	x	

Afløb fører til lovlig beholder? Opsamlingsbeholders kapacitet (m ³):	x	
Er der 1 m høj mur (møddingsplads), eller 2 m randbelægning? (tilsvarende kan tillades)	x	
Er rand eller sidemur ren for mødding?	x	
Er der risiko for at tagvand el. overfladevand tilledes?		x
Er belægning uigennemtrængelig for vand / uden huller?	* se bem.	
Kan belægning modstå påvirkning fra køretøjer/redskaber ved fyldning/tømning og fra gødning?	x	
Er der overdækning? Undtagelse ved: <ul style="list-style-type: none"> • daglig tilførsel ifm traditionelt staldsystem, hvor gødning udlægges i gødningskegle • ved nedpløjning inden for 1 uge 		x
Opbevares fast gødning i container på befæstet areal med afløb til beholder?	Det er planen at der skal benyttes container til opbevaring af hestegødningen fremover	
Tegn på saftafgivelse ved ensilage? Saftafgivende ensilage skal opbevares på plads med afløb til beholder. Saftafgivende ensilage er bl.a. ensilage af roetop, roeffald og ikke-forvejret græs.		x

Tilsynskommentar

	Der var oplag af gødning på pladsen, hvorfor belægningen ikke kunne ses.
--	--

OPBEVARINGSKAPACITET

(Jf. Landbrugets byggeblad 95.03-03)

Flydende gødning

Samlet opbevaringskapacitet i m³:	0
Evt. samlet produktion af gylle (ud fra tilladelse) i m³:	0
Evt. opbevaringskapacitet (ud fra tilladelse) i mdr:	-
Opbevaringskapacitet (ud fra registreret produktion) i mdr.:	-

Fast gødning

Størrelse af møddingsplads i m³:	120
Evt. samlet produktion af fast gødning (tilladelse) i m³:	-
Evt. opbevaringskapacitet (ud fra tilladelse) i mdr:	-
Opbevaringskapacitet (ud fra registreret produktion) i mdr:	7,50

Tilsynskommentar

--	--

GØDNING SOPBEVARINGSAFTALER

Aftaletype	Aftalepartner	Adresse	Fast gødn (m ³ pr. år)	Flyd. gødn (m ³ pr. år)	Gældende fra
-	-	-	-	-	-

	Ja	Nej
Afsætning er en del af dokumentation for tilstrækkelig opbevaringskapacitet?	x	
Er der behov for indsendelse af skriftlige 5-årige aftaler?		x
Fosformængde i gødning (jf. normtal*) for ejd. uden gødningsregnskab Udbringningsareal (ha): Krav om max 30 kgP/ha overholdt: *http://www.anis.au.dk/fileadmin/DJF/Anis/dokumenter_anis/Forskning/Normtal/Normtal_2016_endelig.pdf	Ikke relevant	

Tilsynskommentar

	Ingen aftaler
--	---------------

OPBEVARING PÅ MARK

	Ja	Nej
Er der markstak / ensilagestak?		x
Er der markmødding?		x
Hvad består oplaget af? (dybstrøelse/ bioaske/ kompost/ ensilage)		

Tilsynskommentar

--	--	--

BORING

Vandforsyning: Enkeltindvindingsanlæg
Er der egen boring (placering på kort)? ja
Er der markboring (placering på kort)? nej

SKADEDYR

	Ja	Nej
Bekæmpes fluer (hvordan)?		X – ingen fluegener
Opbevares foder utilgængeligt for rotter (hvad gøres der)?	X – sikringsordning med Anticimex	
Såfremt der konstateres tilhold af rotter, skal dette anmeldes til Syddjurs Kommune. Dette skal anmeldes elektronisk via kommunens hjemmeside (www.syddjurs.dk).		

Tilsynskommentar

--	--

SPILDEVAND		
	Ja	Nej
Rengøres maskiner på lovlig plads?	Ikke relevant - der rengøres ikke maskiner på ejendommen eller i marken	

Tilsynskommentar

--	--

OPBEVARING OG BORTSKAFFELSE AF AFFALD					
Affaldsart	Beholdertype	Beskyttelse	Transportør	Modtageanlæg	Bemærkninger
plast	container		vognmand		
Kanyler, medicin			Dyrlæge opbevarer og håndterer kanyler og medicin	Dyrlæge	

	Regler for opbevaring	Regler for bortskaffelse	Id. nr.
Plast, papir mv.:	Ryddeligt, gerne i beholder	Genbrugsplads	50.00 (papir) 52.00 (plast)
Kanyler:	I hård plast eller glas.	Klinisk affald på genbrugsplads eller via Marius Pedersen. Bortskaffes min. 1 gang årligt.	66.00
Spildolie: (Oplag > 20L)	Uden risiko for forurening af jord og vandmiljø. Muligt at opsamle spild. Ingen afløb. Evt. spildbakker.	Maskinstation eller genbrugsplads mod kvittering	06.00
Kemikalier:	Uden risiko for forurening af jord og vandmiljø. Muligt at opsamle spild. Ingen afløb. Aflåst/ utilgængeligt. Evt. spildbakker.	Genbrugsplads mod kvittering	86.00
Medicin:	Aflåst / utilgængeligt	Farligt affald på genbrugsplads mod kvittering	05.13
Døde dyr:	Sikret mod ådselædere og forrådnelse, i afstand fra vej, i afstand fra levende dyr, gode tilkørselsforhold.	Inden for 24 timer eller på køl/frost	87.00

Tilsynskommentar – affald

--	--

ERHVERVSMÆSSIGE OLJETANKE							
Fabr.år	Fabr.nr.	Klassifikation	Type nr.	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjf. frist
-	-	-	-	Dieselolie til traktoren	200l	I garage	-

	Ja	Nej
Synligt hel vejen rundt (5 cm fra væg):	x	

Overfyldningsalarm:		x
Underlag*: Plasttanke på flad bund skal ud over fast/stabilt underlag også stå på tæt underlag, fx plast-/gummimåtte. Endvidere er der afstandskrav og brandkrav, jf. Beredskabsstyrelsens vejledning af 17. sept. 2007	betongulv	
Risiko for tilløb til afløb:		x
Tegn på slid/behov for tæthedsprøve:		x
Risiko for uheld/forurening ved påfyldning og tankning:		x

Tilsynskommentar

	Der findes en 200l olietønde i garagen
--	--

MILJØRISIKOVURDERING

Hvert år bliver der udført prioriterede tilsyn med landbrug, som har en høj risikoscore, da disse udgør en særlig miljørisiko. At et landbrug har en høj risikoscore, betyder ikke nødvendigvis, at bedriften ikke overholder miljøkravene. En bedrift kan f.eks. tildeles en høj risikoscore på baggrund af beliggenheden i forhold til vandløb eller på baggrund af husdyrbrugets størrelse.

Dato for vurdering	5.10.2020	
A. Miljøledelse	5	Score 1: EMAS/ISO Score 3: Miljømål Score 5: Ingen
B. Regelefterlevelse	3	Antal håndhævelser ved sidste tilsyn: Score 1: 0 Score 3: 1 Score 5: 2 eller flere
C. Oplagret gødning	3	Fastmonteret pumpe, gyllebeholder u. låg, møddingsplads , markstak: Score 1: Ingen Score 3: 1-2 Score 5: 3-4 af de nævnte
D. Størrelse	1	Score 1: Højest 75 DE eller § 16 b < 750 kg N/år Score 3: 75-250 DE eller § 16 b > 750 kg N/år Score 5: over 250 DE eller § 16 a
E. Sårbarhed	5	Score 1: Vandløb > 200 meter > 1000 meter fra kat. 1-natur (Natura 2000) eller kat. 2-natur (heder og overdrev) Ikke i Nitratfølsomt indvindingsområde >100 meter til nabo Score 3: 100 meter < Vandløb < 200 meter 300-1000 meter fra kat. 1-natur (Natura 2000) eller kat. 2-natur (heder og overdrev) Ikke i Nitratfølsomt indvindingsområde 50-100 meter til nabo Score 5: Vandløb < 100 meter < 300 meter fra kat. 1-natur (Natura 2000) eller kat. 2-natur (heder og overdrev) I Nitratfølsomt indvindingsområde < 50 meter til nabo
Samlet score	3,41	