



Haderslev

Haderslev Kommune
Teknik og Miljø
Miljø
Christian X's Vej 39
6100 Haderslev

Tlf 74 34 34 34
Fax 74 34 23 34
landbrugssager@haderslev.dk
www.haderslev.dk

**Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn på ejendom med
svineproduktion udført den 08-06-2021 -
Anders Bagge Hansen, Fjelstrupvej 118, 6100 Haderslev**

Overordnede oplysninger

Ejer	Anders Bagge Hansen		
Adresse	Fjelstrupvej 118, 6100 Haderslev		
Telefon	74566240	CHR nr.	95055
E-mail		CVR nr.	21316598
Mobil	21201938	P nr.	1004850935

Tilsynstype	Tilsynet var et Basis tilsyn, anmeldt	Acadre nr.	21/10170
Godkendelsestype	Anmeldelse kap 7		
Godkendelsesdato	11-05-2015		
Ændret tilladelse	11-05-2015		
Tilladte dyreenheder	111,78		
Registreret dyreenheder i alt	73,87		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lovgrundlag	Der foretages tilsyn i henhold til Bekendtgørelse og miljøtilsyn, bek.nr. 1536 af 09/12/2019.
Til stede ved tilsynet	Hans Christian Skøtt, forpagter Astrid Kjærulff Jepsen, Haderslev Kommune
Generelle bemærkninger	Udleveringsrampen, der er beskadiget anvendes ikke længere. Det er ok, at sætte en prop i afløbet, da der kun er regnvand, der bortledes.
Baggrund for tilsyn og omfang*	Ejendommen er udtaget til basis tilsyn, hvor der ses nærmere på miljøforholdene.

Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
Heste, 300 - mindre end 500 kg	Dybstrøelse	2	0,69	11-05-2015	
Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 25-49% fast	55	1,97	11-05-2015	
Slagtesvin	Fuldspaltegulv	1.150	32,04	11-05-2015	
Slagtesvin (egen polteprod.)	Fuldspaltegulv	400	10,26	11-05-2015	
Smågrise	Toklimast., delvis spaltegulv	13.900	66,83	11-05-2015	

Aktuel husdyrproduktion

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 25-49% fast	718	19,71	405,45	0,00
Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 25-49% fast	375	9,76	201,41	0,00
Smågrise	Toklimast., delvis spaltegulv	10.000	44,40	1.363,71	0,00

Produktionsniveau

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Produktion	<p>Tilladt dyrehold jf § 31 (skift i dyretype) fra 327. marts 2015.</p> <ul style="list-style-type: none">- 55 tungsvin (32-130 kg)- 13.900 smågrise (7,2-32 kg)- 1150 slagtesvin (32-112 kg)- 400 polte (32-107 kg)- 2 heste (300-500 kg) <p>Dyreholdet ejes af Vadbjerggård v/Hans Christian Skøtt, Avnøvej 61, 6100 Haderslev, CVR 39019124.</p> <p>CHR fra den 12/2/2021:</p> <ul style="list-style-type: none">- 600 slagtesvin- 900 smågrise <p>Gødningsregnskabet 2019-2020:</p> <ul style="list-style-type: none">- 10.000 smågrise (7,1-30 kg)- 718 slagtesvin (30-110,2 kg)- 375 slagtesvin (30-107 kg) <p>Gødningsregnskabet 2018-2019:</p> <ul style="list-style-type: none">- 9504 smågrise (7,1-30 kg)- 320 slagtesvin (30-107 kg)- 585 slagtesvin (30-115,4 kg) <p>Gødningsregnskabet 2017/2018:</p> <ul style="list-style-type: none">- 6000 smågrise (7,1-30 kg)- 780 slagtesvin (30-108 kg)- 300 slagtesvin (30-107 kg) <p>Der er ingen heste på ejendommen.</p>

Gældende afgørelser

Reg.dato	Dok.dato	Afgørelse	Dokument beskrivelse
11-05-2015		Anmeldeordning	Afgørelse § 31 Fjelstrupvej 118.docx_#109437-15_CaseNo15-11730

Egenkontrol/indberetning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Egenkontrol/indberetning*	CHR og GHI.

Jordforurening

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Jordforurening*	Der er ikke konstateret jordforurening ved tilsynet.

Opbevaringsanlæg

Pladser	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Ovedækn. (m ²)	Bemærkning
Fast mødding	01-01-1800	90	135	0	Til opbevaring af hestestrøelse.

Beholdere	Byggedato	Kontrol-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1985	06-12-2018	155	614		Godkendt ved beholderkontrol i 1998. Beholderkontrol 2008: Ingen bemærkninger
Gyllebeholder	01-01-1987	06-12-2018	155	614		Godkendt ved beholderkontrol i 1998 (2 beholdere). Beholderkontrol 2008: Ingen bemærkninger.
Gyllebeholder	17-12-1993	11-06-2013	450	1.840		Placeret ude på marken ved Sillerup Møllevej matr.nr 245 Kontrolleret den 11.september 2003. OK Kontrolleret den 11-06-2013 OK
Gyllekanaler	01-01-1800		0	464		
Fortank t. gyllebeh.	01-01-1800		0	20		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Teltoverdækning med eller uden studs	Der er ingen teltdug og ingen studs.
Opbevaring af flydende gødning	Gyllebeholder fra 1987 på 614 m ³ . Beholderkontrol 6/12/2018. Næste beholderkontrol i 2028. Gyllebeholder fra 1993 på 1840 m ³ . Beholderkontrol 11/6-2013. Næste beholderkontrol er i 2023. Er fysisk placeret på matrikel 245 på Sillerup Møllevej. Gyllebeholder fra 1985 på 614 m ³ . Beholderkontrol 6/12/2018. Næste beholderkontrol i 2028. Alle gyllebeholdere var tomme ved tilsynet. Grundvand fra brønden ved gyllebeholderen på Fjellumvej 118 pumpes over i gyllebeholdere.
Flydelag	Alle tanke var tomme.
Logbog	Der føres logbog.
Beholderkontrol (interval)	Hvert 10 år.

Opbevaring af fast gødning	Ikke relevant.
----------------------------	----------------

Markstakke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal
Markstak		0

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskeplads	Der vaskes ikke herfra.
Vaskevand fra stald	Til gyllebeholdere.
Tagvand	Tagvandet ledes delvist til offentlig kloak og til dræn. Tjek at der ikke er sat slange fra omfangsdræn ved gyllebeholdere til tagbrønd.
Toilet i stald	Der er ikke toilet i stalden.
Husspildevand	Husspildevandet ledes til offentlig kloak.

Ind- og udleveringsramper

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ind- og udleveringsramper	Der er udleveringsrampe med afløb til gyllen.

Affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Animalsk affald	DAKA afhenter døde dyr, som opbevares i container eller på spalter overdækket med kappe. Der er ses faktura daka.
Spildolie	Spildolie afleveres til Sillerup Au
Batterier	Genbrug.
Pap og papir	Marius Pedersen.
Plastaffald	Medtages til Avnøvej 61, 6100 Haderslev.
Gammelt jern	Det sørger Anders Bagge Hansen for.
Kanyler/medicinres ter/emballage	Medtages til Avnøvej 61, 6100 Haderslev.
Pesticidemballage og rester	Anvisningen følges.
Lys- stofrør/varmepære r/spraydåser	Genbrug.

Skadedyr

kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Fluebekæmpelse	Staldchok.
Rottebekæmpelse	Anders Bagge Hansen har R2 kursus og må bekæmpe selv.

Driftsforstyrrelser og uheld

kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Beredskabsplan	Hans Christian Skøtt udarbejder en selv. Der er frist til indsendelse den 1/8-2021.

Indretning og drift

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Drikkevandsforsyning	Der modtages vand fra Fjelstrup vandværk.
Opvarmning af driftsbygninger og stuehus	Der opvarmes med stokerfyr og asken spredes på egne marker.

Miljøriskovurdering

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
07-06-2021	<p>Tilsynsfrekvens for kategori 1a og 1b. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 3. år på husdyrbrug omfattet af §§ 11 og 12 i Husdyrgodkendelsesloven. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder:</p> <p>Tilsynsfrekvens for kategori 2. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 6. år på husdyrbrug uden en miljøgodkendelse. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder:</p> <p>A: Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer B: Regelefterlevelse C: Forhold der har betydning for at forebygge forurening fra oplagret husdyrgødning D: Husdyrbrugets størrelse E: Sårbarhed</p> <p>Prioriterede tilsyn tager udgangspunkt i den højeste score i risikoscoren. Resultatet af risikovurdering på din ejendom er 2,74 på en skala fra 1-5.</p>

Parameter

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Miljøledelse	Der gives scoren 3, da der er danish control.
Regelefterlevelse	Der gives scoren 1.
Opbevaring af husdyrgødning	Der gives scoren 3, idet der ikke er teltdug på gyllebeholderene.
Størrelse	Der gives scoren 3, idet der er tilladelse til mellem 75-250 DE.
Sårbarhed	Der gives scoren 5 for afstand til naboer på under 50 meter fra gyllebeholder.
Miljøriskovurdering	2,74.

Håndhævelse ved tilsyn

Til orientering skal det meddeles, at unkladelse af at efterkomme en indskærpelse inden den given frist, er strafbart i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 110, stk. 1 nr. 2, og at næste skridt da vil være en politianmeldelse.

Offentliggørelse

Haderslev Kommune skal offentliggøre denne tilsynsrapport og evt. opfølgende tilsyn jf. §§ 8 og 9 i Miljøtilsynsbekendtgørelsen. Du har mulighed for at komme med bemærkninger til rapporten indenfor 14 dage. Hvis der ikke kommer bemærkninger **senest den 19. juli 2021**, vil denne tilsynsrapport være endelig.

Offentliggørelsen sker på Miljøstyrelsens hjemmeside under den digitale miljø administrations portal (DMA).

Aktindsigt

I medfør af Offentlighedsloven § 7 stk. 2 har enhver ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Brugerbetaling

Miljøtilsynet er omfattet af regler om brugerbetaling, og der afregnes efter det aktuelle timeforbrug fordelt på timer forbrugt på landbruget og timer forbrugt udenfor landbruget.

Timeprisen fastsættes årligt af Miljøstyrelsen. Betalingen opkræves samlet for perioden 1. november – 31. oktober, jf. brugerbetalingsbekendtgørelsen.

Henvendelse til Ankestyrelsen

Du kan rette henvendelse til [Ankestyrelsen](#), hvis du ønsker kommunes sagsbehandling vurderet. Ankestyrelsens adresse er 7998 Statsservice. Ankestyrelses tilsyn er beskrevet i § 47 i [kommunestyrelsesloven](#).

Udført af: Astrid Kjærulff Jepsen
Miljømedarbejder

Tel: 74 34 21 56
E-mail: