

Revurdering af § 12 miljøgodkendelsen af IE svinebruget

Lyngbyvej 22/28
8570 Trustrup

Revurdering af miljøgodkendelse af IE-husdyrbrug i henhold til lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, lov nr. 1572 af 20. december 2006 med senere ændringer.

Ejer- og driftsforhold:

Husdyrbrugets navn:	Lyngbyvej 22/28, 8570 Trustrup
Art:	IE slagtesvinebrug
CVR nr.:	48960014
Matr. nr.:	12b og 19a Lyngby By, Lyngby
Ejer af husdyrbruget:	Kristian Petersen
Driftsansvarlig:	Kristian Petersen
Godkendelsesparagraf:	12 stk. 2
Tilsynsmyndighed:	Norrdjurs Kommune

Tidsfrister og perioder:

Revurderingen af miljøgodkendelsen offentliggøres den 03.03.2021.

Klagefristen udløber den 31.03.2021.

Søgsmålsfristen udløber den 03.09.2021.

Godkendelsen skal revurderes mindst hvert 10. år. Godkendelsen skal senest revurderes næste gang i 2031.

Foroffentlighedsfase fra den 25.01.2021 til den 08.02.2021.

Dato: 3. marts 2021

J.nr.: 20/16334

Skema nr.: 224827

Reference: Annette Jessen

Telefon: 89 59 40 01

E-mail: anje@norrdjurs.dk

Kvalitetssikring: Jakob Sølvhøj Roelsgaard

INDHOLDSFORTEGNELSE

Læsevejledning

1. Revurdering af godkendelse.....	5
1.1. Baggrund for revurdering.....	5
1.2. Revurderingens omfang	6
1.2.1. Eksisterende godkendelse og tillæg	6
2. Vilkår	7
2.1. Nye vilkår/påbud vedrørende BAT	7
2.2. Gældende vilkår	7
2.3. Ophævede vilkår	11
3. Miljøvurdering.....	14
3.1. Bedst tilgængelige teknik/renere teknologi/optimering	14
3.1.1. BAT ammoniak.....	14
3.1.2. Anden BAT	15
3.2. Totaldepositionskrav til naturområder	16
3.3. Øvrige nye vilkår/påbud.....	16
3.4. Ophævede vilkår	17
3.5. Samlet miljøvurdering af påbud.....	17
4. Offentlighed, høring og klage	19
4.1.1. Offentliggørelse.....	19
4.1.2. Offentlighed og høringer	19
4.1.3. Tilsyn og revurdering	19
5. Liste over sagens bilag	20

LÆSEVEJLEDNING

I en revurdering gennemgås den eksisterende miljøgodkendelse, alle tillæg til godkendelsen og eventuelle tidligere revurderinger. Hvis den eksisterende godkendelse ikke opfylder de nuværende krav til anvendelse af den bedst tilgængelige teknologi, så tilpasses vilkårene i denne revurdering, så de nye krav efterleves. Tilsvarende kan der stilles vilkår, der er mere vidtgående for at begrænse forurening eller gener fra husdyrbruget, hvis der er kommet ny viden siden den oprindelige godkendelse.

Første kapitel indeholder en beskrivelse af, hvad der revurderes og påbud om de nye vilkår. Derudover indeholder dokumentet en beskrivelse af de formelle forhold omkring en revurdering, herunder høringer og muligheder for at påklage afgørelsen.

I andet kapitel oplyses alle vilkår, således at det fremgår, hvilke vilkår fra godkendelsen, tillæg til godkendelsen og tidligere revurdering, der fortsat er gældende og hvilke vilkår, der eventuelt ophæves. Desuden fremgår nye vilkår, der meddeles som påbud i forbindelse med denne revurdering.

I tredje kapitel findes Norddjurs Kommunes miljøvurdering, herunder hvordan krav til anvendelse af bedst tilgængelige teknologi (BAT) er opfyldt. Kapitlet indeholder også en vurdering i forhold til totaldepositionskravet for kvælstof til naturområder samt en vurdering af, hvordan de stillede vilkår sikrer, at produktionen kan foregå uden væsentlig påvirkning af miljøet og omgivelserne.

Fjerde kapitel indeholder oplysninger om offentlighed, høringer og klagemulighed. Klagevejledning findes på bilag 5.

Oversigt over bilag findes i kapitel 5.

1. REVURDERING AF GODKENDELSE

Norrdjurs Kommune revurderer hermed miljøgodkendelsen af husdyrbruget på Lyngbyvej 22 og Lyngbyvej 28, 8570 Trustrup af 3. maj 2013.

Revurderingen omfatter samtlige vilkår i godkendelsen. Til ejendommen er tilknyttet husdyrproduktion vedrørende CHR nr. 117681.

Nye vilkår og ændring af vilkår er meddelt ved påbud efter § 39 jf. § 41 i husdyrbrugsloven. Vilkårene fremgår af kapitel 2.1.

Øvrige vilkår er videreført/fortsat gældende uændret, medmindre de fremgår af afsnit 2.3 "ophævede vilkår".

Revurderingen omfatter de miljømæssige forhold, der er beskrevet i:

- Bekendtgørelse af lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v., LBK. nr. 520 af 1. maj 2019.
- Bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug, bekendtgørelse nr. 2256 af 29. december 2020.
- Bekendtgørelse om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring og anvendelse af gødning nr. 904 af 23. juli 2020.

Der gøres opmærksom på, at husdyrbruget til enhver tid skal overholde gældende regler i love og bekendtgørelser - også selvom disse regler eventuelt måtte være skærpede i forhold til denne revurdering og gældende miljøgodkendelser. F.eks. skal den til enhver tid gældende husdyrgødningsbekendtgørelse overholdes.

1.1. BAGGRUND FOR REVURDERING

For IE-husdyrbrug er der krav om at deres godkendelse løbende revurderes for at sikre, at produktionen anvender den bedst tilgængelige teknologi, så miljøbelastningen minimeres. En godkendelse skal som udgangspunkt revurderes første gang 8 år efter at den er meddelt. Herefter skal godkendelsen revurderes som minimum hvert 10 år. Derudover skal alle IE-husdyrbrug revurderes senest 4 år efter at EU har offentliggjort en ny BAT-konklusion, hvilket skete den 21. februar 2017. Derfor skal alle IE-husdyrbrug være revurderet og leve op til BAT-konklusionen senest den 21. februar 2021.

BAT-konklusionen indeholder en række miljøkrav til IE-brugenes udledninger og brug af ressourcer ud fra, hvad der kan opnås med de bedste tilgængelige teknikker (BAT) og indgår i såkaldte BREF-dokumenter (BAT reference documents). For at sikre at kravene i BAT-konklusionen efterleves, er der i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens kapitel 17 en række bindende krav til IE-husdyrbrugene. Disse særregler for IE-husdyrbrug skal overholdes fra det tidspunkt, hvor husdyrbruget bliver revurderet. Særreglerne er indsat som bilag 4 i denne revurdering.

Når der meddeles en ny godkendelse eller et tillæg til en godkendelse er der en retsbeskyttelsesperiode på 8 år, hvor vilkårene kun kan ændres under helt særlige forhold. Retsbeskyttelsen gives for at skabe større sikkerhed omkring investeringen. Der er ingen retsbeskyttelse i forbindelse med en revurdering.

Revurderingen kan kun omfatte den eksisterende lovlige produktion. Ændringer i produktionen må fortsat først gennemføres, når kommunen har haft lejlighed til at vurdere om ændringen kræver en tilladelse eller godkendelse.

Eventuelt ejerskifte skal meddeles tilsynsmyndigheden senest 1 måned efter, at det har fundet sted.

1.2. REVURDERINGENS OMFANG

Husdyrbruget har en miljøgodkendelse efter husdyrbrugslovens § 12, stk. 2. Alle vilkår i godkendelsen skal revurderes. Det gælder primært vilkår vedrørende BAT, men andre vilkår kan også revurderes.

1.2.1. EKSISTERENDE GODKENDELSE OG TILLÆG

Husdyrbruget har en miljøgodkendelse fra 3. maj 2013. Godkendelsen er ikke tidligere revurderet.

2. VILKÅR

2.1. NYE VILKÅR/PÅBUD VEDRØRENDE BAT

Den eksisterende produktion, der er omfattet af godkendelsen, er vurderet i forhold til det nuværende BAT niveau. BAT er defineret som den bedst tilgængelige teknologi. Ved at godkendelsen bliver revurderet sikres det, at produktionen optimeres, så miljøbelastningen reduceres i takt med at der udvikles nye teknologier.

Norrdjurs Kommune stiller i forbindelse med denne revurdering nedenstående nye vilkår. Vilkårene meddeles som påbud efter § 39 jf. § 41 i husdyrbrugsloven:

- Et eksemplar af nærværende revurdering skal til enhver tid være tilgængeligt for de personer, der har ansvaret for virksomhedens indretning og drift.
- Norrdjurs Kommune skal straks underrettes, hvis der sker uheld, som medfører eller kan medføre en forurening af jord, kloak, overfladevand eller grundvand.

De nye vilkår samt særreglerne i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens kapitel 17 skal efterleves ved meddelelsen af denne revurdering.

Derudover ændres vilkår om tidspunkter for transport af gylle gennem bymæssig bebyggelse i pkt. 2.1.9 i miljøgodkendelsen til:

- I tidsrummet mellem kl. 18.00 og kl. 07.00 samt på lørdage og søn- og helligdage må gyllebeholderne kun tømmes med henblik på udbringning af gylle på marker i umiddelbar tilknytning til husdyranlægget.

2.2. GÆLDENDE VILKÅR

Nedenfor er samtlige gældende vilkår i miljøgodkendelsen, tillæg til godkendelsen og revurderinger af miljøgodkendelsen samlet. Det fremgår i parentes, i hvilken afgørelsen vilkåret er stillet.

Alle vilkårene oplyses uden beskrivelse. Begrundelse og beskrivelse af nye vilkår findes i afsnittet om miljøvurdering. Begrundelse for de øvrige vilkår findes i den afgørelse, som vilkåret stammer fra.

Dyrehold og management

Godkendt dyrehold (dyreenheder er omregnet til nugældende beregningsmodel)

Dyrehold og staldtype	Stald	Vægtinterval kg	Antal	Stipladser	DE
Slagtesvin, delvis spaltegulv (50-75 % fast gulv)	Lyngbyvej 22	32 - 107	1.795	550	46,0
Slagtesvin, delvis spaltegulv (50-75 % fast gulv)	Lyngbyvej 28 - stald 1	32 - 107	2.395	640	61,4

Dyrehold og staldtype	Stald	Vægtinterval kg	Antal	Stipladser	DE
Slagtesvin, delvis spaltegulv (50-75 % fast gulv)	Lyngbyvej 28 - stald 2	32 - 107	2.395	640	61,4
Slagtesvin, delvis spaltegulv (50-75 % fast gulv)	Lyngbyvej 28 - stald 3	32 - 107	2.395	640	61,4
Dyreenheder i alt					230,3

1. Staldsystemerne i de enkelte staldafsnit skal svare til de staldsystemer, der fremgår af pkt. 1.2.1 i miljøgodkendelsen (ovenstående skema). (Pkt. 2.1.2 i miljøgodkendelsen)
2. Oversigt over dyrehold fremgår af pkt. 1.2.1 i miljøgodkendelsen (ovenstående skema). Det opgivne antal dyr (stipladser) for hver stald angiver det maksimalt tilladte antal dyr til enhver tid. (Pkt. 2.1.3 i miljøgodkendelsen)
3. Produktionen skal være jævnt fordelt over året. (Pkt. 2.1.3 i miljøgodkendelsen)
4. Ændres beregningen af DE, er det det anførte dyrehold, der er gældende. (Pkt. 2.1.3 i miljøgodkendelsen)
5. Virksomheden skal indrettes og drives i overensstemmelse med de oplysninger, der er angivet i ansøgningen, medmindre andet er angivet i det følgende. (Pkt. 2.1.1 i miljøgodkendelsen)

Anden BAT

6. Et eksemplar af nærværende godkendelse skal til enhver tid være tilgængeligt for de personer, der har ansvaret for virksomhedens indretning og drift. (Pkt. 2.1.1 i miljøgodkendelsen)
7. Et eksemplar af nærværende revurdering skal til enhver tid være tilgængeligt for de personer, der har ansvaret for virksomhedens indretning og drift. (Nyt vilkår)
8. Det påhviler ejeren, at medarbejderne er bekendt med indholdet i miljøgodkendelsen, samt at vilkårene efterleves. (Pkt. 2.1.1 i miljøgodkendelsen)
9. Der skal til stadighed tilstræbes en god staldhygiejne, herunder at stier og båse holdes tørre, samt at staldene og fodringsanlæg holdes rene. (Pkt. 2.1.1 i miljøgodkendelsen)
10. Drikkevandssystemet skal drives og vedligeholdes således, at unødigt spild undgås i videst muligt omfang. (Pkt. 2.1.1 i miljøgodkendelsen)
11. Det anførte forbrug af vand og el i ansøgningen skal tilstræbes overholdt. (Pkt. 2.1.13 i miljøgodkendelsen)
12. Hele anlæggets el- og vandforbrug skal registreres hvert kvartal. Dokumentation for det kvartalsvise forbrug af el og vand skal gemmes i mindst 3 år. (Pkt. 2.1.13 i miljøgodkendelsen)
13. Det skal sikres, at alle ansatte kender beredskabsplanen. Planen skal være kendt og tilgængelig for de ansatte. Anvisninger i planen skal forefindes på et sprog, der læses af de ansatte. (Pkt. 2.1.1 og 2.1.25 i miljøgodkendelsen)

14. Virksomheden skal indrettes og drives således, at spild eller andet ukontrolleret udslip af forurenende stoffer forhindres og forebygges. (Pkt. 2.1.25 i miljøgodkendelsen)
15. Norddjurs Kommune skal straks underrettes, hvis der sker uheld, som medfører eller kan medføre en forurening af jord, kloak, overfladevand eller grundvand. (Nyt vilkår)

Nabopåvirkning

16. Transport af gylle gennem bymæssig bebyggelse skal foregå i tidsrummet kl. 07.00 til 18.00 og ikke på lørdage og søn- og helligdage. (Pkt. 2.1.9 i miljøgodkendelsen) Vilkåret ændres til: I tidsrummet mellem kl. 18.00 og kl. 07.00 samt på lørdage og søn- og helligdage må gyllebeholderne kun tømmes med henblik på udbringning af gylle på marker i umiddelbar tilknytning til husdyranlægget.

Husdyrbrugets bidrag til det ækvivalente, korrigerede støjniveau målt i skel til nabobeboelse udenfor ejendommens område i det åbne land må i intet punkt overstige:

Dag			
Mandag - fredag	Kl. 07.00 - 18.00	55 dB(A)	Referencetid 8 timer
Lørdag	Kl. 07.00 - 14.00	55 dB(A)	Referencetid 7 timer
Lørdag	Kl. 14.00 - 18.00	45 dB(A)	Referencetid 4 timer
Søn- og helligdage	Kl. 07.00 - 18.00	45 dB(A)	Referencetid 8 timer
Aften			
Alle dage	Kl. 18.00 - 22.00	45 dB(A)	Referencetid 1 time
Nat			
Alle dage	Kl. 22.00 - 07.00	40 dB(A)	Referencetid ½ time

Støjens maksimalværdi må om natten ikke overstige 55 dB(A) ved boliger. Støjbelastningen er det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A) målt eller beregnet i punkter i 1,5 meters højde over terræn. Referencetiden er det mest støjbelastede tidsrum i perioden.

Brugen af landbrugsredskaber i marken er undtaget fra støjgrænserne.

17. Driften skal overholde de støjgrænser, der er beskrevet under pkt. 1.10 i miljøgodkendelsen (og ovenfor). (Pkt. 2.1.11 i miljøgodkendelsen)
18. Husdyrbruget skal på tilsynsmyndighedens forlangende i henhold til begrundet mistanke, dog højst en gang om året, overfor tilsynsmyndigheden dokumentere, at vilkårene om støjgrænser ikke overskrides, når virksomheden er i fuld, normal drift. Dokumentationen skal kun omfatte de støjgrænser, der er relevante ifølge tilsynsmyndighedens vurdering af den konkrete sag.

Dokumentationen skal ske i form af

- a) - beregninger af støjniveauet efter den nordiske beregningsmetode for ekstern støj fra virksomheder, der er beskrevet i Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1993, eller
- b) - måling af støjniveauet, som angivet i Miljøstyrelsens vejledning nr. 6/1984 eller beskrevet i Miljøstyrelsens orientering nr. 9/1997.

Beregning eller måling skal foretages af et laboratorium, der er akkrediteret eller certificeret til "Miljømålinger - ekstern støj".

Vurdering af støjgrænsens eventuelle overskridelse foretages ud fra støjvejledningen nr. 5/1984 eller orientering nr. 9/1997.

Husdyrbruget afholder selv omkostningerne til målingerne. (Pkt. 2.1.11 fra miljøgodkendelsen)

19. Husdyrbruget skal indrettes og drives således, at der ikke opstår væsentlige lugt- og støvgener for omkringliggende nabobeboelser. (Pkt. 2.1.12 i miljøgodkendelsen)
20. Husdyrbruget skal til enhver tid overholde det godkendte antal dyr (stipladser) i hver stald/staldsektion. (Pkt. 2.1.12 i miljøgodkendelsen)
21. Udendørs lyskilder ved anlæggene skal påmonteres bevægelsescensor eller automatisk sluk-teknik. Udendørs lyskilder skal endvidere være afskærmet mod opadgående lysstråler. (Pkt. 2.1.14 i miljøgodkendelsen)
22. Der skal til enhver tid foretages effektiv rotte- og fluebekæmpelse som minimum i overensstemmelse med de nyeste retningslinjer fra Aarhus Universitet, institut for Agroøkologi (tidligere retningslinjer fra Statens Skadedyrlaboratorium). (Pkt. 2.1.15 i miljøgodkendelsen)
23. Alle anlæg til opbevaring af husdyrgødning og ensilage skal tømmes og rengøres straks efter husdyrbrugets ophør. (Pkt. 2.1.27 i miljøgodkendelsen)

Forurening

24. Der skal altid være en opbevaringskapacitet for husdyrgødning svarende til mindst 9 måneders tilførsel. (Pkt. 2.1.7 i miljøgodkendelsen)
25. Der må ikke opbevares gylle fra andre produktioner uden godkendelse fra kommunen. (Pkt. 2.1.7 i miljøgodkendelsen)
26. Der skal være etableret fast pumpeledning fra anlægget/fortanken til gyllebeholderen. (Pkt. 2.1.8 i miljøgodkendelsen)
27. Håndtering af gylle skal foregå under opsyn, således at spild undgås, og der tages størst muligt hensyn til omgivelserne. (Pkt. 2.1.8 i miljøgodkendelsen)
28. Såfremt gyllen læsses med pumpe fra gyllebeholderne, skal der etableres en støbt betonplads med afløb til opsamlingsbeholder, hvor påfyldning af gyllevogn skal ske. Det gælder også ved anvendelse af traktorpumpe. Pladsen skal rengøres for spild af flydende husdyrgødning umiddelbart efter arbejdets afslutning. (Pkt. 2.1.8 i miljøgodkendelsen)
29. Sanitært spildevand fra produktionsanlægget må ikke sammenblandes med spildevand fra produktionen, men skal ledes til godkendt anlæg. Ændringer i spildevandsanlæg kræver særskilt tilladelse. (Pkt. 2.1.10 i miljøgodkendelsen)

30. Vand fra vask af stalde kan indeholde rester af foder og gødning. Vandet betragtes som flydende husdyrgødning og skal tilledes gyllebeholder. (Pkt. 2.1.10 i miljøgodkendelsen)
31. Vand fra vask af maskiner og redskaber, hvorfra der kan forekomme gødningsrester eller rester af bekæmpelsesmidler, skal foregå på vaskeplads med afløb til gyllebeholder. (Pkt. 2.1.10 i miljøgodkendelsen)
32. Der skal indhentes særskilt tilladelse, hvis tagvand ønskes afledt til dræn og vandløb. (Pkt. 2.1.10 i miljøgodkendelsen)
33. Opbevaring af diesel i overjordiske tanke skal til enhver tid ske i typegodkendt tank, som står overdækket på tæt underlag (beton), således at spild kan opsamles, og at der ikke er mulighed for afløb til jord, kloak, overfladevand eller grundvand. (Pkt. 2.1.16 i miljøgodkendelsen)
34. Eventuelt farligt affald (f.eks. olie- og kemikalieaffald) skal opbevares under tag, på tæt gulv og uden mulighed for afledning til kloak eller dræn. Der skal være en opkant omkring opbevaringspladsen, så spild fra den største beholder, der anvendes, kan tilbageholdes af opkanten. (Pkt. 2.1.18 i miljøgodkendelsen)
35. Der skal foreligge dokumentation for bortskaffelse af farligt affald, herunder spildolie. (Pkt. 2.1.18 i miljøgodkendelsen)

2.3. OPHÆVEDE VILKÅR

Der kan være vilkår, som ikke længere er relevante, eksempelvis hvis vilkåret er erstattet af generelle regler. Det er ikke muligt at lempe vilkår i forbindelse med en revurdering.

Hvis der er fjernet vilkår, der ikke længere er aktuelle, er de anført herunder:

Ibrugtagelse af godkendelsen

Der skal udarbejdes en beredskabsplan, som løbende skal opdateres. Første udgave skal foreligge inden godkendelsesdatoen. (Pkt. 2.1.25 i miljøgodkendelsen)

Stalde og produktioner, herunder miljøteknologi

Ammoniakfordampningen fra stalde og gødningsopbevaringsanlæg må højst være 2.783,8 kg (Pkt. 2.1.5 i miljøgodkendelsen)

Dyrehold og management

Der gælder følgende vilkår for foderkorrektion:

Foderforbrug: 2,85 FE pr. kg tilvækst.

Fosfor: 4,55 g pr. FE.

Foderkorrektion skal kunne dokumenteres gennem foderplaner og produktionskontrol. Planer og kontroller skal udarbejdes for hvert kvartal (Pkt. 2.1.6 i miljøgodkendelsen)

Forurening

Eksisterende beholdere skal have et tæt, dækkende flydelag. (Pkt. 2.1.7 i miljøgodkendelsen)

Indretning af gyllebeholder, pumperør, pumpeudstyr og tilhørende elforsyning skal foretages i overensstemmelse med husdyrgødningsbekendtgørelsens regler herom. (Pkt. 2.1.8 i miljøgodkendelsen)

Pumpeudstyr til fyldning af gyllebeholder skal være udstyret med en anordning (timer), der sikrer, at der højst kan overpumpes gylle svarende til gyllevognens kapacitet. (Pkt. 2.1.8 i miljøgodkendelsen)

Transport af gylle på offentlig vej og privat fællesvej må ikke give anledning til spild. Skulle der alligevel ske spild, skal dette straks opsamles.

Spild på offentlig vej i forbindelse med transport af foder skal ligeledes straks opsamles. (Pkt. 2.1.9 i miljøgodkendelsen)

Udbringningsarealer

Kun de arealer, der er anført i ansøgningen som harmoniarealer, må anvendes som harmoniarealer. Ændringer i arealer skal anmeldes til kommunen. (Pkt. 2.1.19 i miljøgodkendelsen)

Der skal etableres 3 % ekstra efterafgrøder, således at udvaskningen ikke stiger i forhold til nudrift. Det skal tilstræbes, at de ekstra efterafgrøder målrettes mark 89-0. Kravene til ekstra efterafgrøder skal indgå i gødningsregnskabet. Der skal ved tilsyn foreligge dokumentation herfor for de seneste 5 år, f.eks. i form af kopier af de indsendte gødningsregnskaber eller ansøgninger vedrørende enkeltbetalingsordningen (Pkt. 2.1.19 i miljøgodkendelsen)

Der må ikke udbringes slam eller aske på harmoniarealerne. (Pkt. 2.1.19 i miljøgodkendelsen)

Tilstanden for de beskyttede diger må ikke ændres, medmindre der er givet en konkret dispensation. Forbuddet gælder også gennembrydning og overkørsel af digerne. (Pkt. 2.1.21 i miljøgodkendelsen)

Egenkontrol

Til kontrol af at driftsvilkårene overholdes, skal følgende kunne dokumenteres:

- Dokumentation for besætningens størrelse, f.eks. E-kontrol/salgsfakturaer.
- Dokumentation for at der maksimalt er udbragt husdyrgødning svarende til 1,39 DE pr. planår på bedriftens arealer (gødningsregnskab for de seneste 5 år)
- Rengøring og kontrol af ventilationsanlæg.
- Logbog over elforbrug pr. kvartal.
- Logbog over vandforbrug pr. kvartal.
- Dokumentation for bortskaffelse af affald (hvor er det afleveret).
- Uheld, der har medført risiko for forurening af grundvand eller vandløb.

Det påhviler ansøger at udarbejde journaler til egenkontrol.

Journalen/journalerne skal forevises på tilsynsmyndighedens forlangende. (Pkt. 2.1.26 i miljøgodkendelsen)

Ophør

Såfremt gyllebeholderne ikke længere skal anvendes eller den 10-årige beholderkontrolordning ikke er gennemført, skal gyllebeholderne gøres uanvendelige til opbevaring af husdyrgødning (Pkt. 2.1.27 i miljøgodkendelsen)

3. MILJØVURDERING

3.1. BEDST TILGÆNGELIGE TEKNIK/RENERE TEKNOLOGI/OPTIMERING

Den eksisterende produktion, der er omfattet af godkendelsen, er vurderet i forhold til det nuværende BAT niveau. BAT er defineret som den bedst tilgængelige teknologi. Ved at godkendelsen bliver revurderet sikres det, at produktionen optimeres så miljøbelastningen reduceres i takt med at der udvikles nye teknologier.

3.1.1. BAT AMMONIAK

Ved revurdering af en miljøgodkendelse efter de tidligere regler i husdyrbrugsloven, hvor godkendelsen er baseret på dyreenheder, anvendes et revurderingsmodul i det nye ansøgningsystem "Husdyrgodkendelse.dk, 2017". I dette system beregnes ammoniakemissionen ud fra produktionsarealernes (det areal i staldene, hvor der er dyr) størrelse og gødningsopbevaringsanlæggenes overfladeareal.

Da Norddjurs Kommune ikke kender produktionsarealernes størrelse, er der foretaget en beregning ud fra staldenes bruttoareal inklusiv sygestier. Der er således tale om en worst case beregning af ammoniakemissionen. Husdyrbrugets ammoniakfordampning er ud fra bruttoarealerne beregnet til ca. 4430 kg N/år.

Ud fra de vejledende BAT-krav til ammoniakfordampning beregnes et emissionskrav. Hvis der tidligere er stillet vilkår om foderkorrektions for at nedbringe ammoniakemissionen, medregnes reduktionen ved hjælp af foderkorrektions ikke i BAT-kravet, idet denne teknologi ikke længere er på Miljøstyrelsens Teknologiliste.

BAT-kravet til de enkelte staldanlæg ses herunder:

STALDAF-SNIT	NAVN PÅ DYRETYPE OG STALDSYSTEM	STØRRELSE, TOTAL, M ²	EVT. MILJØ-TEKNOLOGI OG EFFEKT	MAKS. EMISSION/ KG NH ₃ -N /ÅR
Lyngbyvej 22 inkl. sygestier	Slagtesvin. Delvist spaltegulv, 50 - 75 % fast gulv	826	-	1156
Lyngbyvej 28 - stald 1	Slagtesvin. Delvist spaltegulv, 50 - 75 % fast gulv	763	-	1068
Lyngbyvej 28 - stald 2	Slagtesvin. Delvist spaltegulv, 50 - 75 % fast gulv	598	-	837
Lyngbyvej 28 - stald 3	Slagtesvin. Delvist spaltegulv, 50 - 75 % fast gulv	603	-	844

Samlet BAT-krav

BAT-krav for henholdsvis produktioner og lagre. Dette skal så sammenholdes med den faktiske emission.

	STALDE	LAGRE	TOTAL
Samlet BAT krav (kg NH ₃ -N /år)	3906	522	4428

Ammoniakfordampningen svarer til det beregnede BAT niveau.

Norrdjurs Kommune vurderer, med henvisning til proportionalitetsprincippet, at husdyrbruget har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen ved anvendelse af BAT.

3.1.2. ANDEN BAT

Vilkårene sikrer sammen med husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens særregler for IE-husdyrbrug anvendelse af bedst tilgængelige teknik (BAT) i forhold til godt landmandskab, foder, staldindretning, forbrug af vand og energi, opbevaring og udbringning af husdyrgødning. Særreglerne er bindende krav til IE-husdyrbrug og skal overholdes fra det tidspunkt, hvor husdyrbruget bliver revurderet.

Vilkår og særregler sikrer, at landbruget drives efter retningslinjerne for godt landmandskab for at sikre godt management og at driften lever op til forudsætningerne for beregning af lugt m.v. Samtidig sikres det, at husdyrbruget lever op til BAT-konklusionen for intensivt opdræt af fjerkræ eller svin (EU) 2017/302 af 15. februar 2017.

Særreglerne for IE-husdyrbrug er fastsat i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens kapitel 17 (se bilag 4). Der er særregler vedrørende:

- Krav om miljøledelsessystem
- Oplæring af personale
- Plan for regelmæssig kontrol, reparation, vedligeholdelse og beredskab
- Fodringskrav
- Energieffektiv belysning
- Støvemissioner fra staldanlæg
- Underretning af Norrdjurs Kommune ved manglende overholdelse af godkendelsesvilkår eller de umiddelbart bindende krav i §§ 37-38, §§ 42-48 og § 50 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen samt krav om straks at træffe de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at vilkårene og kravene igen overholdes.
- Årlig indberetning til Norrdjurs Kommune. Der skal indsendes:
 1. Dokumentation for miljøledelsessystem
 2. Logbog over gennemførte kontroller
 3. Dokumentation for overholdelse af fodringskrav
- Ophør af aktiviteter på IE-husdyrbruget eller permanent nedsættelse af udnyttelsen af kapaciteten til under stipladsgrænserne for IE-husdyrbrug.

3.2. TOTALDEPOSITIONSKRAV TIL NATUROMRÅDER

I forbindelse med revurderingen skal det vurderes, om IE-husdyrbruget overholder reglerne vedrørende totaldepositions krav for kategori 1- og kategori 2-natur.

Når påvirkningen af de omkringliggende naturområder vurderes, ses der på den del af ammoniakemissionen, som deponeres på det pågældende naturområde. Depositionen beregnes for det enkelte område. Den vigtigste faktor for depositionens størrelse er afstanden fra natur til anlæg, men retning og ruhed af opland og naturområde m.v. medtages i beregningen.

For at vurdere om ammoniakdepositionen vil påvirke de omkringliggende naturområder er emissionen beregnet til de nærmeste kategori 1- og kategori 2-naturområder i forskellige retninger. Hvis der er andre anlæg, som ligger tæt på arealer i naturkategori 1, så reduceres den maksimale belastning, der kan accepteres (kumulation).

Den maksimale totaldeposition til kategori 1 naturområder er 0,2 - 0,7 kg N/ha/år afhængig af hvor mange andre husdyrbrug, der påvirker området.

Den maksimale totaldeposition til kategori 2 naturområder er 1,0 kg N/ha/år.

Beregninger af ammoniakdeposition til nærmeste kategori 2-naturområde og områdernes placering fremgår af bilag 3. Nærmeste kategori 1-natur ligger mere end 10 km fra husdyrbruget.

For både kategori 1- og 2-natur ligger den beregnede deposition væsentligt under kravet til deposition, idet der er beregnet en totaldeposition på 0,0 kg/ha/år til både kategori 1- og kategori 2-natur.

3.3. ØVRIGE NYE VILKÅR/PÅBUD

Ved revurdering af miljøgodkendelsen er samtlige vilkår i miljøgodkendelsen, tillæg til godkendelsen og tidligere revurderinger gennemgået og revurderet.

I den forbindelse har kommunen meddelt påbud om følgende nye vilkår. Nedenfor er kommunens miljøvurdering af de nye vilkår.

Vilkår nr. 7

Det påhviler ejeren af husdyrbruget, at medarbejderne er bekendt med indholdet i miljøgodkendelsen og revurderingen, samt at vilkårene efterleves.

Vilkår nr. 15

Vilkåret om straks at orientere Norddjurs Kommune, hvis der sker uheld, som kan medføre en forurening sikrer, at kommunen hurtigt kan vurdere risikoen for forurening af jord, kloak, grundvand og overfladevand, og at der snarest muligt kan iværksættes afhjælpende foranstaltninger for at standse og/eller begrænser forureningen.

Uheld som kommunen skal orienteres om kan f.eks. være: Udslip af diesellole, gylle eller gødning i forbindelse med fastkørte eller væltede maskiner. Større overløb af gylle/gyllebeholdere, hvor der er gået hul. Ethvert uheld, hvor der sker udløb af sprøjtemidler, olieprodukter eller gylle/gødning til vandmiljøet.

Vilkår nr. 36

Vilkåret om at transport af gylle gennem bymæssig bebyggelse skal foregå i tidsrummet kl. 07.00 til 18.00 og ikke på lørdage og søn- og helligdage ændres til et vilkår om, at i tidsrummet mellem kl. 18.00 og kl. 07.00 samt på lørdage og søn- og helligdage må gyllebeholderne kun tømmes med henblik på udbringning af gylle på marker i umiddelbar tilknytning til husdyranlægget. Vilkåret ændres, fordi der ikke er hjemmel til at stille vilkår om transport på offentlig vej. Det vurderes, at begge formuleringer har samme effekt og sikrer mod gener fra transport af gylle gennem bymæssig bebyggelse i Trustrup, Lyngby og Toubro.

3.4. OPHÆVEDE VILKÅR

Vilkår, der ikke længere er aktuelle, er ophævet i forbindelse med revurderingen, herunder at beredskabsplan skal være udarbejdet inden godkendelsesdatoen.

Vilkåret om maksimal ammoniakfordampning er ophævet, da kommunen i forbindelse med miljøgodkendelse/revurdering kun skal stille vilkår til miljøteknologier og lignende for at sikre, at kravene til ammoniakfordampning fra staldanlægget kan overholdes. Ved en genberegning efter stipladsmodellen, vil ammoniakfordampningen formentlig blive en anden end det maksimale antal kg N/år, som der var stillet vilkår om.

Vilkår til foderkorrektionsophæves, da virkemidlet ikke længere findes på Miljøstyrelsens Teknologiliste. Fodringsvilkår er nu erstattet af de generelle krav i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 46.

Vilkår vedrørende fodringskrav og udarbejdelse af beredskabsplan samt egenkontrolvilkårene erstattes af særreglerne for IE-husdyrbrug i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens kapitel 17.

Vilkår om spild af gylle og foder på offentlige veje ophæves, da forholdet reguleres af færdselsloven.

Vilkårene om gyllebeholder og pumpeudstyr, herunder krav om flydelag, ophæves, da forholdene reguleres af bestemmelserne i husdyrgødningsbekendtgørelsens kapitel 8.

Vilkår, som omhandler udbringningsarealer, bortfaldt den 1. august 2017 og blev erstattet af generel regulering.

Beskyttede diger reguleres efter bestemmelserne i museumslovens kapitel 8 a.

Endelig ophæves vilkår for ophør af anvendelse af gyllebeholdere eller manglende beholderkontrol, da forholdene reguleres i beholderkontrolbekendtgørelsen.

3.5. SAMLET MILJØVURDERING AF PÅBUD

Der er stillet vilkår, som sammen med særreglerne for IE-husdyrbrug i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens kapitel 17 sikrer, at landbruget drives efter retningslinjerne for godt landmandskab for at sikre godt management og at husdyrbruget (jf. EU-kommissionens referencedokument (BREF)) anvender bedst tilgængelige teknik (BAT).

Efterlevelse af gældende vilkår og særreglerne for IE-brug sikrer, at husdyrbruget lever op til BAT-konklusionen for intensivt opdræt af fjerkræ og svin (EU) 2017/302 af 15. februar 2017, som omhandler miljøledelse og godt landmandskab samt teknikker inden for ernæringsmæssig

styring, effektiv energiudnyttelse, støj-, støv- og lugtemissioner, emissioner fra hhv. opbevaring, forarbejdning og udbringelse af husdyrgødning, emissionsmonitorering og ammoniakemission fra staldanlæg.

Norrdjurs Kommune vurderer, med henvisning til proportionalitetsprincippet, at husdyrbruget har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen ved anvendelse af BAT.

4. OFFENTLIGHED, HØRING OG KLAGE

4.1.1. OFFENTLIGGØRELSE

Revurderingen bekendtgøres ved offentliggørelse på Norddjurs Kommunes hjemmeside. Herefter er der en klagefrist på fire uger, hvor revurderingen kan påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet. Klagevejledning findes på bilag 5 5. Søgsmål til prøvelse af afgørelsen ved en domstol efter loven eller de regler, der fastsættes i medfør af loven, skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt.

Dato for offentliggørelse findes på omslaget (side 2). Frister for at påklage afgørelsen til Miljø- og Fødevarerklagenævnet og for at prøve afgørelsen ved domstolen står ligeledes på indersiden af omslaget.

Det er alle vilkår der kan påklages, både nye meddelt ved påbud og ophævede vilkår samt vilkår, der er videreført uændret.

Kopi af afgørelsen er fremsendt til følgende:

- Danmarks Naturfredningsforening: dnnorrdjurs-sager@dn.dk
- Danmarks Sportsfiskerforbund: aarhus@sportsfiskerforbundet.dk
- Danmarks Sportsfiskerforbunds hovedkontor: post@sportsfiskerforbundet.dk
- Det Økologiske Råd: info@ecocouncil.dk
- Dansk Ornitologisk Forening: natur@dof.dk
- Dansk Ornitologisk Forening, Norddjurs: norrdjurs@dof.dk
- Embedslægeinstitutionen Nord: senord@sst.dk

4.1.2. OFFENTLIGHED OG HØRINGER

Der har været en offentlig annoncering om at Norddjurs Kommune har indledt revurdering af miljøgodkendelsen. Der har ikke været henvendelser i forbindelse med annonceringen.

Før offentliggørelse har udkast til revurdering været i høring ved ejer af husdyrbruget og den/de, der eventuelt har vist interesse ved forannonceringen. Disse har haft mulighed for at kommentere og bidrage til de vurderinger, der ligger til grund for afgørelsen.

Ejer høres i to uger. Høringen er samtidig varsling af påbud om nye vilkår. Der er ikke indkommet høringssvar.

4.1.3. TILSYN OG REVURDERING

Miljøgodkendelsen er givet den 3. maj 2013. Dette er første revurdering. Efterfølgende vil kommunen løbende føre tilsyn med, at produktionen følger de vilkår, som fremgår af godkendelsen. Derudover skal godkendelsen fortsat revurderes regelmæssigt, så ny og bedre teknik tages i anvendelse. Næste revurdering er om 10 år, eller senest 4 år efter offentliggørelse af en ny BAT-konklusion.

5. LISTE OVER SAGENS BILAG

- bilag 1. Oversigtskort
- bilag 2. Situationsplan
- bilag 3. Kort med beregning af totaldeposition til nærmeste kategori 2-naturområde
- bilag 4. Særregler for IE-husdyrbrug
- bilag 5. Klagevejledning

Øvrige sagsakter:

Revurderingsskema, skema nr. 224827, version 0

Bilag 1: Oversigtskort



Bilag 2: Situationsplan




**norddjurs**
kommune

Situationsplan

Målestokk: 1:1300 Init. 03-02-2021
Ordfører: Ø. CC/WI

Bilag 3: Kort med beregninger af totaldeposition til nærmeste kategori 2 naturområde



Bilag 4: Særregler for IE-husdyrbrug

Bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug

Nr. 2256 af 29. december 2020
Miljøministeriet

Særregler for IE-husdyrbrug

Miljøledelse

§ 42. IE-husdyrbrug skal have et miljøledelsessystem, der opfylder betingelserne i stk. 2.

Stk. 2. Den, der er ansvarlig for driften af husdyrbruget, skal gennemføre og overholde et miljøledelsessystem, herunder

- 1) formulere en miljøpolitik med afsæt i husdyrbrugets miljøforhold,
- 2) fastsætte miljømål,
- 3) udarbejde handlingsplan for det eller de fastsatte miljømål,
- 4) minimum 1 gang årligt evaluere miljøarbejdet og om nødvendigt foretage justeringer af mål og handlingsplaner og
- 5) minimum 1 gang årligt gennemgå miljøledelsessystemet.

Stk. 3. IE-husdyrbruget skal kunne dokumentere, at der gennemføres og overholdes et miljøledelsessystem i overensstemmelse med de krav, der er nævnt i stk. 2, nr. 1-5, f.eks. digitalt eller i form af dokumenter. Dokumentationen skal opbevares i 5 år og kunne forevises på forlangende i forbindelse med tilsyn.

§ 43. IE-husdyrbrug skal oplære personale, hvad angår:

- 1) Relevant lovgivning.
- 2) Transport og udbringning af husdyrgødning.
- 3) Planlægning af aktiviteter.
- 4) Beredskabsplanlægning og -styring.
- 5) Reparation og vedligeholdelse af udstyr.

Stk. 2. IE-husdyrbruget skal udarbejde oplæringsmateriale, der angår de forhold, der følger af stk. 1. Materialet skal være tilgængeligt for personalet og opdateres løbende. Oplæringsmaterialet skal kunne fremvises på forlangende til tilsynsmyndigheden.

Plan for regelmæssig kontrol, reparation, vedligeholdelse og beredskab

§ 44. IE-husdyrbrug skal udarbejde og følge en plan for kontrol, reparation og vedligeholdelse af husdyrbruget inkl. materiel, herunder med henblik på at forebygge uheld, og beredskab for håndtering af uventede emissioner og hændelser. Planen skal som minimum opfylde betingelserne i stk. 2 og 3.

Stk. 2. Planen for regelmæssig kontrol, reparation og vedligeholdelse, jf. stk. 1, skal omfatte:

- 1) Gyllebeholdere (for tegn på skader, nedbrydning eller utætheder).
- 2) Gyllepumper, -miksere, -separatorer og -spredere.
- 3) Forsyningssystemer til vand og foder.
- 4) Varme-, køle- og ventilationssystemer samt temperaturfølere, herunder optimering og optimeret styring heraf.
- 5) Siloer og transportudstyr (f.eks. ventiler og rør).
- 6) Luftrensningssystemer (f.eks. ved regelmæssige inspektioner).
- 7) Udstyr til drikkevand, herunder skal behovet for regelmæssig indstilling vurderes og frekvensen for løbende indstilling i så fald fastsættes i planen.
- 8) Maskiner til udbringning af husdyrgødning samt doseringsmekanisme- eller dyse, som begge skal være i god stand.

Stk. 3. Beredskabsplanen, jf. stk. 1, skal omfatte:

- 1) En plan over husdyrbruget med angivelse af drænsystemer og vandkilder og spildevandskilder.
- 2) Handlingsplaner for håndtering af visse potentielle hændelser (f.eks. brande, utætte eller kollapsede gyllebeholdere, ukontrolleret afstrømning fra møddinger og olieudslip).
- 3) Tilgængeligt udstyr til håndtering af forureningsulykker (f. eks. udstyr til tilstopning af drænrør og opdæmning af grøfter samt oliesug, absorberingsmåtter eller ruller til olieudslip).

Stk. 4. Kontrol, reparation og vedligeholdelse, jf. stk. 1 og 2, skal ske regelmæssigt. Kontrol af gyllebeholdere, jf. stk. 2, nr. 1, skal som minimum gennemføres én gang årligt.

Stk. 5. IE-husdyrbruget skal kunne dokumentere, at planen følges ved at føre logbog over gennemførte kontroller. Dokumentationen skal opbevares i 5 år og kunne forevises på forlangende sammen med planen omfattet af stk. 1, i forbindelse med tilsyn.

Hændelser og uheld

§ 45. Hvis der indtræffer hændelser eller uheld på et IE-husdyrbrug, der mærkbart berører miljøet, uden at hændelserne eller uheldene er omfattet af reglerne om miljøskade efter kapitel 5 a i husdyrbrugloven, skal kommunalbestyrelsen, uanset den 8-årige retsbeskyttelse efter § 40, stk. 1, i husdyrbrugloven, ved påbud foretage sådanne ændringer i vilkårene for godkendelsen af IE-husdyrbruget, som kommunalbestyrelsen finder nødvendige for at begrænse konsekvenserne for miljøet af indtrufne hændelser eller uheld og for at hindre eventuelle yderligere hændelser eller uheld.

Fodringskrav

§ 46. IE-husdyrbrug skal for at reducere den samlede mængde kvælstof, der udskilles, som minimum enten anvende fasefodring tilpasset dyrenes behov i produktionsperioden, reducere indholdet af råprotein ved hjælp af en god aminosyrebalance, eller ved at bruge et eller flere fodertilsætningsstoffer, som nedsætter den samlede mængde kvælstof, der udskilles og er tilladt i henhold til forordning (EF) nr. 1831/2003 om fodertilsætningsstoffer. En god aminosyrebalance og lavt indhold af råprotein kan opnås ved at kombinere fodermidler, hvor aminosyreprofilen supplerer hinanden og/eller ved at tilsætte frie essentielle aminosyrer til foder med et lavt indhold af råprotein. IE-husdyrbruget kan anvende en kombination af de nævnte teknikker.

Stk. 2. IE-husdyrbrug skal for at reducere den samlede mængde fosfor, der udskilles, som minimum anvende enten fasefodring tilpasset dyrenes behov i produktionsperioden, et eller flere fodertilsætningsstoffer som nedsætter den samlede mængde fosfor der udskilles (f.eks. fytase) og er tilladt i henhold til forordning (EF) nr. 1831/2003 om fodertilsætningsstoffer eller letfordøjeligt uorganisk fosfat som f.eks. monocalciumfosfat i stedet for mindre fordøjelige fosforkilder. IE-husdyrbruget kan også anvende en kombination af de nævnte teknikker.

Stk. 3. IE-husdyrbruget skal kunne dokumentere anvendelse af fodring eller fodringsteknikker som nævnt i stk. 1 og stk. 2. Dokumentationen skal opbevares i 5 år og kunne forevises på forlangende i forbindelse med tilsyn.

Energieffektiv belysning

§ 47. IE-husdyrbrug er forpligtet til at anvende energieffektiv belysning i overensstemmelse med reglerne i det til enhver tid gældende bygningsreglement, jf. byggelovens § 5.

Stk. 2. Kravet efter stk. 1, indtræder ved ændring eller udskiftning af eksisterende belysningsystem eller belysningsanlæg.

Stk. 3. IE-husdyrbrugene skal opbevare fakturaer for gennemførte udskiftninger, jf. stk. 1 og 2, i fem år og kunne forevises på forlangende i forbindelse med tilsyn.

Støvemissioner fra staldanlæg

§ 48. IE-husdyrbrug skal for at reducere støvemissioner fra staldanlæg enten reducere støvproduktionen fra foder og strøelse, anvende en metode til at binde støv i staldanlæggene eller behandle afgangsluft fra staldanlæggene ved hjælp af et luftrensningssystem.

Overholdelse af vilkår og krav

§ 49. Den, som er ansvarlig for et IE-husdyrbrug, underretter straks kommunalbestyrelsen ved manglende overholdelse af godkendelsesvilkår samt de umiddelbart bindende krav i §§ 37-38, §§ 42-48 og § 50 og træffer straks de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at vilkårene og kravene igen overholdes.

Årlig indberetning til kommunalbestyrelsen

§ 50. IE-husdyrbrug skal en gang årligt indsende følgende informationer til kommunalbestyrelsen, jf. dog stk. 3:

- 1) Logbøger for eventuel miljøteknologi.
- 2) Dokumentation for miljøledelsessystem, jf. § 42, stk. 3.
- 3) Logbog over gennemførte kontroller, jf. § 44, stk. 5.
- 4) Dokumentation for overholdelse af fodringskrav, jf. § 46.

Stk. 2. IE-husdyrbrug skal hvert år senest den 31. december indsende informationer, jf. stk. 1, til kommunalbestyrelsen. Informationerne, jf. stk. 1, skal angå det forudgående kalenderår og skal sendes samlet til kommunalbestyrelsen.

Stk. 3. IE-husdyrbruget skal dog ikke indsende informationer, jf. stk. 1 og 2, hvis kommunalbestyrelsen har modtaget de pågældende oplysninger i forbindelse med tilsyn, jf. reglerne i den til enhver tid gældende miljøtilsynsbekendtgørelse.

Ophør

§ 51. Ved ophør af aktiviteter på IE-husdyrbrug finder kapitel 4 b i lov om forurennet jord anvendelse.

Stk. 2. Ved ophør forstås

- 1) ophør af alle aktiviteter på IE-husdyrbruget,
- 2) når et IE-husdyrbrug har meddelt kommunalbestyrelsen, at kapaciteten eller udnyttelsen af kapaciteten permanent nedsættes til under stipladsgrænserne i § 16 a, stk. 2, i husdyrbrugloven, eller stipladsgrænserne i § 12, stk. 1, nr. 1-3, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug,
- 3) situationer omfattet af § 59 a, stk. 2, i husdyrbrugloven, når godkendelsen er bortfaldet helt eller for den del, der ligger over stipladsgrænserne i § 16 a, stk. 2, i husdyrbrugloven, eller
- 4) situationer omfattet af § 53, når godkendelsen er bortfaldet helt eller for den del, der ligger over stipladsgrænserne i § 12, stk. 1, nr. 1-3, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.

Stk. 3. IE-husdyrbrug skal senest 4 uger efter driftsophør anmelde dette til kommunalbestyrelsen med et oplæg til vurdering efter § 38 k, stk. 1, i lov om forurenet jord. Vurderingen skal indeholde en risikovurdering med hensyn til menneskers sundhed og miljøet. Viser risikovurderingen, at det ikke kan afvises, at forureningen udgør en væsentlig risiko for menneskers sundhed eller miljøet, skal vurderingen tillige indeholde et oplæg til foranstaltninger, der sikrer, at forureningen ikke udgør en sådan risiko.

Bilag 5: Klagevejledning

Afgørelsen kan i henhold til lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. påklages skriftligt til Miljø- og Fødevareklagenævnet af adressaten, Miljøministeren og enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, skal du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Når du klager, skal du betale et gebyr. Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. (2016-niveau).

Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt, det vil sige at klagen skal være registreret og gebyret skal være betalt senest den dato, der er anført i afgørelsen som sidste dag.

Klagegebyr opkræves af Nævnenes Hus. Betaling af klagegebyr sker ved elektronisk overførsel eller ved giroindbetaling. Gebyr skal indbetales inden for en fastsat frist. Hvis gebyret ikke indbetales inden udløbet af fristen, afvises klagen.

Gebyret tilbagebetales, hvis

- klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
- klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
- klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke.

Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis

- 1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projektilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller
- 2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i sagen.

Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelsesudkast i partshøring.

Søgsmål

Søgsmål til prøvelse af afgørelsen efter loven eller de regler, der fastsættes i medfør af loven, skal være anlagt inden 6 måneder efter, at er meddelt. Er afgørelsen offentlig bekendtgjort, regnes søgsmålsfristen fra bekendtgørelsen.