

# LANDBRUGSTILSYN

## Syddjurs Kommune

<b>Tilsynsadresse:</b> Sølystvej 2	<b>Dato for tilsyn:</b> 6.11.2017
<b>Ejer:</b> Niels Ebbe Martin Lykke-Hansen	<b>Tidsforbrug på ejd.:</b> 15 minutter
<b>Ejers adresse:</b> Sølystvej 2	<b>Dato for forrige tilsyn:</b> 13. november 2014
<b>CVR nr./evt. P-nummer:</b> 20780649 (Peter Skovgaard)	<b>Tilsynsførende:</b> Milra
<b>CHR nr.:</b> 28931	
<b>Andre ejendomme:</b> nej	<b>Tilstede ved tilsynet:</b> Peter Skovgaard

### Baggrund for tilsynet - Tilsynskategori (sæt x):

Basistilsyn (herunder relaterede)		Kampagnetilsyn		§ 9 tilsyn	
Prioriteret tilsyn	x	Opstartstilsyn		Øvrige tilsyn	

### Tilsynstype (sæt x):

Administrativt tilsyn		Fysisk tilsyn	x
-----------------------	--	---------------	---

### Der er ført tilsyn med (sæt x):

Dyrehold/produktion	x	Opbevaring og bortskaffelse af affald	
Gødningsopbevaring/-håndtering	x	Erhvervsmæssige olietanke	
Opbevaring-/håndtering af ensilage		Vilkår i godkendelser eller tilladelser	
Spildevand/afløbsforhold		Andet	

### Type af husdyrbrug (sæt x)

IED sohold		Arealgodkendelse § 16	
IED slagtesvin		Tilladelse § 10, § 35-anmeldelse (3-15 DE)	
IED fjerkræ		Øvrige husdyrbrug (omfattet af tilsyn og brugerbetaling)	x
Miljøgodkendelse § 11, § 12 eller kap 5		Øvrige landbrug	

Risikoscore før tilsyn: 1,8

Risikoscore efter tilsyn: 2,14

Er der meddelt påbud, forbud, indskærpelse(r) (ja/nej): nej

Dato herfor:

Antal markstakke: 0

### Konklusion vedr. egenkontrol (sæt x)

OK  Ikke OK  Ikke relevant

### Håndhævelser i forbindelse med egenkontrol (sæt x)

Påbud  Forbud  Indskærpelse(-r)

### Bemærkninger, samlet for hele tilsynet:

Staldene er forpagtede til Peter Skovgaard.

Der er givet en accept af anmeldelse af dyreholdet august 2014. Anmeldelsen er ikke taget i brug og er dermed bortfaldet, og det dyrehold der er ført tilsyn med, er således det, der er registreret på ejendommen forud for anmeldelsen og dermed det tilladte dyrehold fremadrettet.

## KONTAKTOPLYSNINGER

Ejers tlf.:	Ejers mail:
-------------	-------------

## DYREHOLD/ PRODUKTION

Godkendt produktion				Dokumenteret produktion				
Godkendelsestype: Fastsat dyrehold				Type dokumentation for det dokumenterede dyrehold:				
Godkendelsesdato: ?				Dato for dokumentation: 01.08.2015 til 31.07.2016				
Dyretype		Godk. prod.:		Dyretype	Vægt/ mdr.	Tung race	Dok.prod.:	
		Antal	DE				Antal	DE
<b>Kvæghold</b>				<b>Kvæghold</b>				
Malkekøer u. opdræt				Malkekøer u. opdræt			1	
Ammekøer u. opdræt	➤ 600	25		Ammekøer u. opdræt				
Opdræt 0 – 6 mdr.	Tung race	13		Opdræt 0 – 6 mdr.	0-6 mdr.		0,5	
Opdræt 6 mdr - kælving	Tung race	23		Opdræt 6 mdr - kælving	23-24 mdr.		1,7	
Tyrekalve 0 – 6 mdr.	Tung race	12		Tyrekalve 0 – 6 mdr.				
Tyre 6 mdr. - slagt	Tung race	12		Tyre 6 mdr - slagt				
Avlstyre				Avlstyre				
<b>Svinehold</b>				<b>Svinehold</b>				
Søer m. grise til fravæanning				Søer m. grise til fravæanning				
Smågrise				Smågrise				
Slagtesvin				Slagtesvin				
<b>Heste</b>				<b>Heste</b>				
< 300 kg				< 300 kg				
300-500 kg				300-500 kg				
500 - 700 kg				500 – 700 kg				
> 700 kg				> 700 kg				
<b>Fjerkræ</b>				<b>Fjerkræ</b>				
<b>Andet</b>				<b>Andet</b>				
DE på godkendelsestidspunkt:								
Antal DE efter nugældende bekendtgørelse:				36,8	Antal DE efter nugældende bekendtgørelse:			2,6
<b>Bemærkninger:</b> På tilsynstidspunktet var en produktion på ejendommen på ca. 25 kvier. <span style="background-color: #90EE90;">Kvierne</span> <span style="background-color: #FF0000;">De</span> kommer <span style="background-color: #FF0000;">ned</span> på ejendommen i en alder af ca. 4 måneder, hvorefter nogle stykker hen på vinteren kommer på stald på Rostvedvej 15. <span style="background-color: #90EE90;">Her</span> <span style="background-color: #FF0000;">og</span> står <span style="background-color: #90EE90;">kvierne</span> <span style="background-color: #FF0000;">her</span> vinteren over og kommer så tilbage på Sølystvej 2 om foråret. Resten opstaldes på Sølystvej 2.								

## MØDDINGSPLADS / FAST GØDNING

	Ja	Nej	Bemærkninger
Er der fri passage til afløb / er afløbet renholdt?			
Er der hældning på min. 3% mod afløb?			
Afløb fører til lovlig beholder?			Opsamlingsbeholders kapacitet (m <sup>3</sup> ):
Er der 1 m høj mur, eller 2 m randbelægning? (tilsvarende kan tillades)			
Er rand eller sidemur ren for mødding?			
Der er ingen risiko for at tagvand el. overfladevand tilledes?			
Er belægning uigennemtrængelig for vand / uden huller?			
Kan belægning modstå påvirkning fra køretøjer/redskaber ved fyldning/tømning og fra gødning?			
Er der overdækning, hvis ikke daglig tilførsel? (ved nedpløjning inden 14 dage må det være uoverdækket)			
Opbevares fast gødning i container på befæstet areal med afløb til beholder?			
<b>Bemærkninger:</b> Der er ingen møddingsplads på ejendommen			

## GØDNING SOPBEVARINGSAFTALER

Der modtages gødning til opbevaring fra følgende ejendomme:
Der afleveres gødning til opbevaring på følgende ejendomme:
Afsætning er en del af dokumentation for tilstrækkelig opbevaringskapacitet?
Er der behov for indsendelse af skriftlige 5-årige aftaler?
<b>Bemærkninger:</b> ikke relevant

## OPBEVARINGSKAPACITET

(Jf. Landbrugets byggeblad 95.03-03)

FLYDENDE GØDNING			
Samlet opbevaringskapacitet:	0	m <sup>3</sup>	Samlet produktion af gylle: <span style="float: right;">m<sup>3</sup></span>
Kapacitet f. flydende gødning:	mdr.		Erklæring om tilstrækkelig opbevaringskapacitet fra konsulent fremvist?
<b>Bemærkning:</b>			
FAST GØDNING			
Størrelse af møddingsplads:	0	m <sup>3</sup>	Samlet produktion af fast gødning: <span style="float: right;">m<sup>3</sup></span>
Kapacitet f. fast gødning:	mdr.		Erklæring om tilstrækkelig opbevaringskapacitet fra konsulent fremvist?
<b>Bemærkning:</b> al gødning (dybstrøelse) køres direkte ud og pløjes ned.			

**OPBEVARING PÅ MARK**

	Ja	Nej	Bemærkninger
Er der markstak / Ensilagestak?		x	
Er der markmødding?		x	
Hvad består oplaget af? (dybstrøelse/ bioaske/ kompost/ ensilage)			
Er tørstof% over 30? (For gødning kræves min. 3-4 mdr. i stald)			
Er der luft- og vandtæt overdækning? (Pløjes ned inden 1 uge må det være uoverdækket)			
Kan tagvand el. overfladevand tilledes?			
Cirkuleres Markstakken?			
Er der tegn på saftafgivelse fra oplaget?			
Er afstandskrav overholdt? (- Gælder også wrap og høballe) (15 m til vandløb, dræn, sø, beboelse og vej; 30 m til naboskel; 25 m t. levnedsmiddelvirkeh. Og ikke-almen vandforsyning; 50 m til almen vandforsyning)			
<b>Bemærkninger:</b>			

## Miljørisikovurdering

Kommunen skal foretage en miljørisikovurdering af landbrug ud fra understående fastlagte kriterier. På baggrund af miljørisikovurderingen beregnes en risikoscore. Der udføres prioriterede tilsyn med landbrug, som har en høj risikoscore. Ved prioriterede tilsyn føres primært tilsyn med det miljøforhold, der forårsager den høje risikoscore. En høj risikoscore betyder ikke nødvendigvis, at en bedrift ikke overholder miljøkravene. En virksomhed kan tildeles en høj risikoscore baseret på størrelse eller sårbar beliggenhed.

### A: MILJØLEDELSE, SYSTEMATIK OG MILJØFORBEDRINGER

SCORE 1	SCORE 3	SCORE 5
EMAS /ISO	Skriftlige miljømål	Ingen miljø-systematik
		x

### B: REGELEFTERLEVELSE

SCORE 1	SCORE 3	SCORE 5
0 håndhævelser indenfor 3/6 år	1 håndhævelse indenfor 3/6 år	2 eller flere håndhævelser indenfor 3/6 år
x		

### C: HÅNDTERING OG OPBEVARING AF OPLAGRET HUSDYRGØDNING

SCORE 1 (ingen af understående)			
Fastmonteret pumpe	Gyllebeholder u. fast låg	Møddingsplads	Markstak
SCORE 3 (1-2 af understående)			
Fastmonteret pumpe	Gyllebeholder u. fast låg	Møddingsplads	Markstak
SCORE 5 (3-4 af understående)			
Fastmonteret pumpe	Gyllebeholder u. fast låg	Møddingsplads	Markstak

### D: EMISSIONER TIL LUFT, JORD - OG / ELLER VANDMILJØ OG HUSDYRBRUGETS STØRRELSE

SCORE 1	SCORE 3	SCORE 5
§ 16b (< 750 kgNH <sub>3</sub> N), erhvervs-mæssigt dyrehold som før 1/8-17 var omfattet af tilsyn eller § 10	§ 16b (> 750 kgNH <sub>3</sub> N), § 11 eller § 12 med 75-250 DE	§ 16a eller § 12 med over 250 DE
x		

### E: SÅRBARHED (højeste score anvendes ved beregningen)

SCORE 1			
Vandløb > 200 m	> 1000 m til Kategori 1- eller 2-natur	Uden for NFIO/indsatsområde	Over 100 m til nabo
	x	x	x
SCORE 3			
Vandløb 100-200 m	300-1000 m til Kategori 1- eller 2-natur	Uden for NFIO/indsatsområde	50-100 m til nabo
x			
SCORE 5			
Vandløb < 100 m	< 300 m fra Kategori 1- eller 2-natur	Indenfor NFIO/indsatsområde	< 50 m t nabo

**RISIKOSCORE<sup>1</sup>: 2,14**

<sup>1</sup> Den vægtede score for den enkelte virksomhed beregnes ud fra følgende formel: Rvirksomheder = (40% x A + 60% x B) x 50% + (33% x C1 + 33% x D1 + 34% x E) x 50%.

BILAG om produktionsareal
Opgørelse af produktionsareal!
Tilsyn med RENHOLD af IKKE-produktionsareal!