

Henrik Kragh Madsen
Krætrupvej 19
9300 Sæby

Frederikshavn Kommune
Rådhus Allé 100
9900 Frederikshavn

Tel.: +45 98 45 50 00
tf@frederikshavn.dk
www.frederikshavn.dk
CVR-nr. 29189498

13. okt. 2021

Miljøtilsyn med Krætrupvej 19, i henhold til husdyrloven

Frederikshavn Kommune foretog den 4. okt. 2021 tilsyn med miljøforholdene på Krætrupvej 19. Tilsynet var varslet den 16. sep. 2021.

Virksomheden er omfattet af miljøtilsynsbekendtgørelsen¹ bestemmelser om at kommunerne skal føre tilsyn med virksomheders miljøforhold med henblik på at sikre, at miljøforholdene er forsvarlige og at gældende miljøregler og -bestemmelser overholdes.

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden:

Henstillinger

- Fjernelse af asbestfri eternitplader snarest.

Miljømæssig tilfredsstillende forhold i øvrig.

Miljøriskovurdering

Som grundlag for fastsættelsen af den fremtidige tilsynsfrekvens gennemfører tilsynsmyndigheden efter tilsynet en miljørisikovurdering. I miljørisikovurderingen indgår følgende forhold:

- Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer
- Regelefterlevelse
- Forhold, der har betydning for at forebygge forurening fra oplagret husdyrgødning
- Husdyrbrugets størrelse
- Sårbarhed

Alle virksomheder og landbrug får en miljørisikovurdering og grundlaget for de fremtidige miljøtilsyn afhænger af, hvilken miljøscore den/det enkelte virksomhed/landbrug har.

¹ Bekendtgørelse om miljøtilsyn, nr. 1441 af 2. december 2015.

Center for Teknik og Miljø

Sagsnummer: GEO-2021-00673

Sagsbehandler: Ib Møller

Direkte telefon.: 98 45 63 55
E-mail: ibni@frederikshavn.dk

Offentliggørelse

Kommunen er forpligtet til at offentliggøre tilsynsrapporter. Hvis I har kommentarer til rapporten eller forhold i rapporten, som I ikke ønsker offentliggjort, vil jeg bede jer om at melde tilbage inden 14 dage. Hvis jeg ikke hører fra jer, vil tilsynsrapporten blive offentliggjort.

Digital Miljøadministration

Tilsynsrapporten offentliggøres på Digital Miljøadministration – DMA. Her kan du også finde en række generelle oplysninger om dit husdyrbrug og fremover også eventuelle godkendelser og tilladelser der er meddelt til dit husdyrbrug.

Gebyr

Miljøtilsynet skal afregnes direkte efter timeforbrug. Timeforbruget omfatter forvarsel, forberedelse, gennemførelse og afrapportering af tilsynet. Gebyret forventes opkrævet i november måned.

Med venlig hilsen

Ib Møller Nielsen
Miljøtekniker

Tilsynsrapport

for landbrugstilsyn den 04-10-2021

Henrik Kragh Madsen, v./Krætrupvej 19
9300 Sæby

Til stede ved tilsyn	Gdr. Henrik Kragh Madsen og Miljøtekniker, Ib Møller, Frederikshavn Kommune
----------------------	---

Kapitel 5 godkendelse	Ingen
Lokaliseringsgodkendelse	Ingen
Bedriftstype	Kvæg
Dyreenheder i alt	4,4

Ejer	Henrik Kragh Madsen
Adresse	Krætrupvej 19, 9300 Sæby

Telefon		Mobil	30709589 (Ny)
E-mail	HMA018@politi.dk (ny ejer)	CVR nr.	
Fax		P. nr.	

Tilsynsrapport

Denne tilsynsrapport gennemgår landbrugets miljøforhold og er udarbejdet med henblik på at give en miljøteknisk beskrivelse og miljøvurdering af landbrugets aktiviteter. Tilsynsrapporten er udarbejdet på baggrund af landbrugets oplysninger, tilsyn på landbruget og kommunens arkiver.

I rapporten beskrives landbrugets forurening og de forureningsbegrænsende tiltag delt op på forureningstyper.

Indhold

- Landbrugets indplacering
- Animalsk produktion
- Opbevaringsanlæg
- Sprøjtemidler
- Spildevand
- Olie- og kemikalietanke
- Oplag af affald
- Generelle bemærkninger

Animalsk produktion

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
4 køer og 4 kvier	Udegående	8	4,4	-	-

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Produktionsareal	Ingen fastlagt areal
Dyrehold	4 køer og 4 kvier, som registeret i CHR-register. Dyrene går ude hele året

Miljøgodkendelse/-tilladelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vilkår jf. miljøgodkendelse	Ingen godkendelse

Opbevaringsanlæg

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Markmød./kompoststak	Ingen
Ensilageoplag	Vrappet hø
Gyllebeholder	Forbeholder fra tidligere minkfarm

Sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opb. sprøjtemidler	Intet oplag

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand, generelt	Godkendt nedsivningsanlæg. Fordelerbrønd sås uden slamrester

Olietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tanke	Ingen

Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Farligt affald	Intet oplag
Affald, generelt	Oplag af flere hundrede asbestfri eternitplader, fra tidligere minkfarm.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Energianlæg	Ingen
Beskyttet natur	Ingen kontrol
Drikkevandsforsyning	Tilsluttet off. vandværk
Markvandingsboring	Ingen
Ikke oplyst	Overvejer udnyttelse af garage til enkelte dyr