

Tilsynsskema – Landbrug		Sag 19/1111	Side: 1 af 8
Tilsynsførende: Peter Gottschalck		Tilsynsadresse: Esrum Søvej 19 A-C, 3080 Tikøb	
Ejer og adresse: Lise-Lotte Kähler og Søren Lund Jensen		Matr.nr/ Ejerlav:	
Forpagter/ Bruger: Samme		CVR-nr.: 38368184	
Kontaktperson: Samme mail: llkaehler@gmail.com		CHR-nr.:	
Tilstede ved tilsynet: Lise-Lotte Kähler, Søren Lund Jensen og Peter Gottschalck			

Miljøgodkendt: Ja ___ Nej _x_ Dato for godkendelse/ tilladelse:		
Lokaliseringsgodkendelse (gl. HGB): Dato:		
Dato for tilsyn: 1. maj 2019	Anmeldt tilsyn: Ja	Uanmeldt tilsyn:

Animalsk produktion (KO krav 1.7)		
Dyreart	Antal dyr	Staldtype og afløb
Dokumentationsform		
Bemærkninger Ventilation Økologi Kontinuitetsbrud (3 år) Anmeld. af nyt/ ændret dyrehold og stalde (HGB § 35 og 36) Antal beste på besøg i antal dage, f.eks. i forbindelse med stævner, til DE. (MST rejsehold)		

HESTE			
	Antal	Start år	
Hestepension	8		Varmblod/i stald med støbt bund
Stutteri (avlshopper)			
Egne heste	6		Skotsk hesterace/ går i dybstrøelsesstald (ude næsten hele året)
Rideskole			
Andet			

Udendørs husdyrhold. (I tilfælde af løbegårde med nedslidte arealer. HGB § 8 og § 27 stk.1)

Husdyr	Type	Antal Pr. Fold	Dato 1. dag i fold	Dato Sidste dag i fold	Fold-størrelse i ha	Antal dage i fold	Antal timer pr. dag	Vurdering af nedslidning % m2
Bemærkninger								

Møddingpladser, containere

Kapacitet	Størrelse i m ²	Afløb til beholder? (Ja/Nej)	Kan tag- og overfladevand tilledes? (Ja/Nej)	Overdækket (Ja/Nej)	Fast bund (Ja/Nej)	Murhøjde/ Randzonebredde (Sidebegrænsning)
						Højde: Bredde:
Container	Tæt?	Overdækning?	Stabilt underlag?	Anmeldt?	Hvem afbenter?	Aftale? (se skema side 4)
Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Vindekilde	Ja
Øvrige bemærkninger:						

Gødningsbeholdere for flydende gødning								
Nr. på plan-skitse	Gødningstype	Vo-lumen	Byg-gear	Flydelag (Ja/Nej)	Lukket beholder (Ja/Nej)	Dykket indløb (Ja/Nej)	Kontrol af logbog for flydelag (min. 1 gang/mdr.)	Beholderkontrol (dato)
1								
2								
3								
4								
Er der tegn på spild/ overløb? Ja ___ Nej ___								
Hvortil føres malke-/ malkerumsvand?								
Tilledning af ekstra tag/ overfladevand (m ²):								
Gyllebeholder:								
Kap. erklæring			Dato:		Ny beregning af kapacitet påkrævet: Ja ___ Nej ___			
Bemærkninger:								

Kompost af fast gødning i markstakke

Hvilke dyr er komposteret fra?

Hvad er volumen på komposten?

	Ja	Nej	Bemærkninger
Er komposten overdækket?			
Er tørstofprocenten > 30?			
Er afstandskrav opfyldt?			
Er der tegn på afløb fra komposten?			
Er stald indrettet til dybstrøelsesmåtte?			
Hvor længe ligger komposten? (max 12 mdr samme sted)			
Årlige optegnelser (oplagsperiode og placering)			
Bemærkninger Skal forkomposteres eller ligge i stalden i snit min. 3 mdr. Afstandskrav (også ensilagestakke), (HGB § 6): Enkelt vandindvindingsanlæg 25 m Fælles vandindvindingsanlæg 50 m Vandløb (herunder dræn) og søer 15 m Offentlig vej og privat fællesvej 15 m Levedsmiddelvirksomhed 25 m Beboelse på samme ejendom 15 m Til naboskel 30 m			

Aftaler om opbevaring af gødning

Foreligger der en aftale: Ja ____ Skal være skriftlig

Navn	Adresse/CVR	Mængde og type (tons/DE) Afgive/modtage
Vindekilde		
Bemærkninger:		

Anvendelse/afsætning af husdyrgødning

Bemærkninger	Anvendelse/afsætning: Ejer fremsender skriftlig aftale senest den 1. juni 2019
--------------	-----------------------------------------------------------------------------------

Udbringning af husdyrgødning og ensilagesaft

Bemærkninger Byzoner, sommerbusområde Tidspunkter Plantedække Nedfældning Skråninger til vandløb/søer	Se ovenfor
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------

Ensilagepladser/ensilagesiloer m.v.

Anvendelse	Størrelse i m ²	Afløb til	Tilledes tag- og overfladevand (Ja/Nej)	Er afstandskrav overholdt (Ja/Nej)	Fast bund (Ja/Nej)	Sidebegrænsning (Ja/Nej)	Bemærkninger:
Bemærkninger: Sideafgrænsning, afløb, regnvand, tagrender, gl. brosten ok.		Der benyttes Wrap, brugt plast afleveres på Skibstrup Affaldscenter					

Ensilage i markstakke LMH § 8

Hvilken type ensilage:			
	Ja	Nej	Bemærkninger:
Er ensilagen overdækket?			
Er tørstofprocent > 30?			
Er afstandskrav opfyldt?			
Er der tegn på afløb fra ensilagen?			
Bemærkninger: Afstandskrav – se kompost			

Tanke (KO krav 1.1) Olietankbek.

Nr. på plan-skitse	Type (nedgravet/fritstående/ude/inde)	Indhold	Mærkeskilt	Etableret (år)	Volumen (liter)	Er der installeret overfyldningsalarm	Er der installeret enstrenget rørsystem	Tætbedstestet? (Ja/Nej)	Er tanken anmeldt/sløjfet korrekt (Ja/Nej)
1	Inde	Olie	EBA olietank	1986	1200 l				
2	Fritstående/ude	Olie	Rong Olietank	2003	1200 l	Ja	Ja		
3									
4									
Bemærkninger: Tegn på spild fra tankning Ståltanke hævet over jorden Jævnt og varigt stabilt underlag Min. 5 cm til fast konstruktion Sløjfning efter 30 år med mindre dokumentation for... så 40 år		Begge tanke sløjfes inden 1. november 2019. Jordvarme under etablering							

Olier og kemikalier (KO krav 1.1)

Hvordan opbevares olier og kemikalier?

Overdækket, ingen afløb, fast bund/spildebakke

Haves ikke

Affald (KO krav 1.1)

Affaldstype	Opbevaring	Transportør/ Modtageanlæg	Opvares og bortskaffes affaldet korrekt? (Ja/Nej)
Overdækningsplast	Bortskaffes på SAC		Ja
Olieaffald	Haves ikke		
Medicinrester	Haves ikke		
Sprøjterester	Benyttes ikke		
Plast fra wrap	Bortskaffes på SAC		Ja
Er affald anmeldt? Ja ___ Nej <input checked="" type="checkbox"/>		Er der søgt dispensation? Ja ___ Nej <input checked="" type="checkbox"/>	
Afbrændes affald? Ja ___ Nej <input checked="" type="checkbox"/>			
Modtages der andet end sædvanlig kunstgødning eller husdyrgødning (affaldsprodukter) til jordbrugsformål : Ja ___ Nej <input checked="" type="checkbox"/>			
Affaldstype	Opbevaring	Årlig mængde	Tørstofindhold
Bemærkninger Den kommunale genbrugsplads kan benyttes.			

Planer om at udvide/ændre besætning/ejendomme mv.?

Bemærkninger:

Anmeldelse af ændringer ud over det tilladte

Markafbrænding (KO 4.7)

Bemærkninger:

EKSTRA:

Vandforsyning	
Drikkevand til bolig: Offentlig Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Arstal for tilslutning:	Egen brønd/boring Ja <input type="checkbox"/> Nej <input checked="" type="checkbox"/> Er den afsluttet?
Markboring? Ja <input type="checkbox"/> Nej <input checked="" type="checkbox"/>	I brug? Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
Andre boringer/brønde Ja <input type="checkbox"/> Nej <input checked="" type="checkbox"/>	
Bemærkninger Er brønd hævet? Har brønd ordentlig afslutning med låg? Boring nede i brønd? Hvordan er brønd afsluttet? Af hvem? Indvinding af overfladevand?	

Spildevand			
	Ja	Nej	Bemærkninger
Er busspildevandet tilsluttet offentlig kloaksystem?		<input checked="" type="checkbox"/>	
Samletank <input type="checkbox"/> Bundfældningstank (Trixtank/Septiktank) <input checked="" type="checkbox"/> Minibiologisk <input checked="" type="checkbox"/>			
Nedsivning <input type="checkbox"/> Udledning til recipient? <input type="checkbox"/> Hvilken?			
Er tanken tilmeldt tømningsordning?	Ja		
Bemærkninger			

Vaskeplads.		Størrelse: m^2	
	Ja	Nej	Bemærkninger
Er der støbt bund?	Ja		
Har vaskepladsen afløb?	Ja		Hvorhen? Til samletank inden 2020
Er der olieudskiller/sandfang i forbindelse med vaskepladsen?			Hvor?
Er olieudskiller/sandfang tilmeldt tømningsordning (obligatorisk)?			
Bemærkninger:			

Natur (beskyttet natur, fredninger, diger) Naturbeskyttelsesloven, Museumsloven	
Bemærkninger	

Dræn, Vandløbslov

Bemærkninger
Kendskab til
dræn?

Kæmpe Bjørneklo

Bemærkninger
Indsatsplan mod
Kæmpe Bjørneklo

Ingen bjørneklo på ejendommen

Anvendelse af ejendommen i øvrigt

Bemærkninger
Mangler der landzone-
tilladelser eller vurde-
ringer herom?
Er der planer om nyt
eller ændringer?

Muligt nyt byggeri/anlæg. Ejer skal anmelde

	Art	Afstandskrav?	Mulig placering (tegn på kort, tag billeder). Bygningsnært? Vurdering for krav om landzonetilladelse?
Møddingsplads			
Container			
Læskur			
Andet?			

*Afstandskrav**§ 4: etablering af anlæg, udvidelser/ ændringer af dyrehold:*

50 m fra nabobeboelse eller fra sommerhusområde/ byzone/ blandet bolig erhverv/ offentlige formål
(disp. mulighed bestepensioner og rideskoler)

*(§ 5: bunde)**§ 6: stalde, møddinger og åbne beholdere til gødning*

50 m til almene vandindvindingsanlæg

30 m til naboskel

25 m til andre vandindvindingsanlæg, til levedsmiddelvirksomhed

15 m til vandløb/ dræn, til søer over 100m², til off. vej og privat fællesvej, til beboelse på samme ejendom