

## Tilsynsbrev og rapport for landbrugstilsyn den 12-05-2020 på ejendommen:

Borrisvej 9  
6900 Skjern

### Tilsynsbrev

Der er gennemført miljøtilsyn i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Fra virksomheden deltog	Ejer af ejendommen
-------------------------	--------------------

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Der blev ved tilsynet ikke konstateret forhold som gav anledning til bemærkninger.

Til information:

- Fosfor-foderkorrektionsmiddel som vilkår er indsat for at imødekomme BAT-krav i ansøgningen til miljøgodkendelsen.

### Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporten. Derfor sendes tilsynsrapporten i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

### Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for det reelle tidsforbrug i forbindelse med tilsyn af ejendommen. Det registrerede tidsforbrug for tilsynet omfatter forberedelse, tilsynet og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Kommunens arbejde med tilsyn med sådanne virksomheder reguleres årligt. I 2020 er den 333,22 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

# Tilsynsrapport

## Godkendelse/tilladelse

Godkendelsestype	Godkendelse §11
Godkendelsesdato	05-08-2016
Sidste tilladelse	05-08-2016
Tilladte dyreenheder	184,28

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udnyttelse af godkendelse/anmeldelse	Miljøgodkendelse fra 2016 er delvist udnyttet: <ul style="list-style-type: none"><li>- Udvidelse i antal slagtesvin er foretaget.</li><li>- Udvidelse i smågrise: Ikke etableret.</li><li>- Ny gyllebeholder: Ikke etableret.</li><li>- Udnyttelsesfrist for smågrise + gyllebeholder: 05-08-2022.</li></ul>
Staldtype	Smågrise: <ul style="list-style-type: none"><li>- Delvis spaltegulv.</li></ul> Slagtesvin: <ul style="list-style-type: none"><li>- Drænet gulv + spalter (33/67)</li><li>- Delvis spaltegulv (50-75% fast gulv)</li><li>- Delvis spaltegulv (25-49% fast gulv)</li></ul>
Miljøteknologi - gyllekøl - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - forsuring - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - luftrensning - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - teltoverdækning	<u>Vilkår ved etablering af ny gyllebeholder:</u> <ul style="list-style-type: none"><li>- Den ny gyllebeholder skal have fast overdækning i form af telt.</li><li>- Umiddelbart efter endt omrøring og udkørsel skal telt lukkes.</li></ul>
Antal stipladser - vilkår	<ul style="list-style-type: none"><li>- 1.280 til slagtesvin.</li><li>- 1.585 til smågrise.</li></ul>
Dybstrøelse - vilkår direkte udbring	Ingen dybstrøelse fra dyreholdet.
Miljøledelse IE-husdyrbrug	Der er ikke krav om miljøledelse, da der ikke er mere end 2.000 stipladser til slagtesvin på ejendommen.

Foder - vilkår	<p><u>Vilkår:</u> Den totale mængde P fra slagtesvinene skal være mindre end 3127,8 kg P pr. år.</p> <p><u>Forudsætninger:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Antal producerede grise: 5.000</li> <li>- Indgangsvægt, kg: 31,0</li> <li>- Afgangsvægt, kg.: 112,0</li> <li>- FEsV pr. kg. tilvækst: 2,86</li> <li>- Gram P pr. FE sl. svin: 4,7</li> </ul> <p><u>Oplyst ved tilsyn:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Antal producerede grise: 4.246 (gødningsregnskab (GR) 2018/2019)</li> <li>- Indgangsvægt, kg: 31 (GR 2018/2019)</li> <li>- Afgangsvægt, kg.: 109,9 (GR 2018/2019)</li> <li>- FEsV pr. kg. tilvækst: 2,85 (E-kontrol)</li> <li>- Gram P pr. FE sl. svin: 4,81 (foderanalyse)</li> </ul> <p><u>Beregning:</u> I alt 2.749,9 kg. P total for slagtesvin.</p> <p><u>Vurdering:</u> Fodervilkår er overholdt. Fosfor-foderkorrektion som vilkår er indsat for at imødekomme BAT-krav i ansøgningen til miljøgodkendelsen.</p>
Vilkår om beplantning	<p><u>Vilkår ved etablering af ny gyllebeholder:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Der skal senest et halvt år efter gyllebeholderens opførelse, plantes slørende beplantning omkring beholderen i en afstand af ca. 10 m fra beholderens kant.</li> <li>- Alternativt skal beplantningen ske senest førstkomende efterår.</li> <li>- Beplantningen skal bestå af egns-karakteristiske træer og buske. Beplantningen skal vedligeholdes.</li> </ul>

### Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
Smågrise	Toklimast., delvis spaltegulv	9.500	44,02	05-08-2016	
Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 50-75% fast	586	16,44	05-08-2016	
Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33/67)	1.484	41,63	05-08-2016	
Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 25-49% fast	2.930	82,19	05-08-2016	

## Animalsk produktion registeret ved tilsynet

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m <sup>3</sup> pr. år)	
				Flydende	Fast
Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 50-75% fast	4.246	133,50	2.627,64	0,00

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dyrehold	<p><u>Ifølge CHR-register 23-04-2020:</u> 1.200 svin over 30 kg.</p> <p><u>Ifølge gødningsregnskab:</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 2018/2019: 4.246 slagtesvin (31-109,9 kg)</li><li>- 2017/2018: 2.193 slagtesvin (31,5-114,9 kg)</li><li>- 2016/2017: 1.633 slagtesvin (31-115,3 kg)</li></ul> <p><u>Vurdering:</u> Dyreholdet giver ikke anledning til bemærkninger.</p>
Fluebekæmpelse	Der anvendes rovfluer.

## Opbevaringsanlæg

### Pladser

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Møddingsplads (afløb, randzone mv.)	Ingen møddingsplads på ejendommen. Udleveringsplads har spaltegulv og gyllekanal. Drivgang har fald mod gyllepropper.

## Markstakke med husdyrgødning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal ved tilsyn
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Ingen dybstrøelse/kompost i markstak.	0

## Beholdere

Type	Bygge- dato	Kontrol- Dato / interval	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdæk- ningstyp e	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1977	25-05-2011	10	150	612	Beholderkontrol udført den 25-05-2011.

Gyllebeholder	01-01-1989	25-05-2011	10	180	720		Beholderkontrol udført den 25-05-2011.
Gyllekanaler	01-01-1987			0	280		
Fortank t. gyllebeh.	01-01-1800			0	21		
Fortank t. gyllebeh.	02-01-1800			0	21		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Alarm på gyllebeholder	Ingen krav om alarm på gyllebeholdere, da afstanden til åbent vandløb/sø er større end 100 meter.
Vold omkring gyllebeholder	Ingen krav.
Opbevaringskapacitet	Ok.
Gyllebeholder 1 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 612m <sup>3</sup> . <ul style="list-style-type: none"> <li>- Beholderkontrol sidst udført i 2011.</li> <li>- Dykket indløb: Ok. Gyllebeholder fyldes med lastbil.</li> <li>- Flydelag: Ok. Gyllebeholder tom ved tilsyn.</li> <li>- Logbog: Ok.</li> </ul>
Gyllebeholder 2 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 720 m <sup>3</sup> . <ul style="list-style-type: none"> <li>- Beholderkontrol sidst udført i 2011.</li> <li>- Dykket indløb: Ok. Gyllebeholder fyldes med lastbil.</li> <li>- Flydelag: Ok. Gyllebeholder tom ved tilsyn.</li> <li>- Logbog: Ok.</li> </ul>
Gyllebeholder 3 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 4.000 m <sup>3</sup> er ikke bygget endnu.
Modtages der gylle, andet steds fra	Gylle afhentes af biogasanlæg ved fortank og returneres i gyllebeholdere.

### Sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier (opbev.)	Mindre mængde kemikalier opbevares i aflåst fryser i maskinhus.
Hvor påfyldes marksprøjte	Der blandes og vaskes på Herborgvej 8.

## Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskeplads - læsseplads	Ingen.
Overfladevand (tage og store flader)	Ledes ud gennem dræn til vandløb.

## BBR tankoplysninger

### Bemærk:

Det altid grundejers ansvar, at oplysningerne om olietanke i BBR stemmer overens med de faktiske forhold.

Du kan gå ind på: <https://www.bygogmiljoe.dk>. Her kan du anmelde/afmelde dine olietanke til kommunen

Matr. nr	Ejerlav	Fabr. år	Fabr. nr	Klassifikation	Type nr	Etab.år	Indhold	Størrelse	Placering	Om-/tilbyg. år	Sløjf. frist
7a	1210452		105465	Tank (Produkt på væskeform)		2000	Mineralske olieprodukter	2.500	Over terræn, udendørs		

## Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Olietank fra 2000 står på fast bund i maskinhus.
Olie (opbevaring)	Opbevares i maskinhuset på fast bund uden afløb.

## Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Opbevares under kappe, afhentes af DAKA.
Erhvervsaffald (plast, brændb., farlig)	Afleveres på genbrugsplads.

## Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Ejendommen er tilkøbt almen vandforsyning.

Vandindvinding, Mark + Zoner	Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding: 1 boring (DGU nr. 94.1988): 33.000 m <sup>3</sup> /år. Tilladelsen bortfalder i 2035.  - Zone rundt om boring: Ok.
Beredskabsplan	Er udarbejdet i forbindelse med miljøgodkendelse.

Rotter	Se mere om rotte-forebyggelse på <a href="https://rotteangreb.dk/">https://rotteangreb.dk/</a>
Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.

### Miljørisikovurdering

Dato for vurdering	12-05-2020
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	1
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	3
E. Sårbarhed	1
Vægtet sandsynlighed	1,80
Vægtet konsekvens	2,32
Vægtet score	2,06

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes på:  
<https://www2.mst.dk/Wiki/Tilsyn.Risikovurdering.ashx>

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand  
 Ringkøbing-Skjern Kommune

*I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.*

*Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.*