

Marts 2021

Tillæg til miljøgodkendelse

Steen Hansen Transport A/S

Beliggende Ringstedvej 126, 4300 Holbæk
Matrikelnumre: 1k, 1l og 1q Hellestrup, Holbæk Jorder

**Aktivitet: Midlertidigt oplag af affald og farligt affald, jordkartering, neddeling af træ
samt drift af autoværksted**

Listepunkt: K 203, K 206, K 212

**Holbæk Kommune, Vækst og Bæredygtighed, Erhverv, Plan og Miljø, 0899 Kommuneservice.
Tlf. 72 36 36 36**

STAMDATA

Om virksomheden	
Navn	Steen Hansen Transport A/S
Ejer	Steen Hansen Transport A/S
Kontaktperson	Steen Hansen, tlf.: 20 45 97 08 , post@shtransport.dk
Adresse	Ringstedvej 126, 4300 Holbæk
Matr. nr.	1k, 1l og 1q
Ejerlav	Hellestrup, Holbæk Jorder
CVR-nummer	21 80 91 44
P-nummer	10 05 22 30 61
Bilag	Bilag 1: Ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse (miljøteknisk beskrivelse) Bilag 2: Oversigtskort Bilag 3: Afgørelse om miljøvurdering af projektet Bilag 4: Udledningstilladelse
Aktivitet og listepunkt	K 212: Midlertidigt oplag af affald
Biaktivitet	K 203: Midlertidigt oplag af farligt affald Autoværksted K 206: Neddeling af træ
Ansøger af miljøgodkendelse	Steen Hansen (ved JA Miljø & Plan)
Ejendommens ejer	Holbæk Genbrug og Miljøcenter A/S
Udsteder af miljøgodkendelsen	Holbæk Kommune Vækst og Bæredygtighed, Erhverv, Plan og Miljø Tlf.: 7236 3636
Godkendelsesdato	02-03-2021

INDHOLDSFORTEGNELSE

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE	4
Offentliggørelse	6
Miljøvurdering af konkrete projekter (VVM)	6
KLAGEVEJLEDNING	6
FORUDSÆTNINGER	8
HOLBÆK KOMMUNES AFGØRELSE	10
VILKÅR	10
Indretning og drift	10
<i>Vilkår for modtagelse og håndtering af jord (inkl. fejesand)</i>	12
Luftforurening	12
Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand	13
<i>Vilkår for modtagelse og håndtering af jord (inkl. fejesand)</i>	13
Egenkontrol	13
<i>Vilkår for modtagelse og håndtering af jord (inkl. fejesand)</i>	13
PLANMÆSSIG VURDERING	13
MILJØMÆSSIG VURDERING	14
Habitatbekendtgørelsen	21
VIRKSOMHEDENS BEMÆRKNINGER	21
BEMÆRKNINGER FRA ANDRE PARTER	22
SAMLET VURDERING AF DET ANSØGTE	22
Lovgrundlag	23
Begrundelse for vilkår	24

BILAG

- Bilag 1 Ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse
- Bilag 2 Oversigtskort
- Bilag 3 Afgørelse om miljøvurdering af projektet (VVM)
- Bilag 4 Udledningstilladelse

Bilag kan rekvireres ved at kontakte Holbæk Kommune, Vækst og Bæredygtighed, Erhverv, Plan og Miljø, E-mail: virksomhed@holb.dk

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE

Steen Hansen Transport, Ringstedvej 126, 4300 Holbæk driver en vognmandsforretning med oplag af farligt og ikke-farligt affald på adressen. Virksomheden er derfor miljøgodkendelsespligtig i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 33 stk. 1 og har en gældende miljøgodkendelse fra november 2017.

Virksomheden har den 6. oktober 2020 ansøgt om tillæg til miljøgodkendelsen til en række ændringer. Ansøgningen er fremsendt i tilrettet version den 5. januar og ændringer i den miljøtekniske beskrivelse er indsendt d. 17. februar 2021. Af ansøgningsmaterialet fremgår, at virksomheden planlægger følgende ændringer af virksomhedens anlæg og drift:

Ændringer af anlæg (se situationsplan bilag 2):

- Etablering af ny sorteringshal på 500 m², sammenbygget med eksisterende hal (hal S) (der er meddelt landzonetilladelse til hallen),
- Nedrivning af flere ældre bygninger med tilsvarende (arealmæssigt) etablering af halvtag til affaldsopbevaring i åbne containere,
- Etablering af yderligere befæstelse på plads i nuværende "have"),
- Etablering af skærmende vold langs nabo, der beplantes, (se bilag 2).
- Etablering af bassinanlæg med dykket afløb (olieudskillerfunktion) samt opstuvningsvolumen ved ekstremregn, dels over renseanlæggets permanente vandspejl, dels i Ø1000 rør og endelig i tilknytning til riste-anlæg med sandfang jf. bilag 2,
- 135 m² lager/garage i eksisterende lagerhal på matr. nr. 1 f (primært opstilling af containere).

Driftsmæssige ændringer

- Tilladelse til jordkartering (K212),
- Tilladelse til behandling af fejjeaffald (K212),
- Tilladelse til behandling af rent træ samt grene/stammer og stød (ikke kompostfraktion fra haveaffald) (K206),
- Justering af tilladelse til oplag af eksisterende godkendte affaldsfraktioner, så mængder tilpasses containerstørrelser til optimering af kørselsøkonomi,
- Statusændring for stuehus, så det kan benyttes såvel til beboelse for medarbejder tilknyttet virksomheden som til kontor.

På grundlag af de oplysninger, der fremgår af virksomhedens ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse med miljøteknisk beskrivelse af den samlede virksomhed og vurdering af det ansøgte, meddeler Holbæk Kommune hermed miljøgodkendelse på de givne vilkår til:

Steen Hansen Transport, Ringstedvej 126, 4300 Holbæk, matr.nr. 1k, 1l og 1q Hellestrup,

Holbæk Jorder.

Godkendelsen meddeles i henhold til bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse nr. 1218 af 25. november 2019 (miljøbeskyttelsesloven), i henhold til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed nr. 2255 af 29. december 2020 (godkendelsesbekendtgørelsen) og bekendtgørelse om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed nr. 1537 af 9. december 2019 (standardvilkårsbekendtgørelsen).

En oversigt over anvendt lovgivning er gengivet i afsnittet om "Lovgrundlag" bagest i godkendelsen.

Hovedaktivitet

- Listepunkt: K212 – Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m³, bortset fra anlæg omfattet af listepunkt 5.5 i bilag 1 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed eller listepunkt K 211 i bilag 2 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed (genbrugspladser).

Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m³, bortset fra anlæg omfattet af listepunkt 5.1 d i bilag 1 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed eller listepunkt K 211 i bilag 2 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed.

Biaktiviteter

- Listepunkt: K203 - Anlæg for midlertidig oplagring af farligt affald forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet på mindre end eller lig med 50 tons, bortset fra anlæg omfattet af listepunkt K 209, K 210, K 211 eller K 212 i bilag 2 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed.

Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af farligt affald forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet på 10 tons/dag eller derunder, bortset fra de under listepunkt K 209, K 210, K 211 eller K 212 nævnte anlæg i bilag 2 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed nævnte anlæg.

- Listepunkt: K206 - Anlæg der nyttiggør ikke-farligt affald, bortset fra anlæg under listepunkt 5.3 i bilag 1 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, autoophugning, skibsoophugning, biogasfremstilling, kompostering og forbrænding.

- Drift af værksted i henhold til autoværkstedsbekendtgørelsen¹.

Virksomheden må *ikke* udvide produktionen eller ændres bygningsmæssigt eller driftsmæssig på en måde, som kan føre til forøget forurening i forhold til det tilladte, før udvidelsen eller ændringen er godkendt, jf. miljøbeskyttelseslovens § 33 stk.1 ².

Godkendelsen omfatter alene forholdet til miljøbeskyttelseslovens kap. 5². Der er med denne godkendelse således ikke taget stilling til andre relevante tilladelser i henhold til miljøbeskyttelsesloven eller anden lovgivning.

Offentliggørelse

Godkendelsen vil blive offentliggjort på hjemmesiderne dma.mst.dk og www.planer.holbaek.dk

Miljøvurdering af konkrete projekter (VVM)

Holbæk Kommune har på baggrund af miljøvurderingsansøgningen dateret 06. oktober 2020 vurderet, at udvidelsen af midlertidigt oplag af affald og farligt affald samt neddeling af træ (samlet listepunkt K203, K206 og K212) på adressen Ringstedvej 126, 4300 Holbæk ikke vil påvirke miljøet væsentligt, og derfor er projektet ikke omfattet af krav om miljøvurdering. Afgørelsen er truffet efter § 21 i miljøvurderingsloven³. Afgørelsen er vedhæftet som bilag. Endvidere vil afgørelsen blive offentliggjort samtidigt med miljøgodkendelsen på Holbæk Kommunes hjemmeside på adressen: www.planer.holbaek.dk

KLAGEVEJLEDNING

Denne afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet af virksomheden, samt klageberettigede myndigheder, organisationer og naboer.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, skal klagen være indgivet til Miljø- og Fødevarerklagenævnet senest 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentliggjort, regnes klagefristen dog altid fra datoen for offentliggørelsen.

Det vil sige, at klagefristen i dette tilfælde er den 30.03.2021 senest klokken 23:59.

Du skal klage via Klageportalen ved at logge på med din NEM-ID på www.borger.dk eller www.virk.dk. Du kan finde nærmere information om, hvordan man klager via Nævnenes Hus' hjemmeside (www.naevneneshus.dk).

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du

¹ Bekendtgørelse om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v., nr. 908 af 30. august 2019

² Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse, nr. 1218 af 25. november 2019

³ Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), nr. 973 af 25. juni 2020

klager, vil du blive opkrævet et gebyr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Holbæk Kommune, att. Vækst og Bæredygtighed. Kommunen sender derefter din anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

En klage har normalt ikke opsættende virkning. Det vil sige, at afgørelsen kan udnyttes, mens klagen behandles – medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet meddeler andet.

Nærværende afgørelse kan indbringes for domstolene. Søgsmål til prøvelse af afgørelsens lovlighed skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt.

FORUDSÆTNINGER

1. Ansøgning om miljøgodkendelse af 6. oktober 2020, inkl. miljøteknisk beskrivelse , revideret januar 2021, samt supplerende oplysninger til ansøgning om miljøgodkendelse.
2. Besigtigelse udført 15. december 2020 på virksomheden
3. Standardvilkår for listepunkt K203, K206 og K212

Holbæk, 2. marts 2021

Kasper Vinding
Miljømedarbejder

Kopi af denne godkendelse er sendt til

- Steen Hansen Transport, Ringstedvej 126, , 4300 Holbæk, steen-hansen@c.dk
- Jesper Arffmann, Baggesensvænge 4, 4700 Næstved, ja-milplan@hotmail.com
- Styrelsen for Patientsikkerhed, Islands Brygge 67, 2300 København S; seost@sst.dk
- Danmarks Naturfredningsforening; dnholbaek-sager@dn.dk
- Friluftsrådet, Nordvestsjælland; kreds14@friluftsradet.dk
- Tuse Å Ørredsammenslutning; hylby@mail.dk
- FORS A/S; fors@fors.dk

HOLBÆK KOMMUNES AFGØRELSE

Holbæk Kommune, Vækst og Bæredygtighed, Erhverv, Plan og Miljø, meddeler hermed tillæg til miljøgodkendelse på de givne vilkår til virksomheden Steen Hansen Transport, Ringstedvej 126, 4300 Holbæk beliggende matr.nr. 1k, 1l og 1q Hellestrup, Holbæk Jorder.

På grundlag af virksomhedens oplysninger i ansøgning af 6. oktober 2020 og kommunens vurdering af det ansøgte, meddeles miljøgodkendelse til forøgelse af oplag af affald og farligt affald, modtagelse og kartering af jord og fejesand samt neddeling af træ.

Tillæg til miljøgodkendelse meddeles i henhold til § 33, stk. 1, i miljøbeskyttelsesloven⁴, som tillæg til miljøgodkendelsen fra november 2017, der fortsat er gældende.

Ud over vilkår i dette tillæg, skal virksomhedens samlede aktiviteter overholde de vilkår, som er meddelt i miljøgodkendelsen fra november 2017.

VILKÅR

Midlertidigt oplag af affald er omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens listepunkt K 212 og oplag af farligt affald er omfattet af listepunkt K 203. Der er standardvilkår i henhold til bekendtgørelse om standardvilkår til begge aktiviteter, som er meddelt i gældende miljøgodkendelse fra 2017.

I denne tillægsgodkendelse er standardvilkår vedrørende oplagsmængder ændret, der er meddelt specifikke vilkår vedrørende modtagelse og håndtering af jord og fejesand samt meddelt relevante standardvilkår ift. neddeling af træ, idet aktiviteten er omfattet af listepunkt K 206.

Tal angivelserne i parentes refererer direkte til standardvilkårene. Øvrige specifikke vilkår fastsat af Holbæk Kommune er anført med H i parentes.

Indretning og drift

Forøgede oplagsmængder og tilføjelse af affaldsfraktioner

1. Virksomheden må kun modtage og opbevare de i tabel 1 nævnte affaldsfraktioner i de angivne mængder. (4: K212, 9: K203, 4: K206)

⁴ Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse, nr. 1218 af 25. november 2019

TABEL 1 OVERSICHT OVER DE AFFALDSFRAKTIONER OG MAKSIMALE OPLAGSMÆNGDER SAMT OPLAGSMÅDE

Affaldstype	EAK	Max. oplag	Område-type	Årligt flow forventet	Oplagsmåde
Sanitet	17 09 04	50	C	1000	Åben container
PVC genbrug	17 02 03	20	C	1000	Åben container
Gips	17 08 02	50	C	1000	Lukket container
Isolering	17 06 05	20	B*	500	Åben container. Evt. opdelt. Polystyren – lukket container.
Asbest	17 06 05	50	B	250	Åben container
PCB-affald – 0,1-50 mg/kg + tungmetalholdigt affald	17 09 04	100	B	2500	Begge dele åbne containere
Sten og brokker	17 01 07 17 05 04	200	C og D	2500	Opdelt i flere fraktioner efter sortering
Kabler	17 04 11	50	C	250	Åben container
Elektronik	16 02 14	20	B	250	Åben container
Jern og metal	16 01 07	50	C	2500	Åben container
Træ A1, A2	17 02 01	500	D	7500	Befæstet plads
Grene, stammer, stød	02 01 07 20 02 01	500	D	7500	Befæstet plads
Fejesand	20 03 03	250	Ci	1000	Befæstet plads
Karteringsjord	17 05 04	1000	Ci	5000	Befæstet plads
Byggeaffald-blandet	17.09 04	500	B/C	5000	Frasortering af pap, papir, andet plast, kompositmaterialer
Farligt affald					
PCB > 50 mg/kg	17 09 02	100	B	250	Åben container – kan forekomme typeopdelt
Asbest	17 06 01 17 06 06	50	C	250	Lukket container
Tungmetalholdigt affald	17 02 04	20	A**	100	Åben container. Evt. plads C i lukket container
Akkumulatorer	16 06 01 16 06 05	2	A	50	Syrekasser
Spildolie / filtre	16 01 07	2	A	50	Tromler
Jord	17 05 03	100	A/B	250	Åben container (ved miljøhæld)
Imprægneret træ	17 02 04	200	B/C/D	2500	Åben container

Tabel 1: Affaldstyper. Alle mængder angivet i ton. Åbne containere presenningdækkes ved fraførsel.

** Områdetype A er haller – såvel eksisterende som kommende.

* Områdetype B dækker såvel over nyt halvtag som eksisterende lagerhal på matr. nr. 1f.

Områdetype C er befæstet areal

Områdetype Ci er befæstet plads til karteringsjord og fejesand

Områdetype D befæstes i takt med behov

2. Der skal foreligge en driftsinstruks for, hvordan trykimprægneret træ sorteres som hhv. ikke-farligt, forurenede- og farligt affald ved modtagelsen. (H)

3. Hvis typen af trykimprægneret træ ikke kan dokumenteres, skal træet jævnfør driftsinstruks sorteres enten som farligt affald eller ikke farligt affald og afleveres på godkendt modtageranlæg. (H)

Vilkår for neddeling af træ

4. Virksomheden må pr. år kun udføre neddeling af træ 1 dag i gennemsnit pr. normaluge (minus 5 ferieuger og helligdagsuger) i tidsrummet kl. 8- 16 (H)
5. Der må kun neddeles sorterede materialer. Blandinger må dog neddeles, såfremt det neddelte skal nyttiggøres i denne blandede form. (8: K206)
6. Neddelingsanlægget skal være forsynet med støvforebyggende foranstaltninger som f.eks. et vandings- eller sprinklersystem. (9: K206)

Vilkår for modtagelse og håndtering af jord (inkl. fejesand)

7. Opdeling af områder til oplag af hhv. jord og fejesand skal være tydeligt markeret . (H)
8. Virksomheden skal have nedskrevet driftsinstruks for modtagelse og håndtering af jord og fejesand på pladsen vedrørende:
 - Modtagelse, prøvetagning, oplagring, omlastning og frakørsel inkl. anmeldelse.
 - Afvisning af partier
 - Akut modtagelse (forurenede jord fra miljøuheld, hvor jorden skal flyttes straks)
 - Plan ift. driftsforstyrrelser og uheld.
 - Vanding og befugtning ved risiko for støvgener (H)
9. Ved modtagelse af et vognlæs jord eller fejesand skal dette straks kontrolleres ved syn og lugt. Hvis kontrollen skaber mistanke om forurening, skal læsset afvises. (H)
10. Partier med jord/fejesand skal holdes tydeligt adskilt i miler, med identifikation af hvert parti (dato for modtagelse, oprindelsessted og klassificering når analyser foreligger). (H)
11. Modtaget jord/fejesand skal være analyseret og klassificeret senest fire uger efter modtagelsen. (H)
12. Jord/fejesand, som overskrider jordkvalitetskriterierne, skal bortskaffes til godkendt jordmodtager indenfor 14 dage efter modtagelse af analyseresultaterne. (H)
13. Kun partier, som er analyseret at være kl. 0 eller kl. 0/1 jord kan oplagres på plads D. (H)
14. Kun partier, som er analyseret at være kl. 0 eller kl. 0/1 fejesand kan oplagres på plads D. (H)

Luftforurening

Vilkår for neddeling af træ og soldning af fejesand

15. Virksomheden skal ved tilrettelæggelse af driften, herunder ved vanding eller befugtning, sikre, at der ikke opstår støvgener uden for virksomhedens område. (11: K206, H)

16. Hvis der uden for virksomhedens område konstateres støvgener, der efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige, kan tilsynsmyndigheden forlange, at støvende oplag overdækkes eller befugtes, og at der etableres afskærmning eller befugtning af sorterings- og håndteringsaktiviteterne. (12: K206, H)

Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand

Vilkår for modtagelse og håndtering af jord (inkl. fejesand)

17. Jordkarteringspladsen (inkl. fejesand) skal etableres med tæt belægning, med kontrolleret afledning af overfladevand til sandfang og forsinkelsesbassin med dykket udløb. (H)
18. Ved oplag af jord/fejesand, hvor analyser har vist at partiet er forurenede (klasse 2-4), skal oplaget tildækkes med presenning, straks analyseresultaterne foreligger, og holdes tildækket med presenning indtil bortskaffelse af partiet fra pladsen. (H)

Egenkontrol

Vilkår for modtagelse og håndtering af jord (inkl. fejesand)

19. Der skal føres driftsjournal med angivelse af:
- Dato, mængde og art for hvert modtaget vognlæs.
 - Dato for bortskaffelse af vognlæs med oplysning om slutdisponering (genanvendelse, nyttiggørelse eller slutdeponering)
 - Resultater af visuel kontrol
 - Dato for eftersyn af opsamlingsbassin
 - Driftsforstyrrelser, årsag og afværgetiltag
 - Analyseblanketter og klassificering af samtlige jordpartier (inkl. partier med fejesand). (H)
20. Driftsjournalen skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden. (H)

PLANMÆSSIG VURDERING

Vognmand Steen Hansen Transport er beliggende på Ringstedvej 126, 4300 Holbæk. Virksomheden er en vognmandsforretning med affaldsoplæg og eget værksted. Virksomheden er beliggende i landzone, og der er ikke udarbejdet lokalplan for området. Der etableres en ny halbygning og halvtag/garage til container, som der er meddelt landzonetilladelse til 06.01.2021.

Der er 90 meter til nærmeste nabo, Sasserupvej 4, 4300 Holbæk, fra virksomhedens skel.

Anlægget vurderes at være i overensstemmelse med de planmæssige forhold.

MILJØMÆSSIG VURDERING

Fastsættelse af vilkår

Der er i "Bekendtgørelse om standardvilkår i godkendelse af listevirksomheder" fastsat standardvilkår for midlertidigt oplag af affald og farligt affald, omfattet af listepunkt K 203 og K 212 samt for anlæg der neddelar bygge- og anlægsaffald ved listepunkt K 206.

Relevante standardvilkår for listepunkt K 203 og K 212 er meddelt i den eksisterende miljøgodkendelse. Relevante standardvilkår for K 206 er meddelt i dette tillæg til miljøgodkendelse.

Samlet set er vilkårene for Steen Hansen Transport således fastsat med udgangspunkt i standardvilkår for midlertidigt oplag af affald og farligt affald omfattet af listepunkt K 203 og K 212 samt standardvilkår for neddeling af bygge- og anlægsaffald (listepunkt K 206). Holbæk Kommune har derudover suppleret med relevante vilkår for neddeling af træ og modtagelse og kartering af jord og fejesand i dette tillæg.

Indretning og drift

Steen Hansen Transport er en eksisterende virksomhed med en gældende miljøgodkendelse til midlertidigt oplag af henholdsvis farligt affald, ikke farligt affald, og affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse.

I ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse er det oplyst, at driften fremover vil omfatte forøgede mængder af de affaldsfraktioner, som hidtil har været oplagret, og driften vil blive udvidet til også at omfatte jordkartering (inkl. fejesand), soldning af fejesand og neddeling af træ.

Ifølge ansøgers oplysninger vil udvidelse af driften medføre, at anlæggets indretning bliver ændret med følgende:

- Ny sorteringshal på 500 m², sammenbygget med eksisterende hal (hal S).
- Ældre bygninger nedrives og i stedet etableres halvtag til opbevaring af affald i åbne containere.
- Etablering af yderligere befæstelse på plads i nuværende "have" jf. bilag 2.
- Etablering af skærmende vold langs nabo, der beplantes (se bilag 2).
- Etablering af bassin anlæg med dykket afløb (olieudskillerfunktion) samt opstuvningsvolumen ved ekstrem regn, dels over renselanlæggets permanente vandspejl, dels i Ø1000 rør og endelig i tilknytning til riste anlæg med sandfang jf. bilag 2.
- 135 m² lager/garage i eksisterende lagerhal på matr. nr. 1 f (primært opstilling af containere).

Se anlæggets fremtidige indretning i bilag 2.

Store dele af plads C er i dag befæstet med tæt belægning, og belægningen vil blive inspiceret og repareret i forbindelse med den planlagte udvidelse af driften, herunder overstøbning af modtage- og sorteringsplads, hvor affald sorteres, samt karteringspladsen for håndtering af jord- og fejesand. Der etableres en opkant i de områder af pladsen, hvor der ikke er tilstrækkeligt fald mod kloak. Plads C opdeles i båse med flytbare L-elementer efter behov.

Der etableres ny tæt befæstelse på dele af matriklerne 1l og 1k benævnt plads D i takt med behovet (jf. bilag 2).

Ansøger har oplyst, at alle udendørs befæstede arealer ledes til nyt bassinanlæg med permanent vandspejl på 0,85 meter i dybden. Bassinanlægget etableres med dykket afløb, afspærringsventil (til brug i tilfælde af uheld) og opstuvningsvolumen.

Under det nye halvtag i område B, kan der opstilles 20 fods containere. Hal S bliver modtagehal for blandede læs til sortering. Hallen opføres i en højde til kip på 8,5 m og med en taghældning på 5-15 %, så sættevogne kan aftippes inde i hallen. I hallen vil containere med de mest tilgængelige affaldstyper blive opstillet, som efter endt opfyldning kan hensættes under halvtaget i område B eller inde i eksisterende lagerhal på matr. nr. 1f, hvis direkte bortkørsel ikke er mulig.

Ansøger oplyser, at pladsen til håndtering af karteringsjord og fejesand indrettes som stor åben plads, hvor der kan udlægges bjælker til adskillelse af de enkelte jordpartier og fejesand.

Karteringsjord er defineret som formodet ren jord, hvor der mangler dokumentation for, at jorden nu også er ren. Tydelig forurenede jord ved syn og lugt vil blive afvist ved modtagelsen. Prøvetagning og håndtering af jorden vil ifølge ansøger efterleve kravene i Jordflytningsbekendtgørelsen.

Jord, der overholder miljøstyrelsens jordkvalitetskriterier, transporteres til plads E, og viser analyseresultaterne tydelig opdeling efter Sjællandsvejledningens grænser, oplægges jorden i henholdsvis klasse 0 og klasse 0/1 jord. Jord som overskrider jordkvalitetskriterierne bortskaffes til godkendt jordmodtager indenfor 14 dage efter modtagelse af analyseresultaterne.

Fejesand modtages på pladsen og renses i sold, så urenheder frasorteres. Fejesandet forventes som udgangspunkt at være rent (kl. 0/1 jord). Det rensede fejesand analyseres pr. 30 t, hvorefter det opblandes med frisk grus ved nyt gennemløb i solden. Det færdige produkt oplagres i bås på plads C eller plads D indtil afsætning som kantgrus langs veje. Frasorterede elementer sorteres i en brændbar fraktion og en stenfraktion.

På plads D modtages rent træ separat i kvaliteterne A1 samt A2 og der modtages grene, stammer og stød ligeledes oplagret adskilt. Når mængden i alt er 800- 1000 t, indlejes neddelere, der fliser træet til flis, biobrændsel og til spånpladeproduktion. De neddelte fraktioner opbevares på plads D og eventuelt i bås på plads C indtil bortkørsel kort efter neddeling.

Der er ansøgt om opbevaring og omlastning af følgende affaldsfraktioner, hvor oplagsmængderne, bortset fra tidligere omtalte fraktioner, er afstemt efter indhold i en normalcontainer plus ca. halv yderligere container:

TABEL 2 OVERSICHT OVER ANSØGTE FRAKTIONER, TABEL FRA DEN MILJØTEKNISKE BESKRIVELSE

Affaldstype	EAK	Max. oplag	Område-type	Årligt flow forventet	Oplagsmåde
Sanitet	17 09 04	50	C	1000	Åben container
PVC genbrug	17 02 03	20	C	1000	Åben container
Gips	17 08 02	50	C	1000	Lukket container
Isolering	17 06 05	20	B*	500	Åben container. Evt. opdelt. Polystyren – lukket container.
Asbest	17 06 05	50	B	250	Åben container
PCB-affald – 0,1-50 mg/kg + tungmetalholdigt affald	17 09 04	100	B	2500	Begge dele åbne containere
Sten og brokker	17 01 07 17 05 04	200	C og D	2500	Opdelt i flere fraktioner efter sortering
Kabler	17 04 11	50	C	250	Åben container
Elektronik	16 02 14	20	B	250	Åben container
Jern og metal	16 01 07	50	C	2500	Åben container
Træ A1, A2	17 02 01	500	D	7500	Befæstet plads
Grene, stammer, stød	02 01 07 20 02 01	500	D	7500	Befæstet plads
Fejesand	20 03 03	250	Ci	1000	Befæstet plads
Karteringsjord	17 05 04	1000	Ci	5000	Befæstet plads
Byggeaffald-blandet	17.09 04	500	B/C	5000	Frasortering af pap, papir, andet plast, kompositmaterialer
Farligt affald					
PCB > 50 mg/kg	17 09 02	100	B	250	Åben container – kan forekomme typeopdelt
Asbest	17 06 01 17 06 06	50	C	250	Lukket container
Tungmetalholdigt affald	17 02 04	20	A**	100	Åben container. Evt. plads C i lukket container
Akkumulatorer	16 06 01 16 06 05	2	A	50	Syrekasser
Spildolie / filtre	16 01 07	2	A	50	Tromler
Jord	17 05 03	100	A/B	250	Åben container (ved miljøuheld)
Imprægneret træ	17 02 04	200	B/C/D	2500	Åben container

Vilkår 6 (standardvilkår 4: K212 og 9: K203) fra eksisterende miljøgodkendelse er også standardvilkår (4) for listepunkt K206. Vilkåret er omformuleret til at omfatte den ansøgte udvidelse af mængder og affaldsfraktioner jf. tabel 2 og er overført til dette tillæg som vilkår 1.

Der er ansøgt om, at al opbevaring af asbest, PCB-affald og tungmetalholdigt affald kan være i åben container. Holbæk Kommune vurderer, at disse fraktioner skal oplagres i lukket container, for at undgå risiko for spredning af forurenende stoffer og derfor er oplagsmåden i tabel 2

tilrettet for disse fraktioner ift. ansøgningen.

Vilkår 2 og 3 i dette tillæg omfatter en driftsinstruks for sortering af imprægneret træ som hhv. ikke-farligt og farligt affald. Da disse to affaldsfraktioner forøges væsentligt i mængde, der modtages, vurderes det relevant med vilkår, der skærper opmærksomheden på affaldstypen, så risikoen for at farligt affald sorteres forkert er minimal.

For neddeling af træ, stiller Holbæk Kommune driftsvilkår (vilkår nr. 4) om, at neddeling kun må foregå i dagtimerne på hverdage i gennemsnit 1 dag pr. normaluge (minus 5 ferieuger og helligdagsuger) i tidsrummet kl. 8- 16 for at begrænse støjgenen i omgivelserne. Støjen er nærmere vurderet under afsnit om støj.

Vilkår 5 og 6 svarer til standardvilkår 8 og 9 for K 206, som vurderes at være relevant ift. neddeling af træ.

Vilkår 7-14 omfatter kartering og midlertidig oplag af hhv. jord og fejesand samt soldning af fejesand. Virksomheden har ansøgt om at oplagre kl. 0 og 0/1 jord og ønsker som udgangspunkt at modtage ren jord/fejesand.

For at minimere risikoen for, at der modtages forurenede jord/fejesand, er der stillet vilkår om driftsinstruks for modtagelse, prøvetagning, oplagring, omlastning og frakørsel inkl. anmeldelse. Derudover skal driftsinstruksen indeholde procedure for afvisning af partier, akut modtagelse (ved miljøuheld) og håndtering af driftsforstyrrelser og uheld.

Der er desuden stillet vilkår om, at der ikke må modtages partier med misfarvninger eller lugt, da det kan betyde en forøget risiko for at jorden er forurenede og vilkår om, at de modtagne partier ikke må blandes sammen. Derudover er der stillet vilkår om at kort tidsfrist for prøvetagning og analyse af partierne samt kort tidsfrist for bortkørsel af jord, som viser sig at afvige fra kl. 0 eller kl. 0/1 jord. De korte tidsfrister sikrer at en eventuel forurening i jorden/fejesandet ikke kan nå at mobiliseres væsentligt i perioden, hvor jorden er oplagret på pladsen.

Endeligt er der stillet vilkår om, at kun dokumenteret ren jord og rent fejesand kan oplagres i område uden tæt belægning, efter klassifikationen af partiet er kendt.

I øvrigt gælder jordflytningsbekendtgørelsens bestemmelser for anlæggets drift ift. håndtering af jord og fejesand.

Holbæk Kommune vurderer, at virksomhedens indretning og drift ikke medfører væsentlig miljøpåvirkning i omgivelserne ved efterlevelse af de stillede vilkår.

Luftemissioner

For neddeling af træ og soldning af fejesand kan der være risiko for støvgener og standardvilkår 15 og 16 (K 206) om at mindske støvgener, vurderes derfor at være relevant for både neddeling og soldning.

Holbæk Kommune vurderer, at virksomheden ikke medfører væsentlig påvirkning med emissioner/støv i omgivelserne ved efterlevelse af de stillede vilkår.

Lugt

Da den grønne, letnedbrydelige del af træer ikke modtages eller behandles, vurderes der ikke at være aktiviteter på virksomheden, som vil give anledning til lugtgener.

Støj

Nærmeste nabo, Sasserupvej 3, er opkøbt af virksomhedens ejere og grænser op mod skel vest for virksomheden. De nærmeste øvrige naboer er ejendommen Sasserupvej 4, ca. 90 meter fra virksomheden, i vestlig retning og ejendommen Ringstedvej 127, cirka 120 meter syd for virksomheden.

Ansøger oplyser at der fremover vil køre 1-1,5 lastbil pr. time til og fra virksomheden, i dagtimerne. Der vil ikke være fast kørsel med lastbiler i aftenperioden, men det kan forekomme undtagelsesvist. Der vil ikke på noget tidspunkt være kørsel til og fra virksomheden i natperioden.

Ansøger oplyser at drifttiden er fra kl. 06-18 på hverdage. Undtagelsesvist åbnes for modtagelse af affald i weekender f.eks. hvis der sker miljøuheld udenfor modtageanlægs normale åbningstider.

I den eksisterende miljøgodkendelse er de mest støjende aktiviteter på pladsen udpeget til at være:

- Kørsel til og fra affaldsoplaget samt intern kørsel.
- Ophaling, afhentning, tømning og afsætning af containere.
- Komprimering, grabning, tømning og lastning af affald i kummer.
- Renholdelse af plads (fejning, støvsugning og snerydning/saltning).

Påvirkningen med industristøj i omgivelserne ved den ansøgte udvidelse, vurderes at være som hidtil, dog med en ny væsentlig støjkilde ved neddeling af træ.

Ansøger oplyser at der er indkøbt neddelere og at der er behov for at neddele 1 dag i gennemsnit pr. uge pr. år (minus 5 ferieuger og helligdagsuger)

Med det væsentligt reducerede areal (idet at ansøger ikke har opnået landzonetilladelse til alle de ønskede aktiviteter og arealanvendelse), kan der ikke, som ellers påtænkt, hobes materialer op til en uges knusning, hvilket øger behovet for løbende neddelingsaktiviteter, da neddelt/fliset træ fylder væsentlig mindre.

Der vil således blive mange halve dage 1,5/2,5, og der kan ikke "skrues" op og bestilles neddelere efter størrelse.

Ved flisning/neddeling vil flishugger blive opstillet bag skrænt eller L-elementer på plads D, så

aktiviteten afskærmes. Udover vægge/skrænt ligger eksisterende hal som afskærmning over mod boligerne.

Afstanden til Sasserupvej 3 (medarbejderbolig) er mere end 100 m og til stuehus på Sasserupvej 4 er der ca. 190 m fra nedknuser. Alene afstands-dæmpning for anlæg med kildestyrke på 110 dB betyder, at støjen i 100 m afstand er 62 dB(A) og i 190 m afstand 56 dB(A).

Samlet vurderes afstand, de afskærmende foranstaltninger og en relativ støjsvag neddelers at sikre, at vejledende grænseværdier for det åbne land på 55 dB(A) vil blive overholdt med god margin i dagtimerne.

De samlede aktiviteter på virksomheden vurderes at kunne overholde de gældende støjvilkår i den eksisterende miljøgodkendelse. Hvis omfanget af støjende aktiviteter, herunder neddeling af træ, skal udvides, skal der forinden ansøges herom til Holbæk Kommune.

Affald

Ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse vurderes ikke at medføre ændringer for forhold vedr. affald (som i denne sammenhæng er det affald, som virksomheden producerer og bortskaffer som affald) i forhold til den eksisterende miljøgodkendelse. Holbæk Kommune har derfor ikke stillet supplerende vilkår til affald i dette tillæg.

Ansøger oplyser at der vil være en mindre rest af affald til forbrænding og deponering samt spildolie. Affaldet skal bortskaffes til godkendt modtageranlæg.

Forurening af jord, grundvand eller overfladevand

I forbindelse med besigtigelse af virksomheden, forud for meddelelse af tillæg til miljøgodkendelse, er der registreret en ny overjordisk dieseltank i den eksisterende hal, som ikke fremgår af BBR. I ejendommens BBR er der anført en nedgravet olietank på 2.500 liter, fabrikeret i 1978. Holbæk Kommune henviser til, at virksomheden skal lovliggøre forholdene vedr. olietanke på ejendommen i henhold til olietankbekendtgørelsen.

Udvidelse af driften omfatter oplag og håndtering af jord og fejesand, som ved modtagelsen har en ukendt forureningsgrad. For at sikre, at en ukendt forurening ikke kan ledes til jord, grundvand og overfladevand, er der stillet vilkår (18) om, at oplag af jord og fejesand skal placeres på tæt belægning med kontrolleret afløb.

Der er desuden stillet vilkår (19) om, at partier med jord/fejesand, hvor analyseresultater viser at partiet er forurenede svarende til klasse 4, skal overdækkes med presenning indtil partiet bortskaffes. Vilkåret er stillet for at sikre, at der ikke sker udvaskning af forurening fra jorden/fejesandet.

Da olietankene på ejendommen vurderes at være omfattet af olietankbekendtgørelsen og vilkår 31 i den gældende miljøgodkendelse, stilles der ikke vilkår i nærværende miljøgodkendelse.

Holbæk Kommune vurderer, at virksomhedens aktiviteter ikke medfører væsentlig påvirkning af

jord, grundvand og/eller overfladevand, ved efterlevelse af de stillede vilkår.

Spildevand

Overfladevand fra oplagsområder med tæt og fast belægning vil blive ledt til opsamlingsbassin på pladsen, som også har kapacitet til at modtage nedbør i forbindelse med ekstrem regn.

Der vil ikke forekomme vask af køretøjer eller containere på pladsen som følge af udvidelse af driften.

Der meddeles særskilt udledningstilladelse for virksomhedens afledning af overfladevand til recipient. Holbæk Kommune vil vurdere eventuelle vilkår og miljøpåvirkning for spildevand i forbindelse med udledningstilladelsen.

Egenkontrol

Der fastsættes vilkår om egenkontrol for modtagelse og håndtering af jord og fejesand, da det vurderes at være relevant for at dokumentere jordens/fejesandets renhed, håndtering og bortskaffelse eller nyttiggørelse. Der suppleres med vilkår om, at driftsjournalen skal opbevares i min. 5 år og være tilgængelig for tilsynsmyndigheden.

Holbæk Kommune vurderer samlet set, at virksomhedens aktiviteter ikke medfører væsentlig miljøpåvirkning i omgivelserne ved efterlevelse af de stillede vilkår.

Driftsforstyrrelser og uheld

Med henblik på at begrænse risikoen for driftsforstyrrelser og uheld er der i den gældende miljøgodkendelse og i dette tillæg fastsat en række vilkår til anlæggets indretning og drift, herunder opbevaring og håndtering af affaldsfraktioner.

Endvidere er der som beskrevet i de ovenstående afsnit fastsat vilkår, der skal sikre, at anlægget indrettes således at risiko for forurening i forbindelse med driftsforstyrrelser og uheld imødegås eller begrænses.

Risikoforhold

Det vurderes, at virksomhedens aktiviteter ikke er omfattet af bekendtgørelsen om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer (risikobekendtgørelsen)⁵.

Bedste tilgængelige teknik (BAT)

Standardvilkårene i "Bekendtgørelse om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed" er udarbejdet, så de er repræsentative for de typiske virksomheder inden for en bestemt branche og vilkårene er baseret på den bedste tilgængelige teknik (BAT) inden for branchen. Da nærværende afgørelse implementerer standardvilkår i bilag 1, afsnit 18 i bekendtgørelse om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed, er det Holbæk Kommunes vurdering, at der ikke i nærværende afgørelse skal foretages yderligere vurdering af BAT i relation til anlægget.

⁵ Bekendtgørelse nr. 372 af 25. april 2016 om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer.

Da virksomheden ikke er en bilag 1-virksomhed i henhold til listebekendtgørelsen, er den ikke omfattet af direkte bindende BAT-konklusioner. For listepunkt K 203, K206 og K212 er der standardvilkår, som i sig selv tager udgangspunkt i BAT-konklusionerne.

Ophør

I den gældende miljøgodkendelse er der fastsat standardvilkår om, at virksomheden ved driftsophør skal træffe de nødvendige foranstaltninger, for at undgå forureningsfare og for at efterlade stedet i tilfredsstillende tilstand. En redegørelse for disse foranstaltninger skal fremsendes til tilsynsmyndigheden senest 3 måneder før driften ophører.

Habitatbekendtgørelsen⁶

Nærmeste habitatområde er lokaliseret 6 km øst for virksomheden (H247, Egernæs med holme og Fuglsø). Det vurderes, at virksomhedens aktiviteter ikke vil påvirke habitatområdet negativt.

Virksomheden foretager ikke ændringer på det omkringliggende miljø (vandhuller, træer, beskyttede diger), og derfor vurderes eventuelle bilag IV-arter ikke at blive påvirket af virksomhedens drift. Holbæk Kommune har den 15. december 2020 besigtiget de nærmeste § 3-områder (sø/vandhul) og vurderet, at der ikke er risiko for, at de ansøgte aktiviteter vil påvirke disse beskyttede områder.

Holbæk Kommune vurderer dermed, at driften af vognmandsforretningen Steen Hansen Transport med affaldsoplag ikke påvirker internationale naturområder eller beskyttede arter efter habitatdirektivets bilag –IV, og at projektet ikke medfører krav om habitatkonsekvensvurdering.

VIRKSOMHEDENS BEMÆRKNINGER

Udkast til miljøgodkendelsen har været i høring hos virksomheden i forbindelse med partshøringen i perioden fra den 05.02 2021 til den 12.02 2021 (begge dage inkl.).

Virksomheden har haft følgende bemærkninger til udkast til miljøgodkendelse:

“Der skal ikke knuses beton. Der neddeles træ og ikke andet. Beton håndteres i Mogenstrup”.

“Virksomheden har eksisterende godkendelse - den startes der op på, hvis ikke ny godkendelse er på plads”.

“Der skal ikke som sådan knuses flere dage om ugen. Tidligere var påregnet 3 x 4/5 dage, da pladsen syd fra hallen var påregnet tilladt med ny landzonetilladelse. Nu hvor oplagsarealet er ca. 1/4 skal der knuses oftere, men slet ikke så mange timer og dage ad gangen. Men mere end én dag i gennemsnit pr. uge er der ikke tale om. Det bedste bud her før opstart og "føling af marked" er 2-3 dage om måneden i snit, hvor det i april og oktober (beskæringsmåneder) måske er 2 x 2 dage, mens andre måneder 2-3 dage fordelt på 1-2 gange”.

“Jeg får lige data på neddelere og laver nogle størrelsesordner på mængderne - men det bliver

⁶ Bekendtgørelse nr. 1595 af 6. december 2018 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter.

størrelsesordener, da vi ikke kender markedet. Det vil også svinge år for år. Et år er der mere af en slags, mens andre år træder andre affaldstyper frem. Derfor angav jeg en samlet ramme på ca. 50.000 t. Pladsen er ikke stor nok til at klare yderligere og der er anlæg i radius af 30 km, og det begrænser også mængden. Det bliver et lokalt Holbæk og relativt nære omegn anlæg”.

BEMÆRKNINGER FRA ANDRE PARTER

Udkast til miljøgodkendelsen har været i partshøring hos naboer, som kommunen har vurderet har partsstatus i sagen i perioden 19.02 2021 til 25.02.2021 (begge dage inkl.).

Naboen (Sasserupvej 4) har fået materialet, udkast til miljøgodkendelse samt bilag i partshøring uden at der er kommet bemærkninger.

SAMLET VURDERING AF DET ANSØGTE

Holbæk Kommune vurderer, at såfremt virksomheden indrettes og drives i overensstemmelse med standardvilkår og de af Holbæk Kommune udstedte vilkår (H), kan virksomhedens aktiviteter gennemføres uden væsentlig miljøpåvirkning og gene for omgivelserne.

Lovgrundlag

Lov om miljøbeskyttelse

Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse, lovbekendtgørelse nr. 1218 af 25. november 2019.

Godkendelsesbekendtgørelsen

Bekendtgørelse nr. 2255 af 29. december 2020 om godkendelse af listevirksomhed.

Bekendtgørelse om standardvilkår

Bekendtgørelse nr. 1537 af 9. december 2019 om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed.

Autoværkstedsbekendtgørelsen

Bekendtgørelse nr. 908 af 30. august 2019 om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v.

Lov om naturbeskyttelse

Bekendtgørelse af lov om naturbeskyttelse, lovbekendtgørelse nr. 240 af 13. marts 2019.

Habitatbekendtgørelsen

Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, bekendtgørelse nr. 1595 af 6. december 2018.

Olietankbekendtgørelsen

Bekendtgørelse om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines, bekendtgørelse nr. 1257 af 27. november 2019.

VVM-bekendtgørelsen

Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), bekendtgørelse nr. 973 af 25. juni 2020.

Risikobekendtgørelsen

Bekendtgørelse nr. 372 af 25. april 2016 om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer.

Støjvejledningen

Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 om Ekstern støj fra virksomheder.

Støjvejledningen

Miljøstyrelsens vejledning nr. 6/1993 om beregning af ekstern støj fra virksomheder.

Begrundelse for vilkår

Gennemgang af alle standardvilkår for listepunkt K 206, hvor det fremgår hvilke standardvilkår der er fastsat i dette tillæg og hvilke standardvilkår for K 206 som allerede er meddelt i den eksisterende miljøgodkendelse (samme ordlyd som standardvilkår for listepunkt K 203 og K 212).

Standardvilkår, listepunkt K206 (for anlæg der neddelers bygge- og anlægsaffald)	Vilkår nr., i tillæg til miljøgodkendelse, 2021	Gældende i godkendelse 2017, vilkår nr.	Vurdering og begrundelse
1	-	1	Samme ordlyd i eksisterende miljøgodkendelse, gentages derfor ikke.
2	-	2	Samme ordlyd i eksisterende miljøgodkendelse, gentages derfor ikke.
3	-	4	Samme ordlyd i eksisterende miljøgodkendelse, gentages derfor ikke.
4	1	6	Ansøgt om større mængder og flere fraktioner
5	-	5	Samme ordlyd i eksisterende miljøgodkendelse, gentages derfor ikke.
6	-	5	Samme ordlyd i eksisterende miljøgodkendelse, gentages derfor ikke.
7	-	8/9	Samme ordlyd i eksisterende miljøgodkendelse, gentages derfor ikke.
8	2	-	Vilkår omhandler specifikt neddeling af bygge/anlægsaffald
9	3	-	Vilkår omhandler specifikt neddeling af bygge/anlægsaffald
10	-	10/12	Samme ordlyd i eksisterende miljøgodkendelse, gentages derfor ikke.
11	4	-	Vilkår vedr. støvgener, som vurderes relevant ifm. neddeling
12	5	-	Vilkår vedr. støvgener, som vurderes relevant ifm. neddeling

Standardvilkår, listepunkt K206 (for anlæg der neddelers bygge- og anlægsaffald)	Vilkår nr., i tillæg til miljøgodkendelse, 2021	Gældende i godkendelse 2017, vilkår nr.	Vurdering og begrundelse
13	-	31	Samme ordlyd i eksisterende miljøgodkendelse, gentages derfor ikke.
14	-	38	Samme ordlyd i eksisterende miljøgodkendelse, gentages derfor ikke
15	-	39	Samme ordlyd i eksisterende miljøgodkendelse, gentages derfor ikke.
16	-	45	Samme ordlyd i eksisterende miljøgodkendelse, gentages derfor ikke.
17	Ikke relevant		Ingen vaskeplads på virksomheden.
18	-	46	Samme ordlyd i eksisterende miljøgodkendelse, gentages derfor ikke.
19	-	47	Samme ordlyd i eksisterende miljøgodkendelse, gentages derfor ikke.
20	-	48	Samme ordlyd i eksisterende miljøgodkendelse, gentages derfor ikke.

Gennemgang af de fastsatte vilkår i dette tillæg til miljøgodkendelse og begrundelse:

Vilkår nr. Tillæg til miljøgodkendelse	Type af vilkår	Begrundelse
1	Standardvilkår (4: K 206)	Vilkår omfatter ansøgte mængder og fraktioner ifm. tillæg
2	Fastsat af Holbæk Kommune	Vilkår der sikrer korrekt sortering af trykimprægneret træ som ikke-farligt og farligt
3	Fastsat af Holbæk Kommune	Vilkår der sikrer et forsigtighedsprincip ved sortering af trykimprægneret træ som ikke-farligt og farligt affald
4	Fastsat af Holbæk Kommune	Vilkår der sikrer at neddeling af træ kun foregår i dagtimerne i begrænset omfang, for at mindske støjgener i omgivelserne
5	Standardvilkår (8: K206)	Omhandler specifikt vilkår relevant for neddeling
6	Standardvilkår (9: K206)	Omhandler specifikt vilkår relevant for neddeling
7	Fastsat af Holbæk Kommune	Vilkår der sikrer tydelig opdeling af partier med hhv. jord og fejesand, så der ikke er risiko for at forskellige forureningsgrader blandes
8	Fastsat af Holbæk Kommune	Vilkår vedr. driftsinstruks, så der sikres korrekt modtagelse og håndtering af jord og fejesand
9	Fastsat af Holbæk Kommune	Vilkår vedr. vurdering ved syn og lugt, når partiet modtages, for at undgå at modtage umiddelbart forurenede jord.
10	Fastsat af Holbæk Kommune	Vilkår vedr. tydelig adskillelse af hvert parti, for at sikre at forskellige forureningsgrader ikke blandes.
11	Fastsat af Holbæk Kommune	Vilkår om analyse af jord/fejesand indenfor 4 uger efter modtagelsen, for at undgå risiko for udvaskning af evt. forureninger, som kan påvirke jord, overfladevand og grundvand.
12	Fastsat af Holbæk Kommune	Vilkår om at partier, hvor analyser viser at jorden/fejesandet er

Vilkår nr. Tillæg til miljøgodkendelse	Type af vilkår	Begrundelse
		forurenet, skal bortskaffes indenfor 2 uger, for at minimere udvaskning af forureninger, som kan påvirke jord, overfladevand og grundvand.
13	Fastsat af Holbæk Kommune	Vilkår om at dokumenteret ren jord kan oplagres midlertidigt på område uden tæt belægning.
14	Fastsat af Holbæk Kommune	Vilkår om at dokumenteret rent fejesand kan oplagres midlertidigt på område uden tæt belægning.
15	Standardvilkår (11: K206)	Vilkår vedr. støvgener, som vurderes relevant ifm. neddeling
16	Standardvilkår (12: K206)	Vilkår vedr. støvgener, som vurderes relevant ifm. neddeling
17	Fastsat af Holbæk Kommune	Vilkår, som skal sikre kontrolleret afledning af overfladevand, hvis dette er forurenet pga. udvaskning fra forurenet jord/fejesand, således vandet ikke påvirker jord, grundvand og overfladevand generelt.
18	Fastsat af Holbæk Kommune	For at undgå udvaskning af forurening fra jord/fejesand, som er dokumenteret forurenet (svarende til kl. 2-4), skal der lægges presenning over indtil bortskaffelse.
19	Fastsat af Holbæk Kommune	Der fastsættes vilkår om egenkontrol for modtagelse og håndtering af jord og fejesand, da det vurderes at være relevant for at dokumentere jordens/fejesandets renhed, håndtering og bortskaffelse eller nyttiggørelse.
20	Fastsat af Holbæk Kommune	Der suppleres med vilkår om at driftsjournalen skal opbevares i min. 5 år og være tilgængelig for tilsynsmyndigheden.