



Rapport for miljøtilsyn hos Kyvsgårdvej 31, 9310 Vodskov

Overordnede oplysninger

Tilsynsdato	29-06-2018		
Ejer Adresse	Peter Finn Torp Sudergaard Kyvsgårdvej 31, 9310 Vodskov		
Baggrund for tilsyn	Basistilsyn - varslet		
Telefon		CHR nr.	79209
Mobiltelefon		CVR nr.	25319680
E-mail		P. nr.	1000386365
Samkøring			

Godkendelsestype	Godkendelse §12		
Godkendelsesdato	18-12-2009		
Tilladte dyreenheder	534,49 DE på baggrund af norm på tilladelsestidspunktet		
Registrerede dyreenheder	546,02		

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar
30-10-2015	Henstilling	Efterkommet	Frist for tilmelding til beholderkontrol for beholder på 1190m ³ 15. november 2015
22-03-2016	Henstilling	Efterkommet	Frist for fugearbejde på beholder på ca. 1000m ³
02-07-2018	Aftale	Efterkommet	Manglede overdækning af mødding

Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	140	1,83	17-08-2015	
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	75	20,27	17-08-2015	
St.r. årsopdr. 6-28mdr.	Sengestald, dræn, skraber, ajlefl	240	112,39	17-08-2015	
St.r. årskøer	Sengestald, dræn, skraber, ajlefl	300	400,00	17-08-2015	

Aktuel husdyrproduktion

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
St.r. avlstyre over 440 kg	Trædeudmugning	1	0,56	14,33	0,00
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	172	4,08	0,00	43,59
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Sengestald m. fast gulv	221	102,43	1.383,58	0,00
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	79	21,13	0,00	251,21
St.r. årskøer	Sengestald m. fast gulv	304	417,36	9.071,47	0,00
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Sengestald m.spalt, linespil	7	0,17	1,45	0,00
Slagtekalv Jers. 0-6mdr.(145 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	1	0,09	0,00	1,27
Slagtekalv Jers. (145-328 kg)	Sengestald m.spalt, linespil	1	0,20	2,14	0,00

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dyreholdets sammensætning og størrelse	Kvægbrug > 250 DE Ifølge gødningsregnskab har der i 2016-17 været en mindre overproduktion, som betragtes at være af underordnet betydning. Produktionen har i de to foregående planår være på niveau eller under det tilladte. Jf. kvægdata-basen ligger produktionen i planåret 2017-18 (beregnet den 28. juli 2018) et stykke under det tilladte niveau endnu.
Dokumentation for dyreholdet	Gødningsregnskab 2016-2017 og Kvægdata-basen

Opbevaringsanlæg

Pladser

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Møddingsplads, tæthed	Tæt
Møddingsplads, sidebegrænsning	2 m randbelægning
Møddingsplads, afløb	Afløb til gyllebeholder
Møddingsplads, overdækning	Der manglede overdækning af møddingen ved tilsynet. Det er aftalt at ejer sender dokumentation for at møddingen bliver overdækket.
Opbevaringskapacitet fast møg	Ok
Møddingsplads, øvrige	Møddingen var ved tilsynet oplaget på en støbt plads mellem to staldbygninger - Der var ingen risiko for tilløb af overflade- eller tagvand.
Ensilage, sidebegrænsning	Ok - 2 meters randbelægning
Ensilage, afløb	Afløb fra pladsen føres til gyllebeholder - Afløbene var frie ved tilsynet
Ensilage, tag/overfladevand	Ingen risiko for tilledning af overfladevand eller tagvand til ensilagepladsen
Ensilage i markstak - placering	Ingen ensilage i markstak
Ensilage, øvrige	Ensilageplads opført i forbindelse med tillæg til miljøgodkendelsen meddelt den 28. maj 2014

Beholdere

Type	Byggedato	Kontrol-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-06-1989	07-12-2015	0	1.190		
Gyllebeholder	01-07-1996	07-12-2015	0	1.530		
Gyllebeholder	01-01-2002	26-11-2010	0	3.000		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Gyllebeholder, tilstand	Ingen bemærkninger
Gyllebeholder, beholderkontrol	De mindste gyllebeholdere fra hhv. 1996 og 1989 blev sidst kontrolleret den 7. december 2015. Den største beholder fra 2002 blev sidst kontrolleret den 26. november 2010. Der er krav om 10 årig kontrol på alle tre beholdere.
Gyllebeholder - barriere/alarm mm.	Ingen krav om barriere/alarm på de tre gyllebeholdere.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Gyllebeholder, flydelag og logbog	Der var et tæt og stabilt flydelag i alle tre gyllebeholdere ved tilsyn. Der bliver ført logbog over alle beholdere, dette blev dog ikke tjekket ved tilsynet.
Gyllebeholder, dykket indløb	Ok
Gyllebeholder, anlæg til tømning	Der benyttes sugetårn på gyllevogn
Gyllebeholder, tilledning	Ensilageplads, møddingsplads og vand fra malkefum.
Opbevaringskapacitet til gylle	I de tre gyllebeholdere på ejendommen er der i alt en kapacitet til 5.700 m ³ flydende husdyrgødning
Gyllebeholder, spjæld fjernet	Ingen spjæld
Gyllebeholder, øvrige	Ingen øvrige bemærkninger

Markstakke kompost

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar (antal udfyldes kun ved antal markstakke)	Antal
Antal markstakke*	Ingen markstak ved tilsyn. Men bliver til tider benyttet.	0
Kompost i markstak, overdækning	Er opmærksom på krav om overdækning	

Håndtering af sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Påfyldning af sprøjte	Påfyldning foregår på støbt betonplads med afløb til fortank
Rengøring af udstyr	Rengøring foregår på støbt betonplads med afløb til fortank
Håndtering og opbevaring, sprøjtemidler	Sprøjtemidlerne opbevares i et aflåst rum med støbt gulv uden afløb.

Oplag af affald og olier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Håndtering og opbevaring, farligt affald	Spildolie opbevares på spildbakke, afhentes af Avista Oil - Kvittering set ved tilsyn.
Håndtering af klinisk risikoaffald	Landbruget er tilmeldt den kommunale indsamlingsordning for klinisk risikoaffald.
Opbevaring af kadavere	På plads overdækket.
Affald, øvrige	Plastik fra overdækning bliver opbevaret i en stor container. Containeren tømmes af Ragn Sells Danmark A/S,

Bæredygtighed

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Biogasegnede husdyrbrug*	Ikke aktuel for bedriften, langt til eksisterende anlæg og gårdanlæg har ikke lige været inde i overvejelserne. Ejer er åben over for muligheder hvis disse skulle opstå.
Energiforbrug/besparelser*	På bedriften er der installeret nye vakuumpumper, køleanlæg som bla. benytter drikkevandskøling, og der er planen at der belysning skiftes til LED.
Vandforbrug*	Genbrug af vaskevand fra mælkerum til vask af stald.
Natur/sø*	Laver vildtpleje og kvier afgræsser engarealer.
Resourcer og genanvendelse*	Der er stor fokus på ressourcer og genanvendelse på ejendommen. Rent overdækningsplast bliver sorteret for sig og går til genanvendelse. Hårde plastdunke får også til genanvendelse.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Markvandingsboringer	Nej
Flue- og skadedyrsbekæmpelse	Fluebekæmpelse sker gennem god staldhygiejne. Hydratkalk bruges også til at bekæmpe fluelarverne. Rottebekæmpelsen foretages af Nomus A/S.
Støjkilder	Ingen væsentlige støjkilder fundet ved tilsynet
Støvkilder	Ingen væsentlige støvkilder fundet ved tilsynet
Olietanke	Ingen tegn på spild. Olietanke står på støbt gulv. Ifølge BBR forefindes der to olietanke på ejendommen: - 2.500 L olietank fra 2001. Fabrikationsnr.: 113491 - 1.500 L olietank fra 2003. Fabrikationsnr.: 1403095 Det blev ved tilsynet konstateret at disse olietanke ikke var på ejendommen, men i stedet to andre olietanke. Ejer har sendt erklæring om at ovennævnte olietanke ikke forefindes på ejendommen, og underskrevet anmeldeskema af de "nye" olietanke.
Konstateret jordforurening ved tilsyn*	Nej
Vilkår i miljøgodkendelse	Vilkårene i miljøgodkendelsen gennemgået med ejer. Ingen bemærkninger.