



**Miljø- og
Fødevareministeriet**
Miljøstyrelsen

Miljøgodkendelse af tank til spildevand

Supplement til miljøgodkendelse af 1. april 2009

For:
ZPD A/S

MILJØGODKENDELSE

af 60 m³ spildevandstank

Supplement til miljøgodkendelse af 1. april 2009

**For:
ZPD A/S**

Adresse	H. E. Bluhmes Vej 63 67 00 Esbjerg
Matrikel nr.:	1313 Esbjerg Bygrunde
CVR-nummer:	32834825
P-nummer:	1015956476
Listepunkt nummer:	4.5
J. nummer:	2020-38633

Miljøgodkendelsen omfatter:

60 m³ tank til neutraliseret processpildevand

17 . september 2020

Godkendt: Ulla Seerup

Annonceres den 21. september 2020

Klagefristen udløber den 19. oktober 2020

Søgsmålsfristen udløber den 21. marts 2021

Godkendelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 2 år.

Efter ibrugtagning vil godkendelsen bortfalde, hvis den ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år, jf. Miljøbeskyttelseslovens § 7 8 a.

Revurdering påbegyndes når EU-kommissionen har offentliggjort en BAT-konklusion i EU-tidende, der vedrører virksomhedens hovedlistepunkt.

Indledning

ZPD A/S har adresse på Esbjerg Havn på H. E. Bluhmes Vej. Virksomheden er en pharmaceutisk virksomhed, som producerer chondroitinsulfat.

Virksomhedens miljøbelastninger er primært emission af lugt, forbrug af vand og produktion af spildevand. Denne afgørelse vedrører en ny buffertank til spildevand, som har til formål, at udledning af spildevand til kommunalt spildevandssystem sker jævnt over tiden.

Virksomheden har den 18. august 2020 søgt om udskiftning af en eksisterende 20 m³ spildevandstank med en 60 m³ spildevandstank

Tanken bruges til buffertank inden udledning til kommunalt spildevandssystem.

Spildevandet i tanken er neutraliseret til pH mellem 6,5 og 9,0.

Virksomheden har oplyst følgende: *"ZPD A/S har pt. en 20 m³ spildevandstank fremstillet i glasfiber (T952.01) som buffertank for pH-neutraliseret spildevand dvs. at indhold er identisk med det spildevand der udledes. Tankens formål er at sikre, at vi kan overholde krav til 'maksimal udledningshastighed' af spildevand til de offentlige kloakker.*

Eksisterende tank er i fysisk dårlig stand og bør udskiftes.

ZPD A/S ønsker at erstatte eksisterende tank med en ny brugt 60 m³ tank i coated glasfiber. Tanken tænkes placeret samme sted som eksisterende tank jf. tegning. Højden bliver 650 cm mod nu 750 cm (Tanken er lavere, men har større diameter). ZPD A/S påtænker ikke at gøre brug af det ekstra volumen, da eksisterende kapacitet er tilstrækkelig. Årsag er at der kan købes en brugt tank til en fornuftig pris."

Afgørelse og vilkår

På grundlag af oplysningerne i bilag A, ansøgning om miljøgodkendelse, godkender Miljøstyrelsen hermed ny spildevandstank.

Miljøgodkendelsen meddeles i henhold til §33, stk. 1, i miljøbeskyttelsesloven.

Den godkendte aktivitet er som udgangspunkt retsbeskyttet i en periode på 8 år fra godkendelsens dato. Godkendelsen tages op til revurdering i overensstemmelse med reglerne i miljøbeskyttelseslovens §41 a, stk. 2 og stk. 3, herunder når EU-Kommissionen har offentliggjort en BAT-konklusion i EU-Tidende, der vedrører virksomhedens hovedlistepunkt.

Godkendelsen gives som et supplement til revurderet miljøgodkendelse af 1. april 2009, som p.t. er under revision.

Den revurderede godkendelse fra 2009 indeholder ikke vilkår for tanke med spildevand. I nærværende godkendelse sættes derfor vilkår for at beskytte mod udløb til regnvandssystemet.

1.1 Vilkår for miljøgodkendelsen

A Generelle forhold

A1 Godkendelsen skal være tilgængelig på virksomheden. Alle relevante personer skal kende godkendelsens indhold.

A2 Tanken, som kaldes T952.01, må modtage neutraliseret spildevand fra Tank T951.01. Tanken skal placeres i en tankgård, som kan rumme 60 m³ plus evt. regnvand.

Virksomheden kan - som alternativ til ovenstående - fysisk begrænse brugen af rumfang og etablere en tilsvarende mindre tankgård. Begrænsningen skal sikre, at der ikke kan pumpes mere spildevand fra T951.01 til T952.01, når det fastsatte volumen i T952.01 er nået.

Hvis virksomheden vælger dette alternativ, så skal virksomheden fremsende dokumentation for, at begrænsningen fungerer, inden der fyldes spildevand i tanken.

A3 Virksomheden skal fremsende foto af ny tank og tankgård senest den dag tanken tages i brug.

Sagens oplysninger

Miljøstyrelsen har den 18. august 2020 modtaget ansøgningen om etablering af en ny spildevandstank via Byg og Miljø.

Tanken er på 60 m³ og den placeres på tæt, befæstet areal.

Virksomheden har ikke planlagt at placere tanken i tankgård. Der er tale om en brugt tank.

Bemærkninger fra kommunen

Esbjerg Kommune har 21. august 2020 sendt følgende udtalelse:

"Spildevandsforhold

ZPD A/S har en tilslutningstilladelse af 10. september 2019. Udskiftning af spildevandstank vil ikke give anledning til ændring af denne.

Trafikale forhold

Virksomheden er placeret i erhvervsområde på haven. Udskiftning af spildevandstank vil ikke give anledning ændrede trafikale forhold.

Planlægningsmæssige forhold

Her henvises til netop udsendt udkast til revurdering af miljøgodkendelse, hvor Industrimiljø har gjort rede for de planlægningsmæssige forhold.

Bilag 4-arter

Her henvises til netop udsendt udkast til revurdering af miljøgodkendelse, hvor Industrimiljø har gjort rede for Bilag 4-arte.

Industrimiljø har ikke yderlige bemærkninger til det ansøgte."

Miljøstyrelsen kan ud fra ovenstående konkludere, at kommunen ikke har bemærkninger vedr. bilag IV-arter.

I den miljøtekniske beskrivelse i virksomhedens revurderede tilslutningstilladelse af 10. september 2019 fremgår, at alle spildevandstanke er i tankgård. Miljøstyrelsen sætter i nærværende godkendelse vilkår om, at tanken skal placeres i tankgård. Den anden spildevandstank T951.01 på virksomheden er placeret i tankgård.

Bemærkninger fra virksomheden

Virksomheden har 16. september 2020 meddelt, at virksomheden ikke har bemærkninger til udkast til miljøgodkendelse.

Basistilstandsrapport

Miljøstyrelsen traf den 18. oktober 2018 i forbindelse med igangværende revurdering af afgørelse om, at virksomheden ikke skal udarbejde en basistilstandsrapport, idet ingen af de farlige stoffer/blandinger af stoffer, som virksomheden bruger, fremstiller eller frigiver i forbindelse med sin bilag 1-aktivitet vurderes at kunne medføre risiko for længerevarende påvirkning af jord- og grundvand på virksomhedens areal. Den nye tank vil ikke indeholde nye stoffer i forhold til afgørelsen fra 18. oktober 2018. Oplag af en eventuel større spildevandsmængde vil heller ikke betyde ændringer i forhold til den tidligere afgørelse.

Afgørelsen om basistilstandsrapport offentliggøres sammen med afgørelsen om revurdering. Afgørelsen kan påklages. Klagevejledningen vil fremgå af afgørelsen om revurdering.

Vurdering

Miljøstyrelsen vurderer, at det væsentlige i denne sag er at forbygge, at der ved tankbrud eller overfyldning sker udløb af spildevand til overfladevandssystemet som via kommunale ledninger har udløb til Esbjerg Havn. Overfladevand fra det areal, hvor tanken tænkes placeret afvandes til overfladevandssystemet.

Tanken modtager alene neutraliseret spildevand fra tank T 951 .01. Spildevandet indeholder primært biologisk organisk stof og salt.

Miljøstyrelsen vurderer, at tanken skal placeres i en tankgård/kumme, som kan rumme det maksimale indhold i tanken.

Virksomheden ønsker at etablere en tank, der er større end virksomhedens behov. Der åbnes derfor op for, at virksomheden kan etablere et teknisk system, så tanken kun kan fyldes til fx 20 m³, som virksomheden oplyser er behovet. Formålet er at give virksomheden mulighed for at etablere en mindre tankgård, som ikke behøver at kunne sikre 60 m³.

Der sker ikke ændringer i relation til lugtemission, idet ånderøret fra tanken tilsluttes eksisterende rensning via scrubber.

Lovgrundlag

Der er i afgørelsen anvendt populærnavne for Love og Bekendtgørelser mv. En oversigt over det anvendte lovgrundlag findes i bilag C.

Listepunkt

Bilag 1 pkt. 4.5 Fremstilling af farmaceutiske produkter, herunder mellemprodukter.

BAT

Virksomheder, der forurener, skal ifølge miljøbeskyttelsesloven begrænse forureningen, så det svarer til de bedste tilgængelige teknikker. På engelsk "Best Available Techniques" eller BAT.

EU beslutter miljøkravene til de europæiske virksomheder ud fra, hvad der kan opnås med BAT. Miljøkravene bliver formuleret som BAT- konklusioner og indgår i de såkaldte BREF-dokumenter, som står for "BAT reference documents".

BREF dokumenternes miljøkrav omfatter virksomhedernes udledninger og brug af ressourcer. BREF-dokumenterne er – jf. direktivet for industrielle emissioner ("[direktivet for industrielle emissioner](#)") (IED), som trådte i kraft i Danmark den 7. januar 2013 – bindende for virksomhederne, som får indarbejdet kravene i deres miljøgodkendelse.

Det er Miljøstyrelsens vurdering, at det godkendte er i overensstemmelse med BAT.

Revurdering

Revurdering påbegyndes når EU-kommissionen har offentliggjort en BAT-konklusion i EU-tidende, der vedrører virksomhedens hovedlistepunkt, eller senest inden 8-10 år. Virksomhedens godkendelser er p.t. under revurdering,

.

Miljøvurderingsloven

Miljøstyrelsen har ikke modtaget en ansøgning fra virksomheden i henhold til § 18 i miljøvurderingsloven.

Miljøstyrelsen har taget dette til efterretning.

Habitatbekendtgørelsen

Den nye tank kan ikke påvirke Natura 2000 områder eller bilag IV arter idet projektet hverken medfører depositioner, udledninger eller andre påvirkninger, der kan nå områderne eller påvirke arterne.

Øvrige gældende godkendelser og påbud

Ud over denne afgørelse gælder følgende afgørelser fortsat:

1. . Revurdering og miljøgodkendelse af produktionsudvidelse, 1. april 2009:
2. Vilårsændring vedr. ny gaskedel under 5 MW
3. Ankeafgørelse af 10. december 2013
4. Ændret emissionsvilkår og afkasthøjde for fyringsanlæg ved overgang til gas, 16. marts 2011
5. Ændret frist for indsendelse af årsrapport, 19. december 2014
6. Vilkår for lugt på 10 LE/m³ på havneområdet og forhøjelse af afkast, 20. april 2015

Tilsyn med virksomheden

Miljøstyrelsen er tilsynsmyndighed for virksomheden jf. Miljøbeskyttelseslovens § 66

Offentliggørelse og klagevejledning

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk.

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Følgende kan klage over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet

- afgørelsens adressat
- enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
- kommunalbestyrelsen
- Styrelsen for Patientsikkerhed
- landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang, de har klageret over den konkrete afgørelse, jf. miljøbeskyttelseslovens §§ 99 og 100
- lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø eller rekreative interesser som formål, og som har ønsket underretning om afgørelsen

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID.

Klagen sendes gennem Klageportalen til Miljøstyrelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Miljøstyrelsen i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900 for private og kr. 1800 for virksomheder og organisationer. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside (<https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklage-naevnet/>).

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Miljøstyrelsen videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagen skal være modtaget senest den 19. oktober 2020.

Betingelser for miljøgodkendelsen mens en klage behandles

Virksomheden vil kunne udnytte afgørelsen om miljøgodkendelse, mens Miljø- og Fødevareklagenævnet behandler en eventuel klage, medmindre nævnet bestemmer noget andet. Udnyttes afgørelsen indebærer dette dog ingen begrænsning for Miljø- og Fødevareklagenævnets mulighed for at ændre eller ophæve afgørelsen om miljøgodkendelse.

Orientering om klage

Hvis Miljøstyrelsen får besked fra Klageportalen om, at der er indgivet en klage over afgørelsen, orienterer Miljøstyrelsen virksomheden herom.

Miljøstyrelsen orienterer ligeledes virksomheden, hvis Miljøstyrelsen modtager en klage over afgørelsen fra en klager, som efter anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet er blevet fritaget for at klage via Klageportalen.

Herudover orienterer Miljøstyrelsen ikke virksomheden.

Søgsmål

Hvis man ønsker at anlægge et søgsmål om afgørelsen ved domstolene, skal det ske senest 6 måneder efter, at Miljøstyrelsen har meddelt afgørelsen.

Liste over modtagere af kopi af afgørelsen

Esbjerg Kommune

Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk

Friluftsrådet, sydvestjylland@friluftsradet.dk

Sundhedsstyrelsen Sjælland, sst@sst.dk

Bilag

Bilag A. Ansøgning om miljøgodkendelse

Ansvarlig myndighed

Miljøstyrelsen

Tilknyttet myndighed

Esbjerg Kommune

Indsendt af

Keld Winther Pedersen
H E Bluhmes Vej 63
6700 Esbjerg

E-mail: kwp@zpd.dk

Telefon 23415092

CVR / RID CVR:32834825-RID:21021442

Indsendt: 18-08-2020 07:56

BOM-nummer: MaID-2020-4343

Indsendelse nr.: 1

Fase: Ansøgning

Ansøgning for Miljøgodkendelse/ansøgning

Projekt:	H E Bluhmes Vej 63, 6700 Esbjerg
Klassifikation:	Ingen klassifikationer
Ansøgningstyper	VVM anmeldelse i forbindelse med miljøgodkendelse/ansøgning Miljøgodkendelse/ansøgning til ændring på bestående virksomhed

Sted(er)

Adresser	H E Bluhmes Vej 63, 6700 Esbjerg
Ejendomme	Ejendomsnr.: 058016
Matrikler	Esbjerg Bygrunde - 1313

Ansøgere

Keld Winther Pedersen
H E Bluhmes Vej 63
6700 Esbjerg
E-mail: kwp@zpd.dk
Telefon: 23415092

Indholdsfortegnelse

Samlet oversigt over bilag i indsendelsen	1
Oversigt over dokumentation pr. fase	1
◦ Udfyld ansøgning	1
Angiv CVR og P-nummer	1
Vælg listebetegnelse for virksomhedens aktiviteter	2
Beskriv det ansøgte projekt	2
Tidligere indsendelser	2

Samlet oversigt over bilag i indsendelsen

Bilag med versionskode	Refereret fra
Situationsplan fabrik spildevandstank T952.01.pdf SHA1:EA8A63F027F9D25942D2EC9BEB6455729735D8C0	Beskriv det ansøgte projekt
Tank Ø4000 60 m3 spildevand.pdf SHA1:69E31CD288D7A20C24E2C663140A05D9BD02177A	Beskriv det ansøgte projekt

Oversigt over dokumentation pr. fase

Udfyld ansøgning

Den dokumentation der skal vedlægges ansøgningen når den indsendes.

Udfyldt	Obligatorisk	Bilag	Dokumentation
x			Angiv CVR og P-nummer
			Ansøger og ejerforhold
x	x		Vælg listebetegnelse for virksomhedens aktiviteter
			Oplys hvilke miljømæssige forhold ændringerne har indflydelse på
			Forholdet til VVM
x		x	Beskriv det ansøgte projekt
			Er din virksomhed en risikovirksomhed?
			Oversigtsplan af virksomhedens placering
			Tegninger over virksomhedens indretning
			Virksomhedens produktionskapacitet og råvareforbrug
			Oplysninger om valg af den bedste tilgængelige teknik (BAT)
			Tegninger med placering og nummerering af virksomhedens luftafkast
			Tegninger over spildevandsforhold og befæstede arealer
			Spildevand: Oplysning om, hvor spildevand fra produktionen ønskes afledt til
			Tegninger over placering af råvarer, hjælpestoffer og affald
			Basistilstandsrapport
			VVM - Arealanvendelse
			VVM - Karakteristika for driftsfasen og anlægsperioden
			VVM - Miljøforhold
			VVM - Forhold til BREF
			VVM - Projektets placering
			Andre relevante oplysninger
			Fortrolighed

Angiv CVR og P-nummer

CVR-nummer

32834825

P-nummer

Ikke udfyldt

Vælg listebetegnelse for virksomhedens aktiviteter

Hovedaktivitet

Bilag 1, Listepunkt 0.2, Aktivitet med Miljøstyrelsen som godkendelsesmyndighed

Biaktiviteter

Ingen valgt

Beskriv det ansøgte projekt

Redegørelse:

ZPD A/S har pt en 20 m3 spildevandstank fremstillet i glasfiber (ID T952.01) som buffertank for pH-neutraliseret spildevand dvs. at indhold er identisk med det spildevand der udledes. Tankens formål er at sikre, at vi kan overholde krav til 'maksimal udledningshastighed' af spildevand til de offentlige kloakker.

Eksisterende tank er i fysisk dårlig stand og bør udskiftes.


ZPD A/S ønsker at erstatte eksisterende tank med en ny brugt 60 m3 tank i coated glasfiber. Tanken tænkes placeret samme sted som eksisterende tank jf. tegning. Højden bliver 650 cm mod nu 750 cm (Tanken er lavere, men har større diameter). ZPD A/S påtænker ikke at gøre brug af det ekstra volumen, da eksisterende kapacitet er tilstrækkelig. Årsag er at der kan købes en brugt tank til en fornuftig pris.

Bilag

[Tank Ø4000 60 m3 spildevand.pdf](#)[Situationsplan fabrik spildevandstank T952.01.pdf](#)

Tidligere indsendelser

Der er ingen tidligere versioner



1st Floor

Bilag B. Lovgrundlag

Love

Miljøbeskyttelsesloven (MBL):

Lovbekendtgørelse om miljøbeskyttelse, nr. 1218 af 25. november 2019.

Jordforureningsloven (JFL):

Lovbekendtgørelse om forurennet jord, nr. 282 af 27. marts 2017.

Planloven (PL):

Lovbekendtgørelse nr. 287 af 16. april 2018 om planlægning.

Miljøvurderingsloven (MVL):

Lovbekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), nr. 973 af 25. juni 2020.

Naturbeskyttelsesloven:

Lovbekendtgørelse om Naturbeskyttelse, nr. 240 af 13. marts 2019.

Bekendtgørelser

Godkendelsesbekendtgørelsen (GBK):

Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, nr. 1534 af 9. december 2019.

Habitatbekendtgørelsen:

Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, nr. 1595 af 6. december 2018.

Brugerbetalingsbekendtgørelsen:

Bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og anvendelse af gødning m.v., nr. 1475 af 12. december 2017.

Vejledninger fra Miljøstyrelsen

Miljøgodkendelsesvejledningen:

<https://miljogodkendelsesvejledningen.dk/>

Bilag C. Liste over sagens akter

Ansøgning i Byg og Miljø af 18. august 2020

Udtalelse fra Esbjerg Kommune af 21. august 2020

Mail af 31. august 2020 fra Miljøstyrelsen til ZPD

Revideret tilslutningstilladelse fra Esbjerg Kommune af 10. september 2019