

## Miljøtilsynsrapport for landbrugstilsyn på:

Adresse:	Bjørsløvvej 11, 6920 Videbæk
CVR:	70123428
Type:	H16a22: H §16a, IE Slagtesvin
Tilsyn:	Basis tilsyn – d. 02-02-2020
Baggrund:	Tilsynet er udført i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

### Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Ingen bemærkninger

### Vedlagt er til orientering:

- Miljøstyrelsens forslag til Miljøledelsesystem
- Ringkøbing-Skjern kommunes forslag til kontrolplan for planlagte og udførte opgaver

### Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporter på <https://dma.mst.dk/>. Derfor sendes denne tilsynsrapport i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

### Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for forberedelse, tilsyn og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Timeprisen for miljøtilsyn reguleres årligt. I 2021 er den 440,78 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Tilsynskommentarer  
Godkendelse/tilladelse

Godkendelsestype	Husdyrgodkendelse §16a, 2
Godkendelsesdato	25-11-2019
Sidste tilladelse	14-07-2017
Tilladte dyreenheder	652,73
Udnyttelse af godkendelse/anmeldelse	§16a miljøgodkendelse dateret 25/11-19. Ansøgning indeholdt ikke nye staldanlæg. Hesteholdet opstaldes på dybstrøelse på samme areal som ammekøer. Ved tilsynet var de 2 nordligste stalde til grise ikke i anvendelse til produktion.
Staldtype	Slagtesvin: Delvis spaltegulv, 25-49% fast gulv. Ammekøer og heste: Dybstrøelse.
Miljøteknologi - gyllekøl	Ingen krav.
Miljøteknologi - forsuring (stald)	Ingen krav.
Miljøteknologi - luftrensning	Ingen krav.
Miljøteknologi - teltoverdækning	Ingen krav.
Antal stipladser - vilkår	Mere end 2.000 stipladser til slagtesvin og dermed et IE-husdyrbrug. Ifølge tidligere tillæg til miljøgodkendelse er der 5.376 stipladser til slagtesvin.
Dybstrøelse fra staldanlæg, vilkår	Dybstrøelse opbevares kortvarigt på møddingsplads. Afhentes løbende af biogasanlæg.
Vilkår om beplantning	Vilkår i §16a: Den eksisterende slørende beplantning omkring bedriften skal bevares og beplantningen skal vedligeholdes.
Miljøledelse IE-husdyrbrug	Ejendommen er et IE brug. Lejer af dyreholdet er blev gjort opmærksomt på følgende:  Følgende oplysninger skal årligt indberettes til kommunen 1. Logbøger vedr. overholdelse af krav til miljøteknologier, der anvendes på husdyrbruget 2. Dokumentation for at der anvendes et miljøledelsessystem 3. logbog for gennemførte kontroller 4. Dokumentation for overholdes af fodringskrav  Ejer af husdyrbruget har indsendt punkterne 1-4 til kommunen for indberetningsåret 2020. Ejer fortalte, at det fremover er lejer der udarbejder indberetning til kommunen.

	<p>Bemærkning  lejer af staldene skal også udarbejde miljøledelse.  Vedlagt er et forslag til miljøledelse fra Miljøstyrelsen.  Vedlagt er kommunens forslag til kontrolplan for planlagte og udført opgaver.</p>
Miljøteknologi - andet	Vilkår i MG 2009: Der skal i staldene etableres overbrusning eller andre foranstaltninger, der giver grisene mulighed for køling.

Gældende tilladelse til dyrehold (rød markering)



Produktionsarealer registreret ved tilsynet						
Bygn nr	Afsnit	I drift	Areal (m <sup>2</sup> )	Dyretype/Flexgruppe	Staldsystem	Reg. dato
1	1.1	Ja	1.837	Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv	17-01-2022
2	2.1	Ja	1.101	Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv	17-01-2022
3	3.1	Ja	1.813	Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv	17-01-2022
4	4.1	Ja	1.403	Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv	17-01-2022
5	5.1	Ja	293	Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv	17-01-2022
6	6.1	Ja	199	Ammekøer, slagtekalve (over 6 mdr.)	Dybstrøelse	17-01-2022
7	7.1	Ja	300	Alle kvæg, heste, får og geder	Dybstrøelse	17-01-2022
8	8.1	Ja	20	Alle kvæg, heste, får og geder	Dybstrøelse	17-01-2022
9	9.1	Ja	20	Alle kvæg, heste, får og geder	Dybstrøelse	17-01-2022

Dyrehold/produktionsareal	
Produktionsareal	OK - ikke nye produktionsarealer i forhold til miljøgodkendelsen fra 2019.
Dyrehold	<p>Ifølge CHR- register</p> <p>5-1-2022: Bjørslevvej 13: 1.400 svin over 30 kg.  18-11-2021: Bjørslevvej 11:1.300 svin over 30 kg.  17-1-2022: Bjørslevvej 11: 18 handyr, 19 kvier, 31 køer.</p> <p>Ifølge CVR registret:</p> <p>Bjørslevvej 13 ophørt den 19-10-21.  Dyrehold: 9.322 producerede slagtesvin.  Bjørslevvej 11 ophørt den 19-10-21  Dyrehold: 10.165 producerede slagtesvin.</p> <p>Bemærkning</p>

	<p>Lejer har oplyst, at han overtog lejemålet for stalde med grisehold den 17/11-21. Lejer er begyndt at fylde stalde op med dyr.</p> <p>Vurdering: Dyreholdet giver ikke anledning til bemærkninger.</p> <p>Tidligere registreringer: Ifølge CHR-register 16-09-2019: Bjørnslevvej 13: 2.200 svin over 30 kg. Bjørnslevvej 11: 2.400 svin over 30 kg, 25 køer, 22 kvier og 24 handyr. Ifølge ejer ved tilsynet: 2018/2019: 20.000 slagtesvin. Ifølge gødningsregnskab: 2017/2018: (Samlet Bjørnslevvej 11 + 13) 1.625+2.190+3.287 slagtesvin = 7.102 (31-112,3 kg), 17 årsammekøer, 1 avlstyr, 11 slagtekalve (0 mdr.-slagting), 5 kvier (0-6 mdr.), 9 kvier (9 mdr.-kælvning), 6 heste. 2016/2017: (Samlet Bjørnslevvej 11 + 13) 6.960+7.785 = 14.745 (31-113 kg), 18 årsammekøer, 2 avlstyr, 12 slagtekalve (0 mdr.-6 mdr.), 4 slagtekalve (6 mdr.-slagting), 4 kvier (0-6 mdr.), 11 kvier (9 mdr.-kælvning), 6 heste. 2015/2016: (Samlet Bjørnslevvej 11 + 13) 7.657+7.378 = 15.035 (30-112 kg), 16 årsammekøer, 1 avlstyr, 4 slagtekalve (0 mdr.-6 mdr.), 5 slagtekalve (6 mdr.-slagting), 4 kvier (0-6 mdr.), 8 kvier (9 mdr.-kælvning), 6 heste.</p>
--	---

Opbevaringsanlæg	
Møddingsplads (afløb, randbelægning mv.)	<p>Møddingspladsen har: Murafrænsning mod nord, vest og syd. Afløb til 10 m<sup>3</sup> opsamlingsbeholder, hvorfra der pumpes med traktorpumpe til gyllebeholder. Overdækket: Dybstrøelsen afhentes løbende af biogasanlæg. Dybstrøelsen på pladsen er ifølge ejer ved tilsynet lige fjernet fra staldanlæg. Vær opmærksom på: Møddinger, markmøddinger og oplag af husdyrgødningsbaseret kompost eller forarbejdet husdyrgødning skal overdækkes med et tætsluttende og vandtæt materiale straks efter udlægning. Kravet gælder ikke for midlertidige oplag af husdyrgødningsbaseret kompost eller forarbejdet husdyrgødning (op til 1 uge) i forbindelse med udbringning.</p>

Pladser					
Type	Byggedato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdækn. (m <sup>2</sup> )	Bemærkning
Fast mødding	01-01-2010	1.600	2.500	0	
Vaskeplads	01-01-2004	175	1	0	

Beholderoversigt							
Type	Bygge- dato	Kontrol- Dato/ interval		Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdæk- ningstype	Bemærkning
Møddingsaftbeholder	01-01-1800			0	40		
Gyllebeholder	01-01-2004	26-02-2016	10	1.000	4.000	Flydelag	Beholderkontrol udført den 26-02-2016, ingen bemærkninger.
Gyllebeholder	01-02-2004	26-02-2016	10	1.000	4.000	Flydelag	Ved Bjørslevvej 13. Beholderkontrol udført den 26-02-2016, ingen bemærkninger.
Gyllebeholder	01-01-2013		10	1.000	4.000	Flydelag	
Gyllekanaler	28-07-2009			0	1.000	Intet	Anslået volume
Fortank t. gyllebeh.	28-07-2009			10	21	Fast låg	
Gyllebeholder	01-07-1997	01-08-2017	10	130	530	Intet	Beholderen er liggende ved Fjelstrupvej 7, 6920. Beholder kontrolleret den 01-08-2017. Ingen bemærkninger.

Aktuel opbevaringskapacitet, flydende gødning (mdr.): 12,48

Aktuel opbevaringskapacitet, fast gødning (mdr.): 82,79

Beholdere	
Opbevaringskapacitet	Der er tilstrækkelig opbevaringskapacitet til gylle på ejendommen.
Alarm på gyllebeholder	Ingen krav om alarm på gyllebeholdere, da afstanden til åbent vandløb/sø er større end 100 meter.
Vold omkring gyllebeholder	Ingen krav.
Gyllebeholder 1 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 4.000 m <sup>3</sup> . Beholderkontrol sidst udført i 2016. Dykket indløb: Ok. Flydelag: Beholderen var tom ved tilsynet Logbog: Ok.

Gyllebeholder 2 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 4.000 m3. Gyllebeholderen er etableret i 2013. Dykket indløb: Ok. Flydelag: Ok Logbog: Ok.
Gyllebeholder 3 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 4.000 m3 ved nr. 13. Beholderkontrol sidst udført i 2016. Dykket indløb: Ok. Flydelag: ikke set ved tilsynet Logbog: Ok.
Gyllebeholder 4 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 530 m3 ved Fjelstrupvej 7. Beholderkontrol sidst udført i 2017. Dykket indløb: Gyllebeholderen fyldes med lastbil/traktor og vogn. Flydelag: OK. Logbog ikke set ved tilsynet
Aftale	Brugerbetaling sendt til ejer af husdyrbruget.

#### BBR - oplysninger

Fabr. år	Fabr. nr.	Klassifikation	Type nr.	Etab. år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjfet	Sløjf. frist
2016	64666	Tank	50-5323	2016	Mineralske olieprodukter (Olietankbekendtgørelsens §5, nr. 13)	1.200	Indendørs		30-12-2046
		Tank		2005	Gylle		Over terræn, udendørs		
2007	0704951	Tank	51-5023	2007	Autogasolie (Dieselolie)	4.000	Indendørs		
		Tank		2013	Gylle		Over terræn, udendørs		

#### Olie og kemikalier

Olietanke	Olietanke står på fast bund i maskinhus.
Olie (opbevaring)	Motorolie mm. står på fast bund i værksted.
Kemikalier (opbev.)	Har tidligere opbevaret kemikalier til markdrift i maskinhus i aflåst rum uden afløb.
Hvor påfyldes marksprøjte	Sprøjter ikke længere selv. Jorden er udlejet. Har tidligere påfyldt sprøjte på vaskeplads med afløb til fortank.

#### Håndtering af vand

Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Egen boring til drikkevand. Der er senest foretaget analyse af vandkvalitet i 2017.
Vandindvinding, Mark + Zoner	<p>Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding: 2 boringer (DGU nr. 94.2810 og 94.3007 (Trolldhedevej 4)): I alt 83.000 m<sup>3</sup>/år. Tilladelsen bortfalder i 2034.</p> <p>Boring ved Trolldhedevej 4 ikke set i forbindelse med tilsynet: Ifølge ejer er der ikke overdækning/overbygning af boringen ved Trolldhedevej 4 og Idrætsalle 5. Der skal etableres korrekt overdækning af boring.</p> <p>Ved Idrætsalle 5: Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding: 1 boring (DGU nr. 94.2404): I alt 19.000 m<sup>3</sup>/år. Tilladelsen bortfalder i 2028. Zone rundt om boring: Ikke set ved tilsynet Boringen skal have etableret korrekt overdækning.</p> <p>Fjelstrupvej 0 (ved nr. 7): Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding: 1 boring (DGU nr. 94.1084): I alt 15.000 m<sup>3</sup>/år. Tilladelsen bortfalder i 2030. Boringsafslutning OK - Derfor Ingen bemærkninger ved tilsynet.</p> <p>Fjelstrupvej 0 (ved nr. 15a): Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding: 1 boring (DGU nr. 94.2836): I alt 26.000 m<sup>3</sup>/år. Tilladelsen bortfalder i 2029. Zone rundt om boring: Boring ikke set i forbindelse med tilsynet.</p>
Vaskeplads - læsseplads	Afløb til fortank.
Overfladevand (tage og store flader)	Tagvand ledes til faskine.

#### Affald

Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Opbevares på afhentningsplads nord for kornsiloeer.
Erhvervsaffald (plast, brændb., farlig)	Har egen container til brændbart materiale. Tømmes af vognmand efter behov.

#### Generelle bemærkninger

Fluebekæmpelse	Der anvendes Neporex i dybstrøelsesarealer.
Beredskabsplan	Der er udarbejdet beredskabsplan
Rotter	Se mere om rotte-forebyggelse på <a href="https://rotteangreb.dk/">https://rotteangreb.dk/</a>
Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.

#### Miljørisikovurdering

Dato for vurdering	17-09-2019
--------------------	------------



A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	1
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	5
E. Sårbarhed	1
Vægtet sandsynlighed	1,80
Vægtet konsekvens	2,98
Vægtet score	2,39

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes på:

<https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.Risikovurdering.ashx>

Venlig hilsen

Poul Bennetzen

Land, By og Kultur – Land og Vand  
Ringkøbing-Skjern Kommune

*I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.*

*Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.*