

Tilsynsrapport for ikke miljøgodkendelsespligtige virksomheder

 Sagsid 16/45323
 Kontaktperson
 Helle Kløcher

1. OPLYSNINGER

Virksomhed	Autogaarden Erik H. Sommer Ebeltoft A/S (Fiat / Shell)
Adresse	Søndre Strandvej 20
Postnummer og by	8400 Ebeltoft
CVR nr.	43 11 79 12
Virksomhedstype	Autoværksted, vaskehal og benzinsalg
Biaktivitet	-
Matrikel	206 og 209i, Ebeltoft Bygrunde
Planforhold	Byzone
Beliggenhed, afstand til forureningsfølsomme områder	<u>Overfladerecipienter:</u> Mindre end 200 m til kysten. <u>Følsomme brugerområder:</u> Inden for 200 m ligger boligområde og rekreativt område. <u>Vandindvindingsinteresser:</u> Ligger i område for almindelig drikkevandinteresse. Inden for 500 m ligger indvindingsoplandet til Skelhøje råvandsstation og Bjørnkær råvandsstation.
Kontaktperson	Bjarne Sommer (værksted) Per Thind (vaskehal og tankstation)
Telefon	86 34 17 22 87 52 14 77
E-mail	fiat.ebeltoft@mail.tele.dk
Tilstede ved tilsynet	Bjarne Sommer
Tilsynsdato	19. december 2016
Tilsynstype	Prioriteret tilsyn
Syddjurs Kommune, tilsynsførende	Helle Kløcher

2. REGULERINGSGRUNDLAG

Lovgivning

- Autoværkstedsbekendtgørelsen¹, da virksomheden er ændret efter 1986.
- Miljøtilsynsbekendtgørelsen²
- Opkrævning af brugerbetaling for tilsynet sker i henhold til reglerne i Brugerbetalingsbekendtgørelsen³.
- Håndtering, opbevaring og bortskaffelse af affald skal ske i henhold til Affaldsbekendtgørelsen⁴, Bilskrøtbeholdningsbekendtgørelsen⁵ samt Reno Djurs' Regulativ for Affald, se www.renodjurs.dk.
- Indretning og drift af virksomhedens olietanke reguleres efter Olietanksbekendtgørelsen⁶

¹ Bekendtgørelse nr. 1733 af 21. december 2015 om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v.

² Bekendtgørelse nr. 518 af 27. maj 2016 om miljøtilsyn

³ Bekendtgørelsen nr. 515 af 27. maj 2016 om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug

⁴ Bekendtgørelse nr. 1309 af 18. december 2012 om affald

⁵ Bekendtgørelse nr. 1708 af 20. december 2006 om håndtering af affald i form af motordrevne køretøjer og affaldsfraktioner herfra med senere ændringer

⁶ Bekendtgørelse nr. 1611 af 10. december 2015 om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines

3. AKTIVITETER, AREALER, INDRETNING, DRIFT OG EGENKONTROL

Aktiviteter	<p>Den 31. oktober 2016 er autoværkstedet delvis lukket. Der foregår kun enkelte aktiviteter på værkstedet.</p> <p>Virksomheden foretager nu kun i meget begrænset omfang:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Skift af olie og oliefiltre - Skift af dæk - Skift af akkumulatorer - Klargøring af biler til syn samt - Andre mindre serviceaktiviteter såsom skift af pærer mv. <p>Derudover er der fortsat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vaskehal - Salg af benzin og diesel (Shell) - Salg af biler (især Fiat) og reservedele 												
Produktionsareal	<p>Produktionsareal er ca. 1.400 m², fordelt over værksted, lager, kontor, showroom, butik, vaskehal og smørehal. Grundareal 4.175 m²</p>												
Indretning	<p>Der er ikke sket ændringer i indretningen af værkstedet, selvom det kun benyttes i meget begrænset omfang.</p> <p><u>Værkstedet er indrettet med:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Lifte - 1 Bremsetester - 1 Motortester - Smøregrave - Punktudsugning <p><u>Pladeværksted er indrettet med:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Slibeværktøj - Svejsere <p><u>Smørehal:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Smøregrav - Punktudsugning <p><u>Udendørs findes:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - En kompressor i skur - Indhegnet oplagsplads hvor container til skrot bl.a. er placeret - Container til opbevaring af sommer/vinterdæk <p>Den største del af arealet er befæstet med asfalt eller beton.</p>												
Etableret på nuværende adresse	1972												
Udvidelse /ændringer	Der er blevet installeret fjernvarme.												
Antal ansatte	1 deltid												
Driftstid	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;"><u>Værksted</u></td> <td style="width: 60%;">Der er ikke fast åbningstid, da der kun er en begrænset drift.</td> <td style="width: 20%;"></td> </tr> <tr> <td><u>Vaskehal</u></td> <td>Mandag – søndag</td> <td>kl. 07.00 – 20.00</td> </tr> <tr> <td><u>Bilsalg foregår</u></td> <td>Mandag – fredag</td> <td>kl. 08.00 – 17.30</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Lørdag og søndag</td> <td>kl. 11.00 – 15.00</td> </tr> </table>	<u>Værksted</u>	Der er ikke fast åbningstid, da der kun er en begrænset drift.		<u>Vaskehal</u>	Mandag – søndag	kl. 07.00 – 20.00	<u>Bilsalg foregår</u>	Mandag – fredag	kl. 08.00 – 17.30		Lørdag og søndag	kl. 11.00 – 15.00
<u>Værksted</u>	Der er ikke fast åbningstid, da der kun er en begrænset drift.												
<u>Vaskehal</u>	Mandag – søndag	kl. 07.00 – 20.00											
<u>Bilsalg foregår</u>	Mandag – fredag	kl. 08.00 – 17.30											
	Lørdag og søndag	kl. 11.00 – 15.00											
Driftsforstyrrelser og uheld	Ingen												
Egenkontrol / driftsjournal	<p>Virksomheden skal kunne fremvise dokumentation for:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mængde og tidspunkt for aflevering af affald → OK 2. Tidspunkt for kontrol og vedligeholdelse af renseanordninger på luftafkast → ikke relevant – har ingen filtre på udsugningsanlæggene. 												

Bemærkning	Prioriteret tilsyn med fokus på affald og afledning af spildevand. Tankstationen er ikke omfattet af dette tilsyn.
-------------------	---

4. BEMÆRKNINGER I TILSYNSRAPPORT 2014


Nr.	Bemærkning i 2014	Efterfølgende konstatering ved tilsynet i 2014
1	Anmeldelse og sløjfning af olietanke der ikke er i brug	Virksomheden har den 30. april 2014 anmeldt sløjfningen af olietanken til Syddjurs Kommune. OK
2	Højtryksrensning af biler på udendørs plads foran værkstedet	Ved tilsynet i 2016 blev det oplyst, at aktiviteten ikke længere foregår og såfremt det bliver nødvendigt, vil det foregå i vaskehallen. OK
3	Højden på afkast for udstødning	Se bemærkningen i brevet.
4	Benyttelse af enkelte transportører og indsamlere af affald, der ikke er registreret i Miljøstyrelsens Affaldsregister	Virksomheden benytter udelukkende firmaer, der er tilmeldt Miljøstyrelsens Affaldsregister. OK
Bemærkning		Kommunen har ikke yderlige kommentarer

5. STØJ, REGISTRERING AF STØJKILDER

Foregår der støjende aktiviteter eller stærkt støjende aktiviteter		Ja
Nr.	Aktivitet / proces, støjkilde	Placering
1	Kompressor	Udendørs i skur
2	Arbejde i værkstedet	Værksted
3	Vaskehal	Porte er lukket under vask
4	Flere udsugningsanlæg	Udendørs
Bemærkninger		Oplysningerne er fra tilsynet i 2014. Ved tilsynet blev der ikke konstateret væsentlige støjgener. Kommunen har ikke modtaget klager over støj siden sidste tilsyn.

6. LUFT, LUGT

Udsugning, ventilation, afkast

Aktivitet/proces		Afkasthøjde over tag (m)	Filter/ rensning
1	Udstødningsgas - pladeværksted	ca.1,2 m	Nej
2	Slibestøv - pladeværksted	ca. 1 m	Nej
3	Udstødningsgas - værksted	Ikke oplyst ved tilsynet	Nej
4	Udstødningsgas - smørehal	ca. 1 m	Nej
Er der regelmæssig kontrol af filtre mv. på luftafkast		Nej	
Bemærkninger:		<p>Oplysninger fra tilsynet i 2014</p> <p>Afkast 1 og 4: For udstødningsgasser skal afkastet føres mindst 1 meter over det sted på tagfladen, hvor afkastet er placeret.</p> <p>Afkast 2: Afkast der indeholder støv skal afkastet føres mindst 2 meter over det højeste punkt på taget af den bygning, som afkastet er etableret på, og mindst i samme højde som den højeste eksisterende bygning, hvori mennesker opholder sig mere end 6 timer dagligt, inden for en afstand af 50 m fra afkastet.</p> <p>Afkast 3 – Det blev ved tilsynet oplyst, at afdækning omkring afkastet er knækket af i en af de sidste storme (2013/2014).</p> <p>Det betyder at afkasthøjden for:</p> <p>Afkast nr. 1 → OK</p> <p>Afkast nr. 2 → ikke OK</p> <p>Afkast nr. 3 → tvivl om afkasthøjde (Skal være ført 1 meter over tag)</p> <p>Afkast nr. 4 → OK</p>	
			
		<p>Billede nr. 1 – Afkast nr. 2 (pladeværksted) og afkast nr. 1 (udstødning)</p>	
		<p>Uddrag fra tilsynsbrevet i 2014:</p> <p><i>Afkast fra pladeværkstedet er ført ca. 1 meter over taget.</i></p> <p><i>Ved tilsynet blev det oplyst, at pladeværkstedet ikke har været i brug i 1½ år og formegentlig ikke vil komme det. Det fremgik også ved tilsy-</i></p>	

	<p>net, at rummet blev benyttet til anden aktivitet.</p> <p>Afkast, der indeholder støv, skal føres mindst 2 meter over det højeste punkt på taget af den bygning, som afkastet er etableret på, og mindst i samme højde som den højeste eksisterende bygning, hvori mennesker opholder sig mere end 6 timer dagligt, inden for en afstand af 50 m fra afkastet.</p> <p>Da pladeværkstedet ikke har været i brug de sidste 1½ år og formegentlig ikke kommer det, vil kommunen ikke på nuværende tidspunkt kræve afkastet forhøjet, så det overholder kravene i autoværkstedsbekendtgørelsen.</p> <p>Ved tilsynet blev der ikke konstateret væsentlige støv- eller lugtgener. Kommunen har ikke modtaget klager over støv- eller lugtgener siden sidste tilsyn.</p>
--	---

Opvarmning

Type	Fjernvarme
Bemærkning	Virksomheden fik i oktober 2012 installeret fjernvarme.

7. SPILDEVAND

Udleder virksomheden processpildevand (andet spildevand end sanitært)				Ja
Har virksomheden tilslutningstilladelse med vilkår				Nej
Proces / kølevand	Hjælpestoffer		Udledt spildevand (m ³ /dagen)	Bemærkninger (rensning, udledningsmønster mv.)
	Navn/indhold	Forbrug (l/uge)		
Vaskehal	WashTec vaskereprodukter	Samlet ca. 1½ liter	2-4 m ³	Via sandfang og olie- og benzinudskillere
Fra værksted	-	-	-	Via olie- og benzinudskillere
Bemærkning	<p>Oplysninger om vaskehallen er fra tilsynet i 2014, da tilsynet i 2016 ikke omfatter vaskehallen.</p> <p><u>Vaskehal:</u> Virksomheden har i november/december 2013 installeret en ny vaskemaskine af typen Roll-over easy wash fra WashTec. Virksomheden oplyste, at både forbruget af vaskereprodukter og vand er reduceret markant. Leverandøren har efterfølgende oplyst, at maskinen bruger ca. 120 liter vand pr. vask – ca. 20 liter mindre i den forrige maskine. Forbruget af vaskereprodukter er faldet fra 15 – 18 ml pr. vask til 10 – 15 ml pr. vask. Der vaskes ca. 6.000 biler om året.</p> <p>I vaskehallen anvendes produkterne ShampooClean Swan, Shine Wax Brilliant og Dry Gloss Brilliant fra Washtec.</p> <p>I samarbejde med Miljøstyrelsen er der oprettet en hjemmeside www.bilvaskehaller.dhigroup.com, hvor igennem det bl.a. er muligt at få bilvaskekemikalier A-, B-, C-vurderet. A-stoffer er uønskede i kloakken, B-stoffer bør begrænses mest muligt og C-stoffer er normalt uproblematisk.</p> <p>Produkterne Shine Wax Brilliant og Dry Gloss Brilliant er testet, og de indeholder ikke A- og B-stoffer. På Miljømærkesekretariatets hjemmeside www.ecolabel.dk og Washtecs hjemmeside er det oplyst, at ShampooClean Swan er svanemærket. Det er endvidere på</p>			

	<p>hjemmesiderne muligt at se øvrige bilvaskekemikalier, som er svanemærket.</p> <p>Syddjurs Kommune ser meget positivt på, at virksomheden har reduceret forbruget af vand og vaskeprodukter, samt at et af produkterne er svanemærket.</p> <p><u>Værksted:</u> Afløb ved siden af oplagspladsen for det farlige affald benyttes til afskylning af enkelte emner.</p> <p>Værkstedet har tidligere højtryksrenset undervognen på biler i de tilfælde, hvor bilen er meget beskidt. Højtryksrensningen foregik ude på den befæstede plads foran værkstedet.</p> <p>Det blev ved tilsynet i 2016 oplyst, at der ikke længere foretages højtryksrensning af undervognen på biler ude på pladsen foran værkstedet.</p>
--	--

Sandfang og udskillere

Type	Volumen	Placering
1 Sandfang til vaskehal	Ca. 1 m ³	I vaskehal
2 Olieudskillere til vaskehal	2.000 liter	Ved vaskehal
3 Olieudskillere til værksted	700 liter	Ved udstillingsvindue
4 Olieudskillere til salgsplads	150 liter	Ved udstillingsvindue
Har der været gennemført tæthedsprøvning af udskillere samt tilhørende til- og afløbsledninger		Ifm. etableringen
Er udskillere og sandfang tilmeldt tømningsskema		Ja
Er der alarm på udskillere		Ja
Sidste tømning		-
Bemærkning	Oplysningerne stammer fra tilsynet i 2014.	

8. RÅVARER, OPLAGREDE MATERIALER

Det blev ved tilsynet oplyst, at følgende materialer oplagres:

Råvarer	Opbevaring(dunke, tank, container)	Maksimal opbevaret mængde	Opbevaring (hvor)
Olie, forskellige typer	Tromler og tank	1.000 liter	Værksted
Kemikalier	Spraydåser	-	Værksted i skab
Smørefedt	-	-	Værksted
Washtec produkter	25 liters dunke	Ca. 100 liter	I lagerrum bag vaskehal
Sprinklervæske	60 liter plastdunk	120 liter	Værksted og smørehal
Bemærkning	Oplysningerne stammer fra tilsynet i 2014. Da driften er reduceret markant, opbevares der nu kun olie, kemikalier m.v. i meget begrænset omfang.		

Tanke

Tank	Indhold	Type (nedgravet /over terræn)	Volumen (l)	Etableret (år)	Tankattest	Opfyldes krav i olietankbekendtgørelsen
1	Motorolie	Indendørs	1.200	1997	Nr. 8534	Ja
2	Spildolie	Indendørs	1.000	2007	Nr. 69773	Ej omfattet
Er der tegn på spild ved påfyldningsstuds, på belægning eller jord						Nej
Er alder og type af tank OK						Ja
Bemærkninger		Oplysningerne stammer fra tilsynet i 2014. Virksomheden har i 2008 fået en dispensation til at opbevare spildolie i den dobbeltvæggede tank. Den sløjfede nedgravede tank til spildolie er sløjfet af oversigten.				

9. AFFALD

Virksomhedens affaldsproduktion:

Affaldstype	Mængde pr. år	Opbevaring (dunke/tank/container)	Opbevaring (hvor)	Transportør	Modtager
<u>Farligt affald:</u>					
Spildolie	-	Dobbeltvægget tank	I værksted	AVISTA OIL Denmark A/S	AVISTA OIL Denmark A/S
Oliefiltre	-	Plasttromle	Opsamlingsbakke i værksted	Stena Recycling A/S	Stena Recycling A/S
Blyakkumulatorer	-	Syrefast container	Ikke noteret	Danbrit Akkumulator A/S	Danbrit Akkumulator A/S
<u>Øvrigt affald:</u>					
Bremsedele	-	Container	Udendørs	Jysk Skrot af 2015 ApS	Jysk Skrot af 2015 ApS
Dæk	-	Udendørs	Udendørs	Brdr. Høyer Middelfart A/S	Brdr. Høyer Middelfart A/S
Metalskrot	-	Container på overdækket plads	Udendørs	Jysk Skrot af 2015 ApS	Jysk Skrot af 2015 ApS
Plastkofangere, spoiler	-	Container	Ikke noteret	Ikke noteret	Ikke noteret
Pap og papir	-	Container	Indendørs	Rygaard Transport og Logistic A/S	Rygaard Transport og Logistic A/S
Opbevares farligt affald på virksomheden			Ja		
Bortskaffes farligt affald i henhold til lovgivningen			Ja		
Opfyldes kravene til opbevaring af farligt affald			Ja		
Bemærkning	Der er kun medtaget de affaldsfraktioner, der i øjeblikket forekommer på værkstedet.				

10. BESKYTTELSE AF JORD OG GRUNDTVAND

Virksomheden opbevarer kemikalier og affald på en måde, der ikke giver anledning til forurening af jord og grundvand.

På tilsynet blev der ikke konstateret forhold, der tyder på jordforurening.

Tilsynet har ikke givet anledning til at håndhæve miljømæssige krav, men I skal være opmærksomme på følgende forhold

1. Afkast fra pladeværksted og udstødningsgas fra værksted er ikke ført op i henhold til kravene i autoværkstedsbekendtgørelsen.