

Returadresse
Land, By og Kultur – Byg og Miljø
Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing

**NATURENS
RIGE**

Veder Skrot
No-Bygade 12
6950 Ringkøbing

Sagsbehandler
Pernille Nielsen
Direkte telefon
99741721
E-post
pernille.nielsen@rksk.dk
Dato
1. juli 2019
Sagsnummer
19-015808

VVM-afgørelse og tillæg til miljøgodkendelse

Udendørs oplag

Veder Skrot, No-Bygade 12, 6950 Ringkøbing



© Kort- og Matrikelstyrelsen og Ringkøbing-Skjern



Ringkøbing-Skjern
Kommune

www.rksk.dk

Ringkøbing-Skjern Kommune passer godt på borgernes data, vil du vide mere,
kan du besøge <https://www.rksk.dk/databeskyttelse>

Åbnings- og telefontider
Mandag 10.00-17.00
Tirsdag-fredag 10.00-13.30

Indholdsfortegnelse

	Emne:	Side:
1	Ansøgning	5
2	Afgørelse	5
3	Vilkår	6
4	Ikke Teknisk resumé	7
5	Miljøteknisk vurdering	7
6	Gyldighed og retsbeskyttelse	11
7	Offentliggørelse og Klagevejledning	12
8	Liste over modtagere af kopi af godkendelse	15
9	Oversigtsplan - Bilag 1	16
10	Situationsplan - Bilag 2	17
11	Miljøteknisk beskrivelse - Bilag 3	18
12	Lovgrundlag - Bilag 4	19
13	Hovedhensyn ved meddelelse af miljøgodkendelse - Bilag 5	21
14	Gennemgang af standardvilkår - Bilag 6	22

Stamdata for virksomheden

Virksomhedens navn	Veder Skrot
Virksomhedens adresse	No-Bygade 12, No, 6950 Ringkøbing
Virksomhedens matrikelnummer	21an Den Sydlige Del, No
CVR-nr./P-nr.	29674795/1019565374
Listebetegnelse, godk.bek. 1317 /20-11-2018 med senere ændringer	<p>K209 Autoophugning (autogenbrug)</p> <p>K203 Anlæg for midlertidig oplagring af farligt affald forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet på mindre end eller lig med 50 tons, bortset fra anlæg omfattet af listepunkt K 209, K 210, K 211 eller K 212.</p> <p>Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af farligt affald forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet på 10 tons/dag eller derunder, bortset fra de under listepunkt K 209, K 210, K 211 eller K 212 nævnte anlæg.</p> <p>K 52. Anlæg for omlastning af ikke-farligt affald med en kapacitet for tilførsel af affald på mindre end 30 tons pr. dag.</p>
Omfattet af standardvilkår, godk.bek. 1474/12-12-2017 med senere ændringer	Ja, K209, afsnit 19 K203, afsnit 17
Omfattet af bilag 1, godk. bek. 1317/20-11-2018 med senere ændringer	Nej
Omfattet af VVM, lovbek. 1225 af 25. oktober 2018	Ja, bilag 2 punkt 11e
Omfattet af risikobek. bek. 372 / 25-04-2016	Nej
Pligt til afgivelse af miljøoplysninger (PRTR-bek.), bek. 1172 / 13-10-2015	Nej
Dato for øvrige miljøgodkendelser	Miljøgodkendelse af Veder Skrot, No-Bygade 12, 6950 Ringkøbing dateret 24. marts 2015
Dato for andre tilladelser	Ingen

Aktiviteter

Hovedaktivitet: Miljøbehandling af biler og opbevaring af ikke-miljøbehandlede biler
Væsentlige biaktiviteter: Indsamling og omlastning af batterier, elektroniskrot, oliefiltere, elektrisk og elektronisk affald, metalskrot og plast.
Væsentligste miljøforhold: Olie- og kemikalier fra ikke miljøbehandlede biler, håndtering og oplag af farligt affald samt støj fra omlastning af elektronikaffald og metalskrot samt miljøbehandling af biler.

Sagsbehandler Pernille Nielsen, Byg og Miljø	Telefon 99741721	Mail pernille.nielsen@rksk.dk
Kvalitetssikret af: Yvonne Grandahl, Byg og Miljø		

1 Ansøgning

Veder Skrot har i BYG OG MILJØ den 3. juni 2019, søgt om miljøgodkendelse af udendørs oplag af miljøbehandlede biler og 2 containere med henholdsvis dæk og jernskrot. Ligeledes er der ansøgt om udvidet driftstid lørdag kl. 08.00 til 12.00.

2 Afgørelse

2.1 VVM

Der er foretaget en screening af projektet i henhold til VVM-bekendtgørelsen. Det er vurderet, at der ingen væsentlig indvirkning er på miljøet og det er derfor afgjort, at det ansøgte projekt med udendørs oplag ikke er af et sådant omfang, at projektet er omfattet af VVM-pligten (Vurdering af Virkning på Miljøet).

Afgørelsen er begrundet i, at miljøpåvirkningens omfang ikke er af en sådan karakter og/ eller grad, at aktiviteterne må antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.

Afgørelsen er meddelt i henhold til "Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), lovbekendtgørelse nr. 1225 af 25. oktober 2018".

2.2 Miljøgodkendelse

Ringkøbing-Skjern Kommune godkender hermed det ansøgte på de i afsnit 3 nævnte vilkår. Godkendelsen er givet på grundlag af ansøgningen og oplysningerne i sagen i øvrigt, jævnfør beskrivelserne og bilagene til denne godkendelse.

- Miljøgodkendelse efter miljøbeskyttelsesloven § 33 og godkendelsesbekendtgørelsen.
- Påbud efter miljøbeskyttelsesloven § 41, 41a og 41b. Ophævelse af udvalgte vilkår om oplag af miljøbehandlede biler jf. "Miljøgodkendelse af Veder Skrot, No-Bygade 12, 6950 Ringkøbing dateret 24. marts 2015". Vilkår 3.3.1, 3.3.6, 3.3.9 og 3.3.10.

Ophævelsen af de nuværende vilkår om oplag af miljøbehandlede biler via påbud er ikke omfattet af denne miljøgodkendelses retsbeskyttelse. Påbuddet er indskrevet som vilkår i denne miljøgodkendelse og er mærket med "(P)"

Fremtidige nye aktiviteter, ændringer eller udvidelser såvel bygningsmæssigt som driftsmæssigt, som kan indebære forøget forurening, eller flytning af forureningsniveau til andre områder eller øget affaldsfrembringelse, må ikke påbegyndes, før der foreligger en afgørelse fra kommunen. Det er kommunen, der afgør om godkendelse er nødvendig (miljøbeskyttelsesloven § 33 og 37).

Der gøres opmærksom på, at miljøgodkendelsen ikke fritager fra krav om tilladelse, godkendelse eller dispensation efter anden lovgivning. Eventuelt byggeri må først påbegyndes, når der ligger en særskilt tilladelse til igangsættelse af byggeriet.

Der gøres endvidere opmærksom på at indretning og drift skal overholde gældende lovgivning på miljøområdet.

Retsbeskyttelsen er nærmere beskrevet i afsnit 6. Det anvendte lovgrundlag er nærmere beskrevet på bilag 4.

3 Vilkår

3.1 Generelt

- 3.1.1 Miljøgodkendelsen af 24. marts 2015 er fortsat gældende, dog med nedenstående ændringer.
- 3.1.2 Virksomheden skal etableres og drives som beskrevet i ansøgningen med supplerende oplysninger, dog med de ændringer og tilføjelser, der fremgår af vilkårene nedenfor.
- 3.1.3 Virksomheden skal holde Ringkøbing-Skjern Kommune orienteret om, hvem der er miljømæssigt driftsansvarlig for virksomheden / aktiviteten.
- 3.1.4 De af godkendelsens vilkår, der angår driften, skal være kendt af de personer, der er ansvarlige for og udfører den pågældende del af driften. Et eksemplar af godkendelsen skal til enhver tid være tilgængeligt på virksomheden.
- 3.1.5 Virksomhedens journaler, procedurer og øvrige registreringer med miljømæssig relevans skal være tilgængeligt for tilsynsmyndigheden.
- 3.1.6 Hvis godkendelsen ikke er udnyttet inden 2 år fra godkendelsesdatoen, bortfalder den.

3.2 Indretning af drift

- 3.2.1 Vilkår 3.3.1 i "Miljøgodkendelse af Veder Skrot, No-Bygade 12, 6950 Ringkøbing, dateret 24. marts 2015" ophæves hermed. (P)
- 3.2.2 Opbevaring af ikke-miljøbehandlede køretøjer, miljøbehandling af køretøjer, sortering og oplagring af skrot og tilhørende aktiviteter må kun foregå indendørs.

Udendørs må kun foregå det tilladte oplag jf. landzonetilladelse og transport til- og fra virksomheden, samt af- og pålæsning i forbindelse hermed.
- 3.2.3 Vilkår 3.3.6 i "Miljøgodkendelse af Veder Skrot, No-Bygade 12, 6950 Ringkøbing, dateret 24. marts 2015" ophæves hermed. (P)
- 3.2.4 Udendørs oplag af miljøbehandlede køretøjer må kun ske:
 - på befæstet areal med fald mod afløb, eller

– på ubefæstet eller befæstet areal uden opsamling af overfladevand, såfremt det sikres, at motorer, gearkasser, bagtøj og andre tilbageværende dele, som fortsat kan give anledning til udvaskning af olie mv., er afskærmet mod nedbør.

Ved "miljøbehandlede køretøjer" forstås udtjente køretøjer, der har fået udtaget de stoffer, materialer og komponenter, som er omfattet af bilag 1 til bekendtgørelse om håndtering af affald i form af motordrevne køretøjer og affaldsfrakturer herfra (bilskrøtbekendtgørelsen).

- 3.2.5 Vilkår 3.3.9 i "Miljøgodkendelse af Veder Skrot, No-Bygade 12, 6950 Ringkøbing, dateret 24. marts 2015" ophæves hermed. (P)
- 3.2.6 Der må maksimalt oplagres 4 stk. ikke-miljøbehandlede køretøjer og 14 stk. miljøbehandlede køretøjer på virksomheden. Ud af de 14 stk. miljøbehandlede køretøjer må der maksimalt opbevares 10 stk. miljøbehandlede køretøjer på udendørs oplagsplads og 4 stk. miljøbehandlede biler indendørs. Alle ikke-miljøbehandlede køretøjer skal oplagres indendørs.
- 3.2.7 Vilkår 3.3.10 i "Miljøgodkendelse af Veder Skrot, No-Bygade 12, 6950 Ringkøbing, dateret 24. marts 2015" ophæves hermed. (P)
- 3.2.8 Bilerne i lokalet og på pladsen skal mærkes, så det tydeligt fremgår, om de er miljøbehandlede eller ikke-miljøbehandlede.

3.3 Ophør

- 3.3.1 Ved driftsophør skal virksomheden forinden orientere tilsynsmyndigheden herom og træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at efterlade stedet i tilfredsstillende tilstand.
- 3.3.2 Miljøgodkendelsen bortfalder senest, når driften har været indstillet i 3 år.

4 Ikke teknisk resumé

Veder Skrot ønsker at have mulighed for udendørs oplag af maks. 10 stk. miljøbehandlede biler og 2 containere til henholdsvis jernskrot og dæk.

Ligeledes ønsker virksomheden at åbningstiden skal udvides med lørdag fra kl. 8.00 til 12.00.

Virksomheden har derfor ansøgt om miljøgodkendelse af ændringerne.

5 Miljøteknisk vurdering

Der er standardvilkår for virksomhedens hovedaktivitet K209 (Autoophugning) og biaktiviteten K203 (Anlæg for midlertidig oplagring af farligt affald forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse) jf. bekendtgørelse om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed. Generelt gælder, at

standardvilkårene er vurderet i relation til virksomhedens aktuelle ansøgte drift, indretning og forureningspotentiale.

5.1 Lokalisering

Veder Skrot er en eksisterende virksomhed, der er beliggende i den sydlige udkant af No by i et område omfattet af kommunalplanramme 32ce001 for bycenter uden butikker men til blandet bolig og erhvervsbebyggelse.

Virksomheden grænser mod vest og nord op til boligejendomme.

Virksomheden grænser mod syd op til et område, der i kommunalplanramme 32er004 er udlagt til erhverv. Området er endnu ikke udbygget.

Virksomheden ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser, men uden for indvindingsopland til vandværksboringer.

Det udendørs oplag vil blive placeret ved skel, der grænser op til området udlagt til erhverv.

Der er meddelt landzonetilladelse til det udendørs oplag d. 23. april 2019.

5.2 Indretning og drift

Virksomheden ønsker at etablere et udendørs oplag. Det udendørs oplag vil omfatte:

- Oplag af maks. 10 stk. miljøbehandlede biler på en plads belagt med knust beton.
- 2 containere til henholdsvis dæk og metalskrot.

Oplaget etableres på ubefæstet areal øst for produktionshallen. Placering fremgår af bilag 2.

Oplaget af miljøbehandlede biler på virksomheden vil øges fra 4 stk. til 14 stk., idet der fremover vil være følgende oplag:

- Oplag af maks. 4 stk. miljøbehandlede biler indendørs.
- Oplag af maks. 10 stk. miljøbehandlede biler på udendørs oplagsplads.

Den årlige kapacitet for biler til miljøbehandling forventes ikke øget ud over det tidligere godkendte. Ligeledes vil der fortsat maks. opbevares 4 stk. ikke-miljøbehandlede biler indendørs jf. eksisterende miljøgodkendelse.

Vilkårene i eksisterende miljøgodkendelse ændres i denne miljøgodkendelse, så der gives mulighed for at etablere det udendørs oplag af miljøbehandlede biler. Vilkårene er fastsat i henhold til standardvilkårsbekendtgørelsen.

Det udendørs oplag i containere vil være omfattet af vilkår i eksisterende miljøgodkendelse.

Den daglige driftstid for virksomheden, som er mandag til fredag fra kl. 7.00 – 18.00 udvides, således der også er åbnet lørdag fra kl. 8.00-12.00.

5.3 Forureningsbegrænsning

Støj

Miljøbehandling af køretøjer og øvrige aktiviteter i forbindelse med virksomhedens drift vil fortsat foregå indendørs. De eneste udendørs aktiviteter vil være brug af det tilladte udendørs oplag og transport til og fra virksomheden af biler/karosser/metalskrot mv. samt af- og pålæsning i forbindelse hermed, se vilkår 3.2.2.

Virksomheden oplyser, at transporten fortsat vil ske med virksomhedens egen ladvogn som beskrevet i eksisterende miljøgodkendelse. Dog kan der lejlighedsvis forekomme af- og pålæsning samt transport ved ekstern lastbil af miljøbehandlede biler og tømning af containere. Dette forventes maks. at kunne forekomme en gang om ugen og normalt kun på hverdage fra kl. 8.00-16.00.

Virksomheden er beliggende i et område med blandet bolig og erhverv. Virksomhedens beliggenhed i forhold til bolig og erhvervsområder, beskrevet i eksisterende miljøgodkendelse, er uændret. Vilkår for støj i eksisterende miljøgodkendelse er derfor fortsat gældende og der fastsættes ikke nye vilkår.

Det er kommunens vurdering, at virksomheden fortsat vil kunne overholde de fastsatte støjgrænser.

Beskyttelse af jord og grundvand

Der fastsættes vilkår til indretning og drift af det udendørs oplag af miljøbehandlede biler i henhold til standardvilkårsbekendtgørelsen for at sikre mod forurening af jord og grundvand. Her er der blandt andet vilkår om, at ved oplagring af miljøbehandlede biler på ubefæstet areal skal det sikres, at motorer, gearkasser, bagtøj og andre tilbageværende dele, som fortsat kan give anledning til udvaskning af olie mv., er afskærmet mod nedbør.

Øvrige vilkår i eksisterende miljøgodkendelse for oplag af affald og for beskyttelse af jord og grundvand fastsat i henhold til standardvilkårene er fortsat gældende for virksomhedens aktiviteter.

Spildevand og overfladevand

Oplaget etableres på ubefæstet areal. Der er derfor ikke afledning af overfladevand til kloak.

Oplaget skal indrettes og håndteres i henhold til standardvilkår, se vilkår 3.2.4.

5.4 Natura 2000 områder og bilag IV-arter

Natura 2000

Nærmeste Natura 2000 område ligger ca. 4 km fra ansøgte projekt. Der er tale om

- Stadil Fjord og Vest Stadil Fjord, som er udpeget som EF-habitatområde, EF-fuglebeskyttelsesområde og Ramsarområde (H59, F41, R3).

Det er Kommunens vurdering på baggrund af den store afstand til nærmeste Natura 2000-område og at projektet ligger i tilknytning til eksisterende bygninger, at projektet vil være uden væsentlig betydning for udpegningsgrundlaget, og for opnåelse af gunstig bevaringsstatus/bevaringsprognose for udpegningsgrundlaget.

Kommunen vurderer, at det ansøgte projekt hverken i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, vil medføre en væsentlig påvirkning af Natura 2000-området eller de arter og naturtyper området er udpeget på baggrund af.

Bilag IV

En række dyr og planter, der er omfattet af habitatdirektivets bilag IV, kan have levested, fødesøgningsområde eller sporadisk opholdssted i området. Det er kommunens vurdering, at plantearterne næppe findes på ansøgte sted i tilknytning til eksisterende bygninger. Ansøgte projekt vurderes derfor ikke at ville påvirke eventuelle forekomster af plantearterne i området.

På baggrund af Faglig rapport nr. 635 fra Danmarks Miljøundersøgelser samt Ringkøbing-Skjern Kommunens øvrige kendskab vurderes det umiddelbart, at der kan være småflagermus, odder, markfirben, visse vandtilknyttede insekter, spidssnudet frø og strandtudse i området.

- Småflagermus: Ud fra småflagermus' levevis vurderes det, at de ikke påvirkes negativt af ansøgte projekt.
- Odder: kan forekomme i nærområdet i tilknytning til vandløb, sø eller fjord, men er med sin levevis næppe truet af ansøgte projekt.
- Markfirben: er udbredt i store dele af landet, men trues næppe af ansøgte projekt.
- Visse vandtilknyttede insekter: kan være tilknyttet nærområdets vandhuller og fugtige arealer. Disse påvirkes negativt, når vandmiljøerne næringsstofberiges eller gror til.
- Spidssnudet frø og strandtudse: kan forekomme i nærområdets vandhuller og fugtige arealer, men er med deres levevis næppe truet af ansøgte projekt. Padder påvirkes negativt, når vandmiljøerne næringsstofberiges eller ændrer karakter.

På grundlag af nuværende viden vurderes det, at det ansøgte projekt ikke vil medføre negativ påvirkning af bilag IV-arter. Det er endvidere kommunens vurdering, at projektet ikke vil skade yngle- eller rasteområder for arter, der er beskyttet af Habitatdirektivets bilag IV.

Vurderingen er gennemført i henhold til "Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, nr. 1595 af 6. december 2018" (Habitatbekendtgørelsen).

5.5 Egenkontrol

Det udendørs oplag er omfattet af eksisterende vilkår om egenkontrol i virksomhedens miljøgodkendelse, som er udformet efter standardvilkårene.

5.6 Sikkerhedsstillelse

Der ændres ikke på vilkår om sikkerhedsstillelse i virksomhedens eksisterende miljøgodkendelse.

5.7 Vurdering af renere teknologi

Kravene til renere teknologi er indarbejdet i standardvilkårene og behandles derfor ikke særskilt i denne miljøgodkendelse.

6 Gyldighed og retsbeskyttelse

6.1 Gyldighed

Miljøgodkendelsen er gyldig straks efter modtagelsen.

Ved klage kan Miljø- og Fødevarerklagenævnet dog bestemme, at klagen har opsættende virkning. Udnyttelse i klageperioden og mens eventuel klage behandles sker på eget ansvar.

6.2 Retsbeskyttelse

For nye anlæg/ aktiviteter godkendt efter miljøbeskyttelsesloven § 33 er der 8 års retsbeskyttelse fra godkendelsesdatoen, men i henhold til § 41a kan der gives påbud om yderligere tiltag, hvis

- der er fremkommet nye oplysninger om forureningens skadelige virkninger.
- forureningen medfører miljømæssige skadevirkninger, der ikke kunne forudses ved godkendelsens meddelelse,
- forureningen i øvrigt går ud over det, som blev lagt til grund ved godkendelsens meddelelse,
- væsentlige ændringer i den bedste tilgængelige teknik skaber mulighed for en betydelig nedbringelse af emissionerne, uden at det medfører uforholdsmæssigt store omkostninger,
- det af hensyn til driftssikkerheden i forbindelse med processen eller aktiviteten er påkrævet, at der anvendes andre teknikker, eller
- der er fremkommet nye oplysninger om sikkerhedsmæssige forhold på virksomheder, der er omfattet af regler fastsat i medfør af § 7 om risikobetonede processer m.v.

Tilladelser efter andre dele af miljøbeskyttelsesloven, givet som del af § 33 miljøgodkendelsen, har også 8 års retsbeskyttelse. Jf. afsnit 2 "Afgørelse".

Retsbeskyttelsen for ældre anlæg/ aktiviteter udløber 8 år efter at disse blev godkendt første gang. Godkendelser, der er givet for mere end 8 år siden, kan altid revideres ved påbud fra kommunen efter miljøbeskyttelseslovens § 41 b.

Påbud, forbud og ændringer i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 41, 41a og 41b kan påklages.

7 Offentliggørelse og klagevejledning

7.1 Offentliggørelse

Afgørelsen bekendtgøres ved annoncering på kommunens hjemmeside www.rksk.dk under informationer den 8. juli 2019. Derudover orienteres en række interessenter direkte, jf. liste over modtagere af kopi af godkendelse.

Afgørelsen offentliggøres ligeledes på Miljøstyrelsens portal Digital MiljøAdministration (DMA).

7.2 Klagevejledning

Miljøgodkendelse

Der kan efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 11 klages over Kommunalbestyrelsens afgørelse. Klageperioden er 4 uger. Eventuel klage over afgørelsen skal være indgivet **senest mandag den 5. august 2019**.

Følgende kan klage: Ansøgeren, Sundhedsstyrelsen - Embedslægeinstitutionen Midtjylland samt enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald. Der kan desuden klages af visse organisationer, som angivet i lovens §§ 99-100.

Ansøgeren vil få besked, hvis andre klager over afgørelsen.

Der gøres opmærksom på, at der til enhver tid er adgang til aktindsigt i de resultater af virksomhedens egenkontrol, som tilsynsmyndigheden har, samt i sagen i øvrigt.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder på <https://naevneneshus.dk/start-din-klage>. Klageportalen ligger på <http://www.borger.dk> og <http://www.virk.dk> Du logger på <http://www.borger.dk> eller <http://www.virk.dk>, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr. Gebyret er **900 kr.** for

privatpersoner og **1.800 kr.** for virksomheder og organisationer. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

VVM-afgørelse

I henhold til planlovens § 58c, stk. 1 nr. 2 kan kommunens VVM-afgørelse alene påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål. Klageperioden er 4 uger. Eventuel klage over afgørelsen skal være indgivet **senest mandag den 5. august 2019.**

Afgørelsen kan påklages af enhver med retlige interesse i sagens udfald. Det vil sige at du f.eks. kan klage, hvis du ikke mener, at kommunalbestyrelsen har haft hjemmel til at træffe afgørelsen. Du kan derimod ikke klage over, at kommunalbestyrelsen efter din opfattelse burde have truffet en anden afgørelse.

Ansøgeren vil få besked, hvis andre klager over afgørelsen.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af <http://www.nmkn.dk> Klageportalen ligger på <http://www.borger.dk> og <http://virk.dk> Du logger på <http://borger.dk> eller <http://virk.dk>, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr. Gebyret er **900 kr.** for privatpersoner og **1.800 kr.** for virksomheder og organisationer. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Prøvning ved domstolene

Ifølge miljøbeskyttelseslovens §101, planovens § 62 kan afgørelsen prøves ved domstolene. Sag skal anlægges inden 6 måneder efter, at afgørelsen er offentliggjort.

Venlig hilsen

Pernille Nielsen

Pernille Nielsen og

Yvonne Grandahl

Yvonne Grandahl

8 Liste over modtagere af kopi af godkendelsen

Sendt på mail:

Sundhedsstyrelsen – Embedslægeinstitutionen Midtjylland senord@sst.dk

Danmarks Naturfredningsforenings Lokalforening for Ringkøbing-Skjern Kommune, dnringkoebing-skjern-sager@dn.dk

Danmarks Idræts Forbund, Konsulentafdelingen, Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby, dif@dif.dk

Friluftsrådet Midt-Vest, midtvestjylland@friluftsradet.dk


Kopi sendt til:

Ejeren af ejendommen No-Bygade 12, 6950 Ringkøbing

Ejeren af matriklen 22ak syd for ejendommen.


Arbejdsbevægelsens Erhvervsråd, Reventlowsgade 14 2, 1651 København V.

9 Oversigtsplan - Bilag 1



Virksomhedens placering er markeret med lyseblå

10 Situationsplan - Bilag 2



11 Miljøteknisk beskrivelse - Bilag 3

Den følgende beskrivelse af projektet bygger på virksomhedens oplysninger jævnfør ansøgningsmaterialet og på oplysningerne fra tidligere godkendelser mv., med særlig vægt på de miljømæssige og de planlægningsmæssige forhold.

Virksomheden ansøger om godkendelse til:

- Udendørs oplag af 10 miljøbehandlede biler, som kommer til at stå på hjul, udenfor hallen, hvor der er blevet nedlagt knust beton. Arealet belagt med knust beton er på 22 x 3 meter.
- Udendørs oplag af en container til jernskrot og en container til dæk udenfor hallen. Containerne har målene L=6,00 m, B=2,500 m, H=2,00 m.
- Daglig driftstid mandag til fredag fra kl. 07.00 til 18.00 og lørdag fra kl. 8.00 til 12.00.

12 Lovgrundlag - Bilag 4

Godkendelsen er primært givet på følgende lovgrundlag fra Miljøministeriet (inklusive eventuelle ændringer til den anførte lovgivning, der er gældende på godkendelsestidspunktet):

Lov om miljøbeskyttelse, lovbekendtgørelse nr. 241 af 13. marts 2019 (miljøbeskyttelsesloven).

Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, nr. 1317 af 20. november 2018 (godkendelsesbekendtgørelsen).

Bekendtgørelse om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed, nr. 1474 af 12. december 2017.

Bekendtgørelse om håndtering af affald i form af motordrevne køretøjer og affaldsfraktioner herfra, nr. 1312 af 19. december 2012.

Lov om planlægning, lovbekendtgørelse nr. 287 af 16. april 2018 (planloven).

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), lovbekendtgørelse nr. 1225 af 25. oktober 2018.

Bekendtgørelse om samordning af miljøvurderinger og digital selvbetjening m.v. for planer, programmer og konkrete projekter omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), nr. 121 af 4. februar 2019.

Lov om naturbeskyttelse, lovbekendtgørelse nr. 240 af 13. marts 2019 (naturbeskyttelsesloven).

Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, nr. 1595 af 6. december 2018 (Habitatbekendtgørelsen).

Der er endvidere benyttet følgende vejledninger:

Miljøstyrelsens vejledning om miljøgodkendelse af virksomheder på mst.dk

Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/ 1984, eksternt støj fra virksomheder

Miljøstyrelsens orientering om lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i eksternt miljø nr. 9/ 1997

13 Hovedhensyn ved meddelelse af miljøgodkendelse – Bilag 5

Ved meddelelsen af denne afgørelse/godkendelse har myndigheden forholdt sig til godkendelsesbekendtgørelsen § 18, stk. 1 og 2 samt de nedenstående forhold:

- Det vurderes, at virksomheden har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forurening.
- Retningslinjerne i standardgodkendelsen er fulgt.
- Det vurderes at ved meddelelse af denne miljøgodkendelse vil driften som anført i ansøgning/godkendelse samt efterlevelse af vilkår ikke være uforenelig med hensynet til omgivelserne.
- At til- og frakørsel til virksomheden vil kunne ske uden væsentlige miljøgener for området og dets beboer.

14 Gennemgang af standardvilkår - Bilag 6

K 209: Autoophugning (autogenbrug)	Denne miljøgodkendelse
Generelt	
1. Ved driftsophør skal virksomheden forinden orientere tilsynsmyndigheden herom og træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at efterlade stedet i tilfredsstillende tilstand.	Vilkår 3.3.1
2. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen "befæstet areal" menes en fast belægning, der giver mulighed for opsamling af spild og kontrolleret afledning af nedbør. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen "tæt belægning" menes en fast belægning, der i løbet af påvirkningstiden er uigennemtrængelig for de forurenende stoffer, der håndteres på arealet.	Ikke medtaget i denne miljøgodkendelse
Indretning og drift	
3. Ikke-miljøbehandlede køretøjer skal straks efter ankomsten til virksomheden kontrolleres for eventuelle lækager. Såfremt der konstateres eller er mistanke om lækager, skal køretøjet straks, og senest inden arbejdsdagens ophør, tømmes for de væsker, der lækker.	Ikke medtaget i denne miljøgodkendelse
4. Skadede køretøjer skal opbevares på et areal med tæt belægning med kontrolleret afledning af regnvand. Ved "skadede køretøjer" forstås køretøjer, der på grund af en retssag eller en forsikringssag endnu ikke er frigivet til affaldshåndtering af ejeren.	Ikke medtaget i denne miljøgodkendelse
5. Ikke-miljøbehandlede køretøjer må kun opbevares i ét lag eller i et dertil indrettet reolsystem, hvor der kun er ét lag køretøjer på hver reol. Ved "ikke-miljøbehandlede køretøjer" forstås udtjente og skadede køretøjer.	Ikke medtaget i denne miljøgodkendelse
6. Transport af ikke-miljøbehandlede køretøjer, hvor eventuelle lækager endnu ikke er håndteret, og transport af andet farligt affald, skal ske på befæstede arealer.	Ikke medtaget i denne miljøgodkendelse
7. Udendørs oplag af miljøbehandlede køretøjer må kun ske: – på befæstet areal med fald mod afløb, eller – på ubefæstet eller befæstet areal uden opsamling af overfladevand, såfremt det sikres, at motorer, gearkasser, bagtøj og andre tilbageværende dele, som fortsat kan give anledning til udvaskning af olie mv., er afskærmet mod nedbør. Ved "miljøbehandlede køretøjer" forstås udtjente køretøjer, der har fået udtaget de stoffer, materialer og komponenter, som er omfattet af bilag 1 til bekendtgørelse om håndtering af affald i form af motordrevne køretøjer og affaldsfrakturer herfra (bilsrotbekendtgørelsen).	Vilkår 3.2.4
8. Miljøbehandling af køretøjer skal ske på et areal med tæt belægning og under tag beskyttet mod vejrlig.	Ikke medtaget i denne miljøgodkendelse

9. Demontering af olieforurenede dele som motorer, gearkasser og bagtøj skal ske på et areal med tæt belægning og under tag beskyttet mod vejrlig.	Ikke medtaget i denne miljøgodkendelse
10. Flatning af karosserier skal enten foregå i lukket container med opsamling af spild eller på et areal med tæt belægning med kontrolleret afledning af regnvand. Såfremt flatning foregår indendørs, kan dette ske på et areal med tæt belægning uden afløb.	Ikke relevant for denne virksomhed
11. Vaskeplads for motorer og andre løsdele skal være indrettet under tag beskyttet mod vejrlig og på et areal med tæt belægning med opkant og afskærmning, således at vaskevand, aerosoler mv. ikke spredes uden for vaskepladsen.	Ikke relevant for denne virksomhed
12. Der må maksimalt oplagres [antal] ikke-miljøbehandlede køretøjer og [antal] miljøbehandlede køre- tøj på virksomheden. [Godkendelsesmyndigheden fastsætter antallet].	Vilkår 3.2.6 tilrettet denne virksomhed
13. Bilerne på pladsen skal mærkes, så det tydeligt fremgår, om de er miljøbehandlede, ikke-miljøbehandlede, eller om de henstår på arealet og ikke afventer miljøbehandling.	Vilkår 3.2.8 tilrettet denne virksomhed
Luftforurening	
14. Afkast fra rumudsug, udsug af svejserøg, udsug af udstødningsgas og udsug af rensmiddeldampe skal være opadrettede og føres mindst 1 meter over tagryg på det tag, hvor afkastet er placeret.	Ikke medtaget i denne miljøgodkendelse
15. Maskinel skæring og andre støvfrembringende aktiviteter må kun foregå indendørs og med etableret udsugning. Afkast fra støvfrembringende aktiviteter skal være opadrettede og føres mindst 1 meter over tagryg på det tag, hvor afkastet er placeret. Koncentrationen af total støv i den afkastede luft må ikke overstige 20 mg/normal m ³ . Ved nyetablering eller installation af filtre, eller reovering der kan sammenlignes med nyetablering, skal de overholde en emissionsgrænse på 10 mg/normal m ³ .	Ikke medtaget i denne miljøgodkendelse
16. Afkast fra udsugningsanlæg ved arbejdspladser, hvor der håndteres asbestholdige dele, skal være forsynet med absolutfilter dimensioneret med en udskilningsgrad på mindst 99,97 % for partikler på 0,3 µm. Afkast skal være opadrettede og føres mindst 1 meter over tagryg på det tag, hvor afkastet er placeret.	Ikke relevant for denne virksomhed
Affald	
17. Flydende og fast farligt affald, hvor der ikke er fastsat krav til opbevaring i bilskrotbekendtgørelsen, skal opbevares i egnede beholdere. Beholdere med farligt affald skal mærkes, så det tydeligt fremgår, hvad beholderen indeholder.	Ikke medtaget i denne miljøgodkendelse
18. Akkumulatorer skal opbevares i beholdere eller containere, der enten er placeret indendørs eller under halvtag, eller som er lukket med låg. Beholdere og containere skal være tætte og modstandsdygtige over for de væsker, der er anvendt i akkumulatorerne.	Ikke medtaget i denne miljøgodkendelse
19. Spild af olie og kemikalier (herunder grus, savsmuld eller lignende anvendt til opsugning) skal opsamles straks og opbevares og bortskaffes som farligt affald. Der skal til enhver tid forefindes opsugningsmateriale på virksomheden.	Ikke medtaget i denne miljøgodkendelse

20. Spild og øvrigt affald fra flatning af karosserier skal uanset vilkår 19 opsamles, så snart aktiviteten er afsluttet.	Ikke medtaget i denne miljøgodkendelse
Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand	
21. Brændstof, olie og kemikalier samt farligt affald skal opbevares i tætte, lukkede beholdere, der er placeret under overdækning i form af tag, presenning eller lignende og beskyttet mod vejrlig. Oplagspladsen skal have en tæt belægning og være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand eller kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største beholder, der opbevares.	Ikke medtaget i denne miljøgodkendelse
22. Olieforurenede dele som bilmotorer, gearkasser og bagtøj skal opbevares i beholdere/containere, som kan tilbageholde olie og lign. spild fra disse dele, eller på et afgrænset areal med tæt belægning uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand eller kloak, og indrettet således, at spild kan opsamles. De opbevarede dele skal være beskyttet mod vejrlig ved hjælp af tag, låg eller presenning.	Ikke medtaget i denne miljøgodkendelse
23. Overjordiske tanke til fyringsolie og motorbrændstof skal sikres mod påkørsel. Påfyldningsstudse og aftapningshaner (aftapningsanordninger) for olieprodukter, herunder motorbrændstof, skal placeres inden for konturen af en tæt belægning med kontrolleret afledning af afløbsvandet. Alternativt skal eventuelt spild opsamles i en tæt spildbakke eller grube. Udendørs spildbakker eller gruber skal tømmes, således at regnvand i bunden maksimalt udgør 10 % af spildbakkens eller grubens volumen.	Ikke medtaget i denne miljøgodkendelse
24. Tætte belægninger og befæstede arealer skal være i god vedligeholdelsesstand. Utætheder skal ud- bedres så hurtigt som muligt, efter at de er konstateret.	Ikke medtaget i denne miljøgodkendelse
Egenkontrol	
25. Tilsynsmyndigheden kan kræve, at virksomheden får foretaget emissionsmålinger for total støv med henblik på at dokumentere overholdelse af vilkår 15, dog højst 1 gang årligt. Målingen skal foretages under repræsentative driftsforhold (maksimal normal drift) og skal udføres af et firma/laboratorium, der er akkrediteret hertil af DANAK (Den Danske Akkrediteringsfond) eller af et tilsvarende akkrediteringsorgan, som er medunderskriver af EA's multilaterale aftale om gensidig anerkendelse. Rapport over målingerne skal indsendes til tilsynsmyndigheden senest 2 måneder efter, at disse er foretaget.	Ikke relevant for denne virksomhed
26. [Kun hvis der anvendes absolutfiltre, indsættes dette vilkår: Absolutfiltre skal kontrolleres for lækage senest 10 dage efter ibrugtagning, og efter at filteret har været afmonteret eller på anden måde justeret eller repareret, dog mindst 1 gang om året. Lækagetesten skal udføres med en totallækagetest efter afsnit B. 6.4 i ISO 14644-3 med et acceptkriterium på 0,05 %, samt Miljøstyrelsens anbefalede tilføjelser og præciseringer til metoden, som er angivet i 5. supplement til Luftvejledningen. Filtre, som ikke overholder acceptkriteriet, skal udskiftes senest 2 uger efter, at lækagetesten er udført.]	Ikke relevant for denne virksomhed

<p>27. Virksomheden skal mindst 1 gang i kvartalet visuelt kontrollere alle tætte belægningsarealer, mens øvrige befæstede arealer skal kontrolleres visuelt mindst 1 gang årligt. Tilsynsmyndigheden kan kræve, at virksomheden lader en uvildig sagkyndig foretage et eftersyn af de tætte belægningsarealer og befæstede arealer med henblik på dokumentation af vilkår 24, dog højst en gang hvert tredje år. Inden eftersynet iværksættes, skal planen herfor godkendes af tilsynsmyndigheden. Rapport over resultatet af eftersynet skal indsendes til tilsynsmyndigheden senest 1 måned efter eftersynet. Utætheder skal udbedres, så hurtigt som muligt efter at de er konstateret.</p>	<p>Ikke medtaget i denne miljøgodkendelse</p>
<p>Driftsjournal</p>	
<p>28. Det i medfør af bilskrotbekendtgørelsen krævede register over modtagne køretøjer og produceret affald mv. skal suppleres med følgende oplysninger:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dato for modtagelse af ikke-miljøbehandlede køretøjer, der er frigivet til affaldsbehandling, og for miljøbehandling af disse køretøjer. - Dato for og resultatet af eget eftersyn af tætte belægningsarealer og befæstede arealer. - Ved udgangen af hvert kvartal registreres antallet af oplagrede ikke-miljøbehandlede køretøjer samt mængden af hver af de oplagrede affaldsfraktioner. - Ved udgangen af hvert kalenderår registreres antallet af oplagrede miljøbehandlede køretøjer. - [Dokumentation for kontrol af filtersystemet, herunder test af absolutfiltre (typeafprøvning, individuel afprøvning og lækagetest), skal forevises eller fremsendes på tilsynsmyndighedens forlangende. Dokumentationen skal være tilgængelig i hele filterets levetid.] <p>Dokumentationen skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og skal fremvises, såfremt tilsynsmyndigheden anmoder om det.</p>	<p>Ikke medtaget i denne miljøgodkendelse</p>