

Center Natur og Miljø

Christian Bøgh
Løgstørvej 131, Stenild
9500 Hobro

Hobrovej 110 | 9530 Støvring
Telefon 99 88 99 88
raadhus@rebild.dk | www.rebild.dk

Journalnr: 09.17.38-P19-4-20
Ref.: Simon Joakim Munk
Telefon: 99889961

Dato: 15.06.2020

§ 20 afgørelse om ikke-godkendelsespligt til etablering af ensilageopbevaringsanlæg jf. § 11 på Løgstørvej 131, Stenild, 9500 Hobro

Center Natur og Miljø, Rebild Kommune har den 17. april 2020 modtaget en anmeldelse om etablering af ensilageopbevaringsanlæg, beliggende på Løgstørvej 131, Stenild, 9500 Hobro, hovedmatrikel 13a - Stenild By, Stenild, CVR: 40595821, CHR 32008, ejendomsnr. 8400012353.

Anmeldelsen er modtaget gennem det elektroniske selvbetjeningssystem www.husdyrgodkendelse.dk, og der er indsendt supplerende oplysninger den 23. april 2020 og den 6. maj 2020. Anmeldelsen har skema nr. 218797.

Afgørelse

Rebild Kommune meddeler afgørelse efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens¹ § 20, stk. 4 om, at etablering af ensilageopbevaringsanlæg på ejendommen Løgstørvej 131, Stenild, 9500 Hobro kan foretages uden godkendelse eller tilladelse efter §§ 16 a eller 16 b i husdyrbrugloven².

Afgørelsen er baseret på oplysningerne i ansøgningen med skemanr. 218797, version 3, de indsendte oplysninger jf. bilag 1. pkt. A, og bilag 2. pkt. B i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen samt supplerende oplysninger.

Ansøgningen er behandlet i henhold til § 11 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen, og det anmeldte er, ikke i strid med de generelle krav til placering m.v. i husdyrbruglovens §§ 6 og 8, og husdyrgødningsbekendtgørelsens³ krav til indretning og drift af ensilageopbevaringsanlæg.

Rebild Kommune vurderer, at det ansøgte ensilageopbevaringsanlæg, der placeres i tilknytning til det eksisterende byggeri, er erhvervsmæssig nødvendig for ejendommens drift som landbrugsejendom.

Gyldighed, udnyttelse og bortfald

Afgørelsen er gyldig fra den 15.06.2020, hvor den offentliggøres på Rebild Kommunes hjemmeside, www.rebild.dk.

Afgørelsen bortfalder, jf. § 53, stk. 1 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen, hvis den ikke er udnyttet inden 6 år efter, at afgørelsen er meddelt. Hvis en del af afgørelsen ikke er udnyttet, bortfalder afgørelsen for denne del.

¹ Bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug nr. 1261 af 29. november 2019

² Lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. nr. 1572 af 20. december 2006, jf. lovbek. nr. 520 af 1. maj 2019.

³ Bekendtgørelse om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring og anvendelse af gødning nr. 760 af 30. juli 2019

I forbindelse med miljøtilsyn vil afgørelsen blive gennemgået, og hvis det konstateres, at oplysningerne givet i anmeldelsen ikke svarer til produktionen, vil kommunen betragte anmeldelsen som bortfaldet. Rebild Kommune vil se det som skærpende omstændighed med eventuelt krav om, at ændringerne skal godkendes efter husdyrbrugloven.

Det er til enhver tid ejers og den driftsansvarliges ansvar, at gøre sig bekendt med og følge gældende lovgivning.

Offentlighed

Udkast til afgørelse har i perioden 29.05.2020 – 12.06.2020 kl. 14.00 været sendt i høring hos naboer og skønnede parter.

I høringsperioden indkom ingen bemærkninger.

Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevarerklagenævnet.

Klagen skal indgives inden 4 uger fra at afgørelsen er offentligt bekendtgjort.

Du klager via Klageportalen, som du finder via www.naevneneshus.dk, www.borger.dk eller www.virk.dk. Du logger på Klageportalen med NEM-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Rebild Kommune via Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900,-kr. for borgere og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

I Klageportalen sendes din klage automatisk først til Rebild Kommune. Hvis Rebild Kommune fastholder afgørelsen, sender Rebild Kommune klagen videre til behandling i nævnet via Klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Miljø- og Fødevarerklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om Klageportalen, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Rebild Kommune. Rebild Kommune videresender herefter din anmodning til nævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt du kan fritages. Se betingelserne for at blive fritaget på www.nmkn.dk.

En eventuel klage skal være Miljø- og Fødevarerklagenævnet i hænde senest **mandag den 13.07.2020 kl. 23.59**.

Tilladelsen kan godt udnyttes, selvom der klages over den, medmindre Miljø- og Fødevarerklagenævnet bestemmer andet, og under forudsætning af, at andre nødvendige tilladelser er indhentet. Det skal bemærkes, at Miljø- og Fødevarerklagenævnet ved sin behandling kan ændre eller ophæve en godkendelse. Udnyttes en godkendelse, der er klaget over, sker det derfor for egen regning og risiko.

Afgørelsen kan endvidere indbringes for domstolene, jf. husdyrbruglovens § 90. En eventuel sag skal være anlagt inden 6 måneder efter annonceringen.

Beskrivelse af projektet

Ansøgers oplysninger fremgår af bilag 1-3.

Kommunens kommentarer og vurdering

Kommunen har gennemgået de oplysninger, der er indsendt i forbindelse med anmeldelsen, jf. § 11, af opførelse af ny ensilagesilo i tilknytning til det eksisterende ensilagesiloanlæg.

Oplysninger, jf. bilag 1, pkt. A i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen, om ansøger og ejerforhold fremgår af ansøgningsskema nr. 218797, der er indsendt gennem www.husdyrgodkendelse.dk og vedhæftet som bilag 1.

Oplysninger, jf. bilag 2, pkt. B i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen og betingelserne i § 11, stk. 2-7 er gennemgået og vurderet:

Ejendommen er registreret med landbrugspligt, og den ansøgte udvidelse af ensilageopbevaringsanlægget ligger i tilknytning til ejendommens hidtidige bebyggelsesarealer, som tilbygning til eksisterende ensilagesiloer. Udvidelsen af ensilageopbevaringsanlægget er vurderet at være erhvervsmæssigt nødvendig for driften af ejendommen, da behovet for opbevaring af ensilage er steget da der anvendes mere grovfoder i mælkeproduktionen end tidligere og opbevaring i markstakke medfører stort spild og er derfor uøkonomisk.

Der ansøges om etablering af 480 m² ny ensilagesilo, og størrelsen på den ansøgte ensilageopbevaringsanlæg overstiger således ikke det maksimalt tilladte for ordningen, der er på 3.000 m² i grundplan.

Afstandskrav i husdyrbruglovens § 8 overholdes jf. tabel herunder:

	Afstandskrav (m)	Aktuelle afstand (m)
Vandforsyningsanlæg, ikke almene	25	856 (Boring DGU 48.1701)
Vandforsyningsanlæg, almene	50	4000 (Boring DGU 48.1725)
Vandløb (herunder dræn) og søer >100 m ²	15	385 (grøft med forbindelse til Simested Å)
Offentlig vej og privat fællesvej	15	187 (Løgstørvej)
Levnedsmiddelvirksomhed	25	>25
Beboelse på samme ejendom	15	111
Naboskel	30	62 (matr.4a – Stenild By, Stenild)

Da der er 385 m til nærmeste åbne grøft med forbindelse til Simested Å er kravet om, at der skal være mindst 50 m til vandløb og søer >100 m² også opfyldt (§ 11, stk. 4, punkt 3 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen).

§ 6 i husdyrbrugloven, med udvidede afstandskrav jf. § 11, stk. 4 og stk. 5 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen:

Der er 3550 m til nærmeste byzone- eller sommerhusområde, der er Rørbæk og 845 m til nærmeste område i landzone (golfbane ved Volstrup), der i lokalplan nr. 4.5 er udlagt til rekreative formål.

Der er 517 m til nærmeste nabobeboelse, uden landbrugspligt og som ikke er ejet af den ansvarlige for driften af ejendommen, beliggende Stenildtoften 12, Stenild, 9500 Hobro

Terrænforhold og beplantning jf. § 11, stk. 6 og stk. 7 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen:

Ensilagesiloen bygges i en højde på 3 m, og det er oplyst, at etableringen kan ske indenfor terrænenheder, der er under +/-1 m. Kravene til bygningshøjde og terrænenheder jf. § 11, stk. 6 punkt 1) og punkt 2) er dermed overholdt.

Kommunen har vurderet, at da det ansøgte anlæg placeres langs eksisterende ensilagesiloer indenfor ejendommens bygningsfelt sker der ikke en væsentlig ændring i det landskabelige indtryk eller indsynet til ejendommen og derfor kan krav om beplantning, der fremgår af § 11, stk. 7, fraviges jf. § 20, stk. 5 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen fraviges.

Der gøres opmærksom på, at det anmeldte skal etableres som ansøgt og skal overholde gældende lovgivning i henhold til husdyrgødningsbekendtgørelsen.

Rebild Kommune vurderer samlet, at den anmeldte udvidelse af ensilagepladsområdet opfylder alle betingelser for at kunne gøre brug af anmeldeordningen efter § 11 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen, og at det anmeldte derfor ikke kræver godkendelse eller tilladelse efter §§ 16 a eller 16 b i husdyrbrug-loven.

Spørgsmål til denne afgørelse eller til sagen i øvrigt, kan rettes til undertegnede på tlf. 99 88 99 61 eller e-mail cnm@rebild.dk.

Med venlig hilsen

Simon Joakim Munk
Miljømedarbejder

Bilag

Bilag 1 - Anmeldelse
Bilag 2 - Situationsplan
Bilag 3 - Byggeblad

Bilag 1 – Anmeldelse

Husdyrgodkendelse.dk

Anmeldelse (218797)

Dette er en anmeldelse af etablering, udvidelse eller ændring af et ensilageopbevaringsanlæg efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 11.

Versionsnummer:
3

Indsendelsesdato:
17-04-2020

Genereringsdato:

Husdyrbruget

Husdyrbrugets CVR-nummer	40595821
Husdyrbrugets navn	Christian Bøgh
Beliggenhedsadresse	Løgstørvej 131
Postnummer	9500
By	Hobro

Ansøger

Ansøger navn	Christian Bøgh
Ansøger adresse	Løgstørvej 131
Ansøger postnummer	9500
Ansøger by	Hobro
Ansøger telefon	61745504
Ansøger email	

Konsulent

Konsulent Cvr	12783671
Konsulent virksomhedsnavn	ENTREPRENØRFIRMAET KRISTIAN HANSEN ApS
Konsulent navn	Karl Bisgaard
Konsulent adresse	Toftegaardsvej 1
Konsulent postnummer	9620
Konsulent by	Aalestrup
Konsulent telefon	51740762
Konsulent email	karl@kristianhansenaps.dk

Ejendom

Ejendomsnummer	8400012353
CHR numre	32008

Kort beskrivelse:

Der anvendes mere grovfoder til mælkeproduktion end tidligere, i en periode er der anvendt markstakke, som giver stort spild og er uøkonomisk, derfor er det en nødvendighed med en ekstra silo.

Insilage siloen anvendes til fortøret græs, som komprimeres i siloen, til anvendelse for husdyrproduktionen.

Insilage opbevaring er en nødvendighed for Bedriften.

Afløb fra insilagesilo ledes i eksisterende riste, som udsprinkles.

Insilage siloen ligger op af eksisterende siloer, gemt væk fra offentlig vej og vil være en del af bedriftens bygninger, så der er ikke tænkt skærmende beplantning.

Siloen er 3 m høj som de eksisterende siloer, så siloen vil være som den eksisterende bygningsmasse.

Der er landbrugspligt på ejendommen med mælkeproduktion.

Plan siloen ligger i samme nivo som eksisterende bygninger, så der terrænreguleres ikke.

Siloen er placeret langs en eksisterende silo, med samme højde bredde og længde

Skemanummer: 218797
Versionsnummer: 3

Anmeldelse (218797) | Gennemse & indsend

Her er alle indtastninger og afstande samlet på en side, der kan udskrives som en samlet PDF.

Dette er en anmeldelse af etablering, udvidelse eller ændring af et ensilageopbevaringsanlæg efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 11.

Kort beskrivelse:

Der anvendes mere grovfoder til mælkeproduktion end tidligere, i en periode er der anvendt markstakke, som giver stort spild og er uøkonomisk, derfor er det en nødvendighed med en ekstra silo.

Insilage siloen anvendes til fortøret græs, som komprimeres i siloen, til anvendelse for husdyrproduktionen.

Insilage opbevaringer er en nødvendighed for Bedriften.

Afløb fra insilagesilo ledes i eksisterende riste, som udsprinkles.

Insilage siloen ligger op af eksisterende siloer, gemt væk fra offentlig vej og vil være en del af bedriftens bygninger, så der er ikke tænkt skærmende beplantning.

Siloen er 3 m høj som de eksisterende siloer, så siloen vil være som den eksisterende bygningsmasse.

Der er landbrugspligt på ejendommen med mælkeproduktion.

Plan siloen ligger i samme nivo som eksisterende bygninger, så der terrænreguleres ikke.

Siloen er placeret langs en eksisterende silo, med samme højde bredde og længde

Versionsnummer:

3

1. Basisoplysninger

Husdyrbruget

Bedrift Cvr	40595821
Husdyrbrugets navn	Christian Bøgh
Beliggenhedsadresse	Løgstørvej 131
Postnummer	9500
By	Hobro

Ansøger

Ansøgers navn	Christian Bøgh
Ansøgers adresse	Løgstørvej 131
Ansøgers postnummer	9500
Ansøgers by	Hobro
Ansøgers telefon	61745504
Ansøgers email	

Konsulent

Konsulent Cvr	12783671
Konsulent virksomhedsnavn	ENTREPRENØRFIRMAET KRISTIAN HANSEN ApS
Konsulentnavn	Karl Bisgaard
Konsulentadresse	Toftegaardsvej 1
Konsulentpostnummer	9620
Konsulentby	Aalestrup
Konsulenttelefon	51740762
Konsulent-email	karl@kristianhansenaps.dk

Ejendom

Ejendomsnummer	8400012353
CHR numre	32008

Matrikler på ejendomsnummer

Matrikel: 13a - Stenild By, Stenild

Matrikel: 8I - Stenild By, Stenild

Skemanummer: 218797
Versionsnummer: 3

2. Afstande

2.1 Afstande angivet

nabo - Vandløb og søer over 100 kvm			
Type	Navn	Afstand [m]	Minimumsafstand [m]
Ensilageopbevaringsanlæg	Insilage silo 480 M ²	184	50

vandløb - Vandløb og søer over 100 kvm			
Type	Navn	Afstand [m]	Minimumsafstand [m]
Ensilageopbevaringsanlæg	Insilage silo 480 M ²	570	50

Offentligvej / privat fællesvej - Offentlig vej og privat fællesvej			
Type	Navn	Afstand [m]	Minimumsafstand [m]
Ensilageopbevaringsanlæg	Insilage silo 480 M ²	187	-

Stenild by - Byzone og sommerhusområde			
Type	Navn	Afstand [m]	Minimumsafstand [m]
Ensilageopbevaringsanlæg	Insilage silo 480 M ²	509	100

borring nabo - Vandforsyningsanlæg (ikke almen)			
Type	Navn	Afstand [m]	Minimumsafstand [m]
Ensilageopbevaringsanlæg	Insilage silo 480 M ²	188	-

Beboelse - Beboelse på samme ejendom			
Type	Navn	Afstand [m]	Minimumsafstand [m]
Ensilageopbevaringsanlæg	Insilage silo 480 M ²	111	-

Skemanummer: 218797
Versionsnummer: 3

3. Yderligere informationer om anmeldelse

Yderligere informationer og specielle forhold

Kommentar til afstandsangivelser	Afstand til skel 64 m,
Særlige forhold	Det samlede grundplan af ensilagepladser, køre- eller plansiloer, der er anmeldt i denne, og tidligere anmeldelser, er under 1000 kvm

Skemanummer: 218797
Versionsnummer: 3


4. Supplerende oplysninger

Bilag			
Id	Filnavn	Fil størrelse	Beskrivelse
13726	Kristian Bøgh situationsplan silo.pdf	363638	Situationsplan
13729	Insilage silo byggeblad 10042019.pdf	2009108	Byggeblad siloer

Skemanummer: 218797
Versionsnummer: 3

5. Kortuddrag

Staldafsnit og opbevaringslagre (automatisk)






Bilag 2 – Situationsplan

Kort – Krak.dk

Side 1 af 1

KRAK



Tegn & Mål

- Linje 123 m

"Løgstørvej 131 9500 Hobro"

1. Christian Bøgh
61 74 55 04
Løgstørvej 131
9500 Hobro

https://map.krak.dk/print?profile=dk_krak&dname=krak.dk

17-04-2020



Bilag 3 - Byggeblad

Landbrugets Byggeblade

Bygninger • Teknik • Miljø

Udenomsfaciliteter

Ensilageopbevaring

Arkivnr. 103.09-01



Udgivet Okt. 1986

Revideret 08.03.2007



Side 1 af 4

Ensilagesilo med afgrænsningsmur

Dette byggeblad giver, via principskitser, et bud på, hvorledes en ensilagesilo med afgrænsningsmur kan opføres.



Dansk Landbrugsrådgivning
Landscentret | Plan & Miljø



Ensilagesilobunden skal ifølge Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsens Bekendtgørelse om husdyrbrug og dyrehold for mere end 3 dyreenheder, husdyrgødning, ensilage m.v., udføres af et for fugtighed vanskeligt gennemtrængeligt materiale.

Bunden kan fx udføres i beton, som beskrevet i dette Byggeblad eller asfalt som beskrevet i Byggeblad 103.09-03 Bundkonstruktioner med asfalt.

Der skal etableres et hensigtsmæssigt afløbssystem der dimensioneres og udføres ifølge DS 432 Norm for afløbsinstallationer.

Arbejdets udførelse

Før anlæg af ensilagesilobunden fjernes muldjorden under hele pladsen og i en afstand af 1-2 m fra ensilagesilobundens ydergrænser. Herefter kan den nøjagtige afsætning af anlægget finde sted, og udgravningen til afløb og fundamenter udføres.

Afløb for ensilagesaft placeres som vist på tegning og føres til pumpebrønd og/eller ajlebeholder, gyllebeholder eller møddingssaffbeholder. Afløbsbrønde kan udføres af Ø 315 mm PVC brønde eller andre godkendte brønde. Fundamentet eller randforstærkningen føres til frosthøjde (min. 900 mm under færdigt terræn) og udføres af beton 25 MPa moderat miljøklasse. Herefter afrettes

krav ikke kan opfyldes skal curingsmidlet fjernes effektivt fra betonoverfladen. Der må ikke anvendes curingsmembran på støbeskel.

Hvis mindre stenreder og tilsvarende mangler forekommer, skal hullerne reparerer med cementmørtel i forholdet 1:3 tilsat klæbeforbedrer.

Overfladebehandling/vedligeholdelse

Ensilagesilobunden bør beskyttes med en overfladebehandling, som ikke må foretages før betonen er mindst 14 dage gammel. Betonfladerne behandles fx 2 gange med asfalt eller lign. produkt.

Overfladebehandlingen kontrolleres en gang årligt, når siloen er tom, og evt. skader på betonen fra påkørsel med frontlæsser eller lignende reparerer, inden man påbegynder ensileringen igen.

Henvisninger

- [Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen: Bekendtgørelse nr. 1695 af 19.12.2006. Bekendtgørelse om husdyrbrug og dyrehold for mere end 3 dyreenheder, husdyrgødning, ensilage m.v.](#)
- [Byggeblad 103.09-03 Bundkonstruktioner med asfalt](#)