

Peer Nygaard Christensen
nygaard@dlgmail.dk

Frederikshavn Kommune
Rådhus Allé 100
9900 Frederikshavn

Tel.: +45 98 45 50 00
tf@frederikshavn.dk
www.frederikshavn.dk
CVR-nr. 29189498

Miljøtilsyn med Ravnholtvej 12 i henhold til husdyrloven

Frederikshavn Kommune foretog den 21. december 2017 tilsyn med miljøforholdene på Ravnholtvej 12, 9900 Frederikshavn.

Virksomheden er omfattet af miljøtilsynsbekendtgørelsen¹ bestemmelser om at kommunerne skal føre tilsyn med virksomheders miljøforhold med henblik på at sikre, at miljøforholdene er forsvarlige og at gældende miljøregler og -bestemmelser overholdes.

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden:

- Dyrehold på ejendommen – reduktion i kvieopdræt ældre end 6 måneder

Ved tilsynet blev det observeret - på baggrund af CHR besætningsliste – at der er en væsentlig overskridelse af antal kvier ældre end 6 måneder på ejendommen i forhold til det tilladte.

Kvieopdræt ældre end 6 måneder skal være reduceret på ejendommen senest 1. april 2018

Der blev i 2011 meddelt afgørelse om ændring af dyrehold på ejendommen Ravnholtvej 12.

Før anmeldelsen var ejendommen godkendt til 160 malkekøer, 138 store kvier (over 6 mdr.) og 37 små kvier (0-6 mdr.).

Det svarer til en "normal" drift hvor alt kvieopdræt bliver på ejendommen.

Med afgørelsen om ændring af dyrehold blev hovedparten af de store kvier (> 6 mdr) udskiftet med malkekøer.

Det blev således muligt at have flere malkekøer (i alt 197) mod at antallet af store kvier blev reduceret.

Det godkendte dyrehold er således baseret på, at alt kvieopdræt fra 6 måneder og frem til 2 måneder før kælvning er på kviehotel.

Kvieopdræt fra 0-6 mdr kan være på ejendommen og ligeledes tyrekalve fra 40-80 kg

1. december 2017

Center for Teknik og Miljø

Sagsnummer: GEO-2008-04976

Sagsbehandler: jast

Direkte telefon.: 98 45 63 56
E-mail: jast@frederikshavn.dk

¹ Bekendtgørelse om miljøtilsyn, nr. 1441 af 2. december 2015.

Kontaktperson: Anne Marie Henriksen, tlf. 98 45 62 72, mail: anmh@frederikshavn.dk

- Alarm på gyllebeholder, Lendumvej 34

Der er etableret alarm på gyllebeholder, Lendumvej 34.

I bedes fremsende dokumentation for, at alarm på gyllebeholder er funktionsdygtig.

Dokumentation skal fremsendes senest den 15. december 2017

- Konvertering af dyretyper

Ved tilsynet blev der forespurgt om muligheden for at konvertere dyrehold på den enkelte ejendom, så længe dyreholdet ikke overstiger det tilladte antal dyreenheder.

Nedenstående er §14 fra gældende husdyrgodkendelsesbekendtgørelse, hvoraf regler for skift af dyretyper fremgår:

Særligt for husdyrbrug, som ikke er godkendt eller tilladt efter §§ 16 a og 16 b i husdyrbrugloven

Skift mellem dyretyper

§ 14. Skift mellem dyretyper, ændringer af produktionsformen inden for en dyretype og flytning af dyr mellem eksisterende staldafsnit kan finde sted efter anmeldelse til kommunalbestyrelsen, jf. § 19, hvis betingelserne i stk. 2-7 er opfyldt.

Stk. 2. Skift mellem dyretyper kan kun foretages inden for hver enkelt af de i nr. 1-5 nævnte dyregrupper, fra de i nr. 3-5 til de i nr. 1 og 2 nævnte dyregrupper eller fra den i nr. 2 til den i nr. 1 nævnte dyregruppe:

- 1) Ammekøer med tilhørende kalve (under 6 måneder), kvier, stude, slagtekalve (over 6 måneder), får, geder eller heste.
- 2) Malkekøer med tilhørende opdræt.
- 3) Slagtesvin, smågrise eller søer.
- 4) Slagtekyllinger, høns eller andet fjerkræ.
- 5) Mink eller andre kødædende pelsdyr.

Stk. 3. Antallet af dyreenheder skal i hvert staldafsnit reduceres med mindst 50 pct. jf. dog stk. 4 og 5.

Stk. 4. Antallet af dyreenheder skal i hvert staldafsnit reduceres med mindst 30 pct. i følgende tilfælde:

- 1) Skift til ammekvæg, får eller geder fra andet kvæg end malkekøer eller fra andre svin end slagtesvin.
- 2) Skift til kvier fra malkekøer.
- 3) Skift til smågrise fra slagtesvin.

Stk. 5. Antallet af dyreenheder kan fastholdes, hvis der skiftes til kvier fra ammekøer, får eller geder.

Stk. 6. Beregningen i forhold til det tilladte eller godkendte antal dyr, jf. stk. 3-5, foretages ud fra omregningsfaktoren, som var gældende på tidspunktet, hvor produktionen blev tilladt, godkendt m.v.

Stk. 7. Ændringen skal kunne gennemføres uden renovering eller andre ændringer af stalde, der kræver godkendelse eller tilladelse efter §§ 16 a og 16 b i husdyrbrugloven.

Kontaktperson: Anne Marie Henriksen, tlf. 98 45 62 72, mail: anmh@frederikshavn.dk

- Beholderkontrol på Ravnholtvej 12

10-års beholderkontrol udført i 2013 for tank fra 1993 og i 2016 for tank fra 2005.

- Beholderkontrol på Lendumvej 34

10-års beholderkontrol udført i 2013, men fremover skal der foretages 5-års beholderkontrol grundet beholderen er placeret mindre end 100 m til vandløb eller sø. **Næste beholderkontrol skal derfor ske i 2018**

- Plast til genbrug

Frederikshavn Kommune har fokus på genanvendelse af landbrugsplast.

Der er flere aktører, der kan afhente og modtage landbrugsplast og her nævnes nogle:

Ragn-Sells, tlf. 5575 0454
Jysk Genbrug, tlf. 9678 3131
Nordjysk Forretnings- og Industrirenovation, tlf. 9892 2968
Peter Sørig, tlf. 9842 6855
Marius Pedersen, tlf. 7013 4040

Jeg vil kontakte jer på et senere tidspunkt, for at følge op på, hvordan landbrugsplasten bortskaffes.

Kontaktperson: Jacob Staufeldt, tlf. 98 45 63 56, mail: jast@frederikshavn.dk

- Virksomhedsservice

Ved tilsynet blev I oplyst om Jobcentrets Virksomhedsservice og I ønsker, at blive kontaktet.

Jeres ønsker er videresendt til Virksomhedsservice.

Kontaktperson: Steffen Larsen, tlf. 98 45 72 57, mail: swsl@frederikshavn.dk

- Energigennemgang

Ved tilsynet oplyste I, at der var interesse for en energi-gennemgang af ejendommens bygninger.

Som aftalt fremsender jeg data på Frederikshavn Forsyning energirådgiver:
Bo Bechfeldt, tlf. 51 63 29 30, mail bobf@forsyningen.dk

- Farligt affald – Hjørring Kommune


Farligt affald medtages til hovedejendommen Dvergetvedvej 580, 9900 Frederikshavn (Hjørring Kommune) og kanyler afleveres via dagrenovation (farligt affald ordningen for private). Hjørring Kommune er blevet kontaktet.

Kontaktperson ved Hjørring Kommune: Karoline Dahrling Hughes, tlf. 72 33 67 54, mail: karoline.dahrling.hughes@hjoerring.dk

- Kort over boringer på ejendommen

Der er registreret to boringer på ejendommen – én drikkevandsboring og én markboring.

På nedenstående kort, er boringerne markeret



Ny husdyrlov

Den 1. august 2017 trådte den nye husdyrlov i kraft.

Det betyder, at de vilkår der er stillet i godkendelsen/tilladelsen vedrørende drift af arealer, bortfalder. Det kan f.eks. være vilkår om ekstra efterafgrøder eller vilkår om et bestemt sædskifte på visse arealer. Fremover vil driften af arealerne være omfattet af den generelle regulering.

Offentliggørelse

Kommunen er forpligtet til at offentliggøre tilsynsrapporter. Hvis I har kommentarer til rapporten eller forhold i rapporten, som I ikke ønsker offentliggjort, vil jeg bede jer om at melde tilbage inden 14 dage. Hvis jeg ikke hører fra jer, vil tilsynsrapporten blive offentliggjort.

Digital Miljøadministration

Tilsynsrapporten offentliggøres på Digital Miljøadministration – DMA. Her kan du også finde en række generelle oplysninger om dit husdyrbrug og fremover også eventuelle godkendelser og tilladelser der er meddelt til dit husdyrbrug.

Gebyr

Miljøtilsynet skal afregnes direkte efter timeforbrug. Timeforbruget omfatter forvarsel, forberedelse, gennemførelse og afrapportering af tilsynet. Gebyret forventes opkrævet i november måned.

Med venlig hilsen

Jacob Staufeldt

Tilsynsrapport

for landbrugstilsyn den 21. november 2017

Ravnsholtvej 12, 9900 Frederikshavn

Til stede ved tilsyn	Peer Nygaard Christensen og Christian Nygaard Christensen Jacob Stauffeldt, Frederikshavn Kommune
----------------------	--

Kapitel 5 godkendelse	
Lokaliseringsgodkendelse	
Bedriftstype	
Dyreenheder i alt	259,47

Ejer	Peer Nygaard Christensen
Adresse	Dvergetvedvej 580, 9900 Frederikshavn

Telefon	98484674	Mobil	29486015
E-mail	nygaard@dlgmail.dk	CVR nr.	
Fax		P. nr.	

Animalsk produktion

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
St.r. årskøer	Sengestald m. fast gulv	170	226,67	5.016,13	0,00
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Spaltegulvbokse	26	12,38	189,28	0,00
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	58	15,68	0,00	186,35
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	84	2,75	0,00	29,86
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Sengestald m. fast gulv	47	22,38	302,68	0,00

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dyrehold	CTM har godkendt ændring af dyrehold i 2011. Ejers antal køer tilsvare det tilladte. Antal kvier mellem 0-6 mdr tilsvare nogenlunde ligeledes det tilladte. Antal kvier mellem 6-27 mdr. er dog væsentligt over det tilladte. Ejer overvejer at ændre dyretyper indenfor de tilladte DE, såfremt det er muligt. Godkendelsesgruppen udtaler sig.

Miljøgodkendelse/-tilladelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vilkår jf. miljøgodkendelse	Ejer har i 2011 fået en §19 tilladelse til ændring af dyrehold.

Opbevaringsanlæg

Pladser

Type	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækn. (m ²)	Bemærkning
Fast mødding	01-01-2005	50	100		
Ensilageplansilo	01-01-1800	500	1.000	500	Overdækket plansilo.

Beholdere

Type	Byggedato	Kontrol-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1993	03-11-2013	358	1.430		
Gyllebeholder	02-01-1993		139	550	Intet	Er beliggende på Lendumvej 34
Gyllebeholder	01-01-2005	01-12-2015	150	3.000		10-års beholderkontrol udført, afhjælpn inden 1.7.2000

Opbevaringskapacitet, flydende gødning (mdr.): 10,57

Opbevaringskapacitet, fast gødning (mdr.): 6,38

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ajlebeholder	Ingen

Gyllebeholder	<p>To gyllebeholdere på Ravnholtvej 12, hvor begge er godkendt med flydelag og dykket indløb. Logbog ligeledes godkendt. Begge beholdere er ikke omfattet af regler om alarm, barriere eller terrænændring. 10-års beholderkontrol udført i 2013 for tank fra 1993 og i 2016 for tank fra 2005.</p> <p>Gyllebeholder på Lendumvej 34 med godkendt flydelag og dykket indløb. Logbog ligeledes godkendt. Gyllebeholder på Lendumvej 34 er omfattet af krav om barriere og alarm, hvilket er etableret. 10-års beholderkontrol udført i 2013, men fremover skal der foretages 5-års beholderkontrol grundet beholderen er placeret mindre end 100 m til vandløb eller sø. Næste beholderkontrol skal derfor ske i 2018, hvilket ejer er gjort bekendt med.</p> <p>Der skal fremsendes dokumentation for, at alarm på gyllebeholder på Lendumvej 34 er funktionsduelig.</p>
Ensilageoplag	Der er godkendt ensilageplansilo på ejendommen
Tilstræk. kapacitet	Kapaciteten udnyttes godt og den er tilstrækkelig
Møddingsplads	Godkendt møddingsplads på ca. 50 m ² med opkant og afløb til gyllekanaler. Pladsen anvendes ikke af ny ejer, kun til oplag. Fundament er godkendt uden revner og sprækker.

Gældende aftaler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Leveringsaftaler	Leveringsaftaler mellem ejers ejendomme og med ejendom ejet af søn. Ligeledes leveringsaftale med Henrik Steffensen, Glimsholtvej 514, 9870 Sindal.

Harmonikrav

Udspretningsareal (ha): 180,06
 Hamonikrav (DE/ha/år): 1,4

Sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opb. sprøjtemidler	Der findes ikke oplag af sprøjtemidler på ejendommen, eftersom alle sprøjtemidler opbevares på hovedejendommen Dvergetvedvej 580, 9900 Frederikshavn (Hjørring Kommune). Sprøjteudstyr forfindes ligeledes på hovedejendommen (Bek. om syn af sprøjteudstyr og Bek. om vask af sprøjter blev derfor ikke gennemgået).

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand, generelt	Der er etableret nyt nedsivningsanlæg i 2005, som fungerer tilfredsstillende. Septiktank tømmes årligt. Tidligere fejlmelding er rettet og tømningen foregår nu uden fejl.

Olietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tanke	Ejer har 1500 l ståltank til diesel fra 1997. Alle andre tanke, som tilhørte tidligere ejer, er bortskaffet

Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Farligt affald	Farligt affald medtages til hovedejendommen Dvergetvedvej 580, 9900 Frederikshavn (Hjørring Kommune). Spildolie afleveres til Marius Pedersen og kanyler afleveres via dagrenovation (farligt affald ordningen for private). Hjørring Kommune er kontaktet
Affald, generelt	Afleveres via dagrenovation eller genbrugsplads. Snak om genbrug af plast og ejer vil gerne kontaktes vedr. muligheder for genbrug af landbrugsplast.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Beskyttet natur	Forholdet blev ikke gennemgået, men ejer er bekendt med, at ejendommen er omgivet af beskyttet natur
Drikkevandsforsyning	Der er egen drikkevandsboring. Det anbefales, der foretages drikkevandsanalyser hver 5. år.
Markvandingsboring	Ejer har tilladelse til markvandingsboring med en årlig indvinding på 22.000 m ³ og tilladelsen er gældende frem til 1. januar 2020.
Ikke oplyst	Ejer blev informeret om rottebekæmpelse, mulighed for energigennemgang af ejendom, Jobcentrets virksomhedsservice samt kontakt såfremt der er planer/ønsker Frederikshavn Kommune kan være behjælpelig med at realisere