

Tilsynsrapport

for landbrugstilsyn den 04-04-2019

Ole Willesen
Hegedal 14
8585 Glesborg

Til stede ved tilsyn	Ole Willesen, Ejer Jakob Sølvhøj Roelsgaard, Norddjurs Kommune
----------------------	---

Tilsynstype	Basistilsyn
-------------	-------------

CHR nr.	26984
CVR nr.	37793361
P nr.	1000181473

Husdyrbrugstype	Kategori 2, Kvægbrug uden godkendelse efter husdyrbrugsloven
Godkendelsestype	Godkendelse §16
Godkendelsesdato	22-09-2010
Nyeste godkendelse/tillæg	01-09-2010
Godkendte dyreenheder	33,82

Dyreenheder (registreret)	33,63
---------------------------	-------

Andre anlæg drevet af ejer

Tilsynsrapport

Denne tilsynsrapport gennemgår landbrugets miljøforhold og er udarbejdet med henblik på at give en miljøteknisk beskrivelse og miljøvurdering af landbrugets aktiviteter. Tilsynsrapporten er udarbejdet på baggrund af landbrugets oplysninger, tilsyn på landbruget og kommunens arkiver.

Vil du vide mere

Norrdjurs Kommune
Miljøstyrelsen (vejledninger mv.)
Retsinformation (lovgivning)
Centralt Virksomheds Register (CVR nr.)
Centrale husdyrregister

www.norrdjurs.dk
www.mst.dk
www.retsinfo.dk
www.cvr.dk
www.glr-chr.dk

Seneste håndhævelser

Dato	Type	Kommentar
23-10-2013	Indskærpelse	Manglende beholderkontrol.

Gældende tilladelser til dyrehold

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal stipladser	Antal DE	Tilladelsesdato	Vægtgrænser/korrektion	
Ammeko ov. 600 kg uden opdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	22		15,71	01-09-2010		
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	10		2,70	01-09-2010	Indgangsalder: 0,0	Afgangsalder: 6,0
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	24		12,00	01-09-2010	Indgangsalder: 6,0	Afg./kælvningsalder 27,0
St.r. avlstyre over 440 kg	Dybstrøelse (hele arealet)	4		2,22	01-09-2010		
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	10		1,18	01-09-2010	Indgangsvægt: 40,0	Afgangsvægt: 220,0

Miljøgodkendelse/-tilladelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Godkendelse, Tilladelser og VVM	§33

Registreret produktion

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal stipladser	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)		Vægtgrænser/korrektion	
					Flydende	Fast		
Ammeko ov. 600 kg uden opdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	33		23,57	0,00	564,37		
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	15		6,60	0,00	129,98	Indgangsalder: 10,6	Afg./kælvningsalder 17,9

St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	6		1,70	0,00	20,21	Indgangs- alder: 1,8	Afgangsal- der: 5,8
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	14		1,76	0,00	22,86	Indgangs- vægt: 40,5	Afgangs- vægt: 227,4

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Registreret dyrehold	Svarer til det tilladte dyrehold

Opbevaringsanlæg

Pladser

Type	Bygge- dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Over- dækn. (m ²)	Bemærkning
Dybstrøelse u. afløb	01-10-2000	0	444	0	

Beholdere

Type	Bygge- dato	Kontrol- dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæk- ningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1975	08-04-1999	200	1.000	Flydelag	
Gyllebeholder	01-10-2000		0	200		Lejet hos Hegedal 10.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Møddingsplads	Benyttes alene påfyldning af sprøjte. Dybstrøelse opbevares i stalden indtil udkørsel
Gyllebeholder	Gyllebeholderen benyttes ikke. Den skal afmeldes på virk.dk
Ensilageopbevaring	Der benyttes ikke ensilage
Dybstrøelse	i stalden indtil udkørsel
Læsseplads med afløb	gyllebeholder benyttes ikke
Dykket indløb på gyllebeholder	gyllebeholder benyttes ikke
Flydelag på gyllebeholder	gyllebeholder benyttes ikke
Logbog til gyllebeholder	gyllebeholder benyttes ikke
Beholderkontrol	gyllebeholder benyttes ikke
Krav om alarm og barriere	gyllebeholder benyttes ikke
Opbevaringskapacitet	gyllebeholder benyttes ikke

Markstakke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal

Gældende aftaler

Aftaletype	Aftalepartner	Adresse	Fast gødn. (m ³ pr. år)	Flyd. gødn. (m ³ pr. år)

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskeplads	sprøjte vaskes i marken
Overfladevand/Spildevand	

Olietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar

Affald og kemikalier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spild - og smøreolie	Opbevares i tromler på betongulv i maskinhus
Farligt affald	
Affaldsbortskaffelse	genbrugsplads
Opbevaring af bekæmpelsesmidler	Sprøjtemidler opbevares i aflåst rum med cementgulv uden afløb.

Skadedyr

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Fluebekæmpelse	ingen problemer
Rottebekæmpelse	ingen problemer

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Baggrund for tilsyn	Basistilsyn
Jordforurening på ejendommen	Ingen kendt

Miljørisikovurdering

Dato for vurdering: 28-10-2019				
Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer (40 %)	Regelefterlevelse (60 %)	Forhold der har betydning for at forebygge forurening fra oplagret husdyrgødning (33 %)	Husdyrbrugets størrelse (33 %)	Sårbarhed (34 %)
5	1	3	1	3
Sandsynlighed (50 %)		Konsekvens (50 %)		
2,60		2,34		
Samlet score				
2,47				

De 5 delparametre i risikovurderingen scores med 1, 3 eller 5, så delparameteren med den laveste risikoscore (score 1) er den delparameter, der har ingen eller mindst sandsynlighed eller konsekvens. De forskellige parametre vægter forskelligt i den samlede score.

Tilsyn udført af: Jakob Sølvhøj Roelsgaard
miljøsagsbehandler

Tel: 89594016
E-mail: jasr@norddjurs.dk