

Frederikshavn Spildevand A/S
Knivholtvej 15
9900 Frederikshavn

Frederikshavn Kommune
Rådhus Allé 100
9900 Frederikshavn

Tlf. +45 98 45 50 00
post@frederikshavn.dk
www.frederikshavn.dk
CVR-nr. 29189498

2. april 2024

Miljøgodkendelse til mellemdpot for overskudsjord

Sagsnummer: GEO-2023-09759
Dokumentnummer: 7783247

Sagsbehandler:
Jette Brønnum
Direkte telefon:
9845 6359



<u>Virksomhedens navn:</u>	Materialegården
<u>Virksomhedens listebetegnelse:</u>	K212 Midlertidig opbevaring af ikke-farligt affald
<u>Virksomhedens beliggenhed:</u>	Buttervej 54-58, 9990 Skagen
<u>Matr.nr.:</u>	123g Skagen Markjorder
<u>Virksomhedens CVR nr:</u>	33044488
<u>Virksomhedens P nr.:</u>	1016142685
<u>Driftsansvarlig:</u>	Frederikshavn Spildevand A/S
<u>Tilsynsmyndighed:</u>	Frederikshavn Kommune

Indholdsfortegnelse

1.	Kommunens afgørelse og vilkår	3
2.	Baggrunden for godkendelsen	6
2.1	Beskrivelse af virksomheden	6
2.2	Miljøteknisk vurdering samt begrundelse for de stillede vilkår	7
2.3	Risikovurdering i forhold til habitatbekendtgørelsen	9
2.4	Planlægningsforhold	9
3.	Forholdet til loven	9
3.1	Lovgrundlag	9
3.2	Tidligere meddelte afgørelser	10
3.3	Offentlighed og partshøring.....	10
3.4	Revurdering.....	10
3.5	Retsbeskyttelse.....	10
3.6	Aktindsigt.....	11
3.7	Offentliggørelse og klagevejledning	11
Bilag A	Oversigt over ledningsprojektet	13
Bilag B	Områdetyper for støj	14

1. Kommunens afgørelse og vilkår

Hermed meddeles miljøgodkendelse til mellemdepot for jord på Buttervej 54, 9990 Skagen. Godkendelsen er gældende fra dags dato og er meddelt på en række vilkår. Vilkårene vurderes at sikre, at den ønskede aktivitet kan drives på stedet uden at påføre omgivelserne en forurening, som er uforenelig med omgivelsernes sårbarhed og kvalitet.

Udnyttelse af godkendelsen

1. Godkendelsen bortfalder den 31. december 2025.

Indretning og drift

2. Mellemdepotet skal indrettes og drives i overensstemmelse med godkendelsens krav og det i sagen oplyste, herunder oplysninger fremlagt af ansøger. Mellemdepotets placering fremgår af miljøgodkendelsens forside.
3. Inden etablering af pladsen samt ved endeligt ophør af pladsen der udtages jordprøver (svarende til 1 prøve pr 200 m²) fra overfladen af den oprindelige råjord. Prøverne skal analyseres for tungmetaller, kulbrinter og PAH'er. Resultaterne skal dokumentere at oplaget ikke har givet anledning til udvaskning af forurenende komponenter fra den oplagrede overskudjord.
4. Væsentlig forurening som følge af virksomhedens drift, herunder i forbindelse med driftsforstyrrelser, unormale driftssituationer eller uheld skal omgående meddeles tilsynsmyndigheden.

Udenfor normal arbejdstid kontaktes alarmcentralen 112.

En skriftlig redegørelse for hændelsen skal være tilsynsmyndigheden i hænde senest en uge efter hændelsens indtræden. Det skal af redegørelsen fremgå, hvilke tiltag der er, eller påregnes iværksat for at hindre tilsvarende fremtidige forureningshændelser.

5. En kopi af denne godkendelse skal til enhver tid være tilgængelig for de personer, der har ansvaret for virksomhedens indretning og drift.

Håndtering af jord

6. Virksomheden må kun modtage og opbevare de i tabel 1 nævnte affaldsfraktioner i de angivne mængder.

EAK-koder	Max opbevaret mængde
Ren jord (kat. 1) [170504]	1.000 ton
Lettere forurennet jord (kat. 2) [170504]	
Vejjord, ikke kategoriseret [170504]	

Tabel 1: Tilladte oplag

Ændringer til ovenstående angivne mængder og type, kan ske efter tilsynsmyndighedens skriftlige accept.

7. Jordoplagerne på pladsen skal som minimum holdes adskilt i kategorier svarende til kategoriseringen i den til enhver tid gældende jordflytningsbekendtgørelse.
8. Jorden kan genindbygges i anlægsprojektet uden fornyet prøvetagning.
9. Når jord skal flyttes fra anlægget til videre genanvendelse eller bortskaffelse uden for anlægsprojektet, skal jordflytningen anmeldes jf. jordflytningsbekendtgørelsen.

Luftforurening

10. Diffuse kilder, herunder udendørs aktiviteter, transport og oplag af jord, må ikke kunne give anledning til støv- og lugtgener eller anden luftforurening uden for virksomhedens område, som af tilsynsmyndigheden skønnes væsentlig. På forlangende fra tilsynsmyndigheden skal virksomheden begrænse generne.
11. Virksomheden skal på forlangende befugte eller vande jordoplag, for at begrænse støvgener til omgivelserne.

Støj

12. Driften af virksomheden må ikke medføre, at virksomhedens samlede bidrag til støjbelastningen i naboområderne overstiger nedenstående grænseværdier. Områdetyperne fremgår af vedlagte kortbilag B. De angivne værdier for støjbelastningen er de ækvivalente, korrigerede lydniveauer i dB(A).

	Kl.	Reference tidsrum (Timer)	Områdetyper		
			II dB(A) *)	III dB(A)	V dB(A)
Mandag-fredag	07-18	8	60	55	45
Lørdag	07-14	7	60	55	45

Tabel 2: Støjgrænseværdier

*) Ved boliger i områdetype II gælder grænseværdierne for områdetype III.

Områdetyper:

- II Erhvervs- og industriområder med forbud mod generende virksomhed
- III Områder for blandet bolig- og erhvervsbebyggelse, centerområder (bykerne)
- V Boligområder for åben og lav boligbebyggelse

13. Virksomheden skal gennem målinger og/eller beregninger dokumentere, at grænseværdierne i tabel 2 er overholdt, hvis tilsynsmyndigheden finder det påkrævet. Hvis støjgrænserne er overholdt kan målingerne/beregningerne højst kræves gentaget 1 gang om året.
14. Dokumentation skal senest 3 måneder efter, at kravet er fremsat, tilsendes tilsynsmyndigheden sammen med oplysninger om driftsforholdene under målingen/beregningen.
15. Dokumentation skal udføres af et målefirma, som er akkrediteret af DANAK eller godkendt af Miljøstyrelsen til "Miljømålinger ekstern støj". Virksomhedens støj skal dokumenteres ved måling og/eller beregning efter gældende vejledninger fra Miljøstyrelsen, nr. 6/1984: Måling af ekstern støj og nr. 5/1993: Beregning af ekstern støj fra virksomheder.
16. Støjmåling skal foretages, når virksomheden er i fuld drift eller efter aftale med tilsynsmyndigheden.
17. Grænseværdier for støj, jf. vilkår 12 anses for overholdt, hvis målte eller beregnede værdier fratrukket ubestemtheden er mindre end eller lig med grænseværdien. Målingernes og beregningernes samlede ubestemthed fastsættes i overensstemmelse med Miljøstyrelsens vejledninger.

Beskyttelse af jord og grundvand

18. Aktiviteter på virksomheden må ikke give anledning til forurening af jord og grundvand der af tilsynsmyndigheden vurderes som værende væsentlig. På forlangende fra tilsynsmyndigheden skal virksomheden lade udføre afhjælpende foranstaltninger.

Egenkontrol

19. Der skal føres journal over virksomhedens væsentligste miljøforhold. Følgende skal som minimum registreres:
 - Opgørelse af tilkørte og bortkørte jordmængder
 - Aktuelle oplagsmængder af intaktjord og fyldjord på pladsen
 - Markering af de enkelte jordmiler med angivelse af opgravningssted

Driftsjournalen skal opbevares på virksomheden og skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden i forbindelse med tilsyn.

2. Baggrunden for godkendelsen

Ucon ApS har på vegne af Frederikshavn Spildevand A/S fremsendt ansøgning om miljøgodkendelse til Frederikshavn Kommune den 21. december 2023, omkring etablering af et midlertidig jordoplag på Buttervej 54-58, 9990 Skagen. Der er leveret supplerende oplysninger den 14. marts 2024.

2.1 Beskrivelse af virksomheden

Følgende miljøtekniske beskrivelse består af uddrag og sammenskrivninger fra ansøgningsmaterialet.

Frederikshavn Spildevand A/S har, i forbindelse med et større koordineret anlægsprojekt i Skagen, behov for at kunne mellemdeponere opgravet jord. Der skal gennemføres et kloaksepareringsprojekt i den ældre del af Skagen By. Anlægsaktiviteterne koordineres med øvrige ledningsejere, for at mindske generne for byens borgere.

Ved kloaksepareringsprojektet ændres kloakeringsprincippet fra fælleskloak til separatkloak for følgende områder:

- Fyrbrovej
- Fyrvej/Oddevej
- Bertelsvej
- Jens Vævers Vej
- Fyrstuevej
- Jens Digets Vej
- Thagårdsvej
- Oddevænget
- Hollændervej

Det koordinerede anlægsprojekt fremgår af bilag A, hvoraf det fremgår hvilket ledningsarbejde, der skal laves på de enkelte strækninger.

Anlægsområdet hvor kloaksepareringsprojektet skal gennemføres er beliggende i et områdeklassificeret område i Skagen, der er derudover enkelte ejendomme, der er kortlagte i henhold til jordforureningsloven. Jord der opgraves i projektet, vil i videst muligt omfang blive bibeholdt så nær udgravningerne som muligt.

Der er således mulighed for, at der i projektet skal håndteres lettere forurenede jord i projektet. Der er søgt om at indrette materialegården i Skagen til midlertidigt depot for opbevaring og håndtering af ren og lettere forurenede jord. Projektarealet til mellemdeponering af jord er på ca. 8.000 m². Det er dog langt fra hele projektarealet som skal anvendes til mellemdepot. Der er planlagt mellemdeponeret maksimalt 1.000 ton jord ad gangen.

Jorden opdeles på depotet i fyldjord og intaktjord, og holdes adskilt på pladsen. Inden pladsen indrettes som mellemdepot vil der blive foretaget forureningsundersøgelser,

der skal kortlægge mellemdapotets forureningsstatus og sikre, at der ikke tilføres yderligere forurening til området, mens oplagene finder sted.

Jordmængder

I forbindelse med anlægsarbejdet vil der jf. ansøgningsmaterialet samlet skulle håndteres ca. 10.500 m³ jord. Det forventes, at alt fyldjord vil kunne genindbygges. Derudover fremgår det af ansøgningen, at så stor en andel af intaktjorden som muligt vil blive genindbygget i forbindelse med projektet.

Der vil være løbende til- og frakørsel af jord til det midlertidige jordoplag. Det er i ansøgningen oplyst, at der estimeres en tilkørt mængde på ca. 30-60 tons pr. dag.

Placering og indretning

Der er indgået aftale med Frederikshavn Kommune, Center for Ejendomme, Park og Vej, omkring leje af Materielgården i Skagen.

Pladsen indrettes med afmærkede båse, og inddeling af jord i fyldjord og intaktjord, hvilket fremgår af miljøgodkendelsens forside. Pladsen er ikke befæstet, men opbygget af et lag knust beton over et lag knust asfalt. Overfladevand fra arealet nedsiver.

Ind- og udkørsel sker via de eksisterende ind- og udkørsler til Materialegården.

2.2 Miljøteknisk vurdering samt begrundelse for de stillede vilkår

Kommunens begrundelse for at kunne meddele godkendelsen set i relation til godkendelsesbekendtgørelsens kapitel 10 om "Afgørelse om godkendelse" er beskrevet i dette afsnit.

Hovedparten af de stillede vilkår i denne miljøgodkendelse er udarbejdet i henhold til Miljøstyrelsens vejledninger om luftforurening, støj, m.v.

Der er grundlæggende taget udgangspunkt i følgende:

- godkendelsesbekendtgørelsen
- jordflytningsbekendtgørelsen

Indretning og drift

Vilkår 2 og 4 er helt traditionelle vilkår, der typisk stilles i miljøgodkendelser. Vilkår 4 skal indgå som vilkår jf. godkendelsesbekendtgørelsen §22 stk. 1, 10).

Vilkår 3 omkring dokumentation for arealets forureningsniveau før og efter brugen af pladsen er fastsat, da Frederikshavn Kommune accepterer, at jord med ukendt forureningsniveau fra vejarealer kan oplagres midlertidigt på arealet. Vejjord er typisk ren jord og en mindre del lettere forurenede, men for en sikkerheds skyld ønskes dokumentation for, at oplaget ikke medfører en forurening af arealet efter brugen af pladsen er ophørt.

Håndtering af jord

Frederikshavn Kommune har i vilkår 6 valgt at fastsætte en maksimal tilladelig oplagsmængde af ren jord, lettere forurenede jord samt jord, der ikke er kategoriseret. Vilkår 7 om, at jordoplagerne skal holdes adskilt, er fastsat for at sikre optimal genanvendelse af vej-jorden.

Vilkår 9 sikrer den nødvendige dokumentation jf. jordflytningsbekendtgørelsen. Det er således præciseret, at der ligeledes skal foretages en anmeldelse, når jord flyttes bort fra et godkendt modtageanlæg.

Luftforurening

Vilkår 10-11 omkring begrænsning af støvgener er fastsat for at sikre, at eventuelle gener ved de nærmeste naboer kan elimineres.

Støj

Der er fastsat støjgrænser for de relevante områdetyper i nærområdet svarende til vejledende støjgrænse i Vejledning nr. 5/1984 om ekstern støj fra virksomheder. Den nærmeste bolig er beliggende i en afstand på ca. 400 meter mod sydøst.

Det vurderes, at mellemdepotets drift kan overholde de stillede vilkår for virksomhedsstøj. Det vurderes, at til- og fra kørsel til mellemdepotet vil kunne ske uden væsentlige miljømæssige gener for de omboende.

Beskyttelse af jord og grundvand

Området, hvor der skal oplagres jord, er hverken beliggende i områder med drikkevandsinteresser (OD), områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD) eller indvindingsoplande til almene vandværker. Nærmeste indvindingsopland er beliggende ca. 2,2 km mod sydvest, og tilhører Frederikshavn Forsyning A/S' vandværk, Skagen Vandværk.

Nærmeste vandforsyningsboring er DGU nr. 1.158, som er beliggende på samme matrikel som jordoplaget. Der foreligger ingen tilladelse til indvinding fra boringen, og det er tvivlsomt om den eksisterer i dag. Der er derudover ingen nærliggende drikkevandsboringer.

Det vurderes, at projektet ikke udfør en hindring for fremtidig anvendelse af områdets grundvand.

Egenkontrol

Vilkår vedrørende egenkontrol udgør krav om dokumentation for overholdelse af jordflytningsreglerne.

Bedst Anvendelig Teknik (BAT)

Miljøstyrelsen har ikke udarbejdet standardvilkår for virksomhedens aktivitet/aktiviteter. I vurderingen af BAT er der taget udgangspunkt i bilag 5 (kriterier for fastlæggelse af BAT) i bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed. Grundlæggende er genanvendelse af jord et udtryk for BAT.

2.3 Risikovurdering i forhold til habitatbekendtgørelsen

Ifølge habitatbekendtgørelsen skal der ved miljøgodkendelse sikres, at der ikke sker væsentlige påvirkninger af Natura 2000-områder, samt administreres, så beskyttelsen i Ramsarområder fremmes. Før der meddeles godkendelse til det ansøgte, skal der derfor foretages en vurdering heraf.

Det nærmeste Natura 2000 område ligger ca. 600 meter nord for jorddepotet. Det drejer sig om habitatområde nr. 1, Skagens Gren og Skagerrak. På udpegningsgrundlaget for området er der arterne Stavsild og Marsvin. Disse arter er tilknyttet det marine vandområde Skagerrak og idet overfladevand fra depotet ikke afledes til Buttergrøften og hermed videre ud i systemet, forventes depotet ikke at have negativ betydning.

Området, hvor jorden skal oplagres, er i dag materialeplads og der forventes ikke at være nogle bilag IV arter på selve området. De nærmeste registeret bilag IV arter er strandtudse og markfirben ca. 300 meter mod vest og troldflagermus ca. 300 meter mod syd. Da her er tale om en eksisterende materialeplads, som skal være midlertidigt jordoplagsplads vurderes det at have en neutral påvirkning på Bilag IV arter i området.

Flere rødlistet arter af fugle er observeret i området bl.a. vendehals, husrødstjert, hvepsevåge, rød glente, broget fluesnapper, lærkefalk og et insekt gråbåndet bredpande. Da her er tale om en eksisterende materialeplads, som skal være midlertidigt jorddepot, vurderes det at have en neutral påvirkning på rødlistet arter i området.

Den nærmeste beskyttet natur er en hede ca. 90 meter vest for projektarealet. Det vurderes, at denne ikke bliver påvirket af det midlertidige jorddepot.

2.4 Planlægningsforhold

Området er omfattet af lokalplan SKA-73-E.27 og er beliggende i delområde IIa, som tillader industri i form af fremstillingsvirksomheder, lager- entreprenør- og lagervirksomhed, herunder godkendelsespligtige virksomheder.

Der er gennemført en VVM-screening i henhold til miljøvurderingsloven, der foreligger i en selvstændig afgørelse.

Virksomhedens etablering på lokaliteten er således i overensstemmelse med planforholdene.

3. Forholdet til loven

3.1 Lovgrundlag

I henhold til miljøbeskyttelseslovens § 33 må virksomheder, anlæg eller indretninger, der er optaget på den i § 35 nævnte liste over de såkaldte listevirksomheder, ikke anlægges eller påbegyndes, før der er meddelt godkendelse heraf. Listevirksomheder

må heller ikke udvides eller ændres bygnings- eller driftsmæssigt på en måde, der indebærer forøget forurening, før udvidelsen eller ændringen er godkendt.

Bestemmelserne findes i miljøbeskyttelsesloven og godkendelsesbekendtgørelsen.

Virksomheden er af Frederikshavn Kommune placeret under følgende listepunkt:

K212:

Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m³, bortset fra anlæg omfattet af listepunkt 5.5 i bilag 1 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed eller listepunkt K 211 i bilag 2 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed.

Standardvilkår for listepunktet omfatter ikke oplagring og håndtering af jord

3.2 Tidligere meddelte afgørelser

Der er ikke tidligere meddelt afgørelser til virksomheden efter miljøbeskyttelsesloven på denne adresse.

3.3 Offentlighed og partshøring

Udkast til afgørelse har været sendt i partshøring til ansøger den 26. marts 2024. Ansøger har den 2. april 2024 givet besked om, at der ikke er bemærkninger til afgørelsen.

3.4 Revurdering

Når der er forløbet 8 år fra meddelelsen af en godkendelse kan tilsynsmyndigheden revurdere godkendelsen.

3.5 Retsbeskyttelse

Ved meddelelse af nye vilkår, er virksomhedens retsbeskyttelsesperiode 8 år efter datoen for meddelelse af denne miljøgodkendelse. Hvis miljøgodkendelsen påklages udløber retsbeskyttelsesperioden først 8 år efter klagemyndighedens endelige afgørelse.

Når retsbeskyttelsesperioden er udløbet, er godkendelsen fortsat gældende, men tilsynsmyndigheden kan ændre vilkårene i miljøgodkendelsen ved påbud.

Inden for retsbeskyttelsesperioden kan tilsynsmyndigheden - som hovedregel - ikke meddele påbud eller forbud til virksomheden. Tilsynsmyndigheden skal dog tage godkendelsen op til revurdering og om nødvendigt meddele påbud eller forbud, hvis:

- 1). der er fremkommet nye oplysninger om forureningens skadelige virkning,

- 2). forureningen medfører miljømæssige skadevirkninger, der ikke kunne forudses ved godkendelsens meddelelse,
- 3). forureningen i øvrigt går ud over det, som blev lagt til grund ved godkendelsens meddelelse,
- 4). væsentlige ændringer i den bedste tilgængelige teknik skaber mulighed for en betydelig nedbringelse af emissionerne, uden at det medfører uforholdsmæssigt store omkostninger,
- 5). det af hensyn til driftssikkerheden - i forbindelse med processen eller aktiviteten - er påkrævet, at der anvendes andre teknikker, eller
- 6). der er fremkommet nye oplysninger om sikkerhedsmæssige forhold på virksomheder, der er omfattet af regler fastsat i medfør af risikobekendtgørelsen.

Kommunen kan i særlige tilfælde tilbagekalde en godkendelse eller fastsætte særlige vilkår i en eksisterende godkendelse, herunder vilkår om sikkerhedsstillelse.

3.6 Aktindsigt

Der er adgang til aktindsigt i godkendelsessagen samt i de resultater af virksomhedens egenkontrol som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af. Adgangen til aktindsigt - og de begrænsninger der er i adgangen til aktindsigt - følger af reglerne i offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

3.7 Offentliggørelse og klagevejledning

Afgørelsen, som er meddelt i henhold til miljøbeskyttelseslovens regler, offentliggøres ved annoncering på kommunens hjemmeside (www.frederikshavn.dk) og på Digital MiljøAdministration (<https://dma.mst.dk>) den **4. april 2024**.

Afgørelsen kan i henhold til miljøbeskyttelseslovens regler påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af ansøger, af visse nærmere angivne myndigheder og interesseorganisationer og af enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager gennem Klageportalen, som du kan logge på via dette link: <https://kpo.naevneneshus.dk>. Du kan også logge på via borger.dk (som borger) eller via virk.dk (som virksomhed eller forening). Du logger på Klageportalen med MitID.

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du som privatperson betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Gebyret betales tilbage hvis du får helt eller delvist medhold i klagen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer udenom Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive

fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagefristen er 4 uger fra godkendelsens offentlige bekendtgørelse og udløber ved midnat den **2. maj 2024**.

I henhold til miljøbeskyttelseslovens § 96 har en klage over en godkendelse ikke opsættende virkning, medmindre ministeren bestemmer andet. Udnyttelsen af godkendelsen sker på ansøgerens eget ansvar og indebærer ingen begrænsninger i klagemyndighedens adgang til at ændre eller ophæve en påklaget afgørelse.


I henhold til miljøbeskyttelseslovens § 101, skal søgsmål til prøvelse af afgørelsen efter loven være anlagt ved domstolene inden 6 måneder efter afgørelsens bekendtgørelse.


Med venlig hilsen

Jette Brønnum
Ingeniør

Kopi tilsendt:

Ucon ApS, Christian Winde Pedersen (winde@ucon.dk)
Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Vest (trvest@stps.dk)
Danmarks Naturfredningsforening (dnfrederikshavn-sager@dn.dk)
Dansk Ornitologisk Forening (frederikshavn@dof.dk og natur@dof.dk)
Friluftsrådet, lokalkontoret (frederikshavn@friluftsradet.dk)





FREDERIKSHAVN KOMMUNE



Bilag B Områdetyper for støj

Tidspunkt: 06-03-2024 14:56:05

Udskrevet af: Jette Brønnum

Målestoksforhold: 1:5000

Kort og data er vejledende og kan ikke bruges som dokumentation