

Miljøtilsynsrapport for landbrugstilsyn på:

Adresse:	Anerbjergervej 16, 6893 Hemmet
CVR:	40002979
Type:	Landbrug primært med kvæghold 75-250 DE
Tilsyn:	Basis tilsyn – d. 07-09-2023
Baggrund:	Tilsynet er udført i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Ingen bemærkninger.

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporter på <https://dma.mst.dk/>. Derfor sendes denne tilsynsrapport i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for forberedelse, tilsyn og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Timeprisen for miljøtilsyn reguleres årligt. I 2023 er den 451,36 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Tilsynskommentarer
Godkendelse/tilladelse

Tilladelsestype	Anmeldelse
Sidste tilladelse	23-04-1999
Tilladte dyreenheder	262,07
Udnyttelse af anmeldelse	Det tilladte dyrehold er fra anmeldelse af etablering af ungdyrstald (125 køer, 174 kvier og 55 tyre). Der er tidligere givet afslag på miljøgodkendelse af ejendommen.
Staldtype	- Sengestalde med spalter - Dybstrøelsesarealer
Miljøteknologi - forsuring (stald)	Intet krav.
Skrabeanlæg - gulv	Intet krav.
Miljøteknologi - teltoverdækning	Intet krav.
Dybstrøelse fra staldanlæg	Dybstrøelse køres til møddingsplads på Anerbjergvej 48.

Gældende tilladelser

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato
St.r. årskøer	Dybstrøelse (hele arealet)	35	46,67	23-04-1999
St.r. årskøer	Sengestald,m.bagskyl/ringkanal	90	120,00	23-04-1999
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	39	10,54	23-04-1999
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Sengestald,m.bagskyl/ringkanal	135	64,29	23-04-1999
Slagtekalv st.r. (40-440 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	55	20,57	23-04-1999

Registreret produktion ved tilsyn

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Gylle	Fast
St.r. årskøer	Sengestald,m.bagskyl/ringkanal	107	159,5	3.543,6	0,0
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	31	8,3	0,0	98,9
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Sengestald,m.bagskyl/ringkanal	76	33,8	456,1	0,0
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	58	2,0	0,0	20,6
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Sengestald,m.bagskyl/ringkanal	1	0,0	0,0	0,0

Dyrehold/produktionsareal

Dyrehold	<u>Ifølge CHR-register 05-09-2023:</u> 107 køer, 114 kvier og 9 handyr. <u>Ifølge oplysninger fra kvægdatabasen,</u> periode 01-08-2022 til 31-07-2023: - 107 årskøer, 31 kvier (0-6 mdr.), 76 kvier (6 mdr.-kælvning), 58 slagtekalve (40-97 kg.), 1 slagtekalv.
----------	---

	<p><u>Ifølge gødningsregnskab:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 2021/2022: 104 årskøer, 27 kvier (0-6 mdr.), 82 kvier (6 mdr.-kælvning), 59 slagtekalve (40-94 kg.). - 2020/2021: 106 årskøer, 28 kvier (0-6 mdr.), 84 kvier (6 mdr.-kælvning), 69 slagtekalve (40-92 kg.), 2 slagtekalve (6 mdr.-slagtning). <p><u>Vurdering:</u> Dyreholdet giver ikke anledning til bemærkninger.</p>
--	--

Opbevaringsanlæg	
Ensilageplads/silo (afløb, randbelægn.)	<p>Indendørs foderlade har afløb til gylle.</p> <p>Ensilagesiloer ved ungdyrstald er ikke miljømæssig godkendt til opbevaring af ensilage.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ensilagesiloer har endevæg mod vest. - Mod øst er der afløb til pumpebrønd, hvorfra restvand pumpes til ungdyrstald.
Møddingsplads (afløb, randbelægning mv.)	Ingen møddingsplads på ejendommen.
Kalveplads (afløb, randzoner mv.)	Ingen udendørs kalveplads på ejendommen.

Pladser					
Type	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækn. (m ²)	Bemærkning
Foderhus	01-01-1986	1.200	2.000	1.200	
Ensilageplansilo	01-05-2011	792	1.980	0	

Markstakke		Antal
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Ingen dybstrøelse/kompost i markstak.	0
Ensilage i markstak (placering og saft)	Ingen ensilage i markstak ved tilsynet Evt. wrapballer.	

Beholderoversigt						
Type	Byggedato	Kontrol- Dato/ interval	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	03-01-1800	13-07-2015	10	254	1.017	Flydelag Beholderkontrol udført den 13-07-2015.
Gyllekanaler	02-01-1800			0	550	
Ajlebeholder	04-01-1800			0	50	

Beholdere	
Opbevaringskapacitet	Der er tilstrækkelig opbevaringskapacitet ved brug af gyllebeholder på Anerbjergvej 48A.
Alarm på gyllebeholder	Ingen krav om alarm på gyllebeholder, da afstanden til åbent vandløb/sø er større end 100 meter, når der er bygningsmasse mellem beholder og vandløb.
Gyllebeholder 1 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 1.017 m ³ . Beholderkontrol sidst udført i 2015. <ul style="list-style-type: none"> - Dykket indløb: Fyldes med lastbil. - Flydelag: Ok. - Logbog: Ok.
Forsuret/nedfældet gylle i/på græsmark	Gylle nedfældes i græsmarker.
Modtages der husdyrgødning fra andre	Gylle afhentes af biogasanlæg fra fortanke ved hhv. kostald og ungdyrstald og leveres retur til enten Anerbjergvej 48A eller 16.

Aftaler om opbevaring af gødning			
Aftaletype	Adresse	Fast m ³ /år	Flyd m ³ /år
Afgive til opbevaring	Anerbjergvej 48A		

BBR - oplysninger									
Fabr. år	Fabr. nr.	Klassifikation	Type nr.	Etab. år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjfet	Sløjf. frist
	26559	Tank	50-5023	2008	Mineralske olieprodukter	5.900	Over terræn, udendørs		
	04DM2163	Tank	55-5820	2004	Mineralske olieprodukter	1.300	Indendørs		30-12-2029

Olie og kemikalier	
Olie-/dieseltanke	Dieseltanke står på fast bund.
Olie (opbevaring)	Opbevares i maskinhuset på beton uden afløb.
Kemikalier (opbev.)	Opbevares i aflåst skab i lade.
Hvor påfyldes marksprøjte	Ved fortank ved ungdyrstald. Pladsen har fald ind mod fortanken.

Håndtering af vand	
Vandindvinding, Mark + Zoner	Tilladelse til indvinding af overfladevand fra Aner Å: 15.000 m ³ /år. <ul style="list-style-type: none"> - Tilladelsen bortfalder i 2024. Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding: 2 boringer (DGU nr. 102.887 og 102.566): 48.000 m ³ /år. Tilladelsen bortfalder i 2028.

	<ul style="list-style-type: none"> - Zone rundt om boringer: 2 stk. dykpumper er placeret under muldlag. <p>Vær opmærksom på, at der er krav om 5 meter sprøjte- og gødningsfri zone rundt om boringerne.</p>
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Ejendommen er tilkøbet almen vandforsyning.
Udsprinkling af restvand	Udsprinkler ikke restvand.
Overfladevand (tage og store flader)	Spildevand fra malkeanlæg mm. ledes til offentlig spildevand. Tagvand ledes til bæk.

Affald

Erhvervsaffald (plast, brændb., farlig)	Affald samles sammen og bringes til AFLD/genbrugsplads.
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Afhentes af Daka.

Generelle bemærkninger

Fluebekæmpelse	Der foretages hyppig udmugning. Påsmøring med fluemiddel efter behov. Dybstrøelse køres væk fra ejendommen.
Rotter	Se mere om rotte-forebyggelse på https://rotteangreb.dk/
Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.

Miljørisikovurdering

Dato for vurdering	07-09-2023
A. Miljøledelse	5
B. Regelefterlevelse	1
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	3
E. Sårbarhed	5
Vægtet sandsynlighed	2,60
Vægtet konsekvens	3,68
Vægtet score	3,14

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes [her](#).

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.