

Tilsynsrapport for landbrugstilsyn den 31-05-2018

Claus Jørgensen
Oldvej 1
8963 Auning

Til stede ved tilsyn	Claus Jørgensen Annette Jessen, Norddjurs Kommune
----------------------	--

Tilsynstype	Prioriteret tilsyn
-------------	--------------------

Ejer	Claus Jørgensen
Adresse	Dalsgårdsvej 11, 8963 Auning

CHR nr.	96150
CVR nr.	12901631
P nr.	

Husdyrbrugstype	Kategori 1a, IED-Slagtesvinebrug
Godkendelsestype	Godkendelse §12
Godkendelsesdato	01-09-2014
Nyeste godkendelse/tillæg	01-06-2015
Godkendte dyreenheder	281,01

Dyreenheder (registreret)	277,57
---------------------------	--------

Andre anlæg drevet af ejer	
Claus Jørgensen	Ringvej 6
Claus Jørgensen	Allingkærvej 10
Claus Jørgensen	Århusvej (8963) 40

Tilsynsrapport

Denne tilsynsrapport gennemgår landbrugets miljøforhold og er udarbejdet med henblik på at give en miljøteknisk beskrivelse og miljøvurdering af landbrugets aktiviteter. Tilsynsrapporten er udarbejdet på baggrund af landbrugets oplysninger, tilsyn på landbruget og kommunens arkiver.

Vil du vide mere

Norrdjurs Kommune
Miljøstyrelsen (vejledninger mv.)
Retsinformation (lovgivning)
Centralt Virksomheds Register (CVR nr.)
Centrale husdyrregister

www.norrdjurs.dk
www.mst.dk
www.retsinfo.dk
www.cvr.dk
www.glr-chr.dk

Seneste håndhævelser

Dato	Type	Kommentar
24-05-2016	Indskærpelse	Udvidelse og/eller ændring af dyreholdet først må finde sted, når der er meddelt endelig godkendelse/tilladelse fra Norrdjurs Kommune. Indskærpelsen er efterkommet.

Gældende tilladelser til dyrehold

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal stipladser	Antal DE	Tilladelsesdato	Vægtgrænser/korrektion	
Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 25-49% fast	505	118	13,40	01-06-2015	Indgangsvægt: 32,0	Afgangsvægt: 109,0
Smågrise	Toklimast., delvis spaltegulv	4.000	597	19,31	01-06-2015	Fravænningsvægt: 7,1	Afgangsvægt: 32,0
Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 25-49% fast	1.495	350	39,66	01-06-2015	Indgangsvægt: 32,0	Afgangsvægt: 109,0
Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 25-49% fast	7.865	1.840	208,65	01-06-2015	Indgangsvægt: 32,0	Afgangsvægt: 109,0

Miljøgodkendelse/-tilladelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Godkendelse, Tilladelser og VVM	Ejendommen har en miljøgodkendelse fra 1. september 2014. En del af godkendelsen (stald 4) er ikke udnyttet og er derfor bortfaldet. Den 1. juni 2015 blev der meddelt tilladelse til ikke-godkendelsespligtigt skift mellem dyreytyper i stald 3. Det nuværende tilladte dyrehold fremgår af ovenstående skema og svarer til i alt 281 dyreenheder.

Registreret produktion

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal stipladser	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)		Vægtgrænser/korrektion	
					Flydende	Fast		
Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 25-49% fast	8.478		261,15	5.220,77	0,00	Indgangs-vægt: 31,0	Afgangs-vægt: 118,2
Smågrise	Toklimast., delvis spaltegulv	3.528		16,42	467,43	0,00	Fravænningsvægt: 7,0	Afgangs-vægt: 31,0

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Registreret dyrehold	<p>Ifølge gødningsregnskaberne er der produceret:</p> <p>Planår 2015/2016: 7.956 slagtesvin 31-118,6 kg = 246,5 DE 3.528 smågrise 7,1-31 kg = 16,3 DE Ialt 262,8 DE</p> <p>Produktionen i planår 2016/2017 fremgår af ovenstående skema og svarer til i alt 277,6 DE.</p> <p>Det godkendte dyrehold er overholdt.</p>

Opbevaringsanlæg

Pladser

Type	Bygge-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Over-dækn. (m ²)	Bemærkning

Beholdere

Type	Bygge-dato	Kontrol-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækningstype	Bemærkning
Gyllebeholder		20-01-2015	250	1.000	Flydelag	
Fortank t. gylle-beh.	01-01-2008		20	20	Fast låg	
Gyllebeholder	01-01-2008		500	2.000	Halm	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Møddingsplads	Ingen
Gyllebeholder	<p>Der er to gyllebeholdere på ejendommen. Alderen på den mindste beholder kendes ikke. Den store beholder er opført i 2008.</p> <p>I miljøgodkendelsen fra 2014 blev der godkendt 2 nye gyllebeholdere. Disse beholdere er ikke opført.</p>
Læsseplads med afløb	Der er ingen støbte læssepladser ved gyllebeholderne. Beholderne tømmeres oftest med sugekran. Der gøres opmærksom på, at der i miljøgodkendelsen af 1. september 2014 er vilkår om at der skal etableres en støbt læsseplads med afløb til opsamlingsbeholder, hvis gyllen læsses med pumpe/traktorpumpe fra beholderne.
Dykket indløb på gyllebeholder	Der er dykket indløb på beholderne.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Flydelag på gyllebeholder	Den store beholder er forsynet med et solidt flydelag. Den mindste beholder er næsten tom og der er et tyndt flydelag i beholderen, som ved tilsynet ikke er i brug.
Logbog til gyllebeholder	Der føres logbog over flydelaget en gang om ugen. Det blev aftalt, at det fremover noteres, når der sker aktiviteter som omrøring, udbringning og tilførsel af snittet halm i beholderen.
Beholderkontrol	Den mindste beholder er kontrolleret uden bemærkninger den 20. januar 2015. Den store beholder skal kontrolleres første gang i år.
Krav om alarm og barriere	Der er ikke krav om gyllealarm eller barriere omkring beholderne.
Opbevaringskapacitet	Gylle fra ejendommen opbevares i ejendommens to gyllebeholdere, i beholdere på Claus Jørgensens andre ejendomme og i en lejet en beholder på Allingkærvej 12.

Markstakke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal
Markoplag		0

Gældende aftaler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opbevaringsaftaler	Der er aftale om opbevaring af gylle i en beholder på Allingkærvej 12. Denne beholder er kontrolleret uden bemærkninger den 1. januar 2015.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Baggrund for tilsyn	Prioriteret tilsyn pga. risikoscore.
Jordforurening på ejendommen	Der blev ikke observeret tegn på jordforurening.
Indberetning af egenkontrol	Der er ikke vilkår om indberetning af egenkontrol.
Zink	Der må produceres 19,3 DE i smågrise på ejendommen og der anvendes receptpligtig medicinsk zink i smågriseproduktionen. Smågrisegyllen blandes med resten af gyllen i beholderne.

Miljørisikovurdering

Dato for vurdering: 31-05-2018				
Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer (40 %)	Regelefterlevelse (60 %)	Forhold der har betydning for at forebygge forurening fra oplagret husdyrgødning (33 %)	Husdyrbrugets størrelse (33 %)	Sårbarhed (34 %)
5	1	3	5	1
Sandsynlighed (50 %)		Konsekvens (50 %)		
2,60		2,98		
Samlet score				
2,79				

De 5 delparametre i risikovurderingen scores med 1, 3 eller 5, så delparameteren med den laveste risikoscore (score 1) er den delparameter, der har ingen eller mindst sandsynlighed eller konsekvens. De forskellige parametre vægter forskelligt i den samlede score.

Tilsyn udført af: Annette Jessen
miljøsagsbehandler

Tel: 89594001
E-mail: anje@norddjurs.dk