

**Tilladelse til  
Tolstrupgaard  
Tolstrupvej 14  
7800 Skive**



**efter § 16 b til driften af svineproduktion**

**11. november 2019**



## 1. Oplysninger om ansøger og ejerforhold

### **Bedrift:**

<b>Adresse:</b>	Tolstrupvej 14, 7800 Skive
<b>Ejendomsnummer</b>	7790070239
<b>Matr. nr.:</b>	1a, Tolstrup, Dølby
<b>CVR-nummer:</b>	13842477

### **Ansøger, ejer af ejendommen, kontaktperson:**

<b>Navn:</b>	Poul Steensgaard Pedersen
<b>Adresse:</b>	Tolstrupvej 14, 7800 Skive
<b>Telefon:</b>	20165248
<b>E-mail:</b>	steensgaard@dlgtele.dk

### **Konsulent:**

<b>Virksomhed:</b>	LMO
<b>Adresse:</b>	Asmildklostervej 11, 8800 Viborg
<b>Kontaktperson:</b>	Anne Kirkegaard
<b>Telefon:</b>	29634004
<b>E-mail:</b>	<a href="mailto:aki@lmo.dk">aki@lmo.dk</a>

### **Husdyrgodkendelse.dk**

<b>IT-skema nr:</b>	213678 version 3
---------------------	------------------

### **Vigtige datoer:**

<b>Skive Kommune modtog ansøgningen</b>	<b>30. september 2019</b>
<b>Skriftlig orientering til naboer</b>	<b>9. oktober 2019</b>
<b>Partshøring af ansøger</b>	<b>11. oktober 2019</b>
<b>Tilladelsen blev meddelt og annonceret</b>	<b>11. november 2019</b>
<b>Klagefristen udløb</b>	<b>9. december 2019</b>



## 2. Indholdsfortegnelse

<b>1. OPLYSNINGER OM ANSØGER OG EJERFORHOLD</b> .....	<b>2</b>
<b>2. INDHOLDSFORTEGNELSE</b> .....	<b>3</b>
<b>3. KORT BESKRIVELSE AF ANSØGNINGEN</b> .....	<b>5</b>
<b>4. VILKÅR FOR HUSDYRPRODUKTION PÅ TOLSTRUPVEJ 14, 7800 SKIVE</b> .....	<b>6</b>
DRIFT OG INDRETNING .....	6
STALDE OG PRODUKTIONER.....	6
HUSDYRGØDNING .....	7
VASKEPLADS OG AFLEDNING AF VASKEVAND .....	7
OLIETANKE .....	7
STØJ.....	7
STØV, LUGT OG SKADEDYR .....	8
OLIE, KEMIKALIER OG AFFALD .....	8
EGENKONTROL .....	8
<b>5. TILLADELSE OG LOVGRUNDLAG</b> .....	<b>9</b>
<i>Vurdering af væsentlig indvirkning på miljøet</i> .....	9
<b>6. DISPENSATION</b> .....	<b>9</b>
<b>7. UDNYTTELSE, KONTINUITET OG RETSBESKYTTELSE</b> .....	<b>9</b>
UDNYTTELSE .....	9
KONTINUITET .....	9
RETSBESKYTTELSE.....	9
<b>8. ANDEN LOVGIVNING</b> .....	<b>9</b>
<b>9. HØRING, OFFENTLIGGØRELSE OG KLAGEVEJLEDNING</b> .....	<b>10</b>
PARTSHØRING AF ANSØGER .....	10
ORIENTERING AF NABOER .....	10
OFFENTLIGGØRELSE .....	10
KLAGEVEJLEDNING OG SØGSMÅL .....	10
CIVILT SØGSMÅL .....	10
LISTE OVER INTERESSETER .....	10
<b>10. BESKRIVELSE OG VURDERING AF HUSDYRPRODUKTION PÅ TOLSTRUPVEJ 14, 7800 SKIVE</b> <b>12</b>	
INDRETNING OG DRIFT .....	12
UHELD OG DRIFTSFORSTYRRELSER .....	12
PRODUKTIONSAREAL.....	12
AFSTANDSKRAV OG LANDSKABELIGE VÆRDIER.....	12
BYGGE- OG BESKYTTELSESLINJER .....	12
KULTURMILJØ .....	12
BAT - AMMONIAK .....	13
NATUR OG HABITATOMRÅDER .....	13
NATURA 2000-OMRÅDER.....	14
BILAG IV ARTER .....	14
JORD OG GRUNDVAND .....	15
OVERFLADEVAND .....	15
LUGT .....	15
STØJ .....	16



RYSTELSE.....	17
STØV.....	17
FLUER.....	17
TRANSPORT.....	17
LYSGENER .....	18
UHYGIEJNISKE FORHOLD .....	18
AFFALDSPRODUKTION .....	18
<b>11. KONKLUSION .....</b>	<b>18</b>
<b>12. BILAG OVERSIGT.....</b>	<b>18</b>
BILAG 1: LOVGIVNING OG VEJLEDNING .....	19
BILAG 2A: SITUATIONSPLAN FOR TOLSTRUPVEJ 14.....	20
BILAG 2B: SITUATIONSPLAN MED AFSTANDE FOR TOLSTRUPVEJ 14 .....	21
BILAG 3: BEDRIFTEN OG KATEGORI-1 NATUR .....	22
BILAG 4: BEDRIFTEN OG KATEGORI-2 NATUR .....	23
BILAG 5: BEDRIFTEN OG KATEGORI-3 NATUR .....	24
BILAG 6: BEDRIFTEN OG NABO, BYZONE OG LOKALPLANLAGT OMRÅDE I LANDZONE .....	25
BILAG 7: PRODUKTIONSAREAL I STALD 1 OG 2 .....	26
BILAG 8: PRODUKTIONSAREAL I STALD 3 .....	27
BILAG 9: OPMÅLING I STALDENE.....	28

### 3. Kort beskrivelse af ansøgningen

Poul Steensgaard Pedersen søger om at have fleksibel slagtesvineproduktion på Tolstrupvej 14, 7800 Skive.

#### *Tidligere tilladelser/godkendelser/anmeldelser*

Ejendommen har en kapitel 5 miljøgodkendelse fra 17. august 2011 til 9.055 slagtesvin 30 – 100 kg.

Denne godkendelse omfatter:

- Stald 1, 2 og 3.

Kortet herunder (se også bilag 2) angiver hvilke stalde er med i godkendelsen og hvilke gødningsopbevaringsanlæg. Der må derfor ikke være dyr i de øvrige bygninger på ejendommen.



De tre stalde er alle eksisterende stalde, der er indrettet til slagtesvin med drænet gulv + spalter.

Husdyrgødningen opbevares i ejendommens to gyllebeholdere på henholdsvis 2.620 m<sup>3</sup> og 2.640 m<sup>3</sup>.

## 4. Vilkår for husdyrproduktion på Tolstrupvej 14, 7800 Skive

### Drift og indretning

1. Vilkårene i denne tilladelse skal være overholdt, når godkendelsen meddeles. Godkendelsen træder i kraft, når den meddeles.
2. Godkendelsen fra 2011 ophæves.
3. Tilladelsen skal altid være tilgængelig på landbruget. Den ansvarlige for driften og de øvrige ansatte skal kende vilkårene i denne.
4. Der skal være en beredskabsplan på ejendommen. Beredskabsplanen skal altid være tilgængelig og placeret således, at alle ansatte på ejendommen har fri adgang til den. Alle ansatte skal være bekendt med beredskabsplanens indhold og placering. Beredskabsplanen skal opdateres efter behov og forevises tilsynsmyndigheden ved forlangende.

### Ophør

5. Når en stald eller gødningsopbevaringsanlæg ikke længere anvendes, så skal alt husdyrgødning, foderrester og spildevand fjernes og stald/gødningsopbevaringsanlæg skal rengøres.

### Stalde og produktioner

6. Tilladelsen omfatter nedenstående stalde:

Staldafsnit	Størrelse m <sup>2</sup>	Produktionsareal m <sup>2</sup> /%	Gulvtype	Dyretype
Stald 1	594	408/68,7	Drænet gulv + spalter	Slagtesvin
Stald 2	420	304/72,4	Drænet gulv + spalter	Slagtesvin
Stald 3	608	455/74,8	Drænet gulv + spalter	Slagtesvin



7. Der skal være mekanisk ventilation og afkast i kip i alle tre stalde



8. Der må maksimalt være 2.000 stipladser til slagtesvin.

### **Husdyrgødning**

9. Gyllebeholder 1 m<sup>3</sup> maksimalt have et overfladeareal på 460 m<sup>2</sup>.
10. Gyllebeholder 2 m<sup>3</sup> maksimalt have et overfladeareal på 690 m<sup>2</sup>.
11. Hvis gyllebeholderen er forsynet med fast overdækning, så skal følgende overholdes:
- o Åbning af teltdugen må kun ske i forbindelse med omrøring, tømning og udbringning af gylle.
12. Håndtering af gylle skal foregå under opsyn.
13. Påfyldning af gyllevogne/lastbiler skal foregå på en plads med afløb til opsamlingsbeholder for flydende husdyrgødning eller med gyllevogne, der har pumpe og returløb.
14. Husdyrbruget skal have en opbevaringskapacitet på minimum 9 måneder.
15. Hvis produktionen i staldene ændres, så skal der indsendes en kopi af kapacitetserklæringen til Skive Kommune.

### **Vaskeplads og afledning af vaskevand**

16. Al indvendig rengøring af dyretransportvogne, og al vask og rengøring af maskiner og redskaber med husdyrgødning eller foder skal foregå på en støbt plads med fast bund. Afledning af vaskevandet skal ske til en opsamlings- eller gyllebeholder.

### **Olietanke**

17. Tankning af diesel- og fyringsolie skal til enhver tid ske på en plads med fast og tæt bund. Pladsen skal være overdækket. Der skal være opsyn under hele tankningen.

### **Støj**

18. Husdyrbrugets samlede bidrag til støjbelastningen i omgivelserne må ikke overstige følgende værdier, målt ved nabobeboelser eller deres opholdsarealer, angivet som det ækvivalente, konstante, korrigerede støjniveau målt i dB(A). Tallene i parentes angiver midlingstiden<sup>1</sup> inden for den pågældende periode:

	Tidsrum	Støjniveau i åbent land	Midlingstid
Dag	Kl. 07-18	55 dB(A)	(8 timer)
Aften	Kl. 18-22	45 dB(A)	(1 time)
Nat	Kl. 22-07	40 dB(A)	(1/2 time)
Lørdag	Kl. 07-14	55 dB(A)	(7 timer)
Lørdag	Kl. 14-22	45 dB(A)	(4 timer)
Søn- og helligdage	Kl. 07-22	45 dB(A)	(8 timer)

19. Støj fra husdyrbruget må i natperioden (kl. 22 – 07) ikke overstige 55 dB(A) i det åbne land målt som spidsværdi.
20. Skive Kommune kan bestemme, at husdyrbruget skal dokumentere, at grænseværdierne for støj er overholdt, dog højst 1 gang årligt. Dokumentationen skal sendes til tilsynsmyndigheden sammen med oplysninger om driftsforholdene under målingen/beregningen. Målingerne/beregningerne skal udføres og rapporteres som "Miljømåling – ekstern støj" af en enhed, som er optaget på Miljøstyrelsens liste over godkendte laboratorier. Virksomhedens støj skal dokumenteres ved måling eller efter gældende vejledninger fra Miljøstyrelsen, pt. Nr. 6/1984 om Måling af ekstern støj og nr. 5/1993 om Beregning af ekstern støj fra virksomheder.

<sup>1</sup> Midlingstiden er gennemsnitlig støj over tid kombineret med middelværdien over tid.



Målingerne/beregningerne skal foretages på/for de mest støjbelastede områder udenfor virksomhedens grund og under de mest støj belastede driftsforhold - eller efter anden aftale med miljømyndigheden.

### **Støv, lugt og skadedyr**

- 21.** Ventilationen skal holdes ren. Det skal rengøres minimum 1 gang årligt.
- 22.** Foderspild, spild af husdyrgødning og lignende skal fjernes fra udleveringsrum, udenomsarealer og tilkørselsveje, så der ikke opstår støv og lugtgener eller tilhold af skadedyr.
- 23.** Der skal være en god staldhygiejne i stalden. Fodringsanlæg skal holdes rent.
- 24.** Fluebekæmpelse skal ske i overensstemmelse med retningslinjerne fra Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet.
- 25.** Hvis Skive Kommune vurderer, at driften giver anledning til flere støv, lugt eller fluegener end forventet, så skal ejer af husdyrbruget få lavet en handlingsplan om, hvordan generne kan reduceres. Handleplanen skal godkendes af Skive Kommune, og derefter gennemføres. Udgifter til handleplanen og gennemførelse af den skal afholdes af husdyrbruget.

### **Olie, kemikalier og affald**

- 26.** Farlige produkter (kemikalier, insektgifte og olier) og farligt affald skal opbevares i beholdere beregnet til formålet og beholderne skal være tydeligt mærkede med indhold. Oplagspladsen skal være under tag og uden afløb. Den skal være indrettet, så lækage og spild kan opsamles. Der må ikke være risiko for, at spild kan forurene jord og grundvand. Opsamlingskapaciteten skal svare til volumen af den største beholder. Der må ikke være risiko for opsamling af slagregn og sne.

### **Egenkontrol**

- 27.** Der skal føres logbog over:

- Rengøring og vedligeholdelse af ventilationsanlæg.
- Kvittering for aflevering af farligt affald.
- Fluebekæmpelse i stalden i forbindelse med handleplanen jf. vilkår om handleplan for fluebekæmpelse.
- Eventuelle skader på teltoverdækningen med angivelse af dato for skaden samt dato for reparation. Logbogen skal opbevares på husdyrbruget i mindst 5 år og forevises på tilsynsmyndighedens forlangende.



## 5. Tilladelse og lovgrundlag

Skive Kommune meddeler hermed tilladelse til fleksibel slagtesvineproduktion i 3 stalde på Tolstrupvej 14, 7800 Skive.

Tilladelsen er meddelt på grundlag af oplysningerne i ansøgningen og på ovenstående vilkår, og husdyrbruget skal fremover drives efter disse.

Ansøgningen er behandlet efter husdyrloven og tilhørende bekendtgørelser:

- Lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v., nr. 1572 af 20. december 2006, jf. lovbek. nr. 520 af 1. maj 2019.
- Bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug, nr. 718 af 8. juli 2019.
- Bekendtgørelse om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring og anvendelse af gødning, nr. 760 af 30. juli 2019.

Husdyrbruget er omfattet af § 16 b i husdyrloven. Der er > 750 kg NH<sub>3</sub>-N, derfor vurderer vi på BAT vedrørende ammoniak i denne tilladelse.

### Vurdering af væsentlig indvirkning på miljøet

Skive Kommune vurderer, at husdyrbruget med en tilladelse efter § 16 b ikke vil medføre en væsentlig indvirkning på miljøet. Vurderingen er baseret på oplysninger i ansøgningen om projektets beliggenhed og miljøpåvirkning, herunder beregninger i ansøgningsystemet der viser at det generelle beskyttelsesniveau er overholdt. Ansøgningen har derfor ikke været i foroffentlighed.

Skive Kommune har orienteret naboer og andre berørte om ansøgningen til husdyrbruget den 9. oktober 2019. Der var frist til at komme med bemærkninger den 23. oktober 2019.

## 6. Dispensation

Der er ikke søgt om dispensation i forbindelse med denne tilladelse. Stalde og gyllebeholdere overholder afstandskravene i husdyrlovens § 8. Skive Kommune vurderer derfor, at der ikke skal søges om dispensation.

## 7. Udnyttelse, kontinuitet og retsbeskyttelse

### Udnyttelse

Tilladelsen er udnyttet, når der er indsat mindst 25 % af det mulige antal dyr i staldene. Derfor vurderer Skive Kommune, at tilladelsen er udnyttet, når tilladelsen meddeles, da staldene er fuldt ud i brug.

### Kontinuitet

Hvis tilladelsen ikke udnyttes fuldt ud i 3 på hinanden følgende år, så bortfalder den del, der ikke udnyttes. En tilladelse bliver udnyttet fuldt ud, når mindst 25 % af arealet udnyttes med mindst 50 % af det mulige indenfor rammerne af dyrevelfærdskrav eller andre relevante krav.

### Retsbeskyttelse

Der er 8 års retsbeskyttelse efter at tilladelsen er meddelt.

## 8. Anden lovgivning

Der er ikke søgt om godkendelse af andre aktiviteter efter husdyrloven eller miljøbeskyttelsesloven.

Vi gør derfor opmærksom på, at denne tilladelse ikke omfatter tilladelser efter anden lovgivning. Så eventuelle byggetilladelser, afledning af tagvand, afledning af spildevand mm skal søges særskilt.



## 9. Høring, offentliggørelse og klagevejledning

### **Partshøring af ansøger**

Poul Steensgaard Pedersen har haft udkast til afgørelsen i partshøring fra den 11. oktober 2019 til den 25. oktober 2019. Der er ikke indsendt bemærkninger til afgørelsen.

### **Orientering af naboer**

Følgende naboer har fået ansøgningen i høring fra den 9. oktober 2019 til den 23. oktober 2019.

- Tolstrupvej 1
- Tolstrupvej 12
- Dølbyvej 155

Naboerne har ikke indsendt bemærkninger til ansøgningen i høringsperioden.

### **Offentliggørelse**

Denne afgørelse bliver annonceret offentligt på Skive Kommunes hjemmeside 11. november 2019 med en klagefrist på 4 uger.

### **Klagevejledning og søgsmål**

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagen skal indgives inden 9. december 2019.

Du klager via Klageportalen, som du finder via [naevneneshus.dk](http://naevneneshus.dk), [www.borger.dk](http://www.borger.dk) eller [www.virk.dk](http://www.virk.dk). Du logger på Klageportalen med NEM-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Skive Kommune via Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900,- kr. for borgere og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

I Klageportalen sendes din klage automatisk først til Skive Kommune. Hvis Skive Kommune fastholder afgørelsen, sender Skive Kommune klagen videre til behandling i nævnet via Klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning via mail til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Nævnet afgør herefter, om du kan fritages for at bruge klageportalen. Se betingelserne for at blive fritaget på [https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenavnet/til-foersteinstanser/fritagelse-fra-klageportal/Civilt\\_søgsmål](https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenavnet/til-foersteinstanser/fritagelse-fra-klageportal/Civilt_søgsmål)

Du kan få afgørelsen prøvet ved domstolene. Det skal ske senest 6 måneder efter, afgørelsen er meddelt.

### **Civilt søgsmål**

Du kan få afgørelsen prøvet ved domstolene. Det skal ske senest 6 måneder efter, afgørelsen er meddelt.

### **Liste over interessenter**

- Kulturarvsstyrelsen
- Museum Salling
- Embedslægeinstitutionen Midtjylland
- Danmarks Fiskeriforening
- Ferskvandsfiskeriforeningen
- Forbrugerrådet
- Arbejderbevægelsens Erhvervsråd
- Danmarks Naturfredningsforening
- Danmarks Sportsfiskerforbund
- Det Økologiske Råd



- Friluftsrådet
- Dansk Ornitologisk Forening

**Tilladelsen er udarbejdet af:**

Skive Kommune  
Byg og Miljø  
Rådhuspladsen 2  
7800 Skive

Sagsbehandler: Kirsten Brødbæk  
Kvalitetskontrol: Marianne Dyhrberg  
Sagsnummer: 779-2019-28056

**Tilsynsmyndighed:**

Skive Kommune  
Byg og Miljø  
Rådhuspladsen 2  
7800 Skive

Med venlig hilsen

Kirsten Brødbæk  
Miljøtekniker



## **10. Beskrivelse og vurdering af husdyrproduktion på Tolstrupvej 14, 7800 Skive**

Skive Kommune har i det nedenstående vurderet miljøpåvirkningen ved driften af dyreholdet. Beskrivelse af forholdene fremgår af ansøgningen og ved supplerende oplysninger. Vurderingerne foretages på baggrund af ansøgningen, Skive Kommunes oplysninger om natur- og miljøforhold i området, og på områdets sårbarhed over for påvirkninger fra husdyrbruget. Der er inddraget oplysninger fra kommuneplanen og vand- og naturplanerne.

### **Indretning og drift**

Der foretages ingen bygningsmæssige ændringer. Staldene er eksisterende stalde, hvoraf de to seneste er fra henholdsvis 1999 og 2003.

De to gyllebeholdere på ejendommen er fra henholdsvis 1994 og 2005. Den ene gyllebeholder er overdækket. Der er dog ikke krav til, at den skal være overdækket, da det ikke anvendes som virkemiddel. Skive Kommune stiller vilkår til driften og egenkontrol af overdækningen, så længe det anvendes.

I 2011 er kornlager/tørreri etableret på ejendommen efter husdyrlovens anmelderegler.

### **Uheld og driftsforstyrrelser**

Skive Kommune stiller vilkår til en beredskabsplan for ejendommen. Derved vurderer vi, at risikoen for forurening ved uheld og lignende minimeres.

### **Produktionsareal**

Skive Kommune vurderer, at staldene er indrettet til produktion af slagtesvin. Det vurderes også, at det ikke er nødvendigt at indsætte ekstra teknologi til at reducere lugt og ammoniak i forbindelse med driften af svineproduktion på ejendommen.

### **Afstandskrav og landskabelige værdier**

Ejendommen ligger i det åbne land i særligt værdifuldt landbrugsområde. Der etableres ikke nye bygninger, fodersiloer, veje eller lignende i forbindelse med denne tilladelse.

Alle eksisterende bygninger overholder afstandskravene i husdyrlovens §§ 6, 7 og 8.

Ejendommen ligger i Midtsalling, som er de åbne vidder, industrilandbrugenes og vindmøllernes land. Jorden er frugtbar lerjord, terrænet er jævne plateauer og der er derfor høj opdykningsprocent. Kun få landskabstræk adskiller det ene sted fra det andet oplevelsesmæssigt. Kommunens byer ligger i Midtsalling og kirkerne ses langvejs fra i det åbne agerland. Området ved Tolstrup er et højtliggende storformet bølget terræn. Det er et åbent landskab med spredte husmandssteder og gårde, hvoraf en del er i drift.

Ejendommen med produktion af slagtesvin er derfor et naturligt element i området, og Skive Kommune vurderer, at den ikke påvirker landskabet negativt.

### **Bygge- og beskyttelseslinjer**

Ejendommen ligger udenfor alle bygge- og beskyttelseslinjer (skov- å-, sø-, kirke-, strand-, og fortidsmindelinjerne). Der er ingen fredninger ved ejendommen. Derfor vurderer Skive Kommune, at fredninger, byggelinjer og beskyttelseslinjer ikke påvirkes ved tilladelsen til ejendommen.

### **Kulturmiljø**

Der bygges ikke nyt i forbindelse med denne tilladelse. Ejendommen ligger udenfor nationale geologiske interesseområder, og den ligger udenfor værdifulde kulturlandskaber.

Skive Kommune vurderer derfor, at ejendommen ikke påvirker kulturmiljøet negativt.

### **BAT - Ammoniak**


Staldene er alle etableret med drænet gulv med spalter. Det er eksisterende stalde, og BAT skal derfor vurderes som eksisterende stalde. Der er ikke stillet krav til teknologi i den eksisterende godkendelse. Skive Kommune vurderer derfor, at BAT kan overholdes uden brug af virkemidler.

Der er en samlet ammoniakemission fra husdyrbruget på 3.144 kg NH<sub>3</sub>-N/år, hvilket er det samme som i nudriften. Det samlede BAT krav er jf. ansøgningssystemet beregnet til 3.144 kg NH<sub>3</sub>-N. BAT-kravet til ammoniak er således overholdt med en margin på 0 kg NH<sub>3</sub>-N.

Der stilles vilkår til produktionsareal, staldtype, dyretype og gødningsopbevaring.

### **Natur og habitatområder**

Ejendommens nærområde er domineret af landbrugsarealer. Der er ingen skove over 0,5 ha i området.



#### *Kategori 1 – natur*

Nærmeste ammoniakfølsomme kategori 1-natur er et moseområde, der ligger i habitatområde. Mosen ligger cirka 3,7 km sydøst for ejendommen. Der er beregnet en totaldeposition på 0,0 kg N/ha/år. Derved overholdes kravet til kategori-1 natur, uanset om der er kumulation eller ej. Skive Kommune vurderer derfor, at det ikke er relevant at vurdere, om der er kumulation eller ej.

#### *Kategori 2-natur*

Nærmeste ammoniakfølsomme kategori 2-natur er et overdrev på cirka 5 ha. Overdrevet ligger 3,8 km nordøst for ejendommen. Driften af ejendommen med slagtesvin vil medføre en totaldeposition på 0,0 kg N/ha/år. Det fastsatte beskyttelsesniveau for den maksimale totaldeposition på kategori 2-natur er 1,0 kg N/ha/år, hvilket er overholdt.

#### *Kategori 3-natur*

Der ligger ingen moser, heder eller overdrev indenfor 1.000 meter fra ejendommen. Da nudriften er lig med ansøgt drift er der ingen merdeposition til naturområder. Cirka 1,5 km rundt om ejendommen ligger en del moser. Totaldepositionen til disse områder er beregnet til maksimalt 0,1 kg N/ha/år.



Der er ingen skove i området, som er ammoniakfølsomme.

### Samlet resultat af ammoniakberegninger ? i

Samlet emission: **3144,0** (kg NH<sub>3</sub>-N/år)

Meremission (8 års-drift): **0,0** (kg NH<sub>3</sub>-N/år)

Meremission (nudrift): **0,0** (kg NH<sub>3</sub>-N/år)

### Oversigt af naturpunkter ? i

Navn:	Kategori:	Opretter:	Kumulation:	Ruhed natur:	Merdeposition (kg N/ha/år):		Totaldeposition (kg N/ha/år):
					8-års drift	Nudrift:	
Mose/lysåbent areal	Kategori 3	Ansøger	0	Mk	0,0	0,0	0,1
Mose N	Kategori 3	Ansøger	0	Mk	0,0	0,0	0,1
Overdrev SØ	Kategori 3	Ansøger	0	Bn	0,0	0,0	0,0
Overdrev	Kategori 2	Ansøger	0	Bn	0,0	0,0	0,0
Kategori 1 natur	Kategori 1	Ansøger	0	Mk	0,0	0,0	0,0

Skive Kommune vurderer, at en totalbelastning på 0,1 kg N/ha/år ikke vil påvirke mose og overdrev.

### **Natura 2000-områder**

Der er foretaget en vurdering af, om driften af slagtesvinestaldene kan påvirke Natura 2000-områder væsentligt. Nærmeste Natura 2000-område er Karup Å. Karup Å er nok mest kendt for sine store gydebestand af havørred, hvilket betyder at der er store rekreative værdier (lystfiskeri) tilknyttet vandløbet.

Karup Å og ådalen er, hvor vandløbet har et helt naturligt, slynget og varieret forløb, fredet fra Karup by til nedstrøms Hagebro. Meget store dele af ådalen på dette stræk henligger i dag som eng- og mosearealer, der tidligere har været afgræssede. Spredt over hele dette forløb findes mange små vældprægede områder og rigkær. Åens uregulerede forløb har gennem tiden efterladt mange afsnørede mæandere, der nu fremstår som små, ofte meget våde terrænsænkninger med hængesæk eller andre mosetyper. På de nedre dele fra Vridsted til Skive er åen reguleret og over et langt stræk fra syd for Skive by til udløbet er åen fastholdt bag diger. Ådalen har på dette stræk mere karakter af flade engarealer med høslæt, og der er en del dyrkede arealer. Nogle mindre arealer af engene er dog stadig kreaturgræssede.

Karup Å er levested for bestande af bæklampret og grøn kølleguldsmed og for en art som odder udgør Karup Å systemet et af de nationale kerneområder med en vidt udbredt bestand.

Afstanden fra landbruget til Karup Å er 3,5 km. Da ejendommens samlede ammoniakpåvirkning af habitatnatur i ansøgt drift er beregnet til 0 kg N/ha/år, vurderes det, at Natura 2000-området ikke vil blive påvirket af driften på ejendommen.

### **Bilag IV arter**

Arter, der er beskyttet ifølge habitatdirektivets bilag IV, må ikke indfanges, slås ihjel eller forstyrres med vilje, og deres yngle- og rasteområder må ikke beskadiges eller ødelægges. Der er ifølge Faglig rapport fra DMU nr. 635, 2007, Håndbog om dyrearter på habitatdirektivets bilag IV registreret følgende bilag IV-arter i området omkring ejendommen:



- Vandflagermus
- Sydflagermus
- Odder
- Markfirben
- Stor vandsalamander
- Spidssnudet frø
- Strandtudse

Skive Kommune har pt. ikke kendskab til bilag IV arter i området. Det vurderes, at hverken yngle- eller rasteområder for bilag IV-arter påvirkes væsentligt af driften på ejendommen, da arterne primært vil være tilknyttet områder, der er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3.

### **Jord og grundvand**

Ejendommen ligger udenfor nitratfølsomme indvindingsområder. Der er ingen boringer i området.

Olier opbevares indendørs i tromler og kemikalier opbevares i kemikalierum uden afløb. Der er vilkår til opbevaring af olier og kemikalier.

Der er fire olietanke på ejendommen, hvoraf de to er nedgravede. Olietankene er omfattet af olietankbekendtgørelsen, og desuden stiller Skive Kommune vilkår til, at tankning af diesel foregår på fast bund med overdækning.

Derfor vurderer Skive Kommune, at disse vilkår til opbevaring og håndtering af olie og kemikalier er tilstrækkelige til at undgå forurening af jord og grundvand.

### **Overfladevand**

Produktionsarealet er i tre lukkede stalde. Der er ingen fast husdyrgødning. Flydende husdyrgødning opbevares i to gyllebeholdere på henholdsvis 2.640 m<sup>3</sup> fra 1994 og 2.623 m<sup>3</sup> fra 2005. De er begge kontrolleret i 2014. Der er ikke grøfter, vandløb eller søer indenfor 100 meter fra beholderne. Der er vilkår til, at håndtering af gylle skal være under opsyn og påfyldning af gyllevogn skal enten skal på fast plads med afløb eller med påmonteret pumpe med returløb. Dette vil sikre, at gylle ikke kan løbe ud.

Skive Kommune vurderer, at de generelle regler i husdyrgødningsbekendtgørelsen, beholderkontrolbekendtgørelsen og vilkår til håndteringen af gylle er tilstrækkelige til at sikre vandløb og søer mod forurening af husdyrgødning fra ejendommen.

Der er lavet en kapacitetsberegning. Der produceres maksimalt 4.200 m<sup>3</sup> gylle (beregnet ud fra 7.500 slagtesvin 31 – 113 kg). Udover de to gyllebeholdere kan gyllen opbevares i 300 m<sup>3</sup> gyllekanaler og 30 m<sup>3</sup> fortank. Det betyder, at der er en samlet opbevaringskapacitet på 5.593 m<sup>3</sup>. Det vil sige, at der er kapacitet til opbevaring i 33 måneder. Skive Kommune vurderer derfor, at der er tilstrækkeligt kapacitet, så gyllen kan udbringes på de mest optimale tidspunkter for planterne og derved undgå nedsivning til grundvand.

Der etableres ikke nye bygninger, og derfor skal der ikke meddeles nye tilladelser til afledning af tagvand efter miljøbeskyttelsesloven.

### **Lugt**

Der anvendes ingen teknik i staldene til at reducere lugt. Nærmeste nabo uden landbrugspligt er Tolstrupvej 12. Afstand fra stalden til nabobeboelsen er cirka 300 meter. Geneafstanden er beregnet til cirka 137 meter. Derved er geneafstanden overholdt.

Nærmeste samlede bebyggelse et lokalplanlagt rekreativt område 1,1 km øst for ejendommen og nærmeste byzone er Hem. Hem ligger henholdsvis 1 km vest for ejendommen. Geneafstanden til samlet bebyggelse er 381 meter, og til byzone er den 515 meter.

Skive Kommune vurderer derfor, at der ikke vil være væsentlige lugtgener fra husdyrbruget.



## **Støj**

Der kan forekomme støj fra følgende kilder:

- Højtryksrensere
- Ventilation
- Håndtering og omrøring af gylle
- Transport til og fra ejendommen (se afsnit vedr. transport)

Af følgende skema fremgår driftsperioderne og placeringen af støjkilder på ejendommen.

Støjkilde	Placering	Tidsinterval
Højtryksrensere	Brug af højtryksrensere til vask af stalde sker inden døre	Rengøring sker i dagtimerne
Indblæsning af foder	Foderlade	Kun i dagtimerne
Håndtering af gylle		Der vil være periodisk støj ved omrøring og pumpning af gylle
Transport til og fra ejendommen ved bl.a. aflæsning af foder og ved ind- og udlevering af grise		Der kan lejlighedsvis forekomme støj ved af- og pålæsning af grise

Generelt vedr. støj:

- Der har ikke været klager over støj fra ejendommen
- De fleste støjkilder er placeret i lukkede bygninger
- Det forsøges så vidt muligt at holde støjperioden inden for normal arbejdstid.
- Anvendelse af de øvrige støjende anlæg og maskiner tilstræbes holdt inden for normal arbejdstid.

Der forventes ingen driftsstøj i øvrigt, og det ansøgte vurderes ikke at give støjgener for omgivelserne grundet ejendommens placering.

Alt i alt vurderes det, at naboerne ikke vil blive udsat for væsentlige støjgener.

Nærmeste fuglebeskyttelsesområde er Flyndersø og Skalle Sø (nr. 29). Det ligger cirka 8 km syd for ejendommen. Flyndersø ligger i en tunneldal, og bredderne er stejle skrænter, der flere steder er beklædt med egekrat og tilstødende nåletræsplantager. Søen er omgivet af et meget kuperet dødislandskab, hvor flere af lavningerne er omdannet til små søer eller højmoser.

Fiskeørn har med skiftende held ynglet i området. Det er afgørende at arten sikres uforstyrrede ynglelokaliteter med egnede yngletræer. Vurderet på baggrund af fiskeørnens meget sjældne forekomst i Danmark, bør der gøres det yderste for at bevare de få par der har etableret sig i landet på nuværende tidspunkt, heraf det ene i Flyndersø området.

Rørdrum yngler med 3 par i Skallesø området. Rørdrum er afhængig af større arealer af uforstyrret rørskov i brak- eller ferskvandsområder. Vandstanden i yngleområdet skal være høj (min 15 cm) i yngletiden (1/2-1/6), således ynglelokaliteterne er sikre for evt. rovdyr. Lokalt i området vurderes især forholdene i Skallesø og den sydligste del af Flyndersø at være de mest egnede områder, det må dog forventes at der med tiden sker en udvidelse af områder med rørskov, hvilket vurderes at ville være til gavn for områdets bestand af Rørdrum.

Antallet af rastende stor skallesluger fluktuerer meget fra år til år afhængig af vinterens længde og hårdhed, der er således registreret et forholdsvis højt antal fugle i visse vintre.



Nærmeste Ramsarområde er Vejlerne og Løgstør Bredning, der ligger cirka 28 km nord for husdyrbruget. Vejlernes naturtyper omfatter lavvandede ferske søer, brakvandssøer, våde enge og store rørskove. Lokaltiteten er den eneste ynglelokalitet for dværgmåge i Danmark og den vigtigste eller næstvigtigste for mange andre arter, bl.a. gråstrubet lappedykker, rørdrum, rørhøg, plettet rørvagtel, brushøne, stor kobbersneppe, engryle og sortterne.

På grund af afstanden til områderne vurderes det, at områdernes fugle ikke påvirkes af støj fra husdyrbruget.

### **Rystelse**

Der er ingen udendørs kompressorer på ejendommen.

Virksomheden vil overholde grænseværdier for Lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i eksternt og internt miljø fra Orientering fra Miljøstyrelsen, nr. 9, 1997 Tabel 1 og 2.

Skive Kommune vurderer derfor, at det ikke er relevant, at stille vilkår til rystelser, og der ikke vil være væsentlige gener ved naboerne.

### **Støv**

I forbindelse med håndtering af foder kan der lokalt opstå lidt støv samt ved transporter på tørre dage om sommeren. Forhold, som kan medvirke til støv, er af begrænset karakter og varighed.

Der har ikke tidligere været problemer med støvgener.

Nabobeboelserne ligger ikke lige ved stalde, gyllebeholdere og fodersiloer. Skive Kommune vurderer derfor, at støv ikke vil give væsentlige gener ved naboerne.

### **Fluer**

Fluebekæmpelse foretages efter anvisninger fra Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi.

Skive Kommune har stillet vilkår til fluebekæmpelse og en eventuel handleplan i tilfælde af flueproblemer, og vi vurderer derfor, at naboerne ikke vil få væsentlige gener fra fluer.

### **Transport**

Produktionen på ejendommen vil medføre, at antallet af transporter forventes at blive ca. 350 kørsler årligt. Det vurderes ikke, at antallet af transporter vil give anledning til væsentlige gener.

Type transport	Nuværende drift	Ansøgt drift
Foder	52	52
Smågrise ind	26	26
Slagtesvin ud	52	52
Husdyrgødning	168	168
DAKA	52	52
I alt	350	350

Der sker ingen ændringer i antallet af transporter.

Ejendommen ligger ved offentlig vej. Derfor vurderer Skive Kommune, at der ikke skal stilles vilkår til transportveje.



### **Lysgener**

Lyset i stalden vil kun være tændt, når der er driftspersonale til stede. Lyset tændes og slukkes manuelt. Der er ingen udendørs belysning ved husdyrbruget.

Derfor stiller Skive Kommune ikke vilkår til lys på husdyrbruget.

### **Uhygiejniske forhold**

Foder opbevares i foderlade. Ved foderspild fjernes dette straks for at undgå tilhold af rotter eller andre skadedyr. Døde dyr opbevares overdækket på jorden indtil afhentning af DAKA. DAKA afhenter døde grise efter behov.

Ejendommen har en serviceaftale til bekæmpelse af rotter med Mortalin. Skive Kommune vurderer, at det ikke er nødvendigt at stille vilkår til rottebekæmpelse på ejendommen.

### **Affaldsproduktion**

Medicin og kanyler opbevares i forrum. Brugte kanyler opbevares i plastbeholdere og afhændes til genbrugspladsen. Medicin opbevares i køleskab. Resterende affald afleveres på genbrugspladsen via erhvervsordningen. Skive Kommune vurderer, at affaldsproduktionen på ejendommen er minimal.

## **11. Konklusion**

Skive Kommune vurderer:

- At ansøger har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen fra husdyrbruget.
- At ansøger sikrer, at råstoffer udnyttes optimalt.
- At affaldet fra husdyrproduktionen så vidt muligt genanvendes eller nyttiggøres.
- At driften af slagtesvineproduktionen ikke påvirker naturen med dens bestande af vilde planter og dyr og deres levesteder.
- At værdifulde bebyggelser, kultur- og bymiljøer samt landskaber bevares.
- At de åbne kyster fortsat udgør en væsentlig natur- og landskabsressource.
- At husdyrbruget i øvrigt kan drives på stedet uden at påvirke omgivelserne på måde, som er uforenelig med hensynet til omgivelserne.

Driften af slagtesvineproduktion på Tolstrupvej 14, 7800 Skive vil samlet set ikke give anledning til væsentlige påvirkninger/gener for natur-, kultur- og landskabsområder og omkringboende, idet Skive Kommune har stillet vilkår til driften og vurderet på lokaliseringen af ejendommen.

## **12. Bilag oversigt**

Bilag 1: Lovgivning og vejledning

Bilag 2a og b: Situationsplan for Tolstrupvej 14

Bilag 3: Bedriften og kategori-1 natur

Bilag 4: Bedriften og kategori-2 natur

Bilag 5: Bedriften og kategori-3 natur

Bilag 6: Bedriften og naboer, byzone og lokalplanlagte områder i landzone

Bilag 7: Produktionsareal i stald 1 og 2

Bilag 8: Produktionsareal i stald 2

Bilag 9: Opmåling i staldene



### **Bilag 1: Lovgivning og vejledning**

Tilladelsens vilkår er meddelt med baggrund i kommunens vurderinger og i følgende af Miljøstyrelsens bekendtgørelser, vejledninger og orienteringer:

- Vejledning nr. 2/2001 Luftvejledningen
- Vejledning nr. 5/1984 Ekstern støj fra virksomheder
- Vejledning nr. 6/1984 Måling af ekstern støj fra virksomheder
- Vejledning nr. 34/2019 om kontrol af gyllebeholdere
- Vejledning om logbog for beholdere med flydende husdyrgødning
- Vejledning nr. 31/2019 til bkg. om påfyldning og vask af sprøjter til udbringning af bekæmpelsesmidler
- Wiki-vejledningen – Miljøstyrelsens vejledning om godkendelse af husdyrbrug
- Vejledning nr. 6/2005 om håndhævelse af Miljøbeskyttelsesloven
- Faglig rapport vedrørende en ny lugtvejledning for husdyrbrug (dec. 2006)
- Vejledende retningslinjer for vurdering af lugt og begrænsning af gener fra stalde udgivet af FMK

Udover vilkårene i denne tilladelse er husdyrbruget underlagt bestemmelserne i gældende love og bekendtgørelser.

Udover Lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. (lovbekendtgørelse nr. 520 af 1. maj 2019), kan bl.a. følgende af de heraf afledte bekendtgørelser, regulativer og forskrifter være relevante for husdyrbruget:

- Bek. nr. 718 af 8. juli 2019 om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug.
- Bek. nr. 224 af 8. marts 2019 om affald.
- Bek. nr. 760 af 30. juli 2019 om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring og anvendelse af gødning.
- Bek. nr. 117 af 28. januar 2019 om miljøtilsyn.
- Bek. nr. 844 af 23. juni 2017 om miljøregulering af visse aktiviteter.
- Bek. nr. 1322 af 14. december 2012 om kontrol af beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning og ensilagesaft.
- Bek. nr. 1411 af 4. december 2017 om uddannelse og autorisation i forbindelse med køb, overdragelse og professionel anvendelse af bekæmpelsesmidler.
- Bek. nr. 815 af 18. juni 2018 om bekæmpelsesmidler.
- Bek. nr. 1401 af 26. november 2018 om påfyldning og vask m.v. af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler.
- Bek. nr. 1611 af 10. december 2015 om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines.
- Skive Kommunes regulativ for erhvervsaffald.

Der kan i fremtiden vedtages nye bestemmelser, som vil kunne medføre andre regler for husdyrbrugets aktiviteter.




**Bilag 2a: Situationsplan for Tolstrupvej 14**







**Bilag 2b: Situationsplan med afstande for Tolstrupvej 14**



**Bilag 3: Bedriften og kategori-1 natur**




**Bilag 4: Bedriften og kategori-2 natur**






### Bilag 5: Bedriften og kategori-3 natur





**Bilag 6: Bedriften og nabo, byzone og lokalplanlagt område i landzone**






**Bilag 7: Produktionsareal i stald 1 og 2**



**Bilag 8: Produktionsareal i stald 3**





Sti nr. 54: 2,3 m x 5,49 m

**Bilag 9: Opmåling i staldene**

## Stald 1

Sti nr. 1: 1,59 m x 4,23 m  
Sti nr. 2: 1,64 m x 4,23 m  
Sti nr.3: 2,24 m x 4,23 m  
Sti nr. 4: 2,46 m xx 4,23 m  
Sti nr. 5: 2,46 m xx 4,23 m  
Sti nr. 6: 2,46 m xx 4,23 m  
Sti nr. 7: 2,46 m xx 4,23 m  
Sti nr. 8: 2,46 m xx 4,23 m  
Sti nr. 9: 2,46 m xx 4,23 m  
Sti nr. 10: 2,46 m xx 4,23 m  
Sti nr. 11: 2,46 m xx 4,23 m  
Sti nr. 12: 2,48 m xx 4,23 m  
Sti nr. 13: 2,18 m x 4,23 m  
Sti nr. 14: 2,18 m x 4,23 m  
Sti nr. 15: 2,18 m x 4,23 m  
Sti nr. 16: 2,18 m x 4,23 m  
Sti nr. 17: 2,18 m x 4,23 m  
Sti nr. 18: 2,18 m x 4,23 m  
Sti nr. 19: 2,18 m x 4,23 m  
Sti nr. 20: 1,3 m x 4,23 m  
Sti nr. 21: 2,18 m x 4,23 m  
Sti nr. 22: 2,18 m x 4,23 m  
Sti nr.23: 2,44 m x 4,23 m  
Sti nr. 24: 2,38 m x 4,23 m  
Sti nr. 25: 2,4 m x 4,23 m  
Sti nr. 26: 2,4 m x 4,23 m  
Sti nr. 27: 2,42 m x 4,23 m  
Sti nr. 28: 2,42 m x 4,23 m  
Sti nr. 29: 2,42 m x 4,23 m  
Sti nr. 30: 2,46 m x 4,23 m  
Sti nr. 31: 2,4 m x 4,23 m  
Sti nr. 32: 2,38 m x 4,23 m  
Sti nr. 33: 2,63 m x 4,26 m  
Sti nr. 34: 2,6 m x 4,26 m  
Sti nr. 35: 2,6 m x 4,26 m  
Sti nr. 36: 2,6 m x 4,26 m  
Sti nr. 37: 2,2 m x 4,26 m  
Sti nr. 38: 2,16 m x 4,26 m  
Sti nr. 39: 2,14 m x 4,26 m  
Sti nr. 40: 2,13 m x 4,26 m  
Sti nr. 41: 2,17 m x 4,26 m  
Sti nr. 42: 2,13 m x 4,26 m

## Stald 2

Sti nr. 43: 2,28 m x 5,6 m  
Sti nr. 44: 2,28 m x 5,6 m  
Sti nr. 45: 2,28 m x 5,6 m  
Sti nr. 46: 2,28 m x 5,6 m  
Sti nr. 47: 2,28 m x 5,6 m  
Sti nr. 48: 2,3 m x 5,6 m  
Sti nr. 49: 2,28 m x 5,49 m  
Sti nr. 50: 2,28 m x 5,49 m  
Sti nr. 51: 2,28 m x 5,49 m  
Sti nr. 52: 2,28 m x 5,49 m  
Sti nr. 53: 2,28 m x 5,49 m

Sti nr. 55: 2,28 m x 5,6 m  
Sti nr. 56: 2,28 m x 5,6 m  
Sti nr. 57: 2,28 m x 5,6 m  
Sti nr. 58: 2,28 m x 5,6 m  
Sti nr. 59: 2,28 m x 5,6 m  
Sti nr. 60: 2,3 m x 5,6 m  
Sti nr. 61: 2,28 m x 5,49 m  
Sti nr. 62: 2,28 m x 5,49 m  
Sti nr. 63: 2,28 m x 5,49 m  
Sti nr. 64: 2,28 m x 5,49 m  
Sti nr. 65: 2,28 m x 5,49 m  
Sti nr. 66: 2,3 m x 5,49 m

## Stald 3

Stemmer med byggetegning