

# Miljøtilsynsrapport

Sag nr. 11/13285

Billund Kommune har den 30.09.2025 ført tilsyn efter miljøbeskyttelseslovens § 65 på ERLING LAURIDSEN A/S på Nollundvej 112, 7200 Grindsted.

Miljøtilsyn, varslet (1).

Tilsynet er udført af Jan Hansen (JHA).

Fra virksomheden deltog: Erling Lauridsen

Virksomheden er efter miljøbeskyttelseslovens bestemmelser indplaceret med listepunkt: 'K206 Nyttiggørelse af ikke-farligt affald, ikke bilag 1'. (Kategori:1b) K206

Virksomheden har følgende biaktiviteter:

K212	Midlertidig oplagring mv Ikke-farligt, ikke bilag1	Ingen
H51	Garageanlæg > 3 stk.	Ingen
Q01	Autoværksteder (branchebekendtgørelse)	Ingen

Timetaksten for kommunens arbejde med tilsyn med sådanne virksomheder reguleres årligt. I 2025 487,25 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves årligt i november måned.

## Ejendommens Matrikler (BBR)

Matr.nr	Ejerlavskode	Ejerlavnavn
2o	1360259	NOLLUND BY, GRINDSTED

## Ejeroplysninger

Ejersnavn	Ejeradresse	Postnr
Lauridsen, Erling		

### Virksomheds- og miljøoplysninger

Betalersadresse	ERLING LAURIDSEN A/S, Nollundvej 112, 7200 Grindsted Attention: Erling Lauridsen CVR nr: 18574802
Tlf. / mobil	75322649 / 40459755
e-mail	info@erlinglauridsen.dk
Hjemmeside	<a href="https://www.erlinglauridsen.dk/">https://www.erlinglauridsen.dk/</a>
CVR- / P-nummer	18574802 / 1003489659
Etableringsdato	01.01.1995
Godkendelsesdato §33	16.01.2024
Spildevandstilladelse	08.10.2024
Kommentar til miljøgodkendelse og tilladelser	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Miljøgodkendt 16. maj 2023.</li> <li>• Tilladelse til afledning af vaskevand fra landbrugsvask 16. april 2004.</li> <li>• Tilladelse til afledning til opsamlingstank fra vaskeplads - 08-10-2024</li> </ul>
Kort beskrivelse	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vognmandsvirksomhed - inkl. serviceværksted</li> <li>• Oplagsplads til containere</li> <li>• Opbevaring og nedknusning af byggemateriale til genbrug (tegl og beton)</li> </ul>
Antal ansatte:	20
Produktionsareal (m <sup>2</sup> ):	14.000
Driftstider (kl):	Hverdage: 7-18 Lørdage: 7-14
Afstand til boliger	0 meter - bolig på matriklen

### Tilsynsoplysninger

	Kommentar
Formål og omfang	<p>Formål: Bedømmelse af overensstemmelse med lovkrav.</p> <p>Omfang: Virksomhedens anlægsområde og processer.</p>

Miljørisikovurdering	
Dato for vurdering	13-09-2023
A. Miljøledelse	5
B. Regelefterlevelse	5
Vægtet sandsynlighed	5,00
C. Håndtering og	5
D. Emissioner	3
E. Sårbarhed	5
Vægtet konsekvens	4,34
<b>Vægtet score</b>	<b>4,67</b>
<b>Bemærkning til score</b>	<b>Ingen</b>

#### Håndhævelser

Håndhævelses dato	Type	Status	Efterkommet dato	Bemærkning
06-09-2021	Henstilling	Efterkommet	05-02-2023	Henstilling vedr. tilvejebringelse af tankattester.
02-05-2022	Indskærpelse	Efterkommet	05-02-2023	Indskærpelse om ansøgning om miljøgodkendelse af aktiviteter.
02-05-2022	Henstilling	Efterkommet	04-05-2023	Henstilling om bortskaffelse af eternitplader til godkendt modtager (muligt indhold af asbest).
13-09-2023	Indskærpelse	Efterkommet	30-09-2025	Indskærpelse af MBL § 19, samt MGK, vilkår 35-36. Olieholdigt processpild fra lastbilvask udledes til jorden uden tilladelse, og uden egnet udskilning.
13-09-2023	Henstilling  Type ændret fra indskærpelse til henstilling	Meddelt		Aftapningsanordning for motorbrændstof skal placeres inden for konturen af en tæt belægning eller alternativt over spildbakke eller grube (vilkår 22)  Procedure for påfyldning har indtil videre forhindret spild og der ses ikke spor af spild. Reducering af risiko for spild til jord bør ske med etablering af spildbakke eller anden forebyggende foranstaltning.
13-09-2023	Henstilling	Efterkommet	30-09-2025	Opbevaring af kemikalier i skur (Super X-clean mv.), bør ske uden mulighed for afløb til jord (via nedløb)
13-09-2023	Indskærpelse	Efterkommet	30-09-2025	Vilkår 42. Hvert kvartal skal mængden af oplagret affald registreres (jvf. tabel 1 Ren jord, ren beton, tegl, blanding af ren beton og tegl).

### Indretning og drift

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Indretning og drift	Beskrevet i afsnit 3.1 og 3.2 i miljøgodkendelse. Reguleret i vilkår 1-11.  Der knuses med eksternt anlæg ca. 1 gang årligt.

### Jord- og grundvandsbeskyttelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Konstatering af jordforurening	Der er ikke konstateret jordforurening ved tilsynet.

#### Nuværende regional kortlægning af jordforurening

Virksomheden er beliggende på lokalitet som hverken er V1- eller V2-kortlagt eller områdeklassificeret.

*V1: Der er kendskab til faktiske aktiviteter, som kan have været kilde til jordforurening på ejendommen.*

*V2: Der er konstateret jordforurening på ejendommen.*

*Områdeklassificering: Det antages at jorden kan være lettere forurenet. Flytning af jord væk fra ejendommen skal anmeldes til kommunen efter reglerne i jordflytningsbekendtgørelsen.*

### Affald – Forurenende håndtering

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald	Reguleret i vilkår 31-33. Modtagelse reguleret under driftsvilkår 5-9 Opbevaring reguleres under vilkår 22-27  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Spildolie – 200 l tromler - Avista Spildolie</li> <li>• Restaffald – 800 liter plast container – Brians Renovation</li> <li>• Jern – Container - Stakroge Jern og Metal</li> <li>• Batterier – på træpaller - Stakroge</li> <li>• Træ / paller – Brians Renovation</li> <li>• Dæk – på træpaller – Retur til leverandøren - Helstrup Dæk</li> <li>• PVC – Container – Toft.</li> </ul>

### Luftemissioner

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luftforurening	Beskrevet i afsnit 3.4. Reguleret i vilkår 19-21.  Værkstedets svejserøgs- og udstødningsgasudsug er etableret.

### Lugt

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lugt	Reguleret i vilkår 18.  Der er ikke modtaget klager over lugt siden seneste tilsynsbesøg.

### Råvarer

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer	Siden seneste tilsynsbesøg i 2013 er vaskemidlet Super X-clean fravalgt til fordel for alternative midler, som er C-klassificeret – iom. spildevandstilladelsens vilkår 10.

### Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand	Miljøgodkendelsen, afsnit 3.6 Reguleret i vilkår 30, 34-35.  Spildevandstilladelse, afsnit A-E Reguleret i vilkår 1 – 22.  Der vaskes ca. 5 maskiner/biler pr. uge.

### Sandfang

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Sandfang	Reguleret af SPV-tilladelsens vilkår 11.

## Støj

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	Beskrevet i afsnit 3.3 i miljøgodkendelsen. Reguleret i vilkår 12-17.  Der er ikke modtaget klager siden seneste tilsynsbesøg i 2023.

## Tanke - BBR – registrerede tanke

Matr.	Fabr. år	Fabr. nr	Klass.	Type nr	Etabl. år	Indhold	Vol.	Placering	Frist for sløjfning
2o	2006	7331	Tank Plastic, Kingspan	55- 5820	2006	Mineralske olieprodukter	1.200	Over terræn, udendørs, i aflåst skab	29-12-2031
2o	2003	138705	Tank Stål, Roug	01- 5013	2003	Diesel	5.900	Indendørs	30-12-2043

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietank	Indretning af olietanke er reguleret i vilkår 22 og 28.  5.900 l dieselolietank er placeret på betonfundament i maskinhal.  Procedure for påfyldning har indtil videre forhindret spild og der ses ikke spor af spild. Risiko for spild til jord kan ske med etablering af spildbakke eller anden forebyggende foranstaltning.

## Generelt

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Driftsjournal/egenkontrol	Reguleret i MGK vilkår 40-42 og SPV-tilladelse vilkår 20. Driftsjournaler er under indarbejdelse
Generelle forhold	Ingen bemærkninger.

Tilsynskommentar:

Første basistilsyn efter meddelelse af miljøgodkendelse og spildevandstilladelse

Udført af: Jan Hansen (JHA)  
Miljømedarbejder

T: 79727089  
E: jha@billund.dk