



**Aarhus Kommune – Center for Miljø og Energi
Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven**

Tilsynsdato	12. oktober 2016, kl. 14.30
Sagsnr.	13/029201
CVR-nummer	26097754
P.nr.	1002376149
Virksomhed	Bagers Tømrer- og Snedkerforretning A/S
Adresse	Storegade 2a, Pillemark, 8305 Samsø
Telefonnummer	8659 2033
E-mail	arne@arnebager.dk
Branchekode:	E52
Hovedvirksomhed	Møbelfabrikker og maskinsnedkerier. Bygnings-snedkerier med et nettoproduktionsareal på mere end 200 m ²
Bivirksomhed	-
Opstartsdato	2008
Tilstede ved tilsynet	
Virksomheden	Arne Holm Bager
Århus Kommune	Hans Kunnerup

Efter aftale med Samsø Kommune har Aarhus Kommune, Center for Miljø og Energi udført tilsyn i henhold til Miljøbeskyttelsesloven. Ved tilsynet er de miljømæssige forhold vedrørende indretning, drift, affald, luftemissioner, spildevand og støj gennemgået. Baggrunden for tilsynet er Kommunens forpligtigelse til at føre tilsyn med, at virksomheden overholder miljøbestemmelserne i den daglige drift i henhold til Miljøbeskyttelsesloven.

REGULERINGSGRUNDLAG

Virksomhed omfattet af brugerbetalingsbekendtgørelsen

Virksomheden er omfattet af punkt E52 i bilag 1 i Bekendtgørelse nr. 515 af 27. maj 2016 om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.

De miljømæssige forhold reguleres efter Miljøbeskyttelseslovens § 42, der giver lovmæssig hjemmel til påbud og forbud.

BELIGGENHED

Virksomheden er beliggende i udkanten af et område med blandet bolig og erhverv (landsbyområde). Området har særlige drikkevandsinteresser (OSD-område).



EGENKONTROL

Virksomheden har ingen krav om indsendelse af egenkontrol.

MILJØLEDELSE, SYSTEMATIK OG MILJØFORBEDRINGER

Virksomheden har ikke noget formaliseret miljøstyringssystem.

INDRETNING OG DRIFT

Virksomheden beskæftiger sig med tømrer- og snedkerarbejde. 90 % af arbejdet udføres hos kunden.

Virksomhedens processer

Bearbejdning af rent træ, spånplader, MDF-plader og krydsfiner.
Overfladebehandling med maling og lak foretages i begrænset omfang.
Fremstilling af træpiller.

Virksomhedens maskinpark og -anlæg

Diverse maskiner til bearbejdning af træ som rundsav, båndsav, fræser, langhulsboremaskine, kædestemmer, afretter, tykkelseshøvl, båndpudser og 2 sides høvl.

Spånudsugningsanlæg med filter er opstillet i værkstedet. Luften returneres til lokalet.
Der benyttes fælles anlæg til rent træ og til pladetræ. Spåner presses til træpiller.

Virksomhedens areal

Produktionsareal: Mere end 200 m².

Antal ansatte

Der er beskæftiget 5 personer. Ingen fast på værkstedet.

Driftstid

Mandag - torsdag kl. 7⁰⁰ - 16⁰⁰
Fredag kl. 7⁰⁰ - 12⁰⁰
Lørdag - søndag Normalt ingen drift

RÅVARER

Type	Forbrug pr. år
Træ	Ikke oplyst
Plader (spån-, MDF-, krydsfiner-)	Ikke oplyst
Maling og lak	Max. 50 l
Fortynder	Max. 10 l
Lim (mest hos kunderne)	Ca. 20 l

Opfølgning fra sidste tilsyn foretaget i 2012

2 tønder med fyringsolie fra nedlagt olietank var placeret udendørs. Indholdet skulle enten hældes over i fyringsolietank eller tønderne placeres på et sted, hvor der ikke ved uheld kunne ske udledning til jord eller kloak. Forholdet er bragt i orden.

Støj

Der vurderes ikke at være støjende aktiviteter, der giver anledning til støjgener i omgivelserne.

Luftemissioner

Der er ikke ekstern emission fra virksomhedens spånudsugningsanlæg.
Der er ikke udsug i forbindelse med overfladebehandling.

Opvarmning

Virksomheden opvarmes ved hjælp af oliefyr.

AFFALD

Fra virksomheden kommer der følgende typer af affald:

Affaldstyper	Transportør	Modtager
Træaffald – rent træ	Private	Private til fyring
Spåner (af rent træ og plader)	Private	Private til fyring (træpiller)
Lak- og malingsaffald	Samsø Renovation	Harpesdal
Papir og pap	- -	Harpesdal
Pladeaffald	- -	Harpesdal
Bygningsaffald	- -	Harpesdal

Affald opbevares i egnede beholdere/containerere.

SPILDEVAND

Der er ikke processpildevand.

Sanitetsspildevand og overfladevand afledes via offentligt spildevandsystem til renseanlæg.

BESKYTTELSE AF JORD OG GRUNDEVAND

Virksomheden ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser.

Opbevaring af flydende farligt affald

Kun små mængder. Opbevares indendørs i egnede beholdere på tæt underlag uden risiko for afledning.

Opbevaring af flydende råvarer *(ikke olieprodukter i typegodkendte tanke- se afsnit om tanke)*

Kun små mængder maling/lak. Indendørs i egnede beholdere på tæt underlag uden risiko for afledning.

Påfyldningsplads for brændstof

Fyringsolie og dieseltank under overdække på plads, der ikke har tæt befæstet underlag, bortset fra under tankene (støbt plade), hvor evt. dryp kan opsamles i begrænset omfang. Ingen tegn på spild ved tankningspladsen.

Belægnings på øvrige pladser og udearealer

Mest grusbelagte arealer samt områder med sf-sten.

TANKE

Der er etableret en overdækket plads til tanke, hvor der er placeret fyringsolietank og dieseltank.

Fyringsolietank er på 1200 l og er fra 2005. Dieseltank er på 1200 l og er fra 1995. Sløjfningsterminen for de pågældende tanke er 30 år efter fabrikationsåret.

Rørføring fra fyringsolietank er plastbelagt kobber.

Jordforurening

Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening fra virksomhedens drift.

AFSLUTTENDE BEMÆRKNINGER

Tilsynet har ikke givet anledning til miljømæssige bemærkninger eller reaktioner i form af påbud, forbud eller indskærpelser.

Aarhus Kommune, Center for Miljø og Energi, den 18. oktober 2016


Hans Kunnerup