

Miljøtilladelse efter §16b m. BAT til husdyrbruget på Båstrupvej 56, 8722 Hedensted



Foto: Skråfoto, Klimadatastyrelsen

Registreringsblad

Landbrugets navn og beliggenhed	Jens Skovgaard-Jensen Båstrupvej 56 8722 Hedensted
Matrikel nr.	2a Båstrup By, Ø. Snede
CVR. Nr.	42902470
BFE. Nr.	8233146
Ejer af ejendommen	Jens Skovgaard-Jensen
Driftsansvarlig	Jens Skovgaard-Jensen
CHR nr.	23353
Tilladelsesbetegnelse	§16b m. BAT
Biaktiviteter	Ingen
Skema ID Husdyrgodkendelse.dk	251399
Dato for tilladelse	24. februar 2026
Revurdering	Denne tilladelse skal ikke revurderes ¹
Myndighed	Hedensted Kommune
Tilladelsen er udarbejdet af	Vibeke S. Holm

Lokalitets ID: 619-L02-000097

Sagsnummer: 09.17.21-P19-5-25

Læsevejledning

Først kommer selve afgørelsen, dernæst vilkårene som skal overholdes for husdyrbruget på Båstrupvej 56, 8722 Hedensted, samt de generelle juridiske forhold omkring afgørelsen, herunder klagevejledning. Efterfølgende kommer projektdetaljerne og en teknisk gennemgang heraf, samt kommunens vurderinger af de påvirkninger husdyrbruget foran leder. Dette foretages på baggrund af indsendte ansøgningsmateriale, der ligger til grund for afgørelsen. Ansøgningsmaterialet er indsendt via [Husdyrgodkendelse.dk](https://husdyrgodkendelse.dk), ansøgningen indeholder udover ansøgningsskemaet (Bilag 1) også en miljøteknisk beskrivelse (Bilag 2)

¹ Jævnfør §41 stk. 3 i lovbekendtgørelse nr. 1065 af den 21. august 2025, bekendtgørelse af lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. (Husdyrbrugloven)

Indholdsfortegnelse

1.	Sammendrag	5
2.	Afgørelse	6
3.	Vilkår	8
3.1	Generelle forhold	8
3.2	Husdyrhold, staldanlæg og drift	8
3.3	Forurening og gener fra husdyrbruget	8
3.4	Bedste tilgængelige teknologi	10
3.5	Driftsophør	10
4.	Generelle forhold	11
4.1	Offentlighed og høring	11
4.2	Gyldighed, retsbeskyttelse, meddelelsespligt og øvrige forhold	12
4.3	Klagevejledning	13
4.4	Lovgrundlag, planer, vejledning og generelle referencer	15
5.	Miljøteknisk redegørelse og vurdering	17
5.1	Generelle forhold vedrørende husdyrbruget	17
5.1.1	Ansøger og ejerforhold	17
5.1.2	Tidligere afgørelser	17
5.1.3	Biaktiviteter	18
5.1.4	Forbindelse med andre husdyrbrug – Husdyrbruglovens §16c	18
5.2	Husdyrhold, staldanlæg og drift	18
5.2.1	Husdyrhold, staldindretning og produktionens størrelse	19
5.2.2	Ventilation	20
5.2.3	Håndtering af husdyrgødning	20
5.2.4	Spildevand og overfladevand	21
5.3	Anlæggets beliggenhed og planmæssige forhold	22
5.3.1	Beliggenhed	22
5.3.2	Anlægsarbejder og bygningsmæssige ændringer	22
5.3.3	Landskab og udpegninger	22
5.3.4	Afstandskrav	23
5.4	Ammoniakemission, samt påvirkning af sårbar natur og arter	24
5.4.1	Ammoniak og natur	25
5.5	Husdyrbrugets lugtemission	29
5.6	Ressourceforbrug, affaldsproduktion og gener fra husdyrbruget	31
5.6.1	Støj, støv, lys og skadedyr	31
5.6.2	Transport til og fra husdyrbruget	32
5.6.3	Affald	33
5.6.4	Ressourceforbrug	34

5.7	Valg af bedste tilgængelige teknologi (BAT)	35
5.7.1	BAT – Management og egenkontrol	36
5.8	Grænseoverskridende virkning	37
5.9	Samlet vurdering	37
6.	Bilags liste	37

1. Sammendrag

Spiras v/ Inger Knude har på vegne af Jens Skovgaard-Jensen ansøgt om tilladelse efter husdyrbruglovens §16b m. BAT til Hønniker.

Ansøgningen er indkommet, da man ønsker at etablere hønnike produktion² på ejendommen. Der har tidligere været svineproduktion på ejendommen.

I forbindelse med denne afgørelse søges der om etablering af et produktionsareal på i alt 2470 m², samt etablering af servicebygning, fast plads til møddingscontainer, og opstilling af to fodersiloer.

Med denne tilladelse, tillades husdyrbruget efter stipladsmodellen, hvorfor husdyrbruget fremadrettet reguleres efter produktionsarealer, og ikke antal dyr.

Ansøgningsmaterialet, som beskriver den fremtidige drift, er sammen med tekniske beregninger indsendt af konsulent Inger Knude v. Spiras.

Ansøgningsmaterialet ses af denne afgørelses bilag.

Konsekvenser for omkringboende, natur og miljø

Lugtberegningerne efter husdyrgodkendelse (FMK-model og NY-model) viser at lugtgenafstanden overholdes.

Husdyrbruget overholder også grænseværdierne for påvirkning af kategori 1, 2, og 3 natur jævnfør husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen.

Ejendommen har en ammoniakemission på mere end 750 kg. pr. år, og er derfor omfattet af kravet om anvendelse af BAT.

Husdyrbruget lever op til det fastsatte BAT-krav.

I forbindelse med udarbejdelse af tilladelsen, har Hedensted Kommune vurderet og sikret, at lovens krav til maksimal belastning af omgivelserne kan overholdes, ved at stille vilkår til produktionen.

² Kyllinger til levebrug

2. Afgørelse

Hedensted Kommune meddeler hermed miljøtilladelse, efter husdyrbruglovens §16b med vilkår til anvendelse af BAT til hønnikeproduktion på Båstrupvej 56, 8722 Hedensted.

Tilladelsen omfatter etablering af hønnikeproduktion i ny stald inklusive servicebygning, etablering af plads til gødningscontainer og opstilling af to fodersiloer.

Der meddeles tilladelse til samlet 2470 m² produktionsareal. Fordelingen af produktionsarealerne er vist i tabel 1 herunder.

Tabel 1: Oversigt over husdyrbrugets produktionsarealer, dyre- og stalddtype, jævnfør ansøgningsskema nr. 251399

Staldafsnit	Produktionsareal, m ²	Stalddtype	Dyretype
Hønniker	2470	Gulvdrift med eller uden gødningskumme	Hønniker, konsumæg
Sum	2470		

Tilladelsen omfatter

Tilladelsen er en samlet tilladelse af husdyrbruget, hvor der reguleres efter produktionsarealer.

Tilladelsen er meddelt på grundlag af oplysningerne i ansøgningen, og er betinget af, at vilkårene i kapitel 3 overholdes.

Husdyrbrugets samlede ammoniakemission er på 3269 kg. NH₃-N pr. år, det vil sige over 750 kg. NH₃-N pr. år. Der skal derfor jævnfør Husdyrbruglovens §27 fastsættes vilkår om reduktion af ammoniakemissionen ved anvendelse af Bedste tilgængelige Teknik (BAT).

Tilladelsen gælder kun det ansøgte. Der må ikke ske ændringer i husdyranlæg, gødningsopbevaringsanlæg eller lignende, før ændringen er anmeldt til og tilladt/godkendt af Hedensted Kommune.³

Tilladelsen omfatter udelukkende ejendommens erhvervsdel, og forholdet til husdyrbrugloven.

Godkendelser/tilladelser i forhold til anden lovgivning skal søges separat.

Ejer er selv ansvarlig for at indhente øvrige nødvendige godkendelser eller tilladelser. Det kan blandt andet være: byggetilladelse, tilladelse til spildevandsafledning, tilladelse til afledning af overfladevand, nedrivningstilladelse herunder tilladelse til anvendelse af byggeaffald.

Bedriften skal til enhver tid leve op til gældende love og bekendtgørelser – også selvom disse regler måtte være skærpede i forhold til denne tilladelse.

Udnyttelse

Miljøtilladelse bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 6 år efter den er meddelt. Hvis en del af miljøtilladelsen ikke er udnyttet, bortfalder tilladelsen for denne del jævnfør husdyrbruglovens §59a stk. 1.

Med "udnyttet" menes, at det ansøgte bygge- og anlægsarbejde er etableret og bygningerne er taget i brug.

Kontinuitet

Hvis den meddelte miljøtilladelse efter ibrugtagning, ikke har været udnyttet helt eller delvist, i tre på hinanden efterfølgende år betragtes det som kontinuitetsbrud. Herved bortfalder den del af miljøtilladelsen, der ikke har været udnyttet de seneste tre år, jævnfør husdyrbruglovens §59a stk. 2.

Et staldafsnit bliver udnyttet fuldt ud, når mindst 25% af produktionsarealet udnyttes med mindst 50% af det mulige inden for rammerne af dyrevelfærdskravet eller andre relevante krav.

Revurdering

Denne tilladelse er ikke omfattet af reglerne for revurdering, jævnfør husdyrbruglovens §41 stk. 3.

³ Dette gælder også etablering af teltoverdækning af gyllebeholdere og installation af varmeveksler.

3. Vilkår

Hedensted Kommune fastsætter følgende vilkår efter husdyrbruglovens §27 og husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens §45 for at sikre, at husdyrbruget med det ansøgte ikke vil have væsentlig virkning på miljøet.

3.1 Generelle forhold

1. Produktionen skal placeres, indrettes og drives i overensstemmelse med ansøgningen (ansøgningsskema nr. 251399 vers. 3)
Fremtidige drifts- og bygningsmæssige ændringer skal anmeldes til og godkendes/tillades af Hedensted Kommune.
2. Vilkårene i denne tilladelse er gældende fra opstart af erhvervsmæssigt dyrehold på ejendommen.
3. Et eksemplar af tilladelsen skal til enhver tid være tilgængeligt på husdyrbruget.
Eventuelt driftspersonale skal være orienterede om de relevante dele af tilladelsen.
4. Ændringer i ejerforhold/driftsansvarlig skal meddeles til tilsynsmyndigheden senest én måned efter ændringen.
5. Ejendommen, herunder stalde, driftsbygninger m.v., og dens omgivelser skal renholdes således, der ikke forekommer væsentlige gener uden for ejendommens skel i form af røg, støv, ilde lugt eller uhygiejniske forhold, som ifølge tilsynsmyndighedens vurdering, kan karakteriseres som væsentlig.

3.2 Husdyrhold, staldanlæg og drift

6. Dyretype, gulvtype og produktionsarealer skal være overensstemmelse med oversigten i nedenstående skema.
Staldenes placering fremgår af figur 1, side 19.

Staldafsnit	Produktionsareal, m ²	Staldtype	Dyretype
Hønniker	2470	Gulvdrift med eller uden kumme	Hønniker, konsumæg
Sum	2470		

7. Husdyrbruget skal leve op til redegørelsen for anvendelse af BAT, der fremgår af ansøgningsmaterialet og denne afgørelse.

3.3 Forurening og gener fra husdyrbruget

8. Gødningslagre skal indrettes og anvendes som anført i skemaet nedenfor:

Opbevaringsanlæg	Gødningstype	Kapacitet, m ³	Overfladeareal, m ²
Gyllebeholder (T2)	Flydende husdyrgødning	2000	492
Gyllebeholder (T3)	Flydende husdyrgødning	690	165
Gødningscontainer	Fast husdyrgødning	30	15

9. Der skal anvendes gyllevogne/gyllelastbiler med påmonteret pumpe og returløb, således spild af flydende husdyrgødning undgås.
Alternativt skal påfyldning foregå på fast plads med afløb til opsamlingsbeholder. Pladsen skal rengøres umiddelbart efter en periode med daglig påfyldning er afsluttet.
10. Udbringning af husdyrgødning skal ske efter principperne for godt landmandskab. Der skal så vidt muligt tages hensyn til vind- og vejrforhold.

11. Til imødegåelse af lugtgener fra ventilationsafkast, skal afkast og staldafsnit rengøres og vedligeholdes efter hvert hold dyr i stalden.
12. Der skal til stadighed opretholdes en god staldhygiejne, således at støv- og smudsbelægning i stalden fjernes.
13. Husdyrbrugets støjbelastning, målt udendørs som det ækvivalente, konstante, korregerede støjniveau i dB(A), målt ved nærmeste skel til nabobeboelse må ikke overstige følgende grænseværdier:

	Tidsrum	Støjniveau
Mandag – fredag	Kl. 07.00-18.00	55 dB(A)
Lørdage	Kl. 07.00-14.00	55 dB(A)
Lørdage	Kl. 14.00-18.00	45 dB(A)
Søn- og helligdage	Kl. 07.00-18.00	45 dB(A)
Aften (alle dage)	Kl. 18.00-22.00	45 dB(A)
Nat (alle dage)	Kl. 22.00-07.00	40 dB(A)

Støjens spidsværdier må ikke overstige 55 dB(A) om natten. Støjgennemsnit skal regnes ifølge vejledningen⁴. Normal kørsel med traktor og landbrugsmaskiner i marken, er ikke omfattet af støjgrænserne.

14. Rutinemæssig transport vedrørende produktionen, til og fra ejendommen skal foregå på hverdage mandag til fredag i tidsrummet fra 07.00-18.00.
15. Husdyrbruget skal for egen regning dokumentere, at støjvilkårene overholdes, hvis tilsynsmyndigheden finder det nødvendigt.
Støjmålingerne skal foretages på et tidspunkt, hvor husdyrbrugets aktiviteter svarer til maksimal drift, og foretages i punkter, der forinden er aftalt med tilsynsmyndigheden. Støjmålinger og beregninger skal udføres af et akkrediteret firma eller certificeret person i overensstemmelse med Miljøstyrelsens vejledninger 5/1984 og 5/1993. Dokumentation kan højst forlanges udført én gang årligt. Rapporten skal sendes til tilsynsmyndigheden senest 1 måned efter målingerne/beregningerne er foretaget.
16. På husdyrbruget skal der foretages en effektiv fluebekæmpelse i overensstemmelse med den af Aarhus Universitetet, Institut for Agroøkologi udsendte vejledning⁵.
17. Opbevaring af foder skal ske op en sådan måde, at der ikke opstår risiko for tilhold af skadedyr (fx rotter). Stalde, lagre og andre anlæg skal holdes i forsvarlig rottesikret tilstand, med henblik på at forhindre gode levesteder for skadedyr.
18. Farligt affald, kemikalier og tilsætningsmidler, skal til enhver tid opbevares miljømæssigt forsvarligt, således der ikke opstår fare for forurening af jord og grundvand.
Det vil sige, forsvarligt emballeret, under tag, på tæt, fast bund uden mulighed for spild til kloak, jord, vandløb eller grundvand.
I nærheden af olie- og kemikalie affald skal der altid være sugemateriale til opsamling af eventuelt spild. Brugt sugemateriale skal opbevares og håndteres som farligt affald.
19. Der må ikke foretages vask af gyllevogn, sprøjte eller andre markredskaber på befæstede arealer med afløb til dræn.
20. Faste pladser og/eller veje, på ejendommen, med afløb til dræn, skal til enhver tid holdes rene, så risiko for forurening af omkringliggende vandmiljø minimeres. Eventuelt spild skal opsamles.

3.4 Bedste tilgængelige teknologi

21. Husdyrbruget skal som minimum leve op til den redegørelse for anvendelse af BAT, som fremgår af denne miljøtilladelse.

⁴ Vejledning fra Miljøstyrelsen, Ekstern støj fra virksomheder, 5/1984

⁵ Aarhus Universitetet, Retningslinjer for fluebekæmpelse på og omkring gårde med husdyr, 4. juni 2014 - [Link](#)

22. Drikkevandssystemet skal drives og vedligeholdes således, at spild undgås i videst muligt omfang.

23. Der skal årligt føres driftsjournal med

- a. Vandforbrug
- b. Elforbrug
- c. Foderforbrug
- d. Brændstofforbrug
- e. Årsproduktion af gødning

3.5 Driftsophør

24. Ved ophør med husdyrproduktion, skal der udføres begrænsende foranstaltninger mod forurening:

- a. Alle anlæg skal tømmes og rengøres for husdyrgødning, der bortskaffes efter gældende regler.
- b. Restkemikalier, olieaffald, medicinaffald eller lignende skal bortskaffes i henhold til kommunens erhvervsaffaldsregulativ.

4. Generelle forhold

Hedensted Kommune modtog den 6. august 2025 ansøgning om miljøtilladelse til ejendommen Båstrupvej 56, 8722 Hedensted.

Ansøgningen er indkommet, for at kunne etablere hønnikeproduktion. I forbindelse med etableringen ønsker man at nedrive en del af det eksisterende bygningssæt og bygge en ny stald samt tilhørende driftsforanstaltninger.

Ved behandlingen af tilladelsen er der løbende tilgået kommunen supplerende oplysninger fra ansøger og konsulent.

Med denne afgørelse tillader Hedensted Kommune hele husdyrbruget efter stipladsmodellen. Hvorfor det ved tilsyn vil være produktionsarealet, der fremadrettet føres tilsyn med.

Produktionsarealet er jævnfør husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen⁶ det areal i fastplacerede husdyranlæg, hvorpå dyrene kan opholde sig og har mulighed for at afsætte gødning, og som dyrene ikke kun har kortvarig adgang til.

Tilladelsen er omfattet af husdyrbruglovens §16b, og skal leve op til BAT-krav jævnfør den fastsatte grænseværdi i §27 stk. 2 i samme lovgivning⁷.

Udgangspunktet for ansøgningen er fremsendt via husdyrgodkendelse.dk, skema nr. 251399 vers. 3.

Husdyrbruget er omfattet af regelmæssigt miljøtilsyn jf. husdyrbrugloven⁸, med en tilsynsfrekvens fastsat i miljøtilsynsbekendtgørelsen⁹. Husdyrbruget er derudover også omfattet af styrket affaldstilsyn jævnfør affaldstilsynsbekendtgørelsen¹⁰, frekvensen følger de regelmæssige miljøtilsyn.

4.1 Offentlighed og høring

Høring

Hedensted Kommune har foretaget 2 ugers høring af naboer og omkringboende inden for den beregnede konsekvenszone på 342 meter.

Høringen er foretaget i perioden fra den 6. februar 2026 til den 20. februar 2026.

Ejere og beboere af følgende adresser er blevet hørt:

Adresse	Postnummer
Båstrupvej 46	8722
Båstrupvej 48	8722
Båstrupvej 50	8722
Båstrupvej 52	8722
Båstrupvej 56	8722
Båstrupvej 57	8722
Båstrupvej 59	8722
Båstrupvej 63	8722
Båstrupvej 69	8722
Båstrupvej 71	8722
Gedevejlevej 2	8722
Gedevejlevej 5	8722
Gedevejlevej 8	8722

Ligeledes har konsulent og ansøger haft udkastet i høring.

Der er i høringsperioden ikke indkommet bemærkninger til udkastet.

⁶Jævnfør §2 punkt 4 i bekendtgørelse nr. 1089 af den 16. oktober 2024, om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug

⁷Lovbekendtgørelse nr. 1065 af den 21. august 2025, bekendtgørelse af lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.

⁸Lovbekendtgørelse nr. 1065 af den 21. august 2025, bekendtgørelse af lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.

⁹Bekendtgørelse nr. 1536 af den 9. december 2019, om miljøtilsyn

¹⁰Bekendtgørelse nr. 1221 af den 22. november 2024, om Affaldstilsyn

Offentliggørelse

Tilladelsen bekendtgøres ved annoncering på Hedensted Kommunes hjemmeside og på Miljøstyrelsens hjemmeside [Digital MiljøAdministration](#) den 24. februar 2026.

Kopimodtagere

Fremsendt pr. mail

- ❖ Konsulent, Inger Knude SPIRAS

Fremsendt pr. digital post:

- ❖ Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Nord
- ❖ Danmarks Fiskeriforening
- ❖ Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark
- ❖ Danmarks Naturfredningsforening
- ❖ Det Økologiske Råd
- ❖ Dansk Ornitologisk Forening
- ❖ Danmarks Sportsfiskerforbund
- ❖ Vejle Museerene
- ❖ Glud Museum
- ❖ Hørte naboer og omkringboende

4.2 Gyldighed, retsbeskyttelse, meddelelsespligt og øvrige forhold

Afgørelsen gælder kun for det ansøgte. Der må ikke ske ændringer på ejendommen, der er omfattet af tilladelses-, godkendelses- eller anmeldepligt, før ændringen er anmeldt til og tilladt/godkendt af Hedensted Kommune.

Denne miljøtilladelse er beskyttet af 8 års retsbeskyttelse. Retsbeskyttelsen udløber den 24. februar 2034.. Kommunen kan dog i særlige tilfælde meddele forbud eller påbud før der er forløbet 8 år, jævnfør §40 stk. 2 i husdyrbrugloven.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet senest 6 år fra den er meddelt. Hvis en del af miljøtilladelsen ikke har været udnyttet, bortfalder tilladelsen til denne del.

Denne tilladelse vurderes som udnyttet når produktionen er påbegyndt.

Hvis den meddelte miljøtilladelse ikke har været udnyttet, helt eller delvist, i tre på hinanden efterfølgende år, betragtes det som kontinuitetsbrud.

Dermed bortfalder den del af miljøtilladelsen, der ikke har været udnyttet de seneste tre år.

For at undgå kontinuitetsbrud skal mindst 25% af produktionsarealet være driftsmæssigt udnyttet. Ved driftsmæssigt udnyttet menes der at der på det pågældende areal skal produceres mindst 50% af det mulige inden for rammerne af dyrevelfærdskrav, eller andre relevante krav jævnfør husdyrbruglovens §59a stk. 2.

Hedensted Kommune har som tilsynsmyndighed ret til på ethvert tidspunkt, at kontrollere, at vilkårene i denne afgørelse overholdes.

4.3 Klagevejledning

Der kan klages over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet af:

- ❖ Ansøger
- ❖ Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Nord
- ❖ Enhver med individuel, væsentlig interesse i afgørelsen
- ❖ Klageberettigede foreninger og organisationer

Afgørelsen vil blive offentliggjort på [Hedensted Kommune](#) og på [Digital MiljøAdministration](#) den 24. februar 2026.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagen skal indgives inden 4 uger, altså senest den 24. marts 2026 kl. 23.59.

Du klager via [Klageportalen - Nævnenes Hus](#). Du logger på klageportalen med MitID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Hedensted Kommune via Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for borgere, og 1800 kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

I klageportalen sendes din klage automatisk først til Hedensted Kommune. Hvis Hedensted Kommune fastholder afgørelsen, sender Hedensted Kommune klagen til videre behandling i nævnet via klageportalen. Du får besked om at klagen er videre sendt.

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af klageportalen.

Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Hedensted Kommune.

Hedensted Kommune videresender din anmodning til nævnet, som herefter beslutter om du kan fritages. Se betingelserne på følgende link: [Fritagelse for brug af klageportalen](#).

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved domstolene, skal søgsmål jævnfør husdyrbruglovens §90, være anlagt senest 6 måneder efter afgørelsen er offentliggjort. Altså inden den 24. august 2026.

Miljø- og Fødevareklagenævnet har i tidligere afgørelser bemærket, at nævnet ved afgørelser om miljøgodkendelse efter husdyrbrugloven kun kan tage stilling til forhold, der er omfattet af husdyrbrugloven.

Nævnet tager derfor ikke stilling til eventuelle klagepunkter vedrørende eksempelvis værdiforringelse af naboejendomme og trafiksikkerhed.

Nævnet bemærker desuden, at nævnet ikke har kompetence til at behandle spørgsmål vedrørende tilsyn. Klage over den måde, hvorpå kommunen udøver tilsynspligten, kan indgives til Ankestyrelsen.

Hvad skal der videre ske?

Hvis der indkommer klager inden for klagefristen, vil ansøger blive orienteret herom. Hvis der ikke indkommer klager over afgørelsen, afsluttes sagen uden yderligere kommunikation.

Udnyttelse af tilladelsen på trods af klage

Afgørelsen vil kunne udnyttes i den tid Miljø- og Fødevareklagenævnet behandler en eventuel klage, medmindre nævnet bestemmer andet.

Hvis afgørelsen udnyttes inden klagefristens udløb, eller mens en eventuel klage behandles af Miljø- og Fødevareklagenævnet, sker det på ansøgers regning og risiko.

4.4 Lovgrundlag, planer, vejledning og generelle referencer

- ❖ Lovbekendtgørelse nr. 1065 af den 21. august 2025, bekendtgørelse af lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. (Husdyrbrugloven)
- ❖ Lovbekendtgørelse nr. 927 af den 28. juni 2024, bekendtgørelse af lov om naturbeskyttelse (Naturbeskyttelsesloven)
- ❖ Lovbekendtgørelse nr. 1093 af den 11. oktober 2024, bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse (Miljøbeskyttelsesloven)
- ❖ Bekendtgørelse nr. 1089 af den 16. oktober 2024, om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug (Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen)
- ❖ Bekendtgørelse nr. 2243 af den 29. november 2021, om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring af gødning (Husdyrgødningsbekendtgørelsen)
- ❖ Bekendtgørelse nr. 544 af den 22. maj 2025, om kontrol af beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning og ensilagesaft (Beholderkontrolsbekendtgørelsen)
- ❖ Bekendtgørelse nr. 931 af den 16. juli 2024, om jordbrugsvirksomheders anvendelse af gødning (Gødningsanvendelsesbekendtgørelsen)
- ❖ Bekendtgørelse nr. 105 af den 3. februar 2025, om dyrevelfærdsmæssige mindstekrav til hold af grise
- ❖ Bekendtgørelse nr. 1536 af den 9. december 2019, om miljøtilsyn (Miljøtilsynsbekendtgørelsen)
- ❖ Bekendtgørelse nr. 991 af den 21. august 2024, om forebyggelse og bekæmpelse af rotter (Rottebekendtgørelsen)
- ❖ Bekendtgørelse nr. 1749 af den 30. december 2024, om affald (Affaldsbekendtgørelsen)
- ❖ Bekendtgørelse nr. 1221 af den 22. november 2024, om affaldstilsyn
- ❖ Bekendtgørelse nr. 1098 af den 21. august 2023, om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter (Habitatbekendtgørelsen)
- ❖ Rådets direktiv 92/43/EØF om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter
- ❖ Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/302 af den 15. februar 2017, om fastsættelse af BAT-konklusioner i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets Direktiv 2010/75/EU
- ❖ Lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i eksternt miljø, Orientering fra Miljøstyrelsen nr. 9, 1997
- ❖ Ekstern støj fra virksomheder, Miljøstyrelsens Vejledning nr. 5, 1993D
- ❖ Beregning af ekstern støj fra virksomheder, Miljøstyrelsens Vejledning nr. 5, 1984
- ❖ NOVANA, Arter 2022, Videnskabelig rapport fra DCE- Nationalt Center for Miljø og Energi, nr. 593 årg. 2024
- ❖ NOVANA, Arter 2021, Videnskabelig rapport fra DCE-Nationalt Center for Miljø og Energi, nr. 530 årg. 2023

- ❖ NOVANA, Arter 2020, Videnskabelig rapport fra DCE-Nationalt Center for Miljø og Energi, nr. 476 årg. 2021
- ❖ NOVANA, Arter 2019, Videnskabelig rapport fra DCE-Nationalt Center for Miljø og Energi, nr. 421 årg. 2021
- ❖ Kommuneplan 2025-2037 for Hedensted Kommune
- ❖ Hedensted Kommunes erhvervsaffaldsregulativ

5. Miljøteknisk redegørelse og vurdering

Den følgende miljøtekniske beskrivelse og vurdering af det ansøgte projekt, danner baggrund for tilladelse af husdyrbruget på Båstrupvej 56, 8722 Hedensted.

Hensigten med den miljøtekniske beskrivelse og vurdering, er at undersøge om ansøgeren har truffet de nødvendige foranstaltninger, til at forebygge og begrænse miljøpåvirkning af omgivelserne. Samt at vurdere om projektet kan medføre at husdyrbruget påvirker omgivelserne på en måde, som er uforenelig med hensynet til omgivelserne.

Miljøpåvirkningerne af omgivelserne skal i denne sammenhæng forstås i bred forstand, herunder befolkningen, flora og fauna, vandmiljø, landskab og kulturhistorie samt ressourceforbrug. Vurderingerne er foretaget med udgangspunkt i de beskyttelsesniveauer og retningslinjer, der er indeholdt i husdyrbrugloven, husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen og Miljøstyrelsens digitale vejledning om tilladelse og miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.

Ansøger ønsker tilladelse efter den nugældende husdyrbruglov til etablering af husdyrproduktionen i de eksisterende stalde.

Produktionsarealtilladelse

Den nugældende husdyrbruglov (2017) tager ved beregning af lugt og ammoniak, udgangspunkt i antallet af kvadratmeter produktionsareal, der anvendes til dyreholdet. Beregningerne sker ud fra et scenarie, hvor staldene er maksimalt udnyttet, resultaterne for ammoniak og lugt er dermed "worst case".

Det er altså ikke længere antallet af dyr, der vurderes i en tilladelse eller godkendelse, men dyretype, stalddtype og produktionsarealets størrelse. Dog skal pladskravene for dyrevelfærd til enhver tid overholdes. Det er Fødevarestyrelsen der har tilsynspligten, i forhold til dyrevelfærd.

Denne husdyrbruglov adskiller også stald og mark, hvorfor det er Landbrugsstyrelsen, der fører tilsyn med marker og kontrollerer tilførsel af næringsstoffer.

Ansøgers konsulent Inger Knude v. Spiras, har via det digitale ansøgningssystem [Husdyrgodkendelse.dk](https://husdyrgodkendelse.dk) indsendt en ansøgning, der indeholder en miljøteknisk redegørelse med tilhørende beregninger i skema nr. 251399.

I de følgende afsnit har Hedensted Kommune vurderet ansøgers materiale. Kommunen har, hvor det er vurderet nødvendigt, suppleret med beskrivelse, beregninger og vurderinger, således det sikres at afgørelsen er truffet på det bedst mulige grundlag.

5.1 Generelle forhold vedrørende husdyrbruget

I dette afsnit beskrives en række generelle forhold om ejendommens og produktionens ejerforhold og beliggenhed. Hedensted Kommune skal desuden vurdere, om der for det ansøgte er samdrift med andre ejendomme.

5.1.1 Ansøger og ejerforhold

Ejendommen er beliggende på Båstrupvej 56, 8722 Hedensted, og er ejet af Jens Skovgaard-Jensen, miljøtilladelsen er ansøgt af Jens Skovgaard-Jensen.

Driften af ejendommen forventes drevet af Jens Skovgaard-Jensen, CVR nr. 42902470.

5.1.2 Tidligere afgørelser

Der har tidligere været svineproduktion på ejendommen, denne produktion ophørte i 2018.

8 årsreglen

Mange små udvidelser kan hver især være uden betydning for omgivelserne, hvor udvidelserne samlet set, kan have væsentlig betydning. Med husdyrbrugloven er der fastsat en regel om, at kommunen skal foretage en samlet vurdering af alle etableringer, udvidelser eller ændringer de seneste 8 år.

Beregningerne for ejendommens 8 års-drift fremgår af skema 251399.

Det ansøgt, vurderes som et barmarksprojekt, da den tidligere tilladelse til svineproduktion er undergået kontinuitetsbrud. Kun gyllebeholdere har været i brug ind til nu.

5.1.3 Biaktiviteter

Der er ingen godkendelsespligtige biaktiviteter i tilknytning til adressen Båstrupvej 56, 8722 Hedensted.

5.1.4 Forbindelse med andre husdyrbrug – Husdyrbruglovens §16c

Hvis et husdyrbrug, der er omfattet af godkendelses- eller tilladelsespligten efter §§ 16a eller 16b, er forureningsmæssigt forbundet og herudover også er enten teknisk eller driftsmæssigt forbundet med et andet husdyrbrug, skal husdyrbrugene godkendes eller tillades samlet¹¹.

Foruden det husdyrbrug denne ansøgning omhandler, driver ansøger også fire andre husdyrbrug, se nedenstående.

Tabel 2: Oversigt over ansøgers øvrige husdyrbrug

Adresse	Dyretype	Afstand
Båstrupvej 57, 8722 Hedensted	Slagtesvin	Ca. 270 meter
Båstrupvej 63, 8722 Hedensted	Skrabeægshønseshold	Ca. 255 meter
Båstrupvej 69, 8722 Hedensted	Slagtesvin	Ca. 135 meter
Gedevejlevej 11, 8722 Hedensted	Slagtesvin	Ca. 380 meter

Vurdering

Hedensted Kommune har foretaget en vurdering af hvorvidt ejendommen beliggende på Båstrupvej 56, 8722 Hedensted er omfattet af husdyrbruglovens §16c. På baggrund af de foreliggende oplysninger vurderes det, at ejendommen ikke er omfattet af bestemmelsen. Denne tilladelse omfatter således udelukkende husdyrbruget på Båstrupvej 56, 8722 Hedensted.

Vurderingen begrundes i at, der er mere end 100 meter¹² til nærmeste husdyrbrug jævnfør ovenstående tabel. Ligesom der ikke er tale om samme dyretype på den nærmest liggende ejendom.

5.2 Husdyrhold, staldanlæg og drift

I dette afsnit beskrives den fremtidige indretning og drift af husdyrbrugets anlæg, produktionsarealer og gødningsopbevaringsanlæg, sammen med Hedensted Kommunes vurdering i forhold til om der er behov for at stille vilkår herom.


Den daglige drift er tilrettelagt ud fra principperne om godt landmandskab og ansvarlig driftsledelse, således anlægget giver anledning til mindst mulig miljøbelastning og færrest mulige gener for omgivelserne.

Hvilket desuden betyder, at der foretages daglige tilsyn af bedriften, samt at anlægget løbende vedligeholdes og kontrolleres for at imødegå eventuelle driftsforstyrrelser og uheld.

¹¹ Jf. §16c i LBK nr. 1065 af den 21. august 2025, om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. (Husdyrbrugloven)

¹² Jf. §41 i bekendtgørelse nr. 1089 af den 16. oktober 2024, om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug (Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen)

5.2.1 Husdyrhold, staldindretning og produktionens størrelse



Figur 1: Oversigt over husdyrbruget og det ansøgte jf. ansøgningsmateriale

Figur 1 viser ejendommen i sin helhed, med placering af stalde, gødningsoptageringsanlæg, driftsbygninger m.v. I forbindelse med denne ansøgning nedrives to tidligere slagtesvinestalde, mens der etableres en ny stald til hønniker (opdræt), en servicebygning i forbindelse med stalden, to fodersiloer og en fast plads til placering af gødningstainer.

Tabel 3: Oversigt over husdyrbrugets staldanlæg, med tilhørende produktionsareal, stald- og dyretype. Jævnfør ansøgningsmateriale

Staldafsnit	Bruttoareal, m ²	Produktionsareal, m ²	Staldtype	Dyretype
Hønniker	2042	2470	Gulvdrift med eller uden gødningskumme	Hønniker, konsumæg
Sum	2042	2470		

Stalden ønskes indrettet med hævbare slats, hvorfor produktionsarealet overstiger staldens størrelse. De hævbare slats, har til formål at tilvænne dyrene til at bevæge sig rundt i etagesystem tilsvarende det, som hønnikerne skal gå i som æglæggende høner. Stalden vil have afløb til eksisterende fortank.

Vurdering

Dyretype, staldsystem og produktionsareal, er grundlaget for beregninger af lugt og ammoniakfordampning fra husdyrbrugets stald- og gødningsopbevaringsanlæg.

Derfor stilles der vilkår om at fastholde forudsætningerne for beregningerne ifølge ansøgningsmaterialet (skema nr. 251399 vers.3), og dermed miljøpåvirkningerne fra husdyrbruget.

Hedensted Kommune vurderer, at der med det indsendte ansøgningsmateriale er redegjort for emissioner fra et produktionsareal på 2470 m², og at vilkårene sikrer at forudsætningerne overholdes.

I ansøgningsmaterialet redegøres der ligeledes for at det ansøgte ikke er et IE-brug.

Da der vil være en maksimal belægning på 16 hønniker pr. kvadratmeter som maksimalt vil give 39.520 stipladser, som er under grænsen for IE-brug jævnfør husdyrbruglovens §16a stk. 2.

5.2.2 Ventilation

Stalden indrettes med mekanisk ventilation.

Al mekaniskventilation sker ved hjælp af et temperaturreguleret styringssystem, der sikrer at klimaet i stalden er optimalt både med hensyn til temperatur og fugt i stalden.

5.2.3 Håndtering af husdyrgødning

Ifølge husdyrgødningsbekendtgørelsen¹³ skal husdyrbruget kunne dokumentere, at der er adgang til en opbevaringskapacitet svarende til mindst 9 måneders gødningsproduktion. 9 måneders opbevaringskapacitet er hvad man vurderer som tilstrækkelig, for at kunne overholde reglerne i gødningsanvendelsesbekendtgørelsen¹⁴. Kravet om tilstrækkelig opbevaringskapacitet kan opfyldes ved, at der foreligger skriftlige aftale om afgivelse eller opbevaring på anden ejendom¹⁵.

I forbindelse med ansøgte produktion på husdyrbruget vil der blive produceret fast husdyrgødning hvor der tidligere er produceret flydende husdyrgødning.

Den faste husdyrgødning forventes afsat til nærliggende biogasanlæg, hvor fra der vil modtages afgasset gylle retur. Den afgassede gylle vil opbevares i eksisterende gyllebeholdere¹⁶.

Ved holdskifte leveres gødningen direkte til biogasanlæg. Derudover vil der være en mindre mængde gødning der fjernes fra stalden løbende, denne gødning opbevares i gødningscontainer, der ligeledes afhændes til biogasanlæg.

Opbevaringskapacitet, jævnfør ansøgningsmateriale, er opgivet i tabellen herunder.

Tabel 4: Ejendommens gødningsopbevaringskapacitet

Opbevaringsanlæg	Gødningstype	Kapacitet, m ³	Overfladeareal, m ²
Gyllebeholder (T2)	Flydende husdyrgødning	2000	492

¹³ Bekendtgørelse nr. 2243 af den 29. november 2021, om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring af gødning.

¹⁴ Bekendtgørelse nr. 931 af den 16. juli 2024, om jordbrugsvirksomheders anvendelse af gødning.

¹⁵ Jævnfør §10 stk. 4 i husdyrgødningsbekendtgørelsen.

¹⁶ Denne drift er uændret.

Gyllebeholder (T3)	Flydende husdyrgødning	690	165
Gødningscontainer	Fast husdyrgødning	30	15

Gyllebeholderene er stabile beholdere, der er opført i materialer, der er bestandige for fugt, mekaniske, termiske og kemiske påvirkninger.

Der foretages desuden lovpligtige eftersyn og vedligeholdelse jævnfør beholderkontrolsbekendtgørelsen¹⁷.

Vurdering

Hedensted Kommune vurderer, at opbevaringen og håndteringen af husdyrgødning sker efter gældende bestemmelser. For at understøtte dette, sættes der vilkår herom.

Tilstrækkelig opbevaringskapacitet vurderes i forbindelse med tilsyn, ud fra det aktuelle dyrehold.

Vær opmærksom på at gødningscontaineren skal overdækkes med tætsluttende vandtæt materiale straks efter udlægning på møddingspladsen jævnfør husdyrgødningsbekendtgørelsens §15.

5.2.4 Spildevand og overfladevand

Husdyrbrugets spildevand¹⁸ afledes til gyllesystemet. Der er ikke afløb til omgivende miljø fra staldene, da alle afløb i staldene ledes til gyllebeholder.

Sanitært spildevand fra husstanden ledes til offentligkloak. Mens sanitært spildevand fra produktionen ledes til samletank.

Der sker ingen ændringer i håndtering af tag- og overfladevand fra eksisterende bygninger. Tagvand fra nybyggeri forventes afledt via faskine

Vurdering

Hedensted Kommune vurderer at den nuværende håndtering af tagvand fra eksisterende bygninger ikke udgør nogen risiko for forurening af det omkringliggende miljø.

Håndtering af tagvand fra nybyggeri håndteres i byggetilladelsen.

For at sikre der ikke udledes ”forurennet” vand stilles der vilkår om vask af maskiner og andet materiel, samt renholdelse af befæstede arealer. Ligesom pladsen til gødningscontainer etableres med afløb til forbeholder.

Hedensted Kommune vurderer, at der ikke vil være væsentlig risiko for forurening af overfladevand, jævnfør driftsbeskrivelse og ved overholdelse af de stillede vilkår.

5.3 Anlæggets beliggenhed og planmæssige forhold

Dette afsnit beskriver husdyrbrugets beliggenhed i forhold til omkringboende, og bygningsmassens påvirkning af landskabet.

5.3.1 Beliggenhed

Husdyrbruget er beliggende i landzone.

Ejendommen vil jævnfør den senest vedtagne kommuneplan, kommuneplan 2025-2037, forsat være beliggende i landzone.

Ejendommen er beliggende ca. 1,2 km sydvest for Kragelund-Øster Snede (byzone).

5.3.2 Anlægsarbejder og bygningsmæssige ændringer

I forbindelse med ansøgte produktion på husdyrbruget vil der fremadrettet være hold af hønniker. Denne produktion kan ikke etableres i eksisterende bygningssæt, hvorfor der ansøges om etablering af en ny stald, servicebygning, to fodersiloer og fast plads til møddingscontainer.

¹⁷ Bekendtgørelse nr. 544 af den 22. maj 2025, om kontrol af beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning og ensilagesaft.

¹⁸ Spildevand fra husdyrbruget består primært af vaskevand fra rengøring

Stald og servicebygning forventes etableret i sandwichpaneler, med antracitgrå facade og gråt tag. Stalden bliver ca. 18 x 82 meter, med en kiphøjde på max 8 meter. Fodersiloerne etableres i tilknytning til stalden, og bliver med en kapacitet på 16 tons hver. Siloerne vil have en max højde på 10 meter.

Der vil ikke blive foretaget terrænregulering i forbindelse med etablering af stalden. Eventuelt overskudsjord vil blive fordelt i et lag på ca. 30 cm. på marken vest for stalden.

5.3.3 Landskab og udpegninger

Husdyrbruget er beliggende i et landbrugspræget område, med produktionslandbrug og landbrugsbyggeri.

Landskabsinteresser

Ejendommen ligger ifølge kommuneplanen uden for områder med bevaringsværdige landskaber og værdifulde kulturmiljøer.

Indpasning i landskabet

Ejendommens bygningssæt er opført i traditionel stil, med røde sten og tag i grålige farver, mens stuehuset er gult med sort tag.

For at mindske påvirkningen af landskabet mindst muligt, bygges den nye stald i samme kote som de eksisterende driftsbygninger. Derudover nedrives en del af de eksisterende bygninger så ejendommens byggefelt udvides minimalt, således ejendommens udtryk ikke ændres væsentligt.

Bygge- og beskyttelseslinjer

Ejendommen er ikke beliggende inden for skov-, strand-, klit-, sø-, og åbeskyttelseslinjerne.

Fredninger og fortidsminder

Ejendommen er beliggende udenfor områder, der er udpeget som områder med fortidsminder og fredninger. Nærmeste beskyttede sten- og/eller jorddige er beliggende ca. 350 meter nordvest for husdyrbruget i markskel.

Mens nærmeste frede fortidsminde, er en rundhøj¹⁹ beliggende ca. 3,7 km nordøst for husdyrbruget.

Vurdering

Ved opførelse af nyt byggeri skal der altid tages hensyn til naturbeskyttelseslovens²⁰ bygge- og beskyttelseslinjer, der i forskellig grad begrænser nybyggeri.

Hedensted Kommune vurderer at etablering af ansøgte stald, servicebygning, kornsiloer og gødningsopbevaring, er erhvervsmæssigt nødvendigt for ejendommens fremtidige drift.

Ejendommen og udvidelsen heraf er opført i hvad kommunen vurderer som dæmpede farver. Ligesom at udvidelsen placeres i tilknytning til eksisterende bygningssæt.

Hedensted kommune vurderer at ejendommen ikke ændrer væsentligt udtryk i landskabet, med placering af ny bebyggelse som beskrevet i det ansøgte.

5.3.4 Afstandskrav

Husdyrbrug med staldanlæg skal overholde en række afstandskrav. I nedenstående tabel ses afstande samt afstandskrav efter Husdyrbrugloven²¹.

Der er redegjort for lovkrav og målte afstande i tabel 5 herunder.

¹⁹ Se mere om rundhøjen [her](#).

²⁰ Lovbekendtgørelse nr. 927 af den 28. juni 2024, om naturbeskyttelse

²¹ Lovbekendtgørelse nr. 1065 af den 21. august 2025, af lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.

Tabel 5: Afstandskrav efter Husdyrbrugloven ved udvidelse, ændring og etablering af husdyrbrug

		Lovkrav, m	Målt afstand
§ 6	Eksisterende eller ifølge kommuneplanens rammedel fremtidig byzone eller sommerhusområde.	50	Ca. 780 meter, fremtidig byzone Øster Snede.
	Område i landzone, der i lokalplanen er udlagt til boligformål, blandet bolig og erhvervsformål eller til offentlige formål med henblik på beboelse, institutioner, rekreative formål og lignende.	50	Ca. 1,2 km Lokalplan Byplanvedtægt nr. 6 – Ø. Snede
	Nabobeboelse	50	Ca. 90 meter (Båstrupvej 52) Ca. 60 meter (Gedervej 2)
§ 7	Kategori 1 natur	10	Mere end 10 meter
	Kategori 2 natur	10	Mere end 10 meter
§ 8	Ikke-almene vandforsyningsanlæg	25	Mere end 25 meter
	Almene vandforsyningsanlæg	50	Mere end 50 meter
	Vandløb (herunder dræn) og søer større end 100 m ²	15	Ca. 100 meter
	Offentlig vej og privat fællesvej	15	Ca. 50 meter
	Levnedsmiddelvirksomhed	25	Mere end 25 meter
	Beboelse på ejendom	15	Ca. 25 meter
	Naboskel	30	Ca. 30 meter

Vurdering

Jævnfør ovenstående tabel, er alle gældende afstandskrav i henhold til husdyrbrugloven overholdt.

Afstandskravene i husdyrbrugloven gælder ved etablering, udvidelse eller ændring af husdyranlæg samt gødnings- og ensilageopbevaringsanlæg på husdyrbrug, der medfører øget forurening.

5.4 Ammoniakemission, samt påvirkning af sårbar natur og arter

I dette afsnit beskrives husdyrbrugets mulige påvirkninger af naturområder og beskyttede arter.

Ved behandlingen af ansøgning om miljøtilladelse skal kommunen vurdere og varetage en række forskellige forhold og hensyn vedrørende påvirkninger af natur, miljø og landskab samt gener for omgivelserne. I forhold til miljøpåvirkninger er det kommunens opgave at efterse at oplysningerne i ansøgningen er fyldestgørende og korrekte.

Miljøgenerne fra et husdyrbrug vil navnlig bestå af lugtgener og ammoniakemission, herunder ammoniakafsætning på nærtliggende ammoniakfølsom natur.

5.4.1 Ammoniak og natur

Ammoniaktab fra husdyranlæg og udbringning af husdyrgødning, er en af de væsentlige trusler mod næringsfattige naturtyper.

Ved vurdering af husdyrbrug anlæg gennem Husdyrbrugloven, foretages der en konkret vurdering af naturpunkter i nærheden af staldanlægget.

Den generelle arealregulering medfører en generel beskyttelse, i forhold til ammoniaktab i forbindelse med udbringning af husdyrgødning, og berøres derfor ikke yderligere i forbindelse med tilladelse af husdyrbruget.

I skema nr. 251399 er ammoniakfordampningen fra anlægget (stalde og lagre) på Båstrupvej 56, 8722 Hedensted beregnet til følgende:

Den samlede emission fra anlægget	3268,8	kg NH ₃ -N/år
Meremission i forhold til nudrift fra anlægget 3006,0	kg NH ₃ -N/år	
Meremission i forhold til 8-årsdrift fra anlægget 3006,0	kg NH ₃ -N/år	

Der sker en merfordampning i forhold til både nudrift og 8-årsdrift, da det ansøgte betragtes som en ny etablering, da tidligere miljøgodkendelse til ejendommen er undergået kontinuitetsbrud. Ligesom at der etableres en ny staldbygning til den fremtidige drift.

Der er i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen fastsat grænser for, hvor meget husdyrbrug må påvirke omkringliggende natur. Kravene er stillet i forhold til de enkelte naturområders beskyttelsesniveau. For en række naturtyper, er en gunstig bevaringstilstand forbundet med lave kvælstofs værdier. Kvælstof, der deponeres fra luften (ammoniak), kan få disse bevaringsværdige naturtyper, i en ugunstig bevaringstilstand, da hurtig voksende arter udkonkurrerer de oprindelige karakteristiske arter, der kræver et næringsfattigt miljø.

Den ammoniakfølsomme natur er inddelt i 3 kategorier, efter hvert sit beskyttelsesniveau, og med hver deres deponeringskrav.

I det digitale ansøgningsskema, beregnes hvor stor en del af husdyrbrugets ammoniakemission, der afsættes på omkringliggende ammoniakfølsom natur, på baggrund af indtastede data om stald-, dyretype og gødningslagre. Figur 2 herunder, giver et overblik over nærtliggende naturpunkter.

Samlet resultat af ammoniakberegninger ? i

Samlet emission: **3268,8** (kg NH₃-N/år)

Meremission (8 års-drift): **3006,0** (kg NH₃-N/år)

Meremission (nudrift): **3006,0** (kg NH₃-N/år)

Oversigt af naturpunkter ? i

Navn:	Kategori:	Opretter:	Kumulation:	Ruhed natur:	Merdeposition (kg N/ha/år):		Totaldeposition (kg N/ha/år):	
					8-års drift	Nudrift:		
sø	Kategori 3	Ansøger	0	V	4,0	4,0	4,1	▼
eng2	Kategori 3	Ansøger	0	Bn	0,2	0,2	0,3	▼
eng	Kategori 3	Ansøger	0	Bn	0,1	0,1	0,1	▼
e	Kategori 3	Ansøger	0	S	0,2	0,2	0,2	▼
d	Kategori 3	Ansøger	0	S	0,1	0,1	0,1	▼
c	Kategori 3	Ansøger	0	Bn	0,1	0,1	0,1	▼
b	Kategori 3	Ansøger	0	S	0,1	0,1	0,1	▼
a	Kategori 3	Ansøger	0	S	0,4	0,4	0,4	▼
kat 2	Kategori 2	Ansøger	0	Mk	0,0	0,0	0,0	▼
kat1	Kategori 1	Ansøger	0	S	0,0	0,0	0,0	▼

Figur 2: Oversigt over nærtliggende naturpunkter, indsat fra ansøgningsskema nr. 251399 vers. 3..

For kategori 1 og 2 natur, ses der på totaldepositionen, mens der ved kategori 3 natur ses på merdepositionen.

Kategori 1 natur

Kategori 1 natur omfatter nærmere bestemte ammoniakfølsomme Natura 2000 naturtyper, som indgår i udpegningsgrundlaget for Internationale Naturbeskyttelsesområder og er kortlagte af staten i forbindelse med Natura

2000-planlægningen, samt heder og overdrev inden for Natura 2000 områder, der er omfattet af naturbeskyttelseslovens²² §3.

Den maksimalt tilladte totaldeposition til kategori 1 natur, afhænger af om der er kumulation med andre husdyrbrug omkring det ansøgte husdyrbrug, se tabel 5.

Tabel 6: Maksimal totaldeposition til kategori 1 natur²³

Maksimal totaldeposition, kg N/år/ha	Scenarie <i>Antal husdyrbrug bestemmes ud fra §27 stk. 2 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen</i>
0,2	Hvis der er >1 andet husdyrbrug i nærheden
0,4	Hvis der er 1 andet husdyrbrug i nærheden
0,7	Hvis der ikke er andre husdyrbrug i nærheden

Det nærmeste kategori 1 natur punkt, er et overdrev beliggende ca. 6200 meter sydvest for husdyrbruget, i Vejle Kommune.

Naturpunktet er en del af udpegningsgrundlaget for Natura 2000 område nr. 137 "Øvre Grejs Ådal"²⁴ Totaldepositionen til kategori 1 naturpunktet, er i ansøgningsskemaet beregnet til 0,0 kg N pr. år pr. ha.²⁵, depositionskravet er således overholdt uden at tage højde for kumulation med andre husdyrbrug.

Kategori 2 natur

Kategori 2 natur er nærmere bestemte ammoniakfølsomme naturtyper, beliggende udenfor Internationale Naturbeskyttelsesområder; større heder, overdrev, højmoser og lobeliesøer.

For kategori 2 natur, gælder et krav om maksimal totaldeposition på 1 kg N pr. år pr. ha.

Der er i ansøgningsmaterialet beregnet totaldeposition til det nærmeste kategori 2 naturpunkt. Det er et overdrev beliggende ca. 2,4 km sydvest for husdyrbruget.

Totaldepositionen til overdrevet er i ansøgningsskemaet beregnet til 0,0 kg N pr. ha pr. år. Husdyrbruget overholder således også depositionskravet for kategori 2 natur.

Kategori 3 natur

Kategori 3 natur er ammoniakfølsom natur, der ikke er omfattet af kategori 1 eller 2 natur, jævnfør husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen²⁶ vil det sige: heder, moser og overdrev, beskyttet efter §3 i naturbeskyttelsesloven²⁷, samt ammoniakfølsomme skove, men ikke enge, søer eller vandløb.

For kategori 3 natur gælder det, at der ikke kan stilles krav til kategori 3 natur, hvis merdepositionen er mindre end 1 kg N pr. ha pr. år.

Der er i ansøgningsmaterialet beregnet ammoniakdeposition til de fem nærmeste kategori 3 natur-punkter. Jævnfør ansøgningsskema nr. 251399 (figur 2) er der ikke en merdeposition på mere end 1 kg N pr. ha pr. år til udpegede kategori 3 naturpunkter.

Kravet til kategori 3 natur er således overholdt.

Søer, vandløb og enge m.v. – ikke kategori-natur

Søer, enge og vandløb er ikke omfattet af lovfastede krav til kvælstofdeposition, men de er beskyttede efter naturbeskyttelseslovens §3, det vil sige at der ikke må foretages tilstandsændringer af naturområdet.

²² Lovbekendtgørelse nr. 927 af den 28. juni 2024, om naturbeskyttelse

²³ Jævnfør § 27 i bekendtgørelse nr. 1089 af den 16. oktober 2024, om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug (Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen)

²⁴ Jævnfør bilag 1, i bekendtgørelse nr. 1098 af den 21. august 2023, om udpegnings- og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter (Habitatbekendtgørelsen)

²⁵ Ved afstande over 4 km beregner www.husdyrgodkendelse.dk altid ammoniakdepositionen til 0,0 kg N/ha/år.

²⁶ i bekendtgørelse nr. 1089 af den 16. oktober 2024, om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug (Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen)

²⁷ Lovbekendtgørelse nr. 927 af den 28. juni 2024, om naturbeskyttelse (Naturbeskyttelsesloven)

Der er målt til de tre nærmeste §3 naturpunkter, to enge og en sø. Jævnfør figur 2, er der en merdeposition på mere end 1 kg. N pr. ha. pr. år, til søen.

Beskyttede arter – Bilag IV arter og anden artsdata

I EU's habitatdirektiv²⁸ er der listet en række dyr og planter (Bilag IV arter), som medlemsstaterne har særlig forpligtigelse til at beskytte. Disse arter kan have levested, fødesøgningsområde eller sporadisk ophold på og omkring landbrugsejendomme.

Arter beskyttet ifølge habitatdirektivets bilag IV, må ikke fanges, slås ihjel eller forstyrres med vilje. Ligeledes må deres levesteder ikke beskadiges eller ødelægges.

Ejendommen er beliggende inden for udbredelsesområdet for Odder²⁹ og Stor Vandsalamander³⁰.

Der er ikke registreret fund af Bilag IV arter i en radius af 1000 meter fra husdyrbruget på hverken Naturbasen eller Arter³¹.

For at beskytte arterne, og deres levesteder er det vigtigt at vide hvilket habitat de befinder sig i³². Ifølge NOVANA rapporter kan der i området være levested/yngeområde for:

- ❖ **Stor Vandsalamander**
Den store vandsalamander er udbredt over det meste af Danmark. Den yngler i solåbne vandhuller med rent vand. Trusler mod arten er tilgroning af levesteder gennem øget belastning med næringsstoffer, ødelæggelse af levestederne ved opfyldning eller dræning af vandhullerne.
- ❖ **Odder**
Odderen lever i det meste af Jylland og enkelte steder på Sjælland. Odderen lever som regel i tilknytning til uforstyrrede vandløb, søer, moser og fjordområder, med gode skjule muligheder.

Vurdering

Ammoniakfordampningen fra husdyrbruget overholder alle lovens afskæringskriterier til kategori 1, 2 og 3 natur, uden brug af ammoniakreducerende teknikker.

Søer, vandløb og enge betegnes ikke som kategori-natur, og har derfor ikke lovfastsatte krav i forhold til ammoniakfordampning. Hedensted Kommune vurderer at §3 naturpunkterne skal sidestilles med kategori 3 naturpunkter, i forhold til ammoniakdeposition.

Depositionen til §3 natur overholder afskæringskriteriet for kategori 3 natur til to ud af tre udpegede naturpunkter. Naturpunktet hvortil ammoniakdepositionen ikke kan overholdes er en sø. Søen modtager jævnfør ansøgningsmaterialet en merdeposition på 4,0 kg N pr. ha pr. år.

Hedensted Kommune vurderer at denne merdeposition ikke vil påvirke søen negativt, da søer som regel er fosforbegrænset.

Tilstanden af de nærmeste naturområder vurderes derfor ikke at blive ændret på grund af ammoniakfordampning fra husdyrbruget. Samtidigt vurderes det, at husdyrbruget ikke direkte vil påvirke yngle- og levesteder for de Bilag IV arter, der kan forekomme på og omkring udpegede naturpunkter og selve husdyrbruget.

5.5 Husdyrbrugets lugtemission

Lugtemissionen fra staldanlægget er beregnet i det digitale ansøgningsskema, skema nr. 251399 version 3 (bilag 1), hvor der beregnes ud fra oplysninger om den ansøgte husdyrproduktion.

²⁸ Jævnfør Rådets direktiv 92/43/EØF om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter

²⁹ Kjær, C., Strandbjerg, M.T., Elmeros, M., Reisner Hansen, R., Brunbjerg, A.K., Bladt, J. og Mikkelsen, P. 2023. Arter 2022. NOVANA Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 54 s. - Videnskabelig rapport nr. 593.

³⁰ Christian Kjær, Morten Elmeros, Henning Heldbjerg, Ane Kristine Brunbjerg, Rasmus Mohr Mortensen, Jesper Bladt og Peter Mikkelsen 2023. ARTER 2021: NOVANA Aarhus Universitet DCE – Nationalt Center for miljø og energi, 148 s. – Videnskabelig rapport nr. 530

³¹ Arter og Naturbasen er tilgået den 23. januar 2026

³² Øvrige NOVANA arts rapporter er også gennemgået, for kortlæggelse af bilag IV-arters udbredelsesområde. Følgende rapporter er gennemgået; Arter 2022, Arter 2021, Arter 2020 og Arter 2019

Der beregnes antal lugtenheder ud fra det valgte staldsystem og antal kvadratmeter produktionsareal. Dette omregnes til en geneafstand, inden for hvilken der kan forventes væsentlige lugtgener. Lugtgener fra opbevaringsanlæg, og lugtgener i forbindelse med udbringning af husdyrgødning indgår ikke i lugtberegningerne, og reguleres derfor primært af reglerne i husdyrgødningsbekendtgørelsen.

Grænseværdierne for lugt er forskellige i forhold til, i hvilket område omkringboende er bosiddende. Landzone betegnes som landbrugets erhvervsområde, og ejendomme beliggende i landzone skal derfor kunne tåle større lugtgener fra husdyrbrug end boliger beliggende i byzone.

Tabel 7 herunder, viser de i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens fastsatte grænseværdier for lugt, for henholdsvis byzone, samlet bebyggelse og enkelt bolig i landzone.

Tabel 7: Lugtgene grænseværdier³³

Bebyggelse	Odor units pr. m ³ (OU _E /m ³)
Byzone	5
Samlet bebyggelse <i>Mere end 6 enkelt boliger inden for 200 meters radius</i>	7
Enkelt bolig i landzone <i>Uden landbrugspligt</i>	15

De fastsatte lugtgenekriterier tager udgangspunkt i normalfordelingskoefficienten på 95%.

Normalfordelingskoefficienten angiver, at inden for 95% af tiden vil de angivne lugtgenekriterier være overholdt. Dette skyldes, at der i fastsættelse af lugtgenekriterierne ikke kan tages højde for ekstreme vind- og vejrforhold, som vil kunne medføre en påvirkning som er større end lugtgenekriteriets grænser.

Samlet resultat af lugtberegning ? i

Bebyggelse	Kumulation	Model	Ukorrigeret geneafstand (m)	Korrigeret geneafstand (m)	Vægtet gennemsnitsafstand (m)	Genekriterie overholdt
 Båstrupvej 50	0	NY	116	116	252,6	Ja 
 Gedevejlevej 2	0	NY	116	92,8	106,6	Ja 
 Båstrupvej 49	0	NY	208,5	208,5	887,2	Ja 
 Ø. Snede By, Ø. Snede	0	NY	295,5	295,5	1241,7	Ja 
 Ø. Snede By, Ø. Snede	0	NY	295,5	295,5	802,1	Ja 

Konsekvenszone ? i

Konsekvenszone: 342 m

Figur 3: Samlet resultat af lugtberegning, indsat fra husdyrgodkendelse.dk, jævnfør skema nr. 251399

Ved den korrigerede geneafstand, er der korrigeret for vindretning og kumulation. Den vægtede gennemsnitsafstand angiver den reelle, gennemsnitlige afstand mellem staldafsnittene og omkringboende.

³³ Jævnfør husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens §32

Ved kumulation forstås at, flere omkringliggende husdyrbrug har konsekvenszone for lugt, der overlapper hinanden i forhold til konsekvenszonen for det aktuelle husdyrbrug. I praksis vil det betyde, at omgivelserne kan opleve lugt fra mere end et husdyrbrug.

Der er i ansøgningsskemaet ikke anvendt nogen lugtreducerende teknikker på husdyrbruget.

Konsekvenszonen er ifølge ansøgningsskema 251399, beregnet til 342 meter.

Nærmeste byzone er Øster Snede, beliggende ca. 1,2 km nordøst for husdyrbruget.

Nærmeste "fremtidig byzone" er også beliggende i forbindelse med Øster Snede, ca. 780 meter nordøst for husdyrbruget.

Nærmeste samlede bebyggelse er beliggende ca. 840 meter øst for husdyrbruget.

Nærmeste nabo uden landbrugspligt er Gedevejlevej 2, beliggende ca. 60 meter syd for ansøgte staldbygning.

Vurdering

Ejendommen er beliggende nabonært, men overholder ifølge lugtberegningerne i ansøgningsskema 251399 version 3, lugtgenekriterierne sat i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen uden brug af dispensationsmuligheden og anvendelse af lugtreducerende teknikker.

Det bemærkes at lugt udelukkende beregnes fra husdyrbrugets staldanlæg. Husdyrbrugets opbevaringsanlæg er derfor ikke betragtet i beregninger af lugtgener fra husdyrbruget til omkringboende.

Det er kommunens vurdering, at lugtgener i forbindelse med eventuel udbringning af flydende husdyrgødning³⁴, må være at forvente. Omkringboende der oplever lugtgener ud over det forventelige kan kontakte kommunen i den konkrete situation.

5.6 Ressourceforbrug, affaldsproduktion og gener fra husdyrbruget

I dette afsnit vurderer Hedensted Kommune, om der er truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge, og begrænse forurening fra husdyrbruget.

De potentielle forureningskilder fra en svineproduktion er udover lugt og ammoniakfordampning, blandt andet støv, støj, skadedyr, lys og affald.

5.6.1 Støj, støv, lys og skadedyr

Husdyrbrugets anlæg og drift kan give anledning til gener hos omkringboende. Gener i form af støj, støv, lys og skadedyr er beskrevet i dette afsnit.

Støj fra anlæg og maskiner

Der kan forekomme støj fra følgende støjklinder:

- Ventilationsanlæg
- Højtryksrenser
- Levering af foder.
- Af- og pålæsning af dyr
- Håndtering af husdyrgødning³⁵
- Transport til og fra ejendommen – se separat afsnit vedrørende transporter, afsnit 5.6.2

Det forsøges så vidt muligt at holde støjperioden inden for normal arbejdstid.

Ventilationsanlægget er aktivt hele døgnet.

Der er ventilatorer i alle ventilationsafkast, og der kan observeres støj fra disse i nærheden af stalden.

Ventilationsbehovet i stalden varierer efter dyrenes størrelse, og følger desuden årstiderne. Der vil derfor være forskel på støj fra ventilationsanlæggene i sommer- kontra vinterperioden. Ventilationsafkast rengøres jævnligt ved vask af stalden. Ved rengøring fjernes snavs, der kan yde modstand og dermed øge støj og strømforbrug.

³⁴ Afgasset gylle, leveret fra biogasanlæg

³⁵ Både fast og flydende husdyrgødning.

Levering af foder, håndtering af husdyrgødning, og anden daglig drift, vil fortrinsvis ske fra staldens nordlige ende, længst væk fra omkringboende.

Rystelser

Rystelser fra et landbrug kan i visse tilfælde være til gene. Det afhænger af hvilke aktiviteter der foretages og afstanden til de omkringboende.

For det konkrete husdyrbrug, er der ikke aktiviteter, der i særlig grad skulle frembringe vibrationer, rystelser eller lavfrekvent støj, driften vil derfor kunne overholde grænseværdierne³⁶.

Støv

Støvgener vil hovedsageligt opstå i forbindelse med levering af foder og transporter.

Støvgener vil begrænses ved hensynsfuld kørsel, ligesom fodersiloerne er udstyret med støvcykloner.

Forhold som kan medvirke til støv, er af begrænset karakter og varighed.

Lys

Husdyrbrugets anvendelse af kunstigt lys, er begrænset til driftsmæssigt nødvendigt lys. Der etableres udendørs lys på staldens gavle.

Der er ikke vinduer, eller lysplader i taget på stalden.

Fluer og øvrige skadedyr

På ejendomme med dyrehold kan der forekomme skadedyr som fx fluer og rotter.

Gener fra fluer og andre skadedyr håndteres hovedsageligt gennem forebyggelse, med regelmæssig rengøring af stalde og opbevaringsanlæg til foder, samt løbende afhentning af fast husdyrgødning.

Der indgås serviceaftale med privat skadedyrsbekæmpelsesfirma, der forventeligt vil opstille rottekasser med sporingsmiddel.

Høns spiser insekter (æg, larver og pupper). Fluer når derfor sjældent at blive en udfordring i produktionen.

Vurdering

Med udgangspunkt i ejendommens placering i landskabet og afstanden til omkringboende, samt ovenstående beskrivelse, omkring støj, støv, lys og skadedyr. Vurderes det at med de stillede vilkår, vil omkringboende ikke blive væsentlig generet af husdyrbrugets virke.

Hedensted Kommune vurderer, at ansøger med de oplyste aktiviteter kan overholde de stillede støjvilkår.

Hedensted Kommune har ikke efterspurgt en støjberegning i forbindelse med denne afgørelse, og har heller ikke selv foretaget en vejledende støjberegning. Dog stilles der vilkår om, at anlægget skal overholde de vejledende støjgrænser for det åbne land³⁷. Der stilles yderligere vilkår om, at hvis der skulle opstå gener for de omkringboende, eller såfremt tilsynsmyndigheden finder det nødvendigt. Kan det kræves, at husdyrbruget for egen regning dokumenterer, at støjbidraget ikke overskrider niveauet i de generelle regler. Støjmålingen må kun kræves udført en gang årligt, medmindre seneste støjmåling viser, at støjvilkårene ikke overholdes.

Der er stillet støjvilkår for at sikre opmærksomheden på støjgrænserne, samt for at tage hensyn til omkringboende, i forbindelse med ejendommens samlede aktiviteter.

5.6.2 Transport til og fra husdyrbruget

Transport til og fra ejendommen kan kun ske via Båstrupvej.

Eksterne rutinemæssige transporter³⁸ til og fra husdyrbruget, planlægges til fortrinsvis at foregå mellem 8.00 og 18.00.

Afhentning af dyr til slagteri kan dog også finde sted i nattetimerne.

Desuden tilstræbes det at holde kørslen i sæsonen, inden for almindelig arbejdstid.

I tabel 8 herunder, er husdyrbrugets transporter listet. Der sker ikke en væsentlig forøgelse af transporter, ved etablering

³⁶ Jævnfør Orienteringen fra Miljøstyrelsen nr. 9, 1997 "lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i eksternt miljø"

³⁷ Jævnfør område type 3 i Miljøstyrelsens vejledning om eksternt støj fra virksomheder nr. 5/1984

³⁸ Eksterne transporter: Levering af foder, strøelse, levering/afhentning af kalve og lignende driftsmæssige transporter.

af husdyrproduktion på ejendommen, da ejendommens gyllebeholdere i nudriften anvendes til opbevaring af afgasset biomasse.

Tabel 8: Oversigt over husdyrbrugets transporter, defineret som køretøjer over 3500 kg.
En transport er defineret som en til- og frakørsel.

Transporttype	Antal transporter pr. år, ansøgt drift	Antal transporter pr. år, nudrift	Tidsinterval
Husdyrgødning	Fast: 9 Flydende: 100	Fast: 0 Flydende: 100	Hele døgnet
Foder	3	0	Dagtimer
Strøelse	3	0	Dagtimer
Ind- og udlevering af dyr	15	0	Dagtimer
Afhentning af døde dyr	6	0	Dagtimer
Levering af diesel/olie	8	2	Dagtimer
Dagrenovation	26	26	Dagtimer
Andet	12	12	Dagtimer
Sum, stk.	205	150	
Gennemsnitligt pr. dag, stk.	0,6	0,4	

Vurdering

Det er Hedensted Kommunes vurdering, at transporter til og fra husdyrbruget er inden for rammerne af, hvad der kan forventes af et husdyrbrug med denne størrelse og drift. Kommunen vurderer, at antallet af transporter ikke vil være til væsentlig gene for omkringboende, da der ikke sker en væsentlig forøgelse af antal transporter. Ligesom at transporterne ikke vil adskille sig fra øvrige tunge transporter på landevejen.

5.6.3 Affald

Affald fra husdyrbruget opbevares og afhændes i overensstemmelse med Hedensted Kommunes erhvervsaffaldsregulativ³⁹.

Affaldshåndteringen lever op til affaldshierarkiet⁴⁰, hvilket betyder at affald skal behandles efter følgende hierarki:

- Affaldsforebyggelse
- Forberedelse med henblik på genbrug
- Genanvendelse
- Anden nyttiggørelse
- Bortskaffelse

Affaldshierarkiet angiver hvordan man som udgangspunkt, opnår det bedste miljømæssige resultat, når man skal håndtere og behandle affald.

Affald er i mange tilfælde en værdifuld ressource, ved behandling af affaldet skal det derfor overvejes, om affaldet kan forberedes til genbrug, eller om det kan genanvendes. Ved at registrere affaldsproduktionen kan man opnå et overblik over eventuelle indsatsområder, der kan være med til at minimere affaldsproduktionen.

Husdyrbruget er omfattet af reglerne i affaldsbekendtgørelsen⁴¹, og affaldsproduktionen skal registreres efter gældende regler.

Affald fra ejendommen vil hovedsageligt bestå af emballagerester.

Tabel 9: Oversigt over ejendommens forventede affaldsproduktion og bortskaffelseskanal, jævnfør ansøgningsmaterialet

Type	Mængde, ansøgt drift, pr. år	Opbevaring	Bortskaffelse
Brændbart	10-1000 kg	Container, placeret i gl. svinestald	Brdr. Larsen

³⁹ Hedensted Kommunes Erhvervsaffaldsregulativ kan findes på www.hedensted.dk

⁴⁰ Jævnfør §6b i lov bekendtgørelse nr. 1093 af den 11. oktober 2024, om miljøbeskyttelse.

⁴¹ Bekendtgørelse nr. 1749 af den 30. december 2024, om affald.

Pap, papir og plast	10-500 kg	Container, placeret i gl. svinestald	Brdr. Larsen
Affald til genbrug Fx bånd om strøelse	10-500 kg	I gl. svinestald	
Spildolie	-	-	Maskiner serviceres på anden ejendom
Medicinsk affald og kanyler (klinisk risikoaffald)	<1 kg	I beholder, placeret i servicebygning	Afhændes fra Båstrupvej 63

Der benyttes ikke nogen stoffer som fremgår af artikel 3 i Europa-parlamentets og Rådets forordninger (EF) nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger.

Produkter der er mærket med akut toksicitet eller fare for vandmiljøet, anvendes ikke uden forudgående tilladelse fra kommunen, hvis de anvendes i større mængder end det fremgår af vejledningen på det pågældende produkt.

Olie- og kemikalierester

Der opbevares ikke olie- eller kemikalierester på ejendommen.

Kemikalieforbrug tilknyttet husdyrbruget vil være begrænset til desinfektionsmiddel og sæbe til vask af stalde. Affald herfra forventes at være tom emballage.

Kemikalier vil i begrænset omfang opbevares i servicebygningen.

Døde dyr

Døde dyr opbevares i kummefryser og afhentes efter behov. Senest et døgn efter tilmelding til DAKA. Forventet afhentningsfrekvens: efter hvert hold.

Vurdering

Hedensted Kommune vurderer, at der med fremsendte ansøgningsmateriale er taget stilling til husdyrbrugets affaldsproduktion og bortskaffelse, med henblik på affaldshierarkiet. Hedensted Kommune vurderer, at angivne affaldsmængder og typer er inden for det forventede for denne type produktion.

5.6.4 Ressourceforbrug

Der er løbende fokus på ejendommens ressourceforbrug, med henblik på at lokalisere eventuelle opståede fejl, samt at vurdere på muligheden for at reducere forbruget.

Tabel 10: Ressourceforbrug jævnfør ansøgningsmateriale

Type	Ansøgt drift
El	40.000 kWh ⁴²
Vand	1.260 m ³
Dieselolie	5000 L

El

Ejendommens elforbrug udgøres primært af ventilationsanlægget.

Ventilationsanlægget kører døgnet rundt, og kører kun med den nødvendige effekt. Ventilationsanlægget rengøres i forbindelse med vask af staldene. Ved rengøring fjernes snavs der potentielt kan yde modstand og forøge strømforbruget.

Der ønskes mulighed for at installere varmeveksler på stalden. Varmeveksler er en kendt teknologi fra produktion af slagtekyllinger. Det undersøges om der vil være lignende gavnlige effekter på stalde til leve kyllinger.

Vand

Ejendommens vandforbrug udgøres primært af vaskevand og drikkevand til dyrene.

Vand leveres fra Båstrup Gl. Sole vandværk.

Vandforbruget følges løbende, der installeres alarm på drikkevandsanlægget i stalden, således pludselige ændringer i vandforbrug opdages hurtigt.

Diesel- og fyringsolie

På ejendommen ønskes der to olietanke.

En tank på 1800 liter, placeret i maskinhus, på fast gulv uden afløb. (Eksisterende)

Ved etablering af stalden opstilles en tank til fyringsolie i forbindelse med staldbygningen.

Olie anvendes primært til opvarmning og udtørring af stalden, mens en mindre mængde anvendes til kørsel med maskinel.

Vurdering

Hedensted Kommune vurderer, at det ikke er nødvendigt at stille vilkår om at reducere energi- og vandforbruget yderligere. Med henblik på at den potentielle økonomiske besparelse, der vil være ved, at være ekstra opmærksom på energi-, og vandforbrug vil være tilstrækkelig til, at forbruget ikke er større end nødvendigt.

Det gøres dog opmærksom på, at hvis der ønskes etableret varmeveksler på stalden, skal Hedensted Kommune underrettes.

5.7 Valg af bedste tilgængelige teknologi (BAT)

I dette afsnit redegøres der for valget af BAT, med henblik på reduktion af ammoniakemissionen fra anlægget. BAT er en fælles betegnelse for teknikker og teknologier, der kan begrænse ammoniakudledning.

I lovgivningen er der faste krav til BAT for ammoniakudledning, der skal sikre at husdyrbruget vælger et staldsystem eller en tilgængelig godkendt miljøteknologi⁴³, for at begrænse ammoniakudledningen fra husdyrbruget. De BAT-krav der stilles til husdyrbruget, bidrager til målet for fald i ammoniakemissionen i Danmark opnås. Når ammoniakudledningen begrænses, bidrager det også til en bedre beskyttelse af ammoniakfølsom natur, da baggrundsbelastningen begrænses.

På husdyrbrug med en emission på over 750 kg NH₃-N pr. år, skal ammoniakemissionen fra det samlede anlæg, reduceres til et niveau svarende til emissionen ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknologi (BAT).

Beregningen af produktionens BAT-niveau i forhold til ammoniakfordampningen fra stalde og lagre er beregnet i ansøgningsskema nr. 251399 version 3.

⁴² Inklusive forbrug i stuehus

⁴³ Jævnfør miljøstyrelsens teknologiliste

Kommunen skal på baggrund af ansøgningen vurdere, om ansøger har valgt teknikker og teknologier, der lever op til den fastlagte emissionsgrænseværdi som helhed, og herefter stille nødvendige og relevante vilkår til indretning, drift og egenkontrol. Kravet om BAT gælder både eksisterende og nyetablerede dele af et anlæg, når der søges om etablering, ændring eller udvidelse af en produktion.

Husdyrbrugets ammoniakemission er på 3269 kg. NH₃-N pr. år, der er derfor krav om, at husdyrbruget skal overholde BAT-kravet for ammoniakemission.

Samlet BAT beregning ? ⓘ			
	Stalde	Lagre	Total
Samlet BAT krav (kg NH ₃ -N /år)	2964	305	3269
Faktisk emission (kg NH ₃ -N /år)	2964	305	3269
Forskel (kg NH ₃ -N /år)	-	-	0
Vejledende BAT Overholdt?	-	-	Ja

Figur 4: Den beregnede emissionsgrænseværdi for det samlede anlæg, og det beregnede faktiske emissionsniveau for anlægget. Jævnfør ansøgningsskema 251399

Som det ses af figur 4, er den faktiske emission lig med det tilladte, BAT kravet er derfor overholdt.

Der er ikke optaget nogen teknologier på miljøstyrelsens liste, der har effekt på opdrætsstalde, hvorfor der ikke anvendt miljøteknologier i ansøgningen.

Da BAT kravet er overholdt med det ansøgte, er der ikke foretaget beregning af yderligere tiltag.

Vurdering

Hedensted Kommune konstaterer, ud fra ansøgningsskema 251399, at BAT-kravet for ammoniakemission er overholdt. Det samlede BAT-krav er beregnet til 3269 kg NH₃-N pr. år, og den faktiske emission af ammoniak på husdyrbruget er beregnet til 3269 kg NH₃-N pr. år. Anlægget overholder således BAT-kravet for ammoniakemission.

5.7.1 BAT – Management og egenkontrol

Udover at BAT betragtes i forhold til ammoniakemission, er det også BAT at drive virksomheden med gode procedurer for management og egenkontrol.

Management på husdyrbruget drejer sig derfor om at tilrettelægge arbejdet, så produktionen kører optimalt, samtidig med at forurening begrænses og anvendelse af hjælpestoffer minimeres.

Miljøstyrelsen har ikke fastsat vejledende BAT-standardkrav vedrørende management. I EU kommissionens gennemførelsesafgørelse (BREF)⁴⁴ er godt landmandskab en vigtig del af BAT.

Ifølge dokumentet er følgende en del af BAT:

- Planlægge aktiviteter på husdyrbruget, således antallet af transporter holdes på et minimum.
- Uddanne og oplære driftspersonalet
- Udarbejde en beredskabsplan for håndtering af uventede emissioner og hændelser.
- Udføre regelmæssig kontrol, reparation og vedligeholdelse af anlæg og udstyr.

Husdyrbruget drives efter principperne om godt landmandskab, da det medfører en sund og velfungerende produktion. Driften af husdyrbruget er beskrevet i de øvrige afsnit.

Vurdering

Hedensted Kommune vurderer, på baggrund af oplysningerne om husdyrbrugets drift og de stillede vilkår, at husdyrbruget lever op til BAT for management.

⁴⁴ Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/302

5.8 Grænseoverskridende virkning

Husdyrbruget ligger langt fra den danske grænse, en vurdering af indvirkning på miljøet i en anden stat findes derfor ikke relevant.

5.9 Samlet vurdering

Hedensted Kommune vurderer, at husdyrbruget med de stillede vilkår, ikke vil medføre væsentlige miljømæssige påvirkninger, og at det kan drives på en måde, som er forenelig med hensynet til omgivelserne.

6. Bilags liste

Bilag 1: Ansøgningsskema nr. 251399 version 3

Bilag 2: Miljøredegørelse

Bilag 3: Afløbsplan

Husdyrgodkendelse.dk

Ansøgningsskema (251399)

Dette er en ansøgning om en tilladelse til et husdyrbrug efter husdyrbruglovens § 16 b.

Versionsnummer:
3

Indsendelsesdato:
06-08-2025

Genereringsdato:
05-02-2026

Husdyrbruget

Husdyrbrugets CVR-nummer	42902470
Husdyrbrugets navn	Jens Skovgaard-Jensen
Beliggenhedsadresse	Båstrupvej 56
Postnummer	8722
By	Hedensted

Ansøger

Ansøger navn	Jens Skovgaard-Jensen
Ansøger adresse	Båstrupvej 57
Ansøger postnummer	8722
Ansøger by	Hedensted
Ansøger telefon	22335006
Ansøger email	jens@falkenberg-aeg.dk

Konsulent

Konsulent Cvr	21111511
Konsulent virksomhedsnavn	Spiras
Konsulent navn	Inger Knude
Konsulent adresse	Niels Bohrs Vej 2
Konsulent postnummer	6000
Konsulent by	Kolding
Konsulent telefon	76341793
Konsulent email	ika@spiras.dk

Ejendom

Ejendomsnummer	8233146
CHR numre	23353

Kort beskrivelse:

Ansøgning (251399) | Gennemse & indsend ?

Her er alle indtastninger og beregningsresultater samlet på en side, der kan udskrives som en samlet PDF.
Dette er en ansøgning om en tilladelse til et husdyrbrug efter husdyrbruglovens § 16 b.

Typen af IE-husdyrbrug:
Ikke IE-brug

Lugtberegningen er erstattet af en konkret OML-beregning:
Ikke angivet

Omfatter flere husdyrbrug (§16c):
Nej

Kort beskrivelse:

Versionsnummer:
3

1. Basisoplysninger

Husdyrbruget

Bedrift Cvr	42902470
Husdyrbrugets navn	Jens Skovgaard-Jensen
Beliggenhedsadresse	Båstrupvej 56
Postnummer	8722
By	Hedensted

Ansøger

Ansøgersnavn	Jens Skovgaard-Jensen
Ansøgeradresse	Båstrupvej 57
Ansøgerpostnummer	8722
Ansøgerby	Hedensted
Ansøgertelefon	22335006
Ansøger-email	jens@falkenberg-aeg.dk

Konsulent

Konsulent Cvr	21111511
Konsulent virksomhedsnavn	Spiras
Konsulentnavn	Inger Knude
Konsulentadresse	Niels Bohrs Vej 2
Konsulentpostnummer	6000
Konsulentby	Kolding
Konsulenttelefon	76341793
Konsulent-email	ika@spiras.dk

Ejendom

Ejenddomsnummer	8233146
CHR numre	23353

Matrikler på ejendomsnummer

Matrikel: 4e - Båstrup By, Ø. Snede
Matrikel: 2a - Båstrup By, Ø. Snede
Matrikel: 4a - Båstrup By, Ø. Snede

2. Overblik over stalde og produktioner

Stalde og produktioner						
Staldnavn	Staldstørrelse (m ²)	Ventilation	Kildehøjde	Produktion	Antal måneder udegående	Produktionsareal (m ²)
Ansøgt drift						
hønniker	2042	Mekanisk ventilation	6 m	(#797227) Hønniker, konsumæg. Gulvdrift med eller uden gødningskumme	0	2470
Nudrift						
8 års drift						

 Det samlede produktionsareal i stalden overstiger staldens størrelse for **hønniker**

3. Overblik over husdyrgødning

Opbevaringslagre					
Navn	Lagertype	Yderligere oplysninger	Bedste tilgængelige opbevaringsteknik	Dimension	Areal (m²)
Ansøgt drift					
T2	Flydende				492
T3	Flydende				165
container	Fast				40
Nudrift					
T2	Flydende				492
T3	Flydende				165
8 års drift					
T2	Flydende				492
T3	Flydende				165

Gødningsandele			
Lagernavn	Gødningstype	Øvrige oplysninger	Areal (m²)
Ansøgt drift			
container	Fjerkræ		15
Nudrift - Ingen data			
8 års drift - Ingen data			

4. Ammoniakemission

4.1 Samlet ammoniakemission fra husdyrbruget (stald og lager)

Drifttype:	Ammoniakemission fra staldafsnit (kg NH ₃ -N/år)	Ammoniakemission fra lagre (kg NH ₃ -N/år)	Ammoniakemission fra husdyrbruget (kg NH ₃ -N/år)
Ansøgt drift	2964,0	304,8	3268,8
Nudrift	0,0	262,8	262,8
8 års-drift	0,0	262,8	262,8

4.2 Resultater fra staldafsnit

4.2.1 Ammoniakemission og reducerende tiltag på staldafsnit og produktioner

Navn på staldafsnit: <i>hønniker</i>					
Produktion	Produktionsareal (m ²)	Ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)	Reduktion, udegående dyr (kg NH ₃ -N/år)	Effekt, miljøteknologi (kg NH ₃ -N/år)	Faktisk ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)
Ansøgt drift					
(#797227) Hønniker, konsumæg. Gulvdrift med eller uden gødningskumme	2470	2964,0	0,0	0,0	2964,0
Nudrift - Ingen data					
8 års-drift - Ingen data					

4.3 Resultater for lagre

4.3.1 Ammoniakemission og effekt af miljøteknologi på lagre med flydende husdyrgødning

Lagre med flydende husdyrgødning				
Lagernavn	Overfladeareal (m ²)	Ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)	Effekt, miljøteknologi (kg NH ₃ -N/år)	Ammoniakemission for lager (kg NH ₃ -N/år)
Ansøgt drift				
T2	492	196,8	0,0	196,8
T3	165	66,0	0,0	66,0
Nudrift				
T2	492	196,8	0,0	196,8
T3	165	66,0	0,0	66,0
8 års-drift				
T2	492	196,8	0,0	196,8
T3	165	66,0	0,0	66,0

4.3.2 Andele af gødningstyper i og ammoniakemission fra lagre med fast husdyrgødning

Lagre med fast husdyrgødning					
Lagernavn	Grundareal for lager (m ²)	Gødningstype for andel	Areal af andel af gødningstype (m ²)	Areal af andel udgør af samlet grundareal (%)	Ammoniakemission fra andel (kg NH ₃ -N/år)
Ansøgt drift					
container	40	Fjerkræ	15	37,5	42,0
Nudrift - Ingen data					
8 års-drift - Ingen data					

4.3.3 Oversigt over husdyrgødningstyper produceret i ansøgt drift

Gødningstyper produceret fra de valgte dyretype og staldsystemer <i>Gødningstype fra produktion:</i> Fjerkræ Angivne gødningstyper i indtegnede lagre <i>Gødningstype fra lager:</i> Flydende gødning <i>Gødningstype fra lager:</i> Fjerkræ
--

5. BAT

Samlet BAT beregning			
	Stalde	Lagre	Total
Samlet BAT krav (kg NH ₃ -N /år)	2964	305	3269
Faktisk emission (kg NH ₃ -N /år)	2964	305	3269
Forskel (kg NH ₃ -N /år)	-	-	0
Vejledende BAT Overholdt?	-	-	Ja

Samlet ammoniaktab for hele anlægget (alle produktioner) opnåelig ved anvendelse af BAT				
Vejl. sum (kg NH ₃ -N /år)	Ansøgers forslag (kg NH ₃ -N /år)	Ansøgers begrundelse	Kommunens krav (kg NH ₃ -N /år)	Kommunens begrundelse
2964				

Beregninger af progressive BAT krav opnåelig ved anvendelse af BAT for produktioner i nye stalde

Ansøgningen indeholder ikke produktioner med dyretype og staldsystemer hvor BAT kravet bestemmes progressivt ud fra arealet.

BAT krav opnåelig ved anvendelse af BAT for nye og eksisterende stalde					
Staldnavn	Navn på dyretype og staldsystem eller flexgruppe	Forudsætning for BAT-beregning	BAT krav ved ny stald (kg NH ₃ -N /(m ² · år))	BAT krav ved eksisterende stald (kg NH ₃ -N /(m ² · år)) ^c	
hønniker	Hønniker, konsumæg. Gulvdrift med eller uden gødningskumme	Nyt (inkl. renoveret) staldafsnit	1,20	1,20	

^c BAT krav ved eksisterende stald er tabelværdien for staldtypen. BAT kravet kan være lavere i den aktuelle situation, hvis der fastsat vilkår til eksisterende stald i en tidligere godkendelse.

Ammoniaktab pr. produktion opnåelig ved anvendelse af BAT					
Produktion	BAT krav Areal (kg NH ₃ -N /(m ² · år))	Korrektionsfaktor for udegående	Vejl. sum (kg NH ₃ -N / år)	Ansøgers forslag (kg NH ₃ -N /år)	Kommunens krav (kg NH ₃ -N /år)
(#797227) Hønniker, konsumæg. Gulvdrift med eller uden gødningskumme	2470 1,20	1	2964		

6. Nabopåvirkning

6.1 Samlet resultat af lugtberegning

Bebyggelse	Kumulation	Model	Ukorrigeret geneafstand	Korrigeret geneafstand	Vægtet gennemsnits- afstand	Genekriterie overholdt
Båstrupvej 50 	0	NY	116	116	252,6	Ja
Gedevejlevej 2 	0	NY	116	92,8	106,6	Ja
Båstrupvej 49 	0	NY	208,5	208,5	887,2	Ja
Ø. Snede By, Ø. Snede 	0	NY	295,5	295,5	1241,7	Ja
Ø. Snede By, Ø. Snede 	0	NY	295,5	295,5	802,1	Ja

6.2 Konsekvenszone

Konsekvenszone: 342 m

6.3 Lugtgeneberegninger - detaljer om staldafsnit

Bebyggelse: Båstrupvej 50 Opretter: Ansøger			Bebyggelse: Gedevejlevej 2 Opretter: Ansøger		
Staldafsnit	Afstand(m)	Placering 300-60 grader	Staldafsnit	Afstand(m)	Placering 300-60 grader
hønniker	252,6	Nej	hønniker	106,6	Ja

Bebyggelse: Båstrupvej 49 Opretter: Ansøger			Bebyggelse: Ø. Snede By, Ø. Snede Opretter: Ansøger		
Staldafsnit	Afstand(m)	Placering 300-60 grader	Staldafsnit	Afstand(m)	Placering 300-60 grader
hønniker	887,2	Nej	hønniker	1241,7	Nej

Bebyggelse: Ø. Snede By, Ø. Snede Opretter: Ansøger					
Staldafsnit	Afstand(m)	Placering 300-60 grader			
hønniker	802,1	Nej			

6.4 Lugtemission fra produktioner

Ansøgt drift								
Staldafsnit								
hønniker	Antal måneder		Lugt	Lugt	Effekt af	Faktisk lugt	Faktisk lugt	Produktionsareal
	Produktionsid	udegående	(LE/s)	(OU/s)	teknologi (%)	(LE/s)	(OU/s)	(m²)
	797227	0	7657,0	24700,0	0	7657,0	24700,0	2470
Sum			7657	24700		7657	24700	

7. Naturområder

7.1 Samlet resultat af ammoniakberegninger

Samlet emission: 3268,8 (kg NH₃-N/år)

Meremission (8 års-drift) 3006,0 (kg NH₃-N/år)

Meremission (nudrift) 3006,0 (kg NH₃-N/år)

7.2 Overblik over naturpunkter

Naturpunkt: sø	
Kategori	Kategori 3
Opretter	Ansøger
Ruhed	Vand
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	4,0 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	4,0 kg N/ha/år
Total deposition	4,1 kg N/ha/år

Naturpunkt: eng2	
Kategori	Kategori 3
Opretter	Ansøger
Ruhed	Blandet natur med lav bevoksning
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,2 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,2 kg N/ha/år
Total deposition	0,3 kg N/ha/år

Naturpunkt: eng	
Kategori	Kategori 3
Opretter	Ansøger
Ruhed	Blandet natur med lav bevoksning
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,1 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,1 kg N/ha/år
Total deposition	0,1 kg N/ha/år

Naturlinjer til punkt: sø				
Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition (nudrift) (kg N/ha/år)	Merdeposition (8 års-drift) (kg N/ha/år)	Totaldeposition (kg N/ha/år)
G: T2	Landbrug	0,0	0,0	0,1
G: T3	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: hønniker	Landbrug	4,0	4,0	4,0
G: container	Landbrug	0,0	0,0	0,0

Naturlinjer til punkt: eng2				
Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition (nudrift) (kg N/ha/år)	Merdeposition (8 års-drift) (kg N/ha/år)	Totaldeposition (kg N/ha/år)
G: T2	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: T3	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: hønniker	Landbrug	0,2	0,2	0,2
G: container	Landbrug	0,0	0,0	0,0

Naturlinjer til punkt: eng				
Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition (nudrift) (kg N/ha/år)	Merdeposition (8 års-drift) (kg N/ha/år)	Totaldeposition (kg N/ha/år)
G: T2	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: T3	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: hønniker	Landbrug	0,1	0,1	0,1
G: container	Landbrug	0,0	0,0	0,0

Naturpunkt: e	
Kategori	Kategori 3
Opretter	Ansøger
Ruhed	Skov
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,2 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,2 kg N/ha/år
Total deposition	0,2 kg N/ha/år

Naturpunkt: d	
Kategori	Kategori 3
Opretter	Ansøger
Ruhed	Skov
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,1 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,1 kg N/ha/år
Total deposition	0,1 kg N/ha/år

Naturpunkt: c	
Kategori	Kategori 3
Opretter	Ansøger
Ruhed	Blandet natur med lav bevoksning
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,1 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,1 kg N/ha/år
Total deposition	0,1 kg N/ha/år

Naturlinjer til punkt: e			
Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition (nudrift)	Merdeposition (8 års-drift)
		(kg N/ha/år)	Totaldeposition (kg N/ha/år)
G: T2	Landbrug	0,0	0,0
G: T3	Landbrug	0,0	0,0
S: hønniker	Landbrug	0,2	0,2
G: container	Landbrug	0,0	0,0

Naturlinjer til punkt: d			
Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition (nudrift)	Merdeposition (8 års-drift)
		(kg N/ha/år)	Totaldeposition (kg N/ha/år)
G: T2	Landbrug	0,0	0,0
G: T3	Landbrug	0,0	0,0
S: hønniker	Landbrug	0,1	0,1
G: container	Landbrug	0,0	0,0

Naturlinjer til punkt: c			
Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition (nudrift)	Merdeposition (8 års-drift)
		(kg N/ha/år)	Totaldeposition (kg N/ha/år)
G: T2	Landbrug	0,0	0,0
G: T3	Landbrug	0,0	0,0
S: hønniker	Landbrug	0,0	0,0
G: container	Landbrug	0,0	0,0

Naturpunkt: b	
Kategori	Kategori 3
Opretter	Ansøger
Ruhed	Skov
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,1 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,1 kg N/ha/år
Total deposition	0,1 kg N/ha/år

Naturpunkt: a	
Kategori	Kategori 3
Opretter	Ansøger
Ruhed	Skov
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,4 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,4 kg N/ha/år
Total deposition	0,4 kg N/ha/år

Naturpunkt: kat 2	
Kategori	Kategori 2
Opretter	Ansøger
Ruhed	Blandet natur med middel bevoksning
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,0 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,0 kg N/ha/år
Total deposition	0,0 kg N/ha/år

Naturlinjer til punkt: b				
		Merdeposition	Merdeposition	
	Ruhed	(nudrift)	(8 års-drift)	Totaldeposition
Naturlinje fra	opland	(kg N/ha/år)	(kg N/ha/år)	(kg N/ha/år)
G: T2	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: T3	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: hønniker	Landbrug	0,1	0,1	0,1
G: container	Landbrug	0,0	0,0	0,0

Naturlinjer til punkt: a				
		Merdeposition	Merdeposition	
	Ruhed	(nudrift)	(8 års-drift)	Totaldeposition
Naturlinje fra	opland	(kg N/ha/år)	(kg N/ha/år)	(kg N/ha/år)
G: T2	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: T3	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: hønniker	Landbrug	0,4	0,4	0,4
G: container	Landbrug	0,0	0,0	0,0

Naturlinjer til punkt: kat 2				
		Merdeposition	Merdeposition	
Naturlinje fra	Ruhed opland	(nudrift) (kg N/ha/år)	(8 års-drift) (kg N/ha/år)	Totaldeposition (kg N/ha/år)
G: T2	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: T3	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: hønniker	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: container	Landbrug	0,0	0,0	0,0

Naturpunkt: kat1	
Kategori	Kategori 1
Opretter	Ansøger
Ruhed	Skov
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,0 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,0 kg N/ha/år
Total deposition	0,0 kg N/ha/år

Naturlinjer til punkt: kat1				
Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition	Merdeposition	Totaldeposition
		(nudrift)	(8 års-drift)	
		(kg N/ha/år)	(kg N/ha/år)	(kg N/ha/år)
G: T2	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: T3	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: hønniker	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: container	Landbrug	0,0	0,0	0,0

8. Afstande

8.1 Afstande angivet

dieseltank - Vandløb og søer over 100 kvm			
Type	Navn	Afstand [m]	Minimumsafstand [m]
Driftsbygning	servicebygning	77	-
Staldbygning	hønniker	64	-
Gødningslager	T3	59	-

8.1.1 Yderligere informationer og specielle forhold

Kommentar til afstandsangivelser	Ingen kommentar
----------------------------------	-----------------

8.2 Afstande til naturområder og nabobebyggelser

kat1 - Naturområde (kategori 1)		
Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	servicebygning	6193
Staldbygning	hønniker	6200
Gødningslager	container	6259

kat 2 - Naturområde (kategori 2)		
Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	servicebygning	2347
Staldbygning	hønniker	2355
Gødningslager	container	2423

a - Naturområde (kategori 3)		
Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	fodersilo	662
Staldbygning	hønniker	638
Gødningslager	T2	654

b - Naturområde (kategori 3)		
Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	servicebygning	872
Staldbygning	hønniker	876
Gødningslager	T3	912

c - Naturområde (kategori 3)		
Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	servicebygning	885

Type	Navn	Afstand [m]
Staldbygning	hønniker	897
Gødningslager	T3	966

d - Naturområde (kategori 3)

Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	servicebygning	1000
Staldbygning	hønniker	1011
Gødningslager	container	1086

e - Naturområde (kategori 3)

Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	servicebygning	826
Staldbygning	hønniker	821
Gødningslager	T2	845

eng - Naturområde (kategori 3)

Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	servicebygning	769
Staldbygning	hønniker	777
Gødningslager	T3	828

eng2 - Naturområde (kategori 3)

Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	fodersilo	652
Staldbygning	hønniker	629
Gødningslager	T2	644

sø - Naturområde (kategori 3)

Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	servicebygning	115
Staldbygning	hønniker	107
Gødningslager	T3	116

Båstrupvej 50 - Nabo (Enkelt bolig)

Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	fodersilo	246
Staldbygning	hønniker	237
Gødningslager	T3	216

Gedevejevej 2 - Nabo (Enkelt bolig)

Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	servicebygning	51
Staldbygning	hønniker	63
Gødningslager	container	137

Båstrupvej 49 - Nabo (Samlet bebyggelse)

Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	servicebygning	877
Staldbygning	hønniker	868
Gødningslager	T3	849

Ø. Snede By, Ø. Snede - Nabo (Byzone)

Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	fodersilo	1205
Staldbygning	hønniker	1208
Gødningslager	T2	1179

Ø. Snede By, Ø. Snede - Nabo (Byzone)

Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	fodersilo	764
Staldbygning	hønniker	767
Gødningslager	T2	738

8.3 Forureningsmæssigt forbundet

50 pct. af den ukorrigerede geneafstand for lugt til enkelt bolig er beregnet til 58 m (model: NY).
Et husdyrbrug er forureningsmæssigt forbundet med et andet husdyrbrug, hvis afstanden mellem husdyrbrugene er 100 m eller derunder. Minimumsafstanden for forureningsmæssigt forbundet er derfor 100 m.

8.3.1 Yderligere informationer om forureningsmæssigt forbundet

Kommentar til forureningsmæssigt forbundet	Ingen kommentar
--	-----------------

9. Supplerende oplysninger

Typen af IE-brug:
Ikke IE-brug

Oplysninger om IE-bruget:
ikke angivet

Generelle oplysningskrav:
ikke angivet

Oplysninger om ventilationsforhold:
ikke angivet


Samlet opbevaringskapacitet:

9.2 Bilag


Bilag		
Filnavn	Fil størrelse (KB)	Beskrivelse
Miljøteknisk beskrivelse Båstrupvej 56-opdateret.docx	2468,51	opdateret miljøteknisk beskrivelse
2025-08-26oversigtskort.JPG	1531,049	afløbsplan
Miljøteknisk beskrivelse Båstrupvej 56.docx	2467,302	miljøteknisk beskrivelse

10. Kortuddrag

Staldafsnit og opbevaringslagre (automatisk)



Kortkreditering: (CC BY) Klimadatastyrelsen (link: <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.da>).



Ansøgning om Miljøtilladelse §16b

Jens Skovgaard-Jensen
Båstrupvej 56
8722 Hedensted

Ansøgningen om tilladelse til etablering af stald til hønniker. I tilknytning til stalden etableres en plads til gødningscontainer, servicebygning samt opstilling af 2 fodersiloer.

Skema 251399 i www.husdyrgodkendelse.dk



Indhold

Kort beskrivelse og særlige forhold	3
Beskrivelse af det ansøgte.....	4
Ejendommens tidligere afgørelser	4
Biaktiviteter.....	4
Dimensioner og oversigt over staldtyper	4
Generelle afstandskrav	6
Landskabelige hensyn	6
Rengøring af stalde	8
Foder	8
Energiforbrug	9
Vandforbrug/forsyning.....	9
Spildevand.....	10
Forbrug – råvarer og hjælpestoffer	10
Affald og kemikaliehåndtering	11
Gødningsopbevaringsanlæg	11
Transport	12
Støj og rystelser.....	13
Skadedyr og fluer	13
Lys.....	14
Støvkilder og tiltag mod støv	14
Egenkontrol.....	14
Risici	14
BAT.....	14
Ammoniakemission	14

Kort beskrivelse og særlige forhold

Jens Skovgård-Jensen ansøger om tilladelse til etablering af stald til opdræt af hønniker på ejendommen Båstrupvej 56. Der har tidligere været svin på ejendommen, men dyreholdet er ophørt i 2018. Selvom det kun næsten er 8 år siden dyreholdet er ophørt, er svineproduktionen ikke medregnet i 8-års driften.

De to eksisterende gylletanke vil blive bevaret. Der ønskes mulighed for på sigt eventuelt at etablere teltoverdækning på tankene. Effekt af teltoverdækningerne indgår ikke i beregningen af BAT. Tankenes overfladeareal er på hhv. 492 kvm og 165 kvm.

I forbindelse med opførsel af stald til hønniker vil der blive etableret forrum/servicebygning. Der vil blive opstillet 2 fodersiloer samt blive etableret en plads til opstilling af gødningscontainer hvori den gødning, der løbende fjernes fra stalden kan opbevares til det bliver afhentet til biogas.

I forbindelse med etableringen af hønnikeproduktionen vil dele af de overflødiggjorte svinestalde blive fjernet.

Stalden til opdræt indrettes med hævbare slats hvorfor produktionsarealet i stalden overstiger det samlede gulvareal. Produktionsarealet i stalden vil blive 2.470 kvm. Med en maksimal belægning på 16 hønniker pr kvm, giver det plads til maksimalt 39.520 hønniker ad gangen; der er dermed ikke tale om et IE-brug.

Der ønskes mulighed for at etablerer varmeveksler på stalden.

Ansøger driver 4 andre husdyrbrug. På ejendommene Båstrupvej 57 og 69 og Gedevejlevej 11 er der produktion af slagtegrise. På Båstrupvej 63 er der skrabeægsproduktion. Selvom anlæggene ligger tæt på hinanden er de ikke teknisk forbundne og vil kunne drives som selvstændige enheder. Anlæggene vurderes derfor ikke at være teknisk og forureningsmæssigt forbundne.

Ammoniakemissionen ligger ml. 750 – 3.500 kg NH₃/år, så der søges om tilladelse efter §16b.

Stald	8-års drift + nudrift	Ansøgt drift
hønniker	-	Hønniker, Gulvdrift med eller uden gødningskumme 2.470 kvm

Beskrivelse af det ansøgte

Ejendommens tidligere afgørelser

Den tidligere husdyrproduktion af grise på ejendommen ophørte i 2018. Produktionstilladelsen er dermed bortfaldet.

Biaktiviteter

Ingen

Dimensioner og oversigt over stalddtyper

Produktionsarealer og stalddsystem samt oplysninger vedr. opbevaringslager fremgår desuden af it-skemaet.

I husdyrgodkendelse.dk findes kun et stalddsystem til hønniker der ikke skal bruges til burægsproduktion. Staldden indrettes med inventar, der tilvænner dyrene til at bevæge sig rundt i etagesystem, som det de skal gå i som æglæggende høner. Der er mulighed for at installerer gødningsbånd i inventaret hvilket vil give mulighed for løbende at fjerne en del den gødning der afsættes.

Hele gulvarealet i stalddbygningen indgår i nyttearealet.

Der ønskes mulighed for at etablerer varmeveksler på staldden.


Staldden vil blive bygget i sandwich-paneler. Der vælges antracitgrå facader og gråt tag. Staldden bliver ca. 18*82 m. Højde til kip bliver maks 8 m. Fodersiloerne bliver med hver med en kapacitet på 16 t og med en samlet højde på op til 10 m.

Målfast konstruktionstegning fremsendes med ansøgning om byggetilladelse.

Eventuelt overskudsjord i forbindelse med byggeriet vil blive planeret ud i en tykkelse på ca. 30 cm på marken umiddelbart vest for staldden.

For at mindske påvirkningen af landskabet er valgt at bygge i samme kote som nuværende byggeri. Det er valgt at fjerne den tiloversblevne svinestald og dermed begrænse byggefeltet for så vidt muligt at fastholde ejendommens visuelle fremtoning i landskabet.

Der er ikke planer om skærmende beplantning i forbindelse med byggeriet da ejendommens fremtoning i landskabet ikke vurderes at ændres væsentlig i forbindelse med ændringen fra svinestalde til opdrætsstald til hønniker. Det samlede byggefelt på ejendommen udvides ikke markant.



Generelle afstandskrav

Afstand til	Meter
Ikke almene vandforsyningsanlæg (25 m)	> 200 m
Almene vandforsyningsanlæg (50 m)	> 200 m
Vandløb (herunder dræn) og søer (15 m)	Ca. 100 m
Offentlig vej og privat fællesvej (15 m)	Ca. 50 m
Levnedsmiddelvirkksomhed (25 m)	> 200 m
Beboelse på samme ejendom (15 m)	Ca. 25 m
Naboskel (30 m)	Ca. 31 m
Nabobeboelse (50 m)	Ca. 90 m (Båstrupvej 52 - landbrugsejendom) Ca. 63 m (Gedevejlevej 11 – uden landbrugspligt)
Eksisterende og fremtidig byzone el. sommerhusområde	Ca. 780 m (Fremtidig byzone, Øster Snede)
Områder, der i lokalplan er udlagt til boligformål, blandet bolig og erhverv eller samlet bebyggelse	Ca. 860 m (Båstrupvej 49, samlet bebyggelse)

Kilde: arealinfo + Plandata.dk


Alle afstandskrav jf. husdyrbrugslovens §§ 6 og 8 er overholdt.

Landskabelige hensyn

Landskabelige hensyn	
Naturområder med særlig naturbeskyttelsesværdi	Ca. 525 m mod vest. område registreret naturbeskyttelsesinteresser
Økologisk forbindelseslinje	Ca. 480 m mod vest
Områder med landskabelig værdi	-
Uforstyrrede landskaber	Ca. 800 m mod vest større sammenhængende landskab
Områder med særlig geologisk værdi	-

Rekreative interesseområder	-
Værdifulde kulturmiljøer og bevaringsværdige landsbyer	-
Kirkeomgivelser	-
Kystnærhedszonen	-
P-lavbundsarealer inkl. evt. okkerklassificering	Ca. 130 m
Skovrejsningsområder	-
Fredede områder	-
Beskyttede naturarealer (§3)	Se nedenstående kort
Strandbeskyttelseslinje	-
Klitfredningslinje	-
Skovbyggelinje	Ca. 340 m
Sø- og å-beskyttelseslinje	-
Kirkebyggelinje	-
Fortidsmindelinje	-
Beskyttede sten- og jorddiger	Ca. 340 m

Kilde: arealinfo.dk



Beskyttet natur inden for 1.000 m fra Båstrupvej 56. Brun skravering: mose, grøn: eng, og lyseblå streg: vandløb.

Rengøring af stalde

Stalden tømmes for gødning efter hvert holdskifte hvorefter stald og inventar vaskes og desinficeres inden stalden gøres klar til næste hold. Dette sker ca. 3 gange om året.

Foder

Der opstilles 2 fodersiloer i tilknytning til stalden. Hønnikerne fodres med færdigfoder. Der anvendes fasefodring, hvor hver fase er tilpasset dyrenes behov. Der er stor fokus på dyrenes sundhed og trivsel, hvorfor der anvendes foder af høj kvalitet med høj fordøjelighed af næringsstoffer.

Foderet er tilsat fytase. Der er generelt begrænsede muligheder for at optimere fodringen yderligere, idet der ikke må være kompromis i forhold til dyrenes sundhed og dyrevelfærd.

Energiforbrug

	Nudrift	Ansøgt drift
Elforbrug	-	40.000 kWh inkl. forbrug i stuehus
Forbrug af olie	-	Ca. 5.000 l

ENERGIBESPARENDE FORANSTALTNINGER

Ventilationsanlægget reguleres automatisk ud fra konkrete målinger i stalden så dyrenes behov tilgodeses samtidig med at der sikres mod overventilering og dermed unødigt energiforbrug.

Der ønskes mulighed for at etablere varmeveksler på stalden. Varmeveksler er kendt teknologi fra produktionen af slagtekyllinger og det undersøges om der vil være lignende gavnlige effekter på stalde til levekylinger.

Vandforbrug/forsyning

	Nudrift	Ansøgt drift
Samlet vandforbrug	-	Anslået 1.260 kbm
Aflæsning	Forbruget af drikkevand følges løbende. Der vil være alarm på drikkevandsanlægget i stalden så pludselige ændringer i vandforbrug opdages hurtigt. Forbruget aflæses årligt	

Vandforsyning	
Egen boring	-
Vandværk	Båstrup Gl. Sole vandværk

Hovedparten af vandforbruget går til drikkevand til dyrene og til vask af stalden efter hver rotation.

VANDBESPARENDE FORANSTALTNINGER

Vandforbruget af drikkevand følges dagligt.

Det er ikke udarbejdet planer for vedligehold og reparationer, men ved daglig inspektion vil der blive undersøgt for eventuelle lækager i forbindelse med drikkevandssystemet med efterfølgende igangsætning af reparation.

Rengøring af stalde sker ved holdskifte 2-3 gange årligt. Så vidt muligt anvendes tørrengøring, men ved behov anvendes iblødsætning og efterfølgende vask med højtryksrensere.

Spildevand

Kilde	Afløb til
Sanitært spildevand, husstand	Afledes til off. kloak
Sanitært spildevand, produktion	Opsamles i lukket beholder og håndteres derfra efter gældende regler
Vaskevand fra stalde	Vaskevand fra stalden ledes til samletank og pumpes derfra videre til gylletank og håndteres sammen med husdyrgødningen deri.
Tagvand	Ingen ændring på de eksisterende bygninger. Fra opdrætsstalden etableres nedsivning på arealet via faskine.

Forbrug – råvarer og hjælpestoffer

Type	Opbevaret mængde og placering
Motorolie	Opbevares ikke på ejendommen
Benzin	Opbevares ikke på ejendommen
Medicin	Opbevares ikke på ejendommen
Kemikalier til rengøring og desinfektion	Opbevares i begrænsede mængder i servicebygningen
Pesticider	Opbevares på anden ejendom

Type	Størrelse (liter)	Alder	Placering
Dieselolie	1.800 l	1997	Indendørs på fast gulv uden afløb. Tanken er placeret så evt. spild vil kunne opsamles.

Fyringsolie		NY	Opstilles i forbindelse med opdrætsstalden.
-------------	--	----	---

Der anvendes ikke gasser opbevaret under tryk, ætsende væsker eller akut toniske midler på ejendommen.

Affald og kemikaliehåndtering

Der vil i den daglige drift være en række affaldsprodukter til bortskaffelse, både gennem den kommunale ordning og modtagestationer. Det tilstræbes at opbevare og bortskaffe affaldet i overensstemmelse med Hedensted Kommunes affaldsregulativ.

Type	
Medicinrester	Medicinrester og brugte vaccineglas, samles sammen og afleveres efter hvert hold opdræt. 0-1 kg årligt
Brændbart affald	Opbevares i container. Det er begrænset hvor meget affald der produceres. 10-1000 kg årligt
Affald til genbrug	Sorteres, opbevares og bortskaffes efter kommunens affaldsregulativ 10-500 kg
Spildolie	Opbevares ikke på ejendommen. 0 kg
Kemikalie og pesticidrester	Opbevares ikke på ejendommen. 0 kg
Døde dyr	Opbevares på køl og meldes til afhentning ved DAKA. 2-6 ton årligt

Gødningsopbevaringsanlæg

Der er to gylletanke på ejendommen med et overfladeareal på henholdsvis 492 kvm og 165 kvm, samlet 657 kvm. Kapaciteten i tankene er på 1.975 kbm og 651 kbm, så den samlede opbevaringskapacitet er på 2.626 kbm.

Der produceres ikke flydende husdyrgødning på ejendommen. Tankene benyttes til opsamling af vaskevand samt til opbevaring af husdyrgødning fra andre ejendomme.

Der etableres en mindre plads til opstilling af gødningstank. Denne tank bruges til opsamling af den gødning der løbende fjernes fra stalden. Den tømmes efter behov af biogasanlæg. Der er ikke oplagring af dybstrøelse på ejendommen. Dybstrøelsen fra stalden afsættes direkte fra stalden til biogas i forbindelse med holdskifte.

Transport

Ejendommen har 2 tilkørselsveje fra Båstrupvej. Der er ikke behov for yderligere tilkørselsveje.

I nedenstående tabel ses hvilken betydning udvidelsen af produktionsarealet vil få for antallet af transporter til og fra ejendommen.

Tunge transporter sker typisk i tidsrummet 06.00-18.00 på hverdage.

Transport af	Nudrift/år	Ansøgt drift/år
Husdyrgødning	Fast møg: - Flydende: 100	Fast møg: 9 Flydende: 100
Foder	-	26
strøelse	-	3
Ind- og udlevering af dyr	-	15
Afhentning af døde dyr	-	6
Olie/diesel	2	8
Dagrenovation	26	26
Andet	12	12
I alt	Ca. 150 transporter/år	Ca. 205 transporter/år

Transporter i forhold til husdyrgødning vil være stort set uændret da gylletankene allerede i dag anvendes til oplagring af afgasset biomasse.

Produktionen vil hovedsagelig give anledning til transport af dyr og levering af foder.

Transport af dyr vil være koncentreret omkring holdskifte ca. 3 gange om året. Foder vil blive leveret løbende.

Transporterne vil ikke adskille sig fra øvrige tunge transporter på landevejene. Som udgangspunkt sker der udelukkende de nødvendige transporter.

Støj og rystelser

Støj vil primært forekomme i forbindelse med aflæsning af foder, levering og afhentning af dyr og ved den daglige drift af ventilationsanlægget.

Foder leveres i dagtimerne på hverdage. Ventilationsanlægget er automatisk styret og overventilering undgås dermed. Ventilationsanlægget rengøres ved holdskift hvilken mindsker risikoen for unødigt støj.

Det vurderes, at støj fra ejendommen ikke forventes at blive et problem for de omkringboende som følge af afstanden til naboer samt projektets udformning. Støj, vibrationer og lavfrekvent støj vurderes at være af et omfang, der ikke vil kunne genere de omkringboende.

Skadedyr og fluer

Skadedyr og fluer bekæmpes efter gældende regler.

Høns spiser insekter, æg, larver og pupper og fluer når derfor sjældent at blive et problem i staldene. Dybstrøelse opbevares ikke på ejendommen, men afsættes direkte til biogas i forbindelse med holdskifte. En lille mængde fast gødning fjernes løbende fra stalden og opbevares i gødningscontainer. Indholdet i gødningscontaineren afhentes løbende af biogasselskabet.

Der indgås serviceaftale med bekæmpelsesfirma omk. bekæmpelse af rotter. Der opstilles rottekasser på ejendommen.

Der tilstræbes god renholdelse i og omkring stalde og foder opbevares i lukket system. Spild af foder undgås så vidt muligt og affald fjernes løbende.

Det vurderes ud fra ovenstående tiltag, at bedriften ikke vil give anledning til væsentlige fluegener eller problemer med skadedyr.

Lys

Der etableres udendørs lys ved gavlen af stalden. Dette vil kun være tændt i forbindelse med aktiviteter, f.eks. i forbindelse med holdskifte.

I stalden anvendes LED-lys. Lyset styres efter lysprogram. Der er ikke lys i stalden om natten. Der er hverken vinduer eller lysplader i taget på stalden.

Støvkilder og tiltag mod støv

Støv kan forekomme i forbindelse med levering af foder, transporter til og fra ejendommen samt med ventilationsafkastene.

Risikoen for støvgener begrænses ved hensynsfuld kørsel og ved støvcykloner på fodersiloerne.

Egenkontrol

Produktionsapparatet efterses i det daglige arbejde. Der føres produktionslog og laves gødningsregnskab.

Risici

Der kan være risiko for uheld ved håndtering af olie. Tankning af diesel overvåges og tanken er placeret, så risiko for påkørsel ikke er stor.

Gylletankene på ejendommen er tilmeldt beholderkontrol og tankene inspiceres hvert år visuelt for synlige skader.

Der opbevares ikke maskin- spildolie eller sprøjtemidler på ejendommen.

BAT

Ammoniakemission

BAT-niveauet er i it-skemaet beregnet til 3.269 kg N/år. Den faktiske ammoniakemission ligger ligeledes på 3.269 kg N/år og ligger dermed på niveau med BAT-niveauet. BAT er dermed overholdt.

Der findes ingen godkendt teknologi på Miljøstyrelsens teknologiliste, til reduktion af ammoniak fra stalde med hønniker. Den eneste godkendte mulighed for reduktion af ammoniak er etablering af teltoverdækning på gylletankene. Tiltaget er fravalgt, da BAT-kravet er overholdt uden yderligere tiltag.

